

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

LIBERTAS MARC / MARC 21

TABELAS DE EQUIVALÊNCIA

elaboradas por
Paula Maria Fernandes Martins

COIMBRA
2005

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

NÚMERO DE DEPÓSITO LEGAL

860.21 / 017

LIBERTAS MARC

MARC 21

	860.21	017.## (R)
Agência/País	\$a	b (NR)
Número de Depósito legal	\$b	a

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA DO ISBN

021 / 020

LIBERTAS MARC

MARC 21

	021.00	020.## (R)
ISBN válido	\$a	a (NR)
Qualificação	\$c	S/ correspondência*
Disponibilidade e/ou preço	\$d	: c (NR)
ISBN errado	\$z	z (R)

*Utiliza-se a pontuação indicada nas ISBDs – ()

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA DO ISSN

022 / 022

LIBERTAS MARC

MARC 21

	022.00	022.## (R)
ISSN válido	\$a	a (NR)
Qualificação	\$c	S/ correspondência*
Disponibilidade e/ou preço	\$d	S/ correspondência
ISSN anulado	\$y	z
ISSN errado	\$z	y

*Utiliza-se a pontuação indicada nas ISBDs – ()

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

LÍNGUA

041 / 041

LIBERTAS MARC

MARC 21

	041.00	041.0# (R)
	.10	.1#
	.20	
Língua do texto	\$a	a (R)
Língua do texto intermédio	\$t	h * (R)
Língua da obra original	\$u	h * (R)
Língua do resumo	\$d	b (R)
Língua do sumário	\$e	f (R)
		d (R) cód. líng. texto cantado ou falado
Líng. da p. de título, se dif. da do texto	\$f	S/ correspondência
Líng. do tít. próp., se não é a 1ª líng. do texto	\$g	S/ correspondência
Língua do libreto	\$h	e (R)
Língua material acompanhante	\$i	g (R)
Língua das legendas (audiovisual)	S/ correspondência	b (R)

O campo não se utiliza em documentos numa única língua original. Bastará, nestes casos, preencher 008/35-37.

Destinado a:

- documentos que apresentam texto em mais do que uma língua.
- documentos que são ou incluem traduções.
- codificar a língua dos resumos ou do material acompanhante, quando difere da língua do documento principal.
- codificar a língua do sumário, quando difere da língua do documento principal.

* A língua da tradução intermédia é introduzida em primeiro lugar.

Para os códigos MARC de língua, consultar <http://www.loc.gov/marc/languages/>

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

PAÍS DE PUBLICAÇÃO OU PRODUÇÃO

044 / 044

LIBERTAS MARC

MARC 21

	044.00	044.## (NR)
País de publicação	\$a	a (R)
Local de publicação	\$b	b (R)

O campo não se utiliza em documentos com um único local de publicação.

Bastará, nestes casos, preencher 008/15-17.

Para os códigos MARC de país, consultar http://www.loc.gov/marc/countries/cou_pt1names.html

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 1

245 / 245

	LIBERTAS MARC	MARC 21
	245.00/9	245.00/9 (ES = grafia desactualizada) (NR)
	245.30/9	245.00/9 (EP = título próprio)
	245.10/9	245.10/9 (ES =título próprio)
Título próprio	\$a	a (NR)
Título próprio (2 ^a ocorrência e ss.)	\$i (2 ^a ocorrência do título e seguintes)	; b (NR) ou ;
Designação genérica material	\$z	h [desig. genér. doc.] (NR)
2º Título de A. diferente	\$j	. b (NR) ou .
Título paralelo	\$k	= b
Informação de outro título	\$b	: b (NR) ou :
Indicação responsabilidade	\$e	/c ou /
Outras indicações responsabilidade	\$e	;
Nº da parte / secção	\$g	. n (R) ou .
Nome da parte / secção	\$h	, p (R) ou . p
Língua do título paralelo	\$l	S/ correspondência

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 2

250 / 250

LIBERTAS MARC

MARC 21

	250.00	250.## (NR)
Indicação de edição	\$a	a
Indicação adicional de edição	\$e	S/ correspondência*
Indicação paralela de edição	\$k	= b (NR) ou =
Indicação resp. relativa à edição	\$c	;/b (NR) ou /
Outras indic. resp. relativa à edição	\$c	;

*Utiliza-se a pontuação ISBD - , (vírgula)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 3 (MATERIAL CARTOGRÁFICO)

256 / 255

LIBERTAS MARC

MARC 21

	256.00	255.00
Escala	\$a	a (NR)
Projecção		b (NR)
Coordenadas		c (NR)
Zona (não previsto ISBD)		d (NR)
Equinócio		e (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 3 (RECURSOS ELECTRÓNICOS)

XXX / 256

LIBERTAS MARC

MARC 21

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Tipo de ficheiro e extensão		256.## (NR) a (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 3 (SÉRIES)

255 / 362

LIBERTAS MARC

MARC 21

	255.00 (indicação formatada)	362.0# (R)
	255.10 (indicação não formatada)	362.1#
Numeração - datas, volumes	\$a	a (NR)
Fonte de informação	\$z	z (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 4

260 / 260

LIBERTAS MARC

MARC 21

	260.00	260.## (R)
Local de publicação	\$a	a (R)
Endereço	\$d	S/ correspondência
Editor.	\$b	: b (R)
Data(s)	\$c	, c (NR)
Local de impressão	\$i	(e (NR)
Endereço	\$m	S/ correspondência
Impressor	\$j	: f (NR)
Data de impressão	\$k	, g) (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 5

300 / 300

LIBERTAS MARC

MARC 21

	300.00	300.## (R)
Designação específica e extensão	\$a	a (R)
Ilustrações	\$b	: b (NR)
Dimensões	\$c	; c (R)
Material acompanhante	\$l	+ e (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 6

440 / 440

LIBERTAS MARC

MARC 21

	440.00	440.#0/9 (R)
Título próprio série	\$a	a (NR)
Título paralelo série	\$k	S/ correspondência
Complemento de título série	\$b	S/ correspondência
Indicação responsabilidade série	\$e	S/ correspondência
Nº da parte	\$n	. n (R)
Nome da parte	\$l	, p (R)
Nº dentro da série	\$v	; v (NR)
ISSN série	\$w	, x (NR)
Língua do título paralelo	\$m	S/ correspondência

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 7

5XX ; 8XX / 5XX

LIBERTAS MARC

MARC 21

Nota geral	500.00	500.## (R)
Nota s/ nºs identificação	538.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ inf. codificada (línguas)	863.02	546.## (R)
Nota s/ a descrição	863.03	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ a Zona 1	863.04	S/ correspondência > 500 (R)
Notas s/ a Zona 2	503.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ a Zona 4	528.00	500 (R)
Nota s/ a Zona 5	531.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ a Zona 6	532.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ encadernação e preço	863.10	563.## (R) Só para encadernações
Nota s/ entradas relacionadas	863.11	580.## (R)
Nota s/ títulos relacionados	863.12	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ acesso por assunto	513.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ responsabilidade intelectual	508.00	S/ correspondência > 500 (R)
Nota s/ a Zona 3 (séries)	863.15	515.## (R)
Nota s/ bibliografia interna	504.00	504.## (R)
Nota s/ índices externos, abstracts	511.00	510.0# <i>Indexado por:</i> (R) .3# <i>Referenciado em:</i> ¹ .4# <i>Referenciado em:</i> ² <i>cfr. 555</i>
Notas s/ 'créditos'	548.00	508.## (NR)
Notas/o elenco - criação/produção(audiovisual)	549.00	511.1# (NR)

*Para a nota Trad. de: , passar a **utilizar** os campos de entradas relacionadas – pág. 18, etiqueta

765.0#|t

¹ Apenas o título da obra de referência, sem localização específica (vol., nº, pág. coluna)

² Indica-se a obra de referência e a localização específica (vol. nº, pág., coluna)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ZONA 7 (CONT.)

5XX ; 8XX / 5XX

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Notas s/ facsimiles	863.24	534.## (R) p Frase introdutória (NR) a E.P. do original (NR) t Título do original (NR) b Ed. do original (NR) m Pormenores do original (NR) c Publ., dif., etc. do orig. (NR) e Descrição física do original (NR) f Indicação colecção do original (R) l Localização do original (NR) n Nota sobre o original (R) z ISBN (R) x ISSN (R) k Título-chave do original (R)
Nota s/ periodicidade (Publicação em série)	554.00 \$a \$b	310.## (NR) periodicidade actual a Periodicidade (NR) b Datas (NR) 321.## (R) periodicidade anterior a Periodicidade anterior (NR) b Datas (NR)
Nota de conteúdo	505.10 505.00 \$a (R)	505.1# (R) ³ 505.0# (R) a ⁴ (NR)
Nota de tese	502.00	502.## (R)
Resumo ou <i>abstract</i>	520.00	520.## <i>Resumo:</i> (R) .3# <i>Abstract:</i>
Nota para citação preferida	524.00	524.## (R)
Nota s/ audiência	521.00	521.x# (R)
Nota s/ tipo de recurso electrónico	537.00	516.## <i>Tipo de ficheiro:</i> (R) .8# Sem 'display constant'
Nota s/ especif. técn. rec. electrónicos	542.00	538.## (R)
Nota s/ aquisição	541.00	S/ correspondência > 500 (R)

³ Notas do tipo *Inclui quadros estatísticos*; Em anexo: *Quadros estatísticos* serão formatadas numa nota geral - 500

⁴ Utiliza-se a pontuação ISBD

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

OUTROS CAMPOS DE NOTAS PREVISTOS EM MARC21:

Nota "Com", "Publ. com"	501.## (R)
Nota s/ restrições ao acesso	506.## (R)
Nota s/ escala de doc. gráficos (proj. de arquitectura e 3 dimensões)	507.## (NR)
Nota s/ tipo de relatório e datas	513.## (R)
Nota s/ qualidade de dados	514 (NR)
Nota s/ data/hora e local de acontecimentos	518.## (R)
Nota s/ representação geográfica	522.x# (NR)
Nota de Suplemento	525.## (R)
Nota s/ programas de estudos	526.x# (R)
Nota s/ outros suportes disponíveis	530.## (R)
Nota s/ localização de originais/duplicados	535.x# (R)
Nota s/ financiamento	536.## (R)
Nota s/ modalidades de utilização e reprodução	540.## (R) <i>V. tb. 506</i>
Nota s/ origem aquisição	541.## (R) (manuscritos, arquivos)
Nota s/ localização de documentos de arquivo	544.x# (R)
Dados biográficos ou históricos	545.x# (R)
Nota explicativa para títulos anteriores (p. série)	547.## (R)
Nota s/ colectividades ligadas à publicação/edição do documento	550.## (R)
Nota s/ índices cumulativos na publicação (publicação em série)	555.x# (R) <i>cfr 510</i>
Nota s/ propriedade e histórico dos documentos	561.## (R)
Nota s/ identificação de cópias e versões	562.## (R)
Informação s/ encadernação (livro antigo, coleções especiais)	563.## (R) a Nota s/ encadernação (NR) u URI (R) 5 Instituição a que o campo se aplica
Nota s/ acções desenvolvidas (conservação documentos)	583.## (R)
Nota s/ exposições	585.## (R)
Nota s/ prémios atribuídos	586.x# (R)
Bloco de notas locais	590-599

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ENTRADAS RELACIONADAS

7XX / 76X-78X

Indicadores

1º indicador

Controla a existência de nota

0 Gera nota

1 Não gera nota

2º indicador

Controla o texto da nota

a) 760-777, 786-787

Texto apropriado da nota

0 Tem suplemento [só em 772]

8 Sem texto

b) 780 – Tipo de relação

0 Continuação de

1 Continua em parte

2 Substitui

3 Substitui em parte

4 Fusão de...e de...

5 Absorveu

6 Absorveu em parte

7 Cisão de

c) 785 – Tipo de relação

0 Continuada por

1 Continuada em parte por

2 Substituída por

3 Substituída em parte por

4 Absorvida por

5 Absorvida em parte por

6 Cindida em ... e...

7 Fundida com...para formar...

8 Retomou o título

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ENTRADAS RELACIONADAS (CONT.)

7XX / 76X-78X

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Publicado com	Não utilizada	777.0# ⁵ (R)
Traduzido como	767.00 **	767.0#/.1# ⁶ (R)
Tradução de	765.00 **	765.0# ⁷ (R)
Documento hospedeiro (analíticos)	763.00 **	773.0# ⁸ (R)
Tem suplemento	770.00	770.0# (R)
Suplemento de	772.00	772.0# (R)
Continua	780.00	780.00 * (R)
Continua em parte	780.01	780.01 * (R)
Substitui	780.02	780.02 * (R)
Substitui em parte	780.03	780.03 * (R)
Absorveu	780.05	780.05 * (R)
Absorveu em parte	780.06	780.06 * (R)
Fusão de... e de...	780.04	780.14 * (R)
Cisão	780.07	780.07 * (R)
Continuado por	785.00	785.00 * (R)
Continuado em parte por	785.01	785.01 * (R)
Substituído por		785.02 * (R)
Substituído em parte por		785.03 * (R)
Absorvido por	785.05	785.04 * (R)
Absorvido em parte por	785.06	785.05 * (R)
Cindida em... e em...	785.07	785.16 * (R)
Fusão com... para formar...	785.04	785.17 * (R)
Retomou o título	785.08	785.08 * (R)

Subcampo Marc 21 normalmente utilizado: |t

**Etiquetas que não se utilizaram em Libertas

⁵ Não inclui obras encadernadas posteriormente à edição. Cfr nota 501

⁶ O 2º indicador gera *Traduzido com o tít:*

⁷ O 2º indicador gera *Tradução de:*

⁸ O 2º indicador gera *In:*

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

TÍTULOS RELACIONADOS

2XX ; 74X / 130 , 2XX , 740

1 - Títulos uniformes

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Entrada principal	240.30	130.0/9# (NR)
Entrada secundária	740.20	730.0/9# (R) * 740.0/92 (R) **
Entrada impressa/visualizada	740.00	240.10/9 (NR)
Título uniforme	\$a	a (NR)
DGM	\$z	h [desig. genér. doc.] (NR)
Data de assinatura de tratados		, d (R) ***
Nº parte/secção	\$s	. n (R)
Nome parte/secção	\$s	, p ou . p (R)
Data publicação	\$o	, f (NR) ***
Sub-cabeçalho formal	\$l	. k (não utilizado) (R)
Língua da publicação	\$r	. l (NR)
Informação vária	\$n	, g
Versão/data de versão original	\$q	, s (NR) ***
Instrumento musical	\$d	m (R)
Design. numérica (música)	\$e	S/ correspondência
Clave (música)	\$h	r (NR)
Volume		S/ correspondência
Arranjo (música)	\$w	o (NR)

* 730

Utiliza-se para fornecer pontos de acesso adicionais (entradas secundárias) para títulos uniformes sujeitos a controlo de autoridade.

** 740

Utiliza-se para fornecer pontos de acesso adicionais (entradas secundárias) para outros títulos além do primeiro, registados em 245, e para actualizações de grafia, isto é, para títulos não sujeitos a controlo de autoridade.

***NB: distinguir os vários tipos de datas e identificadores de subcampo correspondentes:

- data de assinatura de tratados: |d
- data de publicação do documento: |f (data também presente em 260|c)
- data da versão original: |s (códigos, constituições, etc.; na maior parte dos casos, a data apresentada em |s não será a mesma de 260|c).

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

TÍTULOS RELACIONADOS (CONT.)

2XX; 74X / 130, 2XX, 740

2 – Variantes do título

1º indicador	2º indicador
0 – Nota, sem entrada secundária	# Título desenvolvido (sem 'display constant')
1 – Nota e entrada secundária	0 Parte do título (não gera nota)
2 - Sem nota, sem entrada secundária	1 Título paralelo (não gera nota)
3 - Sem nota, com entrada secundária	2 Título distintivo
	3 Outros títulos
	4 Título da capa
	5 Título da página de título adicional
	6 Título de apresentação do texto
	7 Título corrente
	8 Título da lombada

LIBERTAS MARC

MARC 21

Título próprio paralelo	745.00	246.31 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR) ou :
	\$l	. n (R) ou .
	\$l	, p (R) ou . p
	\$j	S/ correspondência
	\$n	g ()(NR)
	\$z	S/ correspondência
Título da capa	745.10	246.14 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR)
Título página título adicional	745.20	246.15 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR) e :
	\$l	. n (R)
	\$l	, p (R)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Título apresentação do texto	745.30	246.16 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR) e :
Título corrente	745.40	246.17 (R)
	\$a	a (NR)
Título da lombada	745.50	246.18 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR) e :
Outras variantes do título	745.60	246.13 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	: b (NR) e :

246.xx: outros subcampos Marc 21:

Para além dos subcampos |a, |b, |f, |n, |p, estão previstos:

|h – designação genérica do documento (*medium*)

|i – texto explicativo, fornecido pelo catalogador

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

3 – Outros títulos relacionados

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Título anterior (séries)	745.70	247.xx (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	!:b
	\$l	.\$n (R)
	\$l	, p (R)
	\$n	g () (NR)
	\$j	, f (NR)
	\$w	x (NR)
Título-chave (séries)	222.00	222.#0/9 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	!:b (NR)
	\$l	S/ correspondência
Título abreviado	210.00	210.xx (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	b () (NR)
		2 (fonte de informação)
Título desenvolvido	547.11.14	246.3# (com i) (R)
	\$a	a (NR)
Título adicional (catalogador)	745.80	246.1# (com i) (R)
	\$a	a (NR)
Título traduzido pelo catalogador	745.90	242.30/9 (R)
	\$a	a (NR)
	\$b	. b (NR)
		/.c (NR)
		h [desig. genér. doc.] (NR)
	\$l	. n (R)
	\$l	, p (R)
	\$z	y (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ASSUNTOS
E CLASSIFICAÇÕES

6XX ; 866.20 / 6XX ; 752
080; 071 / 080; 084

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Autor pessoa física	600.00 .10	600.02 ; xxx.04; xxx.07 ⁹ (R) 600.12 ; xxx.14; xxx.17 (R)
	\$a	a (NR)
	\$h	
	\$f	, c (R)
	\$e	b (NR)
	\$c	, d (NR)
	\$x	x (R)
	\$z	z (R)
	\$y	y (R)
	\$s	2 (NR)
Autor colectividade	610.10 .20	610.12 ; xxx.14 ; xxx.17 (R) 610.22 ; xxx.24 ; xxx.27 (R)
Autor grupo eventual	611.00	611.22 ; xxx.24 ; xxx.27 (R)
	\$a	a (NR)
	\$c	. b (R)
	\$e	S/ correspondência
	\$i	, n (R)
	\$j	, c (NR)
	\$k	, d (NR)
	\$x	x
	\$z	z
	\$y	y
	\$s	2

⁹ Valores dos 2ºs indicadores – tesauro / fonte do termo de indexação:

2 Medical Subject Headings

4 Fonte não especificada

7 Fonte especificada no subcampo |2

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ASSUNTOS
E CLASSIFICAÇÕES (CONT.)

6XX ; 866.20 / 6XX ; 752
080; 071 / 080; 084

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Nome de família	600.30	600.32 ; xxx.34; xxx.37 (R)
	\$a	a (NR)
	\$c	, d (NR)
	\$x	x
	\$z	z
	\$y	y
	\$s	2
Autor e título	600.09 .19	600.02; xxx.04; xxx.07 (R) 600.12; xxx.14; xxx.17 (R)
	\$a	a (NR)
	\$h	
	\$f	, c (R)
	\$e	b (NR)
	\$c	, d (NR)
	\$t	. t (NR)
	\$x	x (R)
	\$z	z (R)
	\$y	y (R)
	\$w	2 (NR)
Título	645.00	630.0/92 ; xxx.0/94; xxx.0/97 (R)
	\$a	a (NR)
	\$h	. n (R)
	\$i	, p (R) ou . p
	\$k	, f (NR)
	\$x	k (R)
	\$m	l (NR)
	\$n	g (NR)
	\$q	s (NR)
	\$x	x (R)
	\$z	z (R)
	\$y	y (R)
	\$s	2 (NR)

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

ASSUNTOS
E CLASSIFICAÇÕES (CONT.)

6XX ; 866.20 / 6XX ; 752
080; 071 / 080; 084

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Substantivo ou frase (<i>topical</i>)	670.06	650.#2 ; xxx.#4 ; xxx.#7 (R)
	\$a	a (NR)
	\$x	x (R)
	\$z	z (R)
	\$y	y (R)
	\$s	2 (NR)
Nome geográfico	671.06	651.#2 ; xxx.#4; xxx.#7 (R)
	\$a	a (NR)
	\$x	x (R)
	\$z	z (R)
	\$y	y (R)
	\$s	2 (NR)
Local de publicação	866.20	752.## (R)
	\$a	a (não utilizado)
	\$b	b (não utilizado)
	\$c	c (não utilizado)
	\$d	d (NR)
CDU	080.00	080.## (R)
	\$a	a (NR) x (R)
	\$c	2 (NR)
	\$z	
Outras classificações	071.00	084.## (R)
	\$a	a
	\$b	b (não utilizado)
	\$c	S/ correspondência
		2

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

AUTORES

1XX ; 7XX / 1XX ; 7XX

	LIBERTAS MARC	MARC 21
Pessoa física	100.00 100.10/.20	100.0# (NR) 100.1# (NR)
	700.00/ 01 700.10/ 20 700.11/ 21	700.0# (R) 700.1# (R)
	\$a \$h	a (NR)
	\$f \$d	, c (R)
	\$e	b (NR)
	\$c	, d (NR)
	\$w	4
Colectividade	110.10	110.1# (NR)
	110.20	110.2# (NR)
E.P. grupo eventual	111.00	111.2# (NR)
E.S. colectividade	710.13/ .14 710.23/ .25	710.1# (R) 710.2# (R)
E.S. grupo eventual	711.03/ .04	711.2# (R)
	\$a	a (NR)
	\$c	. b (R)
	\$e	g (NR)
	\$i	, n (R)
	\$j	, c (NR)
	\$k	, d (NR)
	\$w	4

Tabelas de equivalência Libertas Marc / Marc 21

RECURSOS ELECTRÓNICOS: LOCALIZAÇÃO E ACESSO

856 / 856

LIBERTAS MARC

MARC 21

	LIBERTAS MARC	MARC 21
		856.xx (R)
Nome do hospedeiro		a (R)
Número de acesso		b (R)
Informação sobre a compressão		c (R)
Localização (directórios e subdirectórios)		d (R)
Data e hora de consulta e acesso		S/ correspondência
Nome electrónico		f (R)
URN (<i>Uniform Resource Name</i>)		u (R)
Processador do pedido (<i>e-mail</i>)		h (NR)
Instrução		i (R)
Bits por segundo		j (R)
<i>Password</i>		k (NR)
<i>Logon/Login</i>		l (NR)
Contacto para ajuda no acesso		m (R)
Localização do hospedeiro		n (NR)
Sistema operativo		o (NR)
Porto		p (NR)
Tipo de formato electrónico		q (NR)
Configurações		r (R)
Dimensão do ficheiro		s (R)
Emulação de terminal		t (R)
URL (<i>Uniform Resource Locator</i>)		u (R)
Horário disponível para o acesso		v (R)
Nº de controlo do registo		w (R)
Nota interna		x (R)
Texto de ligação		y (R)
Nota para o público		z (R)
Método de acesso		2 (NR)
Documentos especificados		3 (NR)