



Amplitude Térmica Anual

INDICADOR

Dimensão	Ambiente Físico
Critério de avaliação	Este indicador descreve o desempenho do município no critério de avaliação <i>Amplitude térmica</i> .
Descrição	Diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio.
Numerador	T - Temperatura média do mês mais quente (°C), registada num determinado ano.
Denominador	t - Temperatura média do mês mais frio (°C), registada num determinado ano.
Fórmula	$ATA = T - t$
Unidade de Medida	Temperatura (°C)
Escala geográfica	Município ¹
Período/Ano	1991; 2001; 2011
Produtor	Projeto GeoHealthS

¹ Valores de Amplitude Térmica Anual obtidos através da aplicação do método de interpolação espacial IDW (Inverse Distance Weighted) a partir dos valores observados em 36 estações meteorológicas de Portugal Continental com dados disponíveis, nos anos de 1991, 2001 e 2011: Alcobaça, Alvalade, Alvega, Amareleja, Anadia, Aveiro, Beja, Braga/Posto Agrário, Bragança, Cabril, Castelo Branco, Coimbra/ Bencanta, Coruche, Elvas, Évora/Cidade, Faro, Fundão, Guarda, Lisboa/ Instituto Geofísico, Miranda do Douro, Mirandela, Monção, Montalegre, Nelas, Penhas Douradas, Pinhão, Portalegre, Porto/Pedras Rubras, Santarém/Fonte Boa, Setúbal, Sines/Cabo, Viana do Castelo/Meadela, Vila Real/CC, Real Santo António, Viseu/CC e Zambujeira.

DADOS DE BASE

Fonte	Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., Rede Nacional de Estações Meteorológicas
Periodicidade	Anual