

Taxa de Anos de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) sensíveis à pobreza

INDICADOR

| Dimensão | Mortalidade |
|-----------------------|--|
| Critério de avaliação | Este indicador descreve o desempenho do município no critério de avaliação Mortalidade associada à pobreza |
| Descrição | Número de anos de vida potencialmente perdidos (AVPP) por causas de morte associadas à pobreza, em cada cem mil habitantes. Obtém-se através do quociente entre os AVPP e a população média residente (com menos de 75 anos), num determinado ano ou período de tempo. |
| Numerador | Número total de AVPP por causas de morte associadas à pobreza ocorridas num determinado ano ou período de tempo. |
| Denominador | População média residente com idade compreendida entre 1 e 74 anos de idade e nados-vivos, num determinado ano ou período de tempo. |
| Fórmula | A taxa de AVPP é obtida através da seguinte fórmula matemática: $AVPP_{it} = \sum_{a=0}^{l-1} (l-a) \left(\frac{d_{at}}{P_{at}}\right) \left(\frac{P_a}{P_n}\right) * 100 \ 000$ $a - idade;$ $l - idade limite mais elevada;$ $dat - número de mortes na idade "a";$ $Pat - número de habitantes com a idade "a" no município "i" no momento "t";$ $Pa - número habitantes com a idade "a" na população padrão;$ $Pn - número total de habitantes na população padrão.$ |
| Unidade de Medida | N.º AVPP por 100 000 habitantes |
| Escala geográfica | Município |
| Período/Ano | 1989-1993; 1999-2003; 2007-2011 |
| Grupo etário | 0 - 74 anos de idade |
| Causas de Morte | Sintomas, sinais e afeções mal definidas (CID-10: R00-R99); Pneumonia e gripe (CID-10: J10-J18) Bronquite crónica, enfisema e asma (CID-10: J40-43, J45-46); Doença crónica do fígado e cirrose hepática (CID-10: K70-K77); Doenças infeciosas e parasitárias (CID-10: A50-A64) e SIDA (CID-10: B20-B24). |
| Produtor | Projeto GeoHealthS |

DADOS DE BASE

| Fonte | INE, Óbitos por Causas de Morte e Estimativas Anuais da População Residente |
|---------------|---|
| Periodicidade | Anual |













