



Taxa de Anos de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) sensíveis aos cuidados de saúde

INDICADOR

Dimensão	Mortalidade
Critério de avaliação	Este indicador descreve o desempenho do município no critério de avaliação <i>Mortalidade evitável pelos Cuidados de Saúde</i>
Descrição	Número de anos de vida potencialmente perdidos (AVPP) por causas de morte associadas aos cuidados de saúde em cada cem mil habitantes. Obtém-se através do quociente entre os AVPP e a população média residente (com menos de 75 anos), num determinado ano ou período de tempo.
Numerador	Número total de AVPP por causas de morte associadas aos cuidados de saúde ocorridas num determinado ano ou período de tempo
Denominador	População média residente com idade compreendida entre 1 e 74 anos de idade e nados-vivos, num determinado ano ou período de tempo.
Fórmula	A taxa de AVPP é obtida através da seguinte fórmula matemática: $AVPP_{it} = \sum_{a=0}^{l-1} (l-a) \left(\frac{d_{at}}{P_{at}} \right) \left(\frac{P_a}{P_n} \right) * 100\,000$ a – idade; l – idade limite mais elevada; d_{at} – número de mortes na idade “a”; P_{at} – número de habitantes com a idade “a” no município “i” no momento “t”; P_a – número habitantes com a idade “a” na população padrão; P_n – número total de habitantes na população padrão.
Unidade de Medida	N.º AVPP por 100 000 habitantes
Escala geográfica	Município
Período/Ano	1989-1993; 1999-2003; 2007-2011
Causas de Morte	Infeções intestinais (CID-10: A00-A09); Tuberculose (CID-10: A15-A19, B90); Outras infeções (Difteria, Tétano, Poliomielite) (CID-10: A36, A35, A80); Tosse convulsa (CID-10: A37); Septicémia (CID-10: A40-A41); Sarampo (CID-10: B05); Tumor maligno do cólon e reto (CID-10: C18-C21); Tumor maligno da pele (CID-10: C43); Tumor maligno da mama (CID-10: C50); Tumor maligno do colo do útero (CID-10: C53); Tumor maligno de outras partes do útero (CID-10: C54, C55); Tumor maligno do testículo (CID-10: C62); Doença de Hodgkin (CID-10: C81); Leucemia (CID-10: C91-C95); Doenças da tiroide (CID-10: E00-E07); Diabetes Mellitus (CID-10: E10-E14); Epilepsia (CID-10: G40-G41); Doenças reumáticas crónicas do coração (CID-10: I05-I09); Doenças hipertensivas (CID-10: I10-I15); Doença isquémica do coração (CID-10: I20-I25); Doenças cerebrovasculares (CID-10: I60-I69); Todas as doenças respiratórias (excluindo pneumonia/influenza) (CID-10: J00-J09, J20-J99); Influenza (CID-10: J10-J11); Pneumonia (CID-10: J12-J18); Úlcera péptica (CID-10: K25-K27); Apendicite (CID-10: K35-K38); Hérnia abdominal (CID-10: K40, K45-K46); Colelitíase e colecistite (CID-10: K80-K81); Nefrite e nefrose (CID-10: N00-N07, N17-N19, N25-N27); Hiperplasia benigna da próstata (CID-10: N40); Mortes maternas (CID-10: O00-



	O99); Anomalias cardiovasculares congénitas (CID-10: Q20-Q28); Óbitos perinatais, todas as causas excl. fetos mortos (CID-10: P00-P96, A33, A34); Acidentes provocados em pacientes durante procedimento médico ou cirúrgico (CID-10: Y60-Y69, Y83-Y84) ¹ ¹ Lista de causas de morte segundo Nolte, E., McKee, M. (2004) - Does health care save lives? Avoidable mortality revisited. The Nuffield Trust.
Grupo etário	0 - 74 anos de idade ² ² À exceção das seguintes causas de morte: Infecções intestinais (0-14 anos); Tosse convulsa (0-14 anos); Sarampo (0-14 anos); Tumor maligno de outras partes do útero (0-44); Leucemia (0-44 anos); Diabetes mellitus (0-49 anos); Todas as doenças respiratórias (excluindo pneumonia/influenza) (0-14 anos).
Produtor	Projeto GeoHealthS

DADOS DE BASE

Fonte	INE, Óbitos por Causas de Morte e Estimativas Anuais da População Residente
Periodicidade	Anual

ines