



Taxa de Anos de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) sensíveis ao consumo de tabaco

INDICADOR

Dimensão	Mortalidade
Critério de avaliação	Este indicador descreve o desempenho do município no critério de avaliação <i>Mortalidade associada ao consumo de tabaco</i>
Descrição	Número de anos de vida potencialmente perdidos (AVPP) por causas de morte associadas ao consumo de tabaco em cada cem mil habitantes. Obtém-se através do quociente entre os AVPP e a população média residente (com menos de 75 anos), num determinado ano ou período de tempo.
Numerador	Número total de AVPP por causas de morte associadas ao consumo de tabaco ocorridas num determinado ano ou período de tempo.
Denominador	População média residente com idade compreendida entre 1 e 74 anos de idade e nados-vivos num determinado ano ou período de tempo.
Fórmula	A taxa de AVPP é obtida através da seguinte fórmula matemática: $AVPP_{it} = \sum_{a=0}^{l-1} (l-a) \left(\frac{d_{at}}{P_{at}} \right) \left(\frac{P_a}{P_n} \right) * 100\,000$ <i>a</i> – idade; <i>l</i> – idade limite mais elevada; <i>dat</i> – número de mortes na idade “a”; <i>Pat</i> – número de habitantes com a idade “a” no município “i” no momento “t”; <i>Pa</i> – número habitantes com a idade “a” na população padrão; <i>Pn</i> – número total de habitantes na população padrão.
Unidade de Medida	N.º AVPP por 100 000 habitantes
Escala geográfica	Município
Período/Ano	1989-1993; 1999-2003; 2007-2011
Causas de Morte	Tumor maligno da cavidade bucal faringe e esófago (CID-10: C00-C14); Tumor maligno do esófago e do estomago (CID-10: C15-C16); Tumor maligno do cólon, recto e ânus (CID-10: C18-C21); Tumor maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (CID-10: C22); Cancro do pâncreas (CID-10: C25); Cancro da laringe (CID-10: C32); Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões (CID-10: C33-C34); Tumor maligno da pele (CID-10: C43); Tumor maligno da mama (CID-10: C50); Tumor maligno do colo do útero (CID-10: C53); Tumor maligno de outras partes do útero (CID-10: C54-C55); Tumor maligno do ovário (CID-10: C56); Tumor maligno da próstata (CID-10: C61); Tumor maligno dos rins (CID-10: C64-C65); Tumor maligno da bexiga (CID-10: C67); Cancro do tecido linfático/hematopoético (CID-10: C81-C96); Doença isquémica do coração (CID-10: I20-I25); Outras doenças cardíacas (CID-10: I30-I33, I39-I52); Doenças cerebrovasculares (CID-10: I60-I69); Arteroesclerose e Aneurisma da aorta (CID-10: I70-I71); Outras doenças cardiovasculares (CID-10: I7-I79); Pneumonia e gripe (CID-10: J12-J8, J10-J11); Bronquite e enfisema (CID-10: J40-J42, J43); Obstrução crónica das vias



	aéreas (CID-10: J40-J44, J47); Baixo tempo de gestação/baixo peso à nascença (CID-10: P07); Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido (CID-10: P22); Outras doenças respiratórias do recém-nascido (CID-10: P23-P28); Síndrome de morte súbita na infância (do lactente) (CID-10: R95).
Grupo etário	0 - 74 anos de idade
Produtor	Projeto GeoHealthS

DADOS DE BASE

Fonte	INE, Óbitos por Causas de Morte e Estimativas Anuais da População Residente
Periodicidade	Anual

