



INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1878

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1877 collectorum)



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

MDCCCLXXVIII

Desiderata ante diem XV m. Mart. rogamus.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1878

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1877 collectorum)

ACROBRYA. Endl.

N.^{os}

Equisetaceae. D. C.

1 *Equisetum palustre. Linn.*

Filices. Linn.

- 2 *Adiantum brasiliense. Raddi.*
3 " *capillus Veneris. L.*
4 " *curvatum. Kaulf.*
5 " *fulum. Raoul.*
6 " *macrophyllum. Sw.*
7 " *reniforme. L.*
8 " *tenerum. Sw.*
9 *Alsophyla australis. R. Br.*
10 *Aneimia Phyllitidis. Sw.*
11 *Aspidium aculeatum. Sw.*
12 " *falcinellum. Swz.*
13 *Asplenium Adiantum nigrum. L.*
14 " *bulbiferum. Forst.*
15 " *Filix-foemina. Bernh.*

N.^{os}

- 16 *Asplenium malabaricum. Spreng.*
17 " *pulchellum. Raddi.*
18 " *trichomanoides. Michx.*
19 *Blechnum brasiliense. Desv.*
20 " *occidentale. L.*
21 *Ceterach officinarum. Willd.*
22 *Cystopteris fragilis. Bernh.*
23 *Dicksonia antarctica. Labill.*
24 *Doodia caudata. R. Br.*
25 *Nephrodium Filix max. Rich.*
26 *Onychium japonicum. Kze.*
27 *Osmunda regalis. L.*
28 *Platyserium alciorne. Desv.*
29 *Polypodium aureum. L.*
30 " *vulgare. L.*
31 *Pteris aquilina. L.*
32 " *argyraea. Moore.*
33 " *arguta. Ait.*
34 " *cretica L. var. albolineata.*
 Hort.
35 " *heterophylla. L.*
36 *Scolopendrium officinarum. Sw.*

N.^{os}**Marcileaceae. R. Br.**

- 37
- Marzilea salvatrix. Hanst.*

N.^{os}**Lycopodiaceae.
L. C. Rich.**

- 38
- Selaginella denticulata. Spreng.*

AMPHIBRYAE. Endl.N.^{os}**Gramineae. Juss.**

- 39 *Achnodonton Bellardi. P. B.*
 40 *Aegilops caudata. L.*
 41 " *cylindrica. Host.*
 42 " *macrura. Jaub. et Spach.*
 43 " *speltoides. Tausch.*
 44 " *ventricosa. Tausch.*
 45 *Agrostis nebulosa. Boiss.*
 46 " *truncatula. Parl.*
 47 " *rivularis. Brot.*
 48 " *setifolia. Brot.*
 49 *Aira caryophylla. L.*
 50 *Alopecurus castellanus. Boiss. et Reut.*
 51 " *pratensis. L.*
 52 *Andropogum Sorghum. Brot.*
 53 *Anthoxanthum amarum. Brot.*
 54 " *gracile. Biv.*
 55 *Aristida Adscensionis. L.*
 56 *Arrhenatherum elatius. M. K.*
 57 " *bulbosum. Prsl.*
 58 *Asprella Hystrix. Humb.*
 59 *Avena canariensis. Dur.*
 60 " *Ludoviciana. Dur.*
 61 " *sativa. L.*
 62 *Brachypodium distachyum. P. B.*
 63 " *pinnatum. P. B.*
 64 " *sylvaticum. R. et S.*
 65 *Briza compacta. H. Lugd. Bat.*
 66 " *maxima. L.*
 67 " *minor. L.*
 68 *Brizopyrum siculum. Link.*
 69 *Bromus alopecuroides. Poir.*
 70 " *brizaeformis. Fisch. et Mey.*
 71 " *Gussonii. Parl.*
 72 " *maximus. Desf.*
 73 " *Schraderi. Kunth.*
 74 *Calamagrostis conspicua. Gmel.*
 75 *Cenchrus tribuloides. L.*

N.^{os}

- 76 *Cloris caribaea. Spr.*
 77 " *meccana. Hchst.*
 78 *Cinna mexicana. Link.*
 79 *Coix lacryma. L.*
 80 " *β. exaltata. Link.*
 81 *Crypsis schoenoides. Lam.*
 82 *Cynosurus cristatus. L.*
 83 " *echinatus. L.*
 84 *Dactylis altaica. Bess.*
 85 " *glomerata. L.*
 86 *Danthonia semibarbata. F. de Muell.*
 87 *Deschampsia caespitosa. P. B.*
 88 *Diarrhena americana. P. B.*
 89 *Digitaria sanguinalis. Scop.*
 90 *Echinochloa crus galli. P. B.*
 91 *Eleusine barcinonensis. Cos.*
 92 " *Tocussa. Fresen.*
 93 *Elymus glaucifolius. Muchlenb.*
 94 *Eragrostis aegyptica. Link.*
 95 " *Brownii. Nese.*
 96 " *megastachya. Link.*
 97 *Erianthus Ravennae. P. B.*
 98 *Eustachis petraea. Desv.*
 99 *Eutriana curtipendula. Trin.*
 100 *Festuca gigantea. Vill.*
 101 *Gastridium australe. P. B.*
 102 " *lendergerum. Gaud.*
 103 *Gaudinia fragilis. P. B.*
 104 *Glyceria distans. Wahlenbg.*
 105 " *fluitans. R. Br.*
 106 " *Michauxii. Kunth.*
 107 *Graphephorum arundinaceum. Asch.*
 108 *Holcus lanatus. L.*
 109 *Hordeum distichum. L.*
 110 " *murinum. L.*
 111 *Lagurus ovatus. L.*
 112 *Lamarckia aurea. Moench.*
 113 *Lappago raemosa. Willd.*
 114 *Leersia virginica. Willd.*
 115 *Lepturus cylindricus. Trin.*

N.^{os}

- 116 *Lolium arvense. Wither.*
 117 " *perenne. L.*
 118 " *temulentum. L.*
 119 *Melica ciliata. L.*
 120 " *Magnolii. Gren. et Godr.*
 121 " *nebrodensis. Parl.*
 122 " *nutans. L.*
 123 *Michelaria arduennensis. Dum.*
 124 *Molinia coerulea. Moench.*
 125 " *serotina. Mert. et Koch.*
 126 *Nardus stricta. L.*
 127 *Oryza sativa. L.*
 128 *Panicum arenarium. Brot.*
 129 " *capillare. L.*
 130 " *erigonum. Schrad.*
 131 " *fimbriatum. Kunth.*
 132 " *maximum. Jacq.*
 133 " *virgatum. L.*
 134 *Paspalum dilatatum. Poir.*
 135 " *stoloniferum. Bosc.*
 136 *Pennisetum compressum. R. Br.*
 137 " *italium. R. Br.*
 138 " *longistylum. Hochst.*
 139 " *villosum. R. Br.*
 140 *Phalaris bulbosa. Cav.*
 141 " *canariensis. L.*
 142 " *nodosa. L.*
 143 " *paradoxa. L.*
 144 *Phleum arenarium. L.*
 145 " *praecox. Jord.*
 146 " *pratense. L.*
 147 " " *L. β. nodosum. Gaud.*
 148 *Piptatherum mileaceum. Coss.*
 149 *Poa bulbosa. L. β. vivipera. Rchb.*
 150 " *miliacea. Link.*
 151 *Polypogon maritimus. Willd.*
 152 " *monspeliensis. Desf.*
 153 *Psamma arenaria. R. et S.*
 154 *Saccharum Maddenii. Hort. Germ.*
 155 *Scleropoa rigida. Gris.*
 156 *Secale cereale. L.*
 157 *Serrafalcus mollis. Parl.*
 158 *Setaria glauca. P. B.*
 159 " *italica. P. B.*
 160 " *verticillata. P. B.*
 161 " *viridis. P. B.*
 162 *Sorghum cafflorum. P. B.*
 163 " *halapense. Pers.*
 164 " *nigrum. R. et S.*
 165 " *saccharatum. Moench. et Pers.*
 166 *Sporobolus tenacissimus. P. B.*
 167 *Spelta amyleum. Jord.*

N.^{os}

- 168 *Spelta annuum. Jord.*
 169 " *coerulescens. Jord.*
 170 *Stipa capillata. L.*
 171 " *gigantea. Lag.*
 172 " *pennata. L.*
 173 " *tortilis. Desf.*
 174 *Tripsacum dactyloides. L.*
 175 *Trisetum argenteum. R. et S.*
 176 " *flavescens. P. B.*
 177 *Triticum ciliatum. D. C.*
 178 " *caninum. Schreb.*
 179 " *desertorum. Fisch.*
 180 " *durum. Desf.*
 181 " *hordeiforme. Weig. et Kit.*
 182 " *juncum. L.*
 183 " *monococcum. L.*
 184 " *rigidum. Schrad.*
 185 " *Spelta. L.*
 186 " *vulgare. Vill.*
 187 *Uniola latifolia. Mich.*
 188 *Uralespis cuprea. Kunth.*
 189 *Vulpia geniculata. Link.*
 190 " *incrassata. Trin.*
 191 " *Myuros. Gmel.*
 192 *Zea hirta. Bonaf.*
 193 " *faveolata. Hort.*
 194 " *Mays. L.*
 195 " " *L. var. americana.*
 196 " " *L. var. capsularis.*
 197 " " *L. var. cryptosperma.*
 198 " " *L. var. rubra.*
 199 " *narbonensis. Bonaf.*
 200 " *novaeboracensis. Bonaf.*
 201 " *rostrata. Bonaf.*

Cyperaceae. R. Br.

- 202 *Carex canescens. L.*
 203 " *caucasica. Stev.*
 204 " *distans. L.*
 205 " *glauca. Scop.*
 206 " *Grayi. Carey.*
 207 " *leporina. L.*
 208 " *lusitanica. Schk.*
 209 " *maxima. Scop.*
 210 " *microcarpa. Bertol.*
 211 " *Mielichhoferi. Schk.*
 212 " *multiflora. Mhlbrg.*
 213 " *muricata. L.*
 214 " *paniculata. L.*
 215 " *Pseudo-cyperus. L.*
 216 *Carex riparia. Curt.*

N. ^{os}	
217	<i>Carex tribuloides. Whlbg.</i>
218	» <i>vulpina. L.</i>
219	<i>Cyperus congestus. Vahl.</i>
220	» <i>aegyptiacus. Glox.</i>
221	» <i>alternifolius. L.</i>
222	» <i>Ginge. Welw.</i>
223	» <i>myriostachyus. Ten.</i>
224	» <i>strigosus. L.</i>
225	» <i>vegetus. Willd.</i>
226	<i>Kyllingia monocephala. L.</i>
227	<i>Isolepis nodosa. R. Br.</i>
228	<i>Mariscus Jacquinii. H. et K.</i>
229	<i>Schoenus nignicans. L.</i>
230	<i>Schelhammeria cyperoides. Rehbch.</i>
231	<i>Scirpus Savii. Seb. et Maur.</i>

Commelynaceae. Lindl.

232	<i>Commelyna bengalensis. L.</i>
233	» <i>clandestina. Mart.</i>
234	» <i>coelestis. Willd.</i>
235	» <i>dubia. D. C.</i>
236	» <i>elegans. Humb. et Kth.</i>
237	» <i>Forskolei. Vahl.</i>
238	» <i>japonica. Thumb.</i>
239	» <i>orchioidea. Roth.</i>
240	» <i>polygama. Roth.</i>
241	» <i>rubens. Rodouté.</i>
242	» <i>tuberosa. L.</i>
243	» <i>uerameia. Bess.</i>
244	<i>Tinnantia fugax. Scheidw.</i>
245	<i>Tradescantia aspera. Ker.</i>
246	» <i>discolor. Smith.</i>
247	» <i>pilosa. Lehm.</i>
248	<i>Zygomenes abyssinica. Hassk.</i>

Alismaceae. R. Br.

249	<i>Alisma alpestre. Coss.</i>
250	» <i>canaliculatum. A. Br. et B.</i>
251	» <i>natans. L.</i>
252	» <i>parviflorum. Pursch.</i>
253	» <i>Plantago. L.</i>
254	<i>Baldellia ranunculoides. Prsl.</i>
255	<i>Damasonium stellatum. Pers.</i>
256	<i>Sagittaria cordifolia. Roxb.</i>
257	<i>Triglochin maritimum. L.</i>
258	» <i>striatum. R. P.</i>

Juncaceae. Agardh.

N. ^{os}	
259	<i>Juncus bufonius. L.</i>
260	» <i>capillaceus. Lam.</i>
261	» <i>communis. Mey.</i>
262	» <i>compressus. Jacq.</i>
263	» <i>glaucus. Sibth.</i>
264	» <i>stygius. L.</i>
265	» <i>tenuis. Willd.</i>
266	<i>Luzula Forsteri. Desv.</i>
267	» <i>maxima. Willd.</i>
268	» <i>nivea. Desv.</i>
269	» <i>prolifera. R. Br.</i>
270	<i>Xerotes longifolia. R. Br.</i>

Melanthaceae. U. Br.

271	<i>Merendera bulbocodioides. Steud.</i>
272	<i>Veratrum album. L.</i>

Liliaceae. Lindl.

273	<i>Agaphis nutans. Lk. (bul.)</i>
274	<i>Allium albidum. Fisch. ()</i>
275	» <i>Ampeloprasum. L. ()</i>
276	» <i>angulosum. L. ()</i>
277	» <i>Broteri. Kth. ()</i>
278	» <i>carinatum. L. ()</i>
279	» <i>Cepa. L. ()</i>
280	» <i>coeruleum. Herb. (bul.)</i>
281	» <i>Deseglisei. Boz. (bul.)</i>
282	» <i>falax. Don. ()</i>
283	» <i>monspeulanum. Willd. ()</i>
284	» <i>narcissiflorum. Vill. ()</i>
285	» <i>Neapolitanum. Cyr. ()</i>
286	» <i>nigrum. L. ()</i>
287	» <i>pallens. L. ()</i>
288	» <i>Purshii. Don. ()</i>
289	» <i>Ophioscorodon. Don. ()</i>
290	» <i>roseum. L. ()</i>
291	» <i>scorodoprasum. L. ()</i>
292	» <i>sativum. L. ()</i>
293	» <i>sphaerocephalum. L. ()</i>
294	» <i>subhirsutum. L. ()</i>
295	» <i>vineale. L. ()</i>
296	<i>Anthericum floribundum. Ait. (bul.)</i>
297	» <i>planifolium. L. (bul.)</i>

N. ^{os}	
298	<i>Arthropodium cirrathum. R. Br. (bul.)</i>
299	<i>Asparagus longifolius. Fisch. ()</i>
300	<i>Asphodelus aestivas. Brot. (bul.)</i>
301	» <i>fistulosus. L. ()</i>
302	<i>Asphodeline brevicaulis. J. Gay. (bul.)</i>
303	<i>Bellevia dubia. Rehbch. ()</i>
304	<i>Cyanella capensis. L. ()</i>
305	<i>Hemerocallis Middendorffiana. Hort. ()</i>
306	<i>Hyacinthus orientalis. L. ()</i>
307	<i>Lilium candidum. L. (bul.)</i>
308	<i>Muscari botryoides. Mill. ()</i>
309	» <i>comosum. Mill. ()</i>
310	» <i>racemosum. D. C. ()</i>
311	<i>Nothoscordum fragrans. Kunth. ()</i>
312	» <i>striatellum. Kth. ()</i>
313	<i>Ornithogalum arabicum. L. ()</i>
314	» <i>nanum. Brot. ()</i>
315	» <i>narbonense. L. ()</i>
316	» <i>pyrenaicum. L. ()</i>
317	» <i>umbellatum. L. ()</i>
318	<i>Scilla autumnalis. L. ()</i>
319	» <i>maritima. L. ()</i>
320	» <i>peruviana. L. ()</i>
321	» <i>pumilla. Brot. ()</i>
322	<i>Tulbaghia violacea. Harwey. ()</i>
323	<i>Tulipa clusiana. Vent. ()</i>
324	<i>Uropetalum serotinum. Gawl ()</i>

Smilacaceae. R. Br.

325	<i>Smilax aspera. L.</i>
326	<i>Polygonatum vulgare. Desf.</i>
327	<i>Ruscus aculeatus. L.</i>
328	» <i>racemosus. L.</i>

Dioscoreae. R. Br.

329	<i>Dioscorea sinensis. Hort.</i>
330	<i>Tamus communis. L.</i>

Irideae. R. Br.

331	<i>Anomatheca cruenta. Lindl. (bul.)</i>
332	<i>Aristea capitata. Gawl. ()</i>
333	<i>Babiana rubrocyanea. Ker. ()</i>
334	» <i>purpurea. Ker. ()</i>
335	<i>Crocus sativus. L. ()</i>

N. ^{os}	
336	<i>Crocus autumnalis. Brot. (bul.)</i>
337	<i>Diasia graminifolia. D. C. ()</i>
338	<i>Freesia odorata. K. ()</i>
339	<i>Gladiolus communis. L. ()</i>
340	» <i>cardinalis. Curt. ()</i>
341	<i>Gynandris Sisyrrinchium. Parl. ()</i>
342	<i>Iris biglumis. Vahl. ()</i>
343	» <i>aurea. Link. ()</i>
344	» <i>dichtoma. L. fil. ()</i>
345	» <i>Guldenstaedtiana. Bbrst. (bul.)</i>
346	» <i>germanica. L. ()</i>
347	» <i>graminea. L. ()</i>
348	» <i>missouriensis. Red. ()</i>
349	» <i>notha. Bbrst. ()</i>
350	» <i>Pallasi. Fisch. ()</i>
351	» <i>pomeridiana. Fisch. ()</i>
352	» <i>Pseudacorus. L. ()</i>
353	» <i>sambucina. L. ()</i>
354	» <i>sibirica. L. ()</i>
355	» <i>L. var. haemato-phylla. Fisch. ()</i>
356	» <i>setosa. Pall. ()</i>
357	» <i>unguicularis. Poir. ()</i>
358	» <i>Xiphium. L. ()</i>
359	<i>Sisyrinchium Nutalii. Sweet. (bul.)</i>
360	» <i>convolutum. Vocca. (bul.)</i>
361	» <i>californicum. Spz. ()</i>
362	<i>Sparaxis bulbifera. Ker. ()</i>
363	» <i>tricolor. Ker. ()</i>
364	» <i>Ker. var. ()</i>
365	<i>Tigridia Pavonia. Pers. ()</i>
366	<i>Tritonia aurea. Pappe. ()</i>
367	<i>Trichonema Bulbocodium. Ker. ()</i>

Amaryllideae. R. Br.

368	<i>Acis autumnalis. Salisb. (tub.)</i>
369	<i>Ajax bicolor. Salisb. ()</i>
370	» <i>minor. Herb. ()</i>
371	<i>Alstroemeria psittacina. Lehm. ()</i>
372	<i>Amaryllis Belladonna. L. ()</i>
373	» <i>nivea. Schult. ()</i>
374	<i>Calostemma luteum. Sims. ()</i>
375	<i>Chlidanthus fragrans. Herb. ()</i>
376	<i>Clivia nobilis. Lindl. ()</i>
377	<i>Hermione Tazetta. Haw. (tub.)</i>
378	» <i>polyantha. Haw. ()</i>
379	<i>Narcissus obesus. Salisb. ()</i>
380	<i>Nerine humilis. Herb. ()</i>
381	<i>Pancratium maritimum. L. ()</i>

N. ^{os}	
477	<i>Beta vulgaris</i> . <i>L.</i>
478	<i>Blitum Bonus-Henricus</i> . <i>C. A. Mey.</i>
479	<i>Chenopodium album</i> . <i>L.</i>
480	» <i>atlanticum</i> . <i>L.</i>
481	» <i>Botrys</i> . <i>L.</i>
482	» <i>chilense</i> . <i>Schrad.</i>
483	» <i>filicifolium</i> . <i>Smith.</i>
484	» <i>Frankenianum</i> . <i>D. C.</i>
485	» <i>olidum</i> . <i>Smith.</i>
486	» <i>intermedium</i> . <i>M. R.</i>
487	» <i>petiolare</i> . <i>H. B.</i>
488	» <i>polyspermum</i> . <i>L.</i>
489	» <i>Quinea</i> . <i>Willd.</i>
490	<i>Kochia scoparia</i> . <i>Schrad.</i>
491	<i>Rhagodia nutans</i> . <i>R. Br.</i>
492	<i>Spinacea oleracea</i> . <i>L.</i>

Amarantaceae. R. Br.

493	<i>Achyranthes argentea</i> . <i>Lam.</i>
494	» <i>aspera</i> . <i>L.</i>
495	<i>Albersia livida</i> . <i>Kth.</i>
496	<i>Alternanthera paronychioides</i> . <i>St. Hil.</i>
497	» <i>spinosa</i> . <i>R. S.</i>
498	<i>Amaranthus atropurpureus</i> . <i>Roxb.</i>
499	» <i>arborescens</i> . <i>Jord.</i>
500	» <i>aureus</i> . <i>Dietr.</i>
501	» <i>Blitum</i> . <i>L.</i>
502	» <i>bullatus</i> . <i>Bess.</i>
503	» <i>melancolicus</i> . <i>L.</i>
504	» <i>retroflexus</i> . <i>L.</i>
505	» <i>tricolor</i> . <i>L.</i>
506	<i>Celosia argentea</i> . <i>L.</i>
507	<i>Deeringia celosioides</i> . <i>R. Br.</i>
508	<i>Froelichia gracilis</i> . <i>Moq.</i>
509	» <i>texana</i> . <i>Moench.</i>
510	<i>Gomphrena decumbens</i> . <i>Jacq.</i>
511	<i>Polycnemum arvensis</i> . <i>L.</i>
512	<i>Scleropus amarantoides</i> . <i>Schrad.</i>
513	<i>Telanthera paronychioides</i> . <i>Schult.</i>

Polygoneae. Juss.

514	<i>Emex spinosa</i> . <i>L.</i>
515	<i>Fagopyrum esculentum</i> . <i>Moench.</i>
516	» <i>tartarium</i> . <i>L.</i>
517	<i>Polygonum aviculare</i> . <i>L.</i>
518	» <i>convolvulus</i> . <i>L.</i>

N. ^{os}	
519	<i>Polygonum orientale</i> . <i>L.</i>
520	<i>Rheum aetragonopus</i> . <i>Mart.</i>
521	» <i>Rhaponticum</i> . <i>L.</i>
522	<i>Rumex bucephalophorus</i> . <i>L.</i>
523	» <i>crispus</i> . <i>L.</i>
524	» <i>Gmelini</i> . <i>Turtseh.</i>
525	» <i>obtusifolius</i> . <i>L.</i>
526	» <i>Patientia</i> . <i>L.</i>

Nyctagineae. Juss.

527	<i>Abronia umbellata</i> . <i>Lam.</i>
528	<i>Mirabilis dichotoma</i> . <i>L.</i>
529	» <i>Jalapa</i> . <i>W.</i>
530	» <i>longiflora</i> . <i>L.</i>
531	» <i>Wrightii</i> . <i>Decsn.</i>
532	<i>Oxybaphus Cervantesii</i> . <i>Lag.</i>
533	» <i>floribundus</i> . <i>Hort.</i>
534	» <i>viscosus</i> . <i>Herit.</i>

Laurineae. D. C.

535	<i>Apollonias canariensis</i> . <i>Nees.</i>
536	<i>Cinnamomum Camphora</i> . <i>Nees.</i>
537	<i>Laurus nobilis</i> . <i>L.</i>

Daphnoideae. Vent.

538	<i>Daphne Gnidium</i> . <i>L.</i>
539	<i>Gnidia simplex</i> . <i>L.</i>

Proteaceae. R. Br.

540	<i>Banksia verticillata</i> . <i>R. Br.</i>
541	» <i>marginata</i> . <i>Cav.</i>
542	<i>Grevillea robusta</i> . <i>A. Cunn.</i>
543	<i>Hakea aciculares</i> . <i>R. Br.</i>
544	» <i>dactyloides</i> . <i>Cav.</i>
545	» <i>saligna</i> . <i>R. Br.</i>
546	» <i>ulicina</i> . <i>R. Br.</i>

Aristolochieae. Juss.

547	<i>Aristolochia ciliosa</i> . <i>Benth.</i>
-----	---

Plantagineae. Vent.

548	<i>Plantago afra</i> . <i>L.</i>
549	» <i>altissima</i> . <i>L.</i>
550	» <i>Bellardii</i> . <i>All.</i>
551	» <i>Cynops</i> . <i>L.</i>
552	» <i>coronopifolia</i> . <i>Brot.</i>
553	» <i>Cornuti</i> . <i>Gaun.</i>
554	» <i>major</i> . <i>L.</i>
555	» <i>lanceolata</i> . <i>L.</i>
556	» <i>lusitanica</i> . <i>L.</i>
557	» <i>Psyllium</i> . <i>L.</i>
558	» <i>pusilla</i> . <i>Nutt.</i>

Plumbagineae. Vent.

559	<i>Armeria japonica</i> . <i>Hort.</i>
560	» <i>mauritanica</i> . <i>Wallr.</i>
561	» <i>splendens</i> . <i>Webb.</i>
562	» <i>Welwitschii</i> . <i>Botss.</i>

Valerianeae. Endl.

563	<i>Centranthus Calcitrapa</i> . <i>Dufresn.</i>
564	» <i>ruber</i> . <i>D. C.</i>
565	<i>Fedia scorpioides</i> . <i>Dufz.</i>
566	<i>Valeriana olitoria</i> . <i>L.</i>
567	<i>Valerianella alliariaefolia</i> . <i>Vahl.</i>
568	» <i>Auriculata</i> . <i>D. C.</i>
569	» <i>carinata</i> . <i>Cav.</i>
570	» <i>discoidea</i> . <i>Lois.</i>
571	» <i>hamata</i> . <i>D. C.</i>
572	» <i>pumila</i> . <i>D. C.</i>
573	» <i>rimosa</i> . <i>Bast.</i>
574	» <i>Szovitsiana</i> . <i>F. et. M.</i>

Dipsaceae. Juss.

575	<i>Asterocephalus prolifer</i> . <i>Spr.</i>
576	<i>Cephalaria alpina</i> . <i>Schrad.</i>
577	» <i>tartaria</i> . <i>Schrad.</i>
578	<i>Dipsacus fullonum</i> . <i>Mill.</i>
579	» <i>sylvestris</i> . <i>Mill.</i>
580	<i>Pteroccephalus palaestinus</i> . <i>Coult.</i>
581	» <i>plumosus</i> . <i>Coult.</i>
582	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . <i>L.</i>
583	» <i>arvensis</i> . <i>L.</i>

N. ^{os}	
584	<i>Scabiosa caucasica</i> . <i>Borst.</i>
585	<i>Succisa transylvanica</i> . <i>Spr.</i>

Compositae. Vaill.

	<i>Achillea lanata</i> . <i>Spr.</i>
586	» <i>ligustica</i> . <i>All.</i>
587	» <i>millefolium</i> . <i>L.</i>
588	» <i>nobilis</i> . <i>L.</i>
589	» <i>pubescens</i> . <i>L.</i>
590	» <i>tanacetifolia</i> . <i>All.</i>
591	<i>Actinomeris alata</i> . <i>Nutt.</i>
592	» <i>helianthoides</i> . <i>Nutt.</i>
593	» <i>oppositifolia</i> . <i>Fres.</i>
594	<i>Agathaea Bergeriana</i> . <i>D. C.</i>
595	<i>Alloisoonium arctoideum</i> . <i>Knze.</i>
596	<i>Ammobium alatum</i> . <i>R. Br.</i>
497	<i>Anthemis altissima</i> . <i>L.</i>
598	» <i>arvensis</i> . <i>L.</i>
599	» <i>aurea</i> . <i>Brot.</i>
600	» <i>Cotula</i> . <i>L.</i>
601	» <i>nobilis</i> . <i>L.</i>
602	» <i>rigescens</i> . <i>Willd.</i>
603	» <i>tinctoria</i> . <i>L.</i>
604	<i>Arctotis acaulis</i> . <i>L.</i>
605	<i>Artemisia Abrotanum</i> . <i>L.</i>
606	» <i>Absinthium</i> . <i>L.</i>
607	» <i>Dracunculus</i> . <i>L.</i>
608	» <i>gallica</i> . <i>Willd.</i>
609	» <i>palmata</i> . <i>Lamk.</i>
610	» <i>paniculata</i> . <i>Lam.</i>
611	» <i>vulgaris</i> . <i>L.</i>
612	<i>Aster adulterinus</i> . <i>Willd.</i>
613	» <i>Amellus</i> . <i>L.</i>
614	» <i>azureus</i> . <i>Lindl.</i>
615	» <i>floribundus</i> . <i>Willd.</i>
616	» <i>formosissimus</i> . <i>Hort.</i>
617	» <i>Tradescantii</i> . <i>L.</i>
618	<i>Athanasia glabra</i> . <i>Thg.</i>
619	<i>Baccharis halimifolia</i> . <i>L.</i>
620	<i>Balsamita ageratifolia</i> . <i>Dufz.</i>
621	» <i>suaveolens</i> . <i>Psrs.</i>
622	<i>Barkhausia alpina</i> . <i>D. C.</i>
623	» <i>rubra</i> . <i>Moench.</i>
624	<i>Bidens bipinnata</i> . <i>L.</i>
625	» <i>foeniculaefolia</i> . <i>D. C.</i>
626	» <i>grandiflora</i> . <i>Balb.</i>
627	» <i>Warszewicziana</i> . <i>Rgl.</i>
628	<i>Blumea chinensis</i> . <i>D. C.</i>
629	<i>Bourgaea humilis</i> . <i>Coss.</i>
630	<i>Cacalia sonchifolia</i> . <i>L.</i>
631	<i>Calendula arvensis</i> . <i>L.</i>
632	» <i>eriocarpa</i> . <i>D. C.</i>

- N.os
 633 *Calendula officinalis*. L.
 634 " *Sancta*. L.
 635 " *stellata*. Cav.
 636 *Calistephus chinensis*. Nees. var. fl. pleno.
 637 *Calliopsis Atkinsoniana*. Hook.
 638 *Carduncellus coeruleus*. D. C.
 639 *Carlina racemosa*. L.
 640 *Carthamus lanatus*. L.
 641 " *tinctorius*. L.
 642 *Cenocline globifera*. C. Koch.
 643 *Centaurea amara*. L.
 644 " *napifolia*. L.
 645 " *pulcherrima*. Willd.
 646 " *salmantica*. L.
 647 " *sempervirens*. L.
 648 *Cephalophora aromatica*. Schr.
 649 *Centaureidum Drummondii*. A. G.
 650 *Chardynia xanthemoides*. Desf.
 651 *Chondrilla juncea*. L.
 652 *Chrysanthemum Broussonetii*. Balb.
 653 " *carinatum*. Sch.
 654 " *coronarium*. L.
 655 " *grandiflorum*. W.
 656 " " W.
 657 " var. *intermedium*. D. C.
 658 " *maritimum*. Pers.
 659 " *viscosum*. Desf.
 660 *Cichorium Endivia*. L.
 661 " *Intybus*. L.
 662 *Cineraria maritima*. L.
 663 *Cirsium bulbosum*. D. C.
 664 " *flavispina*. Boiss.
 665 " *lanceolatum*. Scop.
 666 " *monspessulanum*. All.
 667 " *pannonicum*. D. C.
 668 *Cladanthus profliferus*. D. C.
 669 *Coleostephus Myconis*. Cass.
 670 *Conyza ambigua*. D. C.
 671 " *Gouani*. W.
 672 *Coreopsis atkinsoniana*. Dougl.
 673 *Cosmidium Burigdianum*. H. B.
 674 " *Engelmannii*. Fzl.
 675 *Cotula oxyodonta*. D. C.
 676 *Crepis adenantha*. Vis.
 677 " *biennis*. L.
 678 " *intybaea*. Brot.
 679 " *pulchra*. L.
 680 *Cryptostemma calendulaceum*. R. Br.
 681 " *hypocondriacum*. R. Br.
 682 *Dahlia Merckii*. Lehm.
 683 " *variabilis*. Desf.

- N.os
 684 *Dichrocephala abyssinica*. C. H. Schultz.
 685 *Dirmophotheca pluvialis*. Moench.
 686 *Diotis candidissima*. Desf.
 687 *Diploppapus fruticosus*. Less.
 688 *Diplostephium amygdalinum*. Cass.
 689 " *umbellatum*. D. C.
 690 *Döllingeria cornifolia*. Nutt.
 691 *Dracopis amplexicaulis*. Cass.
 692 *Echinacea purpurea*. Hoench.
 693 *Echinops persicus*. Steph. et Fisch.
 694 " *sphaerocephalus*. L.
 695 *Emilia sagittata*. D. C.
 696 *Endoptera Dioscorides*. D. C.
 697 *Erigerum acre*. L.
 698 " *canadense*. L.
 699 *Eupatorium aromaticum*. L.
 700 " *cannabinum*. L.
 701 " *viburnioides*. D. C.
 702 *Felicia adfinis*. Ness.
 703 *Franseria artemisioides*. Willd.
 704 *Galinsoga parviflora*. Cass.
 705 *Geropogon glaber*. L.
 706 *Glossogyne pedunculata*. D. C.
 707 *Grindelia integrifolia*. D. C.
 708 " *inuloides*. Willd.
 709 " *squarrosa*. Dougl.
 710 " *hirsuta*. Hook.
 711 *Hedypnois polymorpha*. D. C.
 712 *Helenium autumnale*. L.
 713 *Helianthus annuus*. L.
 714 " " L. var. fl. pleno.
 715 " " L. var. uniflorus. *Leid.*
 716 " *argyrophyllus*. Torr. et Gray.
 717 " *argyrophyllus*. Torr. et Gray. var. *giganteus*.
 718 " *lenticularis*. Dougl.
 719 " *trachelifolius*. Willd.
 720 *Helichrysum apiculatum*. D. C.
 721 " *foetidum*. Coss.
 722 " *fulgidum*. Willd.
 723 " *odorantissimum*. Less.
 724 *Heliopsis laevis*. Pers.
 725 *Helmintha echinoides*. Gaertn.
 726 *Helipterum roseum*. Benth.
 727 *Hieracium amplexicaule*. L.
 728 " *aurantiacum*. L.
 729 " *speciosum*. Link.
 730 " *amplexicaule*. L.
 731 " *cerinthoides*. Gouan.
 732 " *sabaudum*. L.
 733 " *Schmidtii*. Fousch.

- N.os
 736 *Hieracium vulgatum*. Fries.
 737 *Hypochaeris adscendens*. Brot.
 738 " *radicata*. L.
 739 *Inula Conyza*. D. C.
 740 " *Helenium*. L.
 741 " *Oculus Christi*. L.
 742 " *viscosa*. Ait.
 743 *Intybella purpurea*. D. C.
 744 *Iva xanthifolia*. Nutt.
 745 *Kalbfussia Salzmanni*. Schultz.
 746 *Kentrophyllum lanatum*. D. C.
 747 " *tauricum*. F. et M.
 748 *Koelpinia linearis*. Pall.
 749 *Lagascea mollis*. Cav.
 750 *Lactuca oleracea*. L.
 751 " *sativa*. L.
 752 *Lapsana communis*. L.
 753 *Lappa macrosperma*. Wallr.
 754 " *major*. Gaertn.
 755 *Leontodon hispidus*. L. β. *glabratus*. Bisch.
 756 *Lepidophorum repandum*. D. C.
 757 *Leucanthemum montanum*. D. C.
 758 *Liatris odoratissima*. Willd.
 759 *Lonas inodora*. Gaertn.
 760 *Macrorhynchus californicus*. D. C.
 761 *Madia sativa*. Molin.
 762 *Mataxa capensis*. Spr.
 763 *Matricaria discoidea*. D. C.
 764 *Melananthera deltoidea*. Rich.
 765 *Microlonchus salmanticus*. D. C.
 766 *Micropus supinus*. L.
 767 *Myriactis javanica*. D. C.
 768 *Neumachenes aspera*. Endl.
 769 " *aculeata*. Cass.
 770 *Onobroma flavescens*. Spr.
 771 *Onopordon Acanthium*. L.
 772 " *caerucantia*. Schousb.
 773 *Pallenis spinosa*. Cass.
 774 *Pascalina glauca*. Ort.
 775 *Phagnalon saxatile*. Cass.
 776 *Phalacraea coelestina*. H. Hub.
 777 *Picridium ligulatum*. Vent.
 778 *Picris Villarsii*. Jord.
 779 *Pinardia microcephala*. Cass.
 780 *Podospermum calcitrapaeifolium*. D. C.
 781 " *Jacquinianum*. Koch.
 782 " *laciniatum*. D. C.
 783 *Polymnia edulis*. Hort.
 784 *Prolongea Fontanesii*. Kze.
 785 *Ptarmica serrata*. D. C.
 786 " *speciosa*. D. C.
 787 " *vulgaris*. D. C.

- N.os
 789 *Pulicaria arabica*. Cassin.
 790 " *dyssenterica*. Gaertn.
 791 " *odora*. Reich.
 792 *Pyrethrum aureum*. Hort.
 793 " *Parthenium*. Sm.
 794 *Pyrhoppapus carolinianus*. D. D.
 795 *Rhagadiolus stellatus*. D. C.
 796 *Rhaponticum cynaroides*. Less.
 797 *Rodigia commutata*. Spr.
 798 *Rudbekia moschata*. Lodd.
 799 *Santolina Chamaecyparissus*. L.
 800 *Scolymus hispanicus*. L.
 801 *Scorzonera Hispanica*. L.
 802 *Sclerocarpus africanus*. Jacq.
 803 *Senecio coriaceous*. Ait.
 804 " *elegans*. Sim.
 805 " *Jacobaea*. L.
 806 " *odoratus*. Horn.
 807 *Seriola asparagoides*. Hook. et Arn.
 808 *Siegesbeckia floscosa*. L'Herit.
 809 " *orientalis*. L.
 810 *Silphium dorenicaeifolium*. Poir.
 811 " *terebinthaceum*. L.
 812 *Silybum Marianum*. Gaertn.
 813 *Solidago Virga-aurea*. L.
 814 " *Virga-aurea*. L. var. *minor*. Pers.
 815 *Sonchus squarrosus*. D. C.
 816 *Spilanthus oleracea*. Jacq.
 817 *Stockesia cyanea*. L'Herit.
 818 *Synedrella nodiflora*. Gaertn.
 819 *Tagetes erecta*. L.
 820 " *lucida*. Cav.
 821 *Tanacetum Balsamita*. L.
 822 " *achilleae*. C. H. Sch.
 823 " *corymbosum*. C. H. Sch.
 824 " *vulgare*. L.
 825 *Taraxacum dens-leonis*. Desf.
 826 *Telekia cordifolia*. Kit.
 827 *Tolpis barbata*. Gaertn.
 828 *Tragopogon crocifolium*. L.
 829 " *coloratus*. Mey.
 830 " *floccosus*. W. et Kit.
 831 " *porrifolium*. L.
 832 *Tripleurospermum maritimum*. K.
 833 *Verbesina crocata*. Lers.
 834 *Vernonia eminens*. Bisch.
 835 *Xanthium antiquorum*. Willd.
 836 " *spinosa*. L.
 837 *Xanthophthalmum segetum*. S. A.
 838 *Xanthemum cylindraceum*. Smith.
 839 " *inapertum*. Willd.
 840 *Zinnia elegans*. Jacq.
 841 " *Haageana*. Rgl.

N.^{os}**Lobeliaceae. Bartl.**

- 843 *Lobelia bicolor. Curt.*
844 » *heteromalla. Schrad.*
845 » *gracilis. Andr.*
846 » *inflata. L.*
847 » *ramosa. Benth.*
848 » *syphilitica. L.*
849 » *urens. L.*

Campanulaceae. Bartl.

- 850 *Adenaphora latifolia. Fisch.*
851 » *Lamarkii. Fisch.*
852 *Campanula carpatica. L. fil.*
853 » *Pallasiana. R. S.*
854 » *persicaefolia. L.*
855 » *pulcherrima. Schrk.*
856 » *Rapunculus. L.*
857 » *saxifraga. Bbrst.*
858 *Jasione montana. L.*
859 *Michauxia campanuloides. Juss.*
860 *Platycodon grandiflorum. D. C. fil.*
861 *Specularia castellana. Lge.*
862 » *falcata. D. C.*
863 » *Speculum. D. C.*
864 *Symphyandra pendula. D. C. fil.*
865 *Trachelium coeruleum. L.*
866 *Wahlembergia exilis. D. C. fil.*
867 » *gracilis. D. C. fil.*
868 » *lobelioides. D. C. fil.*
869 » *nutabunda. D. C. fil.*

Rubiaceae. Juss.

- 870 *Asperula arvensis. L.*
871 » *ciliata. Rochel.*
872 » *cyanaea. Arab.*
873 *Crucianella aegyptiaca. L.*
874 » *gilanica. Trin.*
875 » *latifolia. L.*
876 » *laxiuscula. Jord.*
877 *Diodia dasycephala. Chams.*
878 *Galium aparine. L.*
879 » *saturejaefolium. Trevir.*
880 *Phyllis Nobla. L.*
881 *Putoria calabrica. Pers.*

N.^{os}

- 882 *Rubia angustifolia. L.*
883 » *peregrina. L.*
884 » *sylvestris. Brot.*

Lonicereae. Endl.

- 885 *Lonicera Caprifolium. L.*
886 *Sambucus niger. L.*
887 *Symphoricarpos vulgaris. Mchz.*

Jasmineae. R. Br.

- 888 *Jasminum fruticans. L.*

Oleaceae. Lindl.

- 889 *Olea europaea. L.*
890 » *capensis. L.*
891 *Visiania paniculata. D. C.*

Apocynaceae. Lindl.

- 892 *Alixya daphnoides. Hook.*
893 *Amsenia salicifolia. Prsh.*

Asclepiadeae. Jacq.

- 894 *Arauja sericifera. Brot.*
895 *Asclepias curassavica. L.*
896 » *virgata. Balb.*
897 *Gomphocarpus fruticosus. R. Br.*
898 *Oxipetalum Solanoides. Hook.*

Gentianeae. Juss.

- 899 *Chlora perfoliata. Willd.*
900 *Erythraea maritima. Pers.*
901 » *ramosissima. Pers.*

N.^{os}

- 902 *Gentiana asclepiadea. L.*
903 » *bavarica. L.*
904 » *cernua. H. B.*
905 » *macrophylla. Fall.*
906 *Villarsia nymphaeoides. Vent.*

Labiataeae. Juss.

- 907 *Ballota nigra. L. a. foetida. Koch.*
908 » *italica. Benth.*
909 *Betonica densiflora. Bnth.*
910 » *officinalis. L.*
911 *Blephila hirsuta. Benth.*
912 *Cleonia lusitanica. L.*
913 *Lavandula multifida. L.*
914 » *spica. D. C.*
915 *Lallemantia peltata. F. et. M.*
916 *Leonurus Cardiacus. L.*
917 » *tataricus. L.*
918 *Melissa officinalis. L.*
919 *Mellitis Melissophyllum. L.*
920 *Mentha pulegium. L.*
921 » *rotundifolia. L. var. glabra. Brot.*
922 » » *L. var. hirsuta. Brot.*
923 *Micromeria Fenslii. Vis.*
924 » *graeca. Benth.*
925 *Monandra fistulosa. L.*
926 » *Kalmiana. Pursh.*
927 *Nepeta italica. L.*
928 » *tuberosa. L.*
929 *Ocimum Basilicum. L.*
930 *Origanum majorana. L.*
931 » *pallidum. Desf.*
932 » *vulgare. L.*
933 *Perilla nankinensis. Dene.*
934 » *ocimoides. L.*
935 *Physostegia virginiana. Benth.*
936 *Preslia cervina. Fresen.*
937 *Prunella grandiflora. L.*
938 » *intermedia. Brot.*
939 » *vulgaris. L.*
940 *Salvia abyssinica. Jacq.*
941 » *aurea. L.*
942 » *austriaca. L.*
943 » *argentea. L.*
944 » *bicolor. Desf.*
945 » *Boosiana. Jacq. fil.*
946 » *cadmicea. Boiss.*
947 » *camphorata. Hort.*
948 » *canariensis. L.*

N.^{os}

- 949 *Salvia clandestina. L.*
950 » *coccinea. L.*
951 » *farinacea. Benth.*
952 » *glutinosa. L.*
953 » *graciliflora. Mart. et Gal.*
954 » *grandiflora. Etling.*
955 » *herbacea. Benth.*
956 » *Horminum. L.*
957 » *lyrata. L.*
958 » *officinalis. L.*
959 » *Sclarea. L.*
960 » *sclaraeoides. Brot.*
961 » *Sibthorpii. Smith.*
962 » *sylvestris. L.*
963 » *verbenacoides. Brot.*
964 » *verticillata. L.*
965 » *virgata. Ait.*
966 *Satureja hortensis. L.*
967 *Scutellaria altissima. L.*
968 *Stachys mentacfolia. Vis.*
969 » *mollissima. Willd.*
970 » *persica. Gmel.*
971 » *stenophylla. Spr.*
972 *Teucrium Botrys. L.*
973 » *hircanicum. L.*
974 » *flavum. L.*
975 » *Scordonia. L.*
976 *Thymbra spicata. L.*
977 *Thymus Serpyllum. L.*

Verbenaceae. Juss.

- 978 *Lantana camara. L.*
979 *Tectona grandis. L. fl.*
980 *Verbena angustifolia. Mickx.*
981 » *paniculata. Lam.*
982 » *stricta. Vent.*
983 » *trifida. H. B. et Kth.*
984 » *urticaefolia. L.*
985 » *venosa. Gill. et Hook.*
986 *Vitex Agnus-castus. L.*

Selagineae. Juss.

- 987 *Hebenstreitia dentata. Tumbg.*
988 » *integrifolia. L.*

Asperifoliae. *Linn.*

- 989 *Anchusa Agardhii. Lehm.*
990 » *hybrida. Tenor.*
991 » *incarnata. Schrad.*
992 » *italica. Retz.*
993 » *tinctoria. L.*
994 » *undulata. L.*
995 *Buglossum officinale. Lam.*
996 *Cerinth major. L.*
997 *Cynoglossum furcatum. Wall.*
998 » *officinale. L.*
999 » *pictum. Ait.*
1000 *Ehinospermum cristatum. Bge.*
1001 *Echium plantagineum. L.*
1002 » *vulgare. Brot.*
1003 *Heliotropium europeum. L.*
1004 *Lythospermum officinale. L.*
1005 *Omphalodes linifolia. Moench.*
1006 » *nitida. Hoffm. et Link.*
1007 *Solenanthes angustifolius. F. et M.*
1008 *Symphytum officinale. L.*

Convolvulaceae.

Endl.

- 1009 *Aniseia calycina. Chois.*
1010 *Convolvulus Massonii. A. Dietr.*
1011 » *Seamonia. L.*
1012 » *tricolor. L.*
1013 *Ipomaea formosa. var. picta. Hort.*
1014 » *rubra. Murr.*
1015 » *Schiedeana. Hamilt.*
1016 » *sibirica. L.*
1017 » *superba. Bon.*
1018 *Pharbitis Nil. Chois.*
1019 *Quamoclit coccinea. Moench.*
1020 » *vulgaris. Chois.*

Polemoniaceae.

Vent.

- 1021 *Cobaea scandens. Cav.*
1022 *Collomia coccinea. Lem.*
1023 *Phlox Drummondii. Hook.*
1024 " *paniculata. L.*
1025 *Polemonium coeruleum. L.*

- N. 03

- | | |
|------|--|
| 1026 | Polemonium gracile. <i>Willd.</i> |
| 1027 | » pulchellum. <i>Bunge.</i> |
| 1028 | » virginicum. <i>Rupr.</i> |

Hydrophyllae.

R. *Br.*

- 1029 *Eutoca Wrangeliana*. *F.* et *M.*
1030 *Phacelia congesta*. *Hook.*

Solanaceae.

Bartl.

- 1031 *Atropa Belladonna. L.*
1032 *Capsicum annuum. L.*
1033 " *baccatum. L.*
1034 " *frutescens. L.*
1035 " *longum. D. C.*
1036 " *pendulum. Willd.*
1037 *Datura Stramonium. L.*
1038 *Hyosciamus albus. L.*
1039 " *niger. L.*
1040 *Lycium afrum. L.*
1041 *Lycopersicum esculentum. Mill.*
1042 " *" Mill. var.*
1043 " *cerasifome. Dun.*
1044 " *Humboldtii. Dun.*
1045 *Mandragora vernalis. Bertol.*
1046 *Nicandra physalodes. Gaertn.*
1047 *Nicotiana chinensis. Fisch.*
1048 " *glauca. Graham.*
1049 " *latissima. Mill.*
1050 " *macrophylla. Spr.*
1051 " *petiolata. Agardh.*
1052 " *Tabacum. L.*
1053 *Petunia nictaginiflora. Juss.*
1054 *Physalis somnifera. L.*
1055 *Solanum americanum. Mill.*
1056 " *aureum. H. B.*
1057 " *citruillifolium. A. Br.*
1058 " *Dillenii. Schult.*
1059 " *laciniatum. Ait.*
1060 " *Melongena. L.*
1061 " *nigrum. L.*
1062 " *pseudo-capsicum. L.*
1063 " *villosum. Lam.*
1064 " *viscosum. D. C.*

Scrophularineae.

R. Br.

- 1066 **Anarrhinum** bellidifolium. *Desf.*
1067 **Antirrhinum** majus. *L.*
1068 " Orontium. *L.*
1069 " " *L. β. calcinum.*
1070 **Asarina** Lobelii. *Quer.*
1071 **Celsia** betonicaefolia. *Desf.*
1072 " glandulosa. *Bouché.*
1073 " grandiflora. *Hort.*
1074 **Digitalis** australis. *Fisch.*
1075 " Fontanesii. *Steud.*
1076 " grandiflora. *Lam.*
1077 " purpurea. *L.*
1078 " purpurascens. *Both.*
1079 " sibirica. *Lindl.*
1080 " tubiflora. *Lindl.*
1081 **Linaria** amethystina. *Lam.*
1082 " littoralis. *W.*
1083 " lusitanica. *Hoffm. et Link.*
1084 " minor. *Desf.*
1085 " modesta. *Boiss.*
1086 " purpurea. *Mill.*
1087 " saphirina. *Hoffm. et Link.*
1088 " supina. *Desf.*
1089 " triphylla. *Mill.*
1090 " vulgaris. *Mill.*
1091 **Paulownia** imperialis. *Sieb. et Zucc.*
1092 **Pentstemon** Cobaea. *Nutt.*
1093 " Mackeanum. *Know. et Westc.*
1094 " venustus. *Dougl.*
1095 **Scropularia** aquatica. *L.*
1096 " pinnatifida. *Brot.*
1097 " sambucifolia. *L.*
1098 **Verbascum** nigrum. *L.*
1099 **Veronica** agrestis. *L.*
1100 " Anagalis. *L.*
1101 " Bacchofeni. *Heussl.*
1102 " candidissima. *Bouché.*
1103 " longifolia. *L.*
1104 " officinalis. *L.*
1105 " orchidea. *Crantz.*
1106 " perfoliata. *R. Br.*
1107 " Waldsteiniana. *Schrad.*

Acanthaceae.

R. Br.

- 1108 | *Acanthus mollis*. L.

- 1109 *Dipteracanthus micranthus*. *Nées*.
1110 *Ruellia strepens*. *L.*
1111 *Stephanophysum pulchellum*. *N.*

Bignoniaceae.

R. Br.

- 1112 *Catalpa syringaefolia. Sims.*
1113 *Tecoma radicans. Juss.*

Gesneraceae.

Lindl.

- | | |
|------|--|
| 1114 | Gloxinia maculata. <i>Herit.</i> (tub.) |
| 1115 | » tubiflora. <i>Cav.</i> (tub.) |

Pedalineae. *R. Br.*

- 1116 **Martynia** *fragrans. Lindl.*
1117 " *lutea. Lindl.*
1118 " *proboscidea. Glox.*

Primulaceae.

Vent.

- | | |
|------|---|
| 1119 | <i>Anagalis arvensis. Z.</i> |
| 1120 | <i>Lubina atropurpurea. Lk. et Ott.</i> |
| 1121 | <i>Lysimachia Ephemerum. L.</i> |
| 1122 | <i>Primula macrocalix. Bunge.</i> |
| 1123 | » <i>officinalis. Jacq.</i> |
| 1124 | » <i>suaveolens. Bertol.</i> |
| 1125 | <i>Samolus floribundus. H. B.</i> |
| 1126 | » <i>Valerandi. L.</i> |

Myrsineae.

R. Br.

- 1127 *Ardisia crenulata*. *Vent.*

- N.^{os}
- Sapotaceae. Juss.**
- 1128 *Argania Sideroxylon. R. et Schult.*
- Ebenaceae. Vent.**
- 1129 *Styrax officinale. L.*
- Ericaceae. D. C.**
- 1130 *Arbutus unedo. L.*
- 1131 " *canariensis. Willd.*
- Umbeliferae. Juss.**
- 1132 *Agasyllis caucasica. Spr.*
- 1133 *Ammi anethifolium. Lam.*
- 1134 " *glaucofolium. L.*
- 1135 " *majus. L.*
- 1136 " *Visnaga. Lam.*
- 1137 *Anethum dulce. D. C.*
- 1138 " *graveolens. L.*
- 1139 *Angelica Archangelica. L.*
- 1140 *Anthriscus Cerefolium. Hoffm.*
- 1141 *Apium graveolens. L.*
- 1142 " " *L. γ rapaceum. Mill.*
- 1143 *Bunium flexuosum. Brot.*
- 1144 *Bupleurum frutescens. L.*
- 1145 " *paniculatum. Brot.*
- 1146 " *rotundifolium. Brot.*
- 1147 *Carum Bulbocastanum. Koch.*
- 1148 " *burjacticum. Tutc.*
- 1149 *Caucalis daucoides. L.*
- 1150 " *muricata. Bisch.*
- 1151 *Crithmum maritimum. L.*
- 1152 *Cnidium apioides. Spr.*
- 1153 *Conium maculatum. L.*
- 1154 *Coriandrum sativum. L.*
- 1155 *Daucus carota. L.*
- 1156 " *hispidus. Mill.*
- 1157 " *meifolius. Brot.*
- 1158 " *pulcherrimus. Koch.*
- 1159 *Eryngium amethystinum. L.*
- 1160 " *aquifolium. Cav.*

- N.^{os}
- Eryngium bromeliaefolium. Laroche.*
- 1161 " *campestris. L.*
- 1162 " *ereticum. Lam.*
- 1163 " *dichotomum. Desf.*
- 1164 " *dilatatum. Lam.*
- 1165 " *falcatum. Delar.*
- 1166 " *giganteum. Bbrst.*
- 1167 " *Lasseauxii. Dene.*
- 1168 " *maritimum. L.*
- 1169 " *pandanifolium. Cham.*
- 1170 " *platyphyllum. Dene.*
- 1171 " *tripartitum. Desf.*
- 1172 *Ferula thyrsiflora. Libth.*
- 1173 *Heracleum barbatum. Ledeb.*
- 1174 " *flavescens. Boumg.*
- 1175 " *Panace. L.*
- 1176 " *pubescens. M. B.*
- 1177 " *Withelmii. F. et M.*
- 1178 *Laserpitium peucedanoides. L.*
- 1179 *Levisticum officinale. Koch.*
- 1180 *Libanotis sibirica. Koch.*
- 1181 *Opopanax Chironium. Koch.*
- 1182 *Oenanthe apifolia. Brot.*
- 1183 " *fistulosa. L.*
- 1184 " *globulosa. L.*
- 1185 " *pimpinelloides. L.*
- 1186 *Orlaya platycarpus. Koch.*
- 1187 *Pastinaca sativa. L.*
- 1188 " *Fleischmanni. Hladn.*
- 1189 *Petroselinum sativum. Hoffm.*
- 1190 *Petagnia saniculaefolia. Guss.*
- 1191 *Phellandrium aquaticum. L.*
- 1192 *Pimpinella magna. L.*
- 1193 " *hubonoides. Brot.*
- 1194 *Scandix Balansae. Boiss.*
- 1195 " *Pecten-Veneris. L.*
- 1196 *Silaus Besserii. D. C.*
- 1197 *Sison sylvaticum. Brot.*
- 1198 *Sium Sisarum. L.*
- 1199 " *lanceifolium. Bbrst.*
- 1200 *Sesili glaucum. Jacq.*
- 1201 " *elatum. Gouan.*
- 1202 " *venosum. Hoffm.*
- 1203 *Thapsia villosa. L.*
- 1204 *Tordylium syriacum. L.*
- 1205 *Torilis nodosa. Gaertn.*
- 1206 *Trinia Kitaibelii. M. B.*
- 1207 " *vulgaris. D. C.*
- 1208
- Araliaceae. Juss.**
- 1209 *Aralia montana. Blum.*

- N.^{os}
- 1210 *Dimorphantes mandschuricus. Ma-chem.*
- 1211 *Hedera Helix. L.*
- Amplideae. Kunth.**
- 1212 *Vitis quinquefolia. Lam.*
- Corneae. D. C.**
- 1213 *Cornus sanguinea. L.*
- Crassulaceae. D. C.**
- 1214 *Echeveria grandiflora. Haw.*
- 1215 *Sedum acre. L.*
- 1216 " *altissimum. Poir.*
- 1217 " *reflexum. L.*
- 1218 " *Telephium. L.*
- Francoaceae. Lindl.**
- 1219 *Francoa sonchifolia. Cav.*
- Saxifragaceae. D. C.**
- 1220 *Saxifraga Cymbalaria. L.*
- 1221 " *granulata. L.*
- 1222 " *sarmentosa. L. fil.*
- 1223 " *rotundifolia. L. β repanda. Don.*
- Magnoliaceae. D. C.**
- 1224 *Magnolia grandiflora. L.*
- 1225 " *obovata. Thumb. α denu- data. D. C.*

- N.^{os}
- Ranunculaceae. Juss.**
- 1226 *Aconitum barbatum. Patr. var. pubescens. Ledeb.*
- 1227 " *dissectum. Don.*
- 1228 " *japonicum. Thumb.*
- 1229 " *Lycotonum. L.*
- 1230 *Adonis aestivalis. L.*
- 1231 " *autumnalis. L.*
- 1232 " *Cupaniana. Guss.*
- 1233 *Anemone albana. Stev.*
- 1234 " *baldensis. L.*
- 1235 " *multifida. D. C.*
- 1236 " *palmata. L. (bul.)*
- 1237 " *pensylvanica. L.*
- 1238 " *sibirica. L.*
- 1239 " *virginiana. L.*
- 1240 *Aquilegia atrata. Koch.*
- 1241 " *atropurpurea. W.*
- 1242 " *formosa. Fisch.*
- 1243 " *hybrida. Sims.*
- 1244 " *glandulosa. Fisch.*
- 1245 " " *Fisch. var. bicolor. Rgl.*
- 1246 " *nigricans. Rehbch.*
- 1247 " *vulgaris. L.*
- 1248 " " *L. var. fl. albo.*
- 1249 *Clematis campaniflora. Brot.*
- 1250 " *erecta. All.*
- 1251 " *flammula. L.*
- 1252 " *integrifolia. L.*
- 1253 " *macropetala. Ledeb.*
- 1254 " *Vitalba. L.*
- 1255 *Delphinium Ajacis. L.*
- 1256 " " *L. var. fl. pleno.*
- 1257 " *altissimum. Wall.*
- 1258 " *elegans. D. C.*
- 1259 " *formosum. Hort.*
- 1260 " *pentaginum. Lam.*
- 1261 " *peregrinum. Lam.*
- 1262 " *pictum. W.*
- 1263 " *puniceum. Pall.*
- 1264 *Requienii. D. C.*
- 1265 " *urceolatum. Jacq.*
- 1266 *Helleborus foetidus. L.*
- 1267 *Myosurus minimus. L.*
- 1268 *Nigella arvensis. L.*
- 1269 " *Burgei. Fisch.*
- 1270 " *foeniculacea. D. C.*
- 1271 " *hispanica. L.*
- 1272 " *pygmaea. Pers.*
- 1273 " *sativa. L.*

- N.^{os}
 1274 *Paeonia officinalis*. *Brot.*
 1275 *Ranunculus acris*. *L.*
 1276 » *adscendes*. *Brot.*
 1277 » *asiaticus*. *L.*
 1278 » *bullatus*. *L.* (bul.)
 1279 » *Breynius*. *Crantz.*
 1280 » *bruttius*. *Tenor.*
 1281 » *cassius*. *Boiss.*
 1282 » *caucasicus*. *Bbrst.*
 1283 » *chius*. *D. C.*
 1284 » *constantinopolitanus*.
 Urvill.
 1285 » *cortusaeifolius*. *W.*
 1286 » *Flamula*. *L.*
 1287 » *graeus*. *Griseb.*
 1288 » *graminifolius*. *Salisb.*
 1289 » *heucherifolius*. *Presl.*
 1290 » *lanuginosus*. *L.*
 1291 » *mixtus*. *Jord.*
 1292 » *montanus*. *Willd.*
 1293 » *muricatus*. *L.*
 1294 » *ophioglossifolius*. *D. C.*
 1295 » *repens*. *L.*
 1296 » *sceleratus*. *L.*
 1297 » *tuberculatus*. *Kit.*
 1298 » *velutinus*. *Tenor.*
 1299 *Thalictrum angustifolium*. *L.*
 1300 » *cinereum*. *Desf.*
 1301 » *elatum*. *Murr.*
 1302 » » *Murr.* var. *glau-*
 cum. *b. acuti-*
 lobum. *Jacq.* et
 Rgl.
 1303 » *flavum*. *L.*
 1304 » *laserpititfolium*. *Willd.*
 1305 » *mediterraneum*. *Jord.*
 1306 » *medium*. *Jacq.*
 1307 » *minus*. *L.*
 1308 » *nigricans*. *Jacq.*
 1309 » *Schweiggeri*. *Sprgl.*

Berberideae. Vent.

- 1310 *Berberis vulgaris*. *L.*

Papaveraceae. Juss.

- 1311 *Argemone mexicana*. *L.*
 1312 *Chelidonium majus*. *L.*
 1313 » » *L.* var. *fl. pleno.*

- N.^{os}
 1314 *Escholtzia aurantiaca*. *Hort.*
 1315 » *californica*. *Cham.*
 1316 » *crocea*. *Benth.*
 1317 » *Douglassii*. *Hook.* et *Arn.*
 1318 » *rosea*. *Benth.*
 1319 » *tenuifolia*. *Benth.*
 1320 *Fumaria capreolata*. *L.*
 1321 » *officinalis*. *L.*
 1322 » *parviflora*. *Lam.*
 1323 *Glaucium flavium*. *Crantz.*
 1324 *Hypecoum procubens*. *L.*
 1325 *Hunnemannia fumariaefolia*. *Sweet.*
 1326 *Papaver dubium*. *L.*
 1327 » *Rhoeas*. *L.*
 1328 » *somniferum*. *L.*
 1329 » *spicatum*. *Boiss.*

Cruciferae. Adams.

- 1330 *Aethionema cordifolium*. *D. C.*
 1331 *Alliaria officinalis*. *L.*
 1332 *Allyssum argenteum*. *Willd.*
 1333 » *hirsutum*. *Bbrst.*
 1334 *Arabis bellidifolia*. *L.*
 1335 » *Ludoviciana*. *C. A. Mey.*
 1336 » *Todari*. *Heut.*
 1337 *Barbarea orthoceras*. *Ledeb.*
 1338 » *praecox*. *R. Br.*
 1339 » *vulgaris*. *R. Br.*
 1340 *Berteroa incana*. *D. C.*
 1341 *Biscutella auriculata*. *L.*
 1342 *Brassica balearica*. *L.*
 1343 » *oleracea*. *L.*
 1344 » *sabularia*. *Brot.*
 1345 » *Tournefortii*. *Gou.*
 1346 *Bunias orientalis*. *L.*
 1347 *Cheiranthus alpinus*. *L.*
 1348 » *Cheiri*. *L.*
 1349 » *scoparius*. *W.*
 1350 *Cochlearia glastifolia*. *L.*
 1351 *Crambe aspera*. *M. B.*
 1352 » *maritima*. *L.*
 1353 *Diplotaxis Prolongi*. *Boiss.*
 1354 *Eruca orthocephala*. *Lge.*
 1355 *Erucastrium arabicum*. *F. et M.*
 1356 *Erysimum aureum*. *M. B.*
 1357 » *austriacum*. *Jacq.*
 1358 » *aciphyllum*. *Boiss.*
 1359 » *cuspidatum*. *D. C.*
 1360 *Farsetia clypeata*. *R. Br.*
 1361 *Halimolobus patulus*. *Tausch.*

- N.^{os}
 1362 *Isatis dasycarpa*. *Ledeb.*
 1363 » *oblongata*. *D. C.*
 1364 » *tinctoria*. *L.*
 1365 *Lepidium latifolium*. *L.*
 1366 » *sativum*. *L.*
 1367 *Malcomia laxa*. *D. C.*
 1368 *Matthiola arborescens*. *Schrank.*
 1369 » *incana*. *R. Br.*
 1370 *Moricandia arvensis*. *D. C.*
 1371 » *hesperidiflora*. *D. C.*
 1372 *Myagrum hispanicum*. *L.*
 1373 *Odontharrena tortuosa*. *F. et M.*
 1374 *Raphanistrum segetum*. *Baumg.*
 1375 *Senebiera Coronopus*. *Poir.*
 1376 *Sinaps alba*. *L.*
 1377 » *nigra*. *L.*
 1378 *Sisymbrium acutangulum*. *D. C.*
 1379 » *austriacum*. *Jacq.*
 1380 » *runcinatum*. *Lag.*
 1381 *Sobolewsia lithophila*. *Bieb.*
 1382 *Teesdalia nudicaulis*. *R. Br.*
 1383 *Vesicaria corymbosa*. *Grisb.*

Capparideae. Vent.

- 1384 *Cleome Eckloniana*. *Schrad.*
 1385 » *speciosissima*. *Desf.*
 1386 *Gynandropsis pentaphylla*. *D. C.*
 1387 *Polanisia graveolens*. *Rafin.*

Resedaceae. D. C.

- 1388 *Reseda crystallina*. *Webb.*
 1389 » *Luteola*. *L.*

Datisceae. J. S. Presl.

- 1390 *Datisca cannabina*. *L.*

Nymphaeaceae. Salisb.

- 1391 *Nelumbium speciosum*. *Willd.*

Cisteneae. D. C.

- 1392 *Cistus albidus*. *L.*
 1393 » *africanus*. *Hort.*
 1394 » *creticus*. *L.*
 1395 » *crispus*. *L.*
 1396 » *decussatus*. *Hort.*
 1397 » *formosus*. *Curt.*
 1398 » *heterophyllus*. *Desf.*
 1399 » *ladaniferus*. *L.*
 1400 » *platysephalus*. *Sweet.*
 1401 » *polymorphus*. *Willk.*
 1402 » *salvifolius*. *L.*
 1403 *Famana laevipes*. *Spach.*
 1404 *Helianthemum formosum*. *Dunal.*
 1405 » *guttatum*. *Mill.*
 1406 » *lavandulaefolium*.
 D. C.
 1407 » *latifolium*. *Willd.*
 1408 » *mutabile*. *Pers.*
 1409 » *niloticum*. *Pers.*
 1410 » *polifolium*. *D. C.*
 1411 » *rhodanthum*. *Dum.*
 1412 » *serpyllifolium*. *Mill.*
 1413 » *thymifolium*. *Pers.*
 1414 » *Tuberaria*. *Mill.*
 1415 » *variabile*. *Spach.*
 1416 » *vulgare*. *Gaert.*
 1417 » *vulgare*. *Gaert.* var.
 tomentosum.

Droseraceae. D. C.

- 1418 *Drosophyllum lusitanicum*. *Link.*
 Habitat in solo sabuloso, et arido, germinat que Octobre post aquas aequinoctiales.

Violariae. D. C.

- 1419 *Viola arborescens*. *L.*
 1420 » *arvensis*. *Sibth.*
 1421 » *canina*. *L.*
 1422 » » *L.* var. *fl. albo,*
 1423 » *canadensis*. *L.*
 1424 » *elatiar*. *Fries.*
 1425 » *odorata*. *L.*

- N.^{os}
 1426 *Viola palmata*. L.
 1427 » *Patrinii*. D. D.
 1428 » *Ruppii*. All.
 1429 » *tricolor*. L.
 1430 » » *L. var. arvensis*.

Passifloreae.

Juss.

- 1431 *Passiflora angustifolia*. Sw.
 1432 » *acerifolia*. Chmss.
 1433 » *edulis*. Sims.
 1434 » *gracilis*. Link.
 1435 » *littoralis*. H. B.
 1436 » *peltata*. Cav.
 1437 » *triloba*. R. P.

Cucurbitaceae.

Juss.

- 1438 *Bryonia dioica*. Jacq.
 1439 *Bryonopsis laciniosa*. Hasskr.
 1440 *Citrullus amarus*. Schrad.
 1441 » *vulgaris*. Schrad.
 1442 *Cucumis anguinus*. L.
 1443 » *chate*. L.
 1444 » *Chito*. Ndn.
 1445 » *Cossonianus*. Ndn.
 1446 » *dipsaceus*. Ehrenbg.
 1447 » *Dudain*. L.
 1448 » *Figarei*. Delil.
 1449 » *flexuosus*. L.
 1450 » *maculatus*. Willd.
 1451 » *Melo*. L.
 1452 » *minutissimus*. Ndn.
 1453 » *myriocarpus*. Ndn.
 1454 » *Pancherianus*. Ndn.
 1455 » *metuliferus*. E. Mey.
 1456 » *Sativus*. L.
 1457 » *trigonus*. Roxb.
 1458 *Cucurbita Anguria*. Duch.
 1459 » *bullata*. Hort.
 1460 » *chrysocarpa*. Parl.
 1461 » *Farinae*. H. Neap.
 1462 » *marcupiformis*. Jacq.
 1463 » *maxima*. Duch.

- N.^{os}
 1464 *Cucurbita medullaris*. Haber.
 1465 » *melanosperma*. A. Br.
 1466 » *Melopepo*. L.
 1467 » *minensis*. Ndn.
 1468 » *moschata*. Duch.
 1469 » *Pepo*. L.
 1470 » » *L. var. maliformis*.
 1471 » » *L. » placentifor-*
 1472 » » *L. » pyramida-*
 1473 » » *pyriformis*. Hust.
 1474 » *ovifera*. L.
 1475 » » *L. var. pyriformis*.
 1476 » » *pyxidaris*. var.
 1477 » *stellata*. Hort.
 1478 » *tuberculosa*. Schrad.
 1479 » *turbinata*. Hort.
 1480 » *turbaniformis*. Hort.
 1481 » *verrucosa*. L.
 1482 *Cyclanthera explodens*. Ndn.
 1483 » *pedata*. Schrad. var. edu-

lis.

- 1484 *Ecbalium agreste*. Rehbch.
 1485 *Lagenaria enormis*. Ndn.
 1486 » *pyriformis*. Ser.
 1487 » *sphaerica*. F. et M.
 1488 » *sphaerocarpa*. Ndn.
 1489 » *vulgaris*. Ser.
 1490 » » *Ser. var. turbi-*
 1491 » » *Ser. var. cla-*
 1492 » » *vata*.

- 1492 *Luffa aegyptiaca*. D. C.
 1493 » *cylindrica*. Boem.
 1494 » *echinata*. Reab.
 1495 » *Jacquini*. Schrad.
 1496 » *marylandica*. Hort. Erf.
 1497 *Melotria cucumerina*. Ndn.
 1498 » *foetida*. Desr.
 1499 *Momordica Charantia*. L.
 1500 » *echinata*. Willd.
 1501 *Muckia maderaspatana*. Kurz.
 1502 *Rhynchocharpa dissecta*. Ndn.
 1503 *Trichosanthes colubrina*. Jacq.

Begoniaceae.

R. Br.

- 1504 *Begonia diptera*. Dryand.
 1505 » *hirsuta*. Aubl.

Cacteae. D. C.

- 1506 *Opuntia vulgaris*. Mill.

Mesembryanthe- meae. Fenzl.

- 1507 *Mesembryanthemum crystallinum*.
 1508 L.
 1509 » *depressum*.
 1510 » *Haw.*
 1511 » *digitiforme*.
 1512 » *Thunb.*
 1513 » *hispidum*. L.
 1514 » *linguaeformae*.
 1515 » *Haw.*
 1516 » *praepingue*.
 1517 » *Haw.*
 1518 » *Salmii*. Haw.

Portulacaceae. Juss.

- 1515 *Portulaca consanguinea*. Schlchtld.
 1516 » *grandiflora*. Camb.
 1517 » *Camb. var.*
 1518 » *fl. luteo*.
 1519 » *mucronata*. Lk.
 1520 » *oleracea*. L.
 1521 » *quadrifida*. L.
 1522 » *rostellata*. Brign.
 1523 *Sesuvium revolutifolium*. Orteg.
 1524 *Talinum crassifolium*. Willd.
 1525 *Tetragona expansa*. Ait.

Caryophylleae.

Juss.

- 1525 *Agrostema bicolor*. H. Crac.
 1526 *Alsine campestris*. Fzl.
 1527 » *fastigiata*.
 1528 *Anychia dichotoma*. Michx.
 1529 *Arenaria peploides*. L.
 1530 *Cerastium multiflorum*. Mey.
 1531 » *viscosum*. L.

- N.^{os}
 1532 *Cucubalus bacciferus*. L.
 1533 » *longicilius*. Brot.
 1534 *Dianthus attenuatus*. Smith.
 1535 » *barbatus*. L.
 1536 » *Caryophyllus*. L.
 1537 » *chinensis*. L.
 1538 » » *L. var. fl. pleno*.
 1539 » *discolor*. Sims.
 1540 » *hungaricus*. Pers.
 1541 » *hybridus*. Aut. Angl.
 1542 » *plumarius*. L.
 1543 » *squarrosus*. Bbrst.
 1544 » *viscidus*. Bory. et Choub.
 1545 » *vulturnicus*. Guss.
 1546 *Gypsophila paniculata*. L.
 1547 *Herniaria glabra*. L.
 1548 *Lychnis coronaria*. Lam. var. grandiflora.
 1549 » *dioica*. L.
 1550 » *flos Cuculi*. L.
 1551 » *macrocarpa*. Boiss.
 1552 » *Viscaria*. L.
 1553 *Paronychia arabica*. Juss.
 1554 » *bonariensis*. D. C.
 1555 *Malachium aquaticum*. Friez.
 1556 *Polycarpon tetraphyllum*. L. fil.
 1557 *Saponaria officinalis*. L.
 1558 » *ocimoides*. L.
 1559 » *Vacaria*. L. var. grandiflora.

- 1560 *Silene anulata*. L.
 1561 » *Drummondii*. Hook.
 1562 » *inflata*. Sm.
 1563 » *Graeferi*. Guss.
 1564 » *italica*. Pers.
 1565 » *lusitanica*. L.
 1566 » *muscipula*. L.
 1567 » *pulchella*. Hort.
 1568 » *pyriformis*. Horn.
 1569 » *Thorei*. Duf.

- 1570 *Tunica Saxifraga*. Scop.

Phytolaccaceae.

Endl.

- 1571 *Phytolacca bogotensis*. H. B.
 1572 » *decandra*. L.
 1573 » *esculenta*. Willd.
 1574 » *octandra*. L.

N.^{os}**Malvaceae.***Juss.*

- 1575 *Abelmoschus Manihot. Medic.*
 1576 *Althea armeniaca. Ten.*
 1577 » *cannabina. L.*
 1578 » *chinensis. Cav.*
 1579 » *officinalis. L.*
 1580 » *rosea. Cav.*
 1581 *Anoda triloba. Cav.*
 1582 » *Wrightii. A. Gray.*
 1583 *Hibiscus africanus. Roth.*
 1584 » *Patersonius. Ait.*
 1585 *Kitaibelia vitifolia. Willd.*
 1586 *Lavatera arborea. L.*
 1587 » *Behriana. Schlecht.*
 1588 » *thuringiaca. L.*
 1589 » *trimestris. L.*
 1590 *Madiola canariensis.*
 1591 *Malva capensis. L.*
 1592 » *silvestris. L.*
 1593 *Malope grandiflora. W.*
 1594 *Pavonia hastata. Cav.*
 1595 » *praemorsa. Willd.*
 1596 *Sida rhombifolia. L.*

Sterculiaceae. Vent.

- 1597 *Sterculia plantanifolia. L.*

Büttneriaceae.*R. Br.*

- 1598 *Hermannia micans. Schrad.*
 1599 » *mollis. Jacq.*
 1600 *Mahernia glabrata. Cav.*
 1601 *Melochia pyramidata. L.*
 1602 *Riedleia corchorifolia. D. C.*
 1603 *Rulingia corylifolia. Grah.*
 1604 *Waltheria americana. L.*
 1605 » *indica. L.*

Tiliaceae. Juss.

- 1606 *Tilia europaea. L.*

N.^{os}**Ternströmiaceae.***D. C.*

- 1607 *Aristotelia Maqui. L'Herit.*
 1608 *Camellia japonica. L.*

Hypericineae.*D. C.*

- 1609 *Hypericum Ascyron. L.*
 1610 » *barbatum. L.*
 1611 » *perforatum. L.*
 1612 » *quadrangulum. L.*
 1613 » *tormentosum. L.*
 1614 » *veronense. Schrank.*

Aurantiaceae.*Correa.*

- 1615 *Citrus aurantium. L.*
 1616 » *aurantium. L. var. lumia.*
 1617 » *» L. var. myrtifolia.*
 1618 » *» L. var. sanguinea.*
 1619 » *Bigardia. Duham.*
 1620 » *Limetta. Risso.*
 1621 » *Limonium. Risso.*
 1622 » *Lumia. Risso.*
 1623 » *medica. L.*
 1624 » *nobilis. Lour. var. tangerina.*
 1625 » *trifolata. L.*

Meliaceae. Juss.

- 1626 *Melia arguta. D. C.*
 1627 » *Azederach. L.*

Acerineae.*D. C.*

- 1628 *Acer Negundo. L.*
 1629 » *pseudo-platanos. L.*

N.^{os}**Malpighiaceae.***Juss.*

- 1630 *Coriaria myrtifolia. L.*

Sapindaceae.*Juss.*

- 1631 *Cardiospermum coryloides. Kze.*
 1632 » *Halicacabum. L.*
 1633 » *microcarpum. H. Ber.*
 1634 *Koelreuteria paniculata. Læm.*

Pittosporeae.*R. Br.*

- 1635 *Pittosporum umbellatum. Gaertn.*

Rhamneae.*R. Br.*

- 1636 *Ceanotus africanus. L.*
 1637 *Zizyphus vulgaris. Lam.*

Empetrae. Nutt.

- 1638 *Corema alba. Don.*

Euphorbiaceae.*R. Br.*

- 1639 *Delachampsia Roetziana. Mill. var. rosea.*
 1640 *Euphorbia Engelmanni. Boiss.*
 1641 » *flavicom. D. C.*
 1642 » *Gerardiana. Jacq.*
 1643 » *hypericifolia. L.*
 1644 » *Lathyris. L.*

N.^{os}

- 1645 *Euphorbia Paralias. Spr.*

- 1646 » *provincialis. Willd.*
 1647 » *pterocecca. Brot.*
 1648 *Mappa moluccana. Spr.*
 1649 *Mercurialis annua. L.*
 1650 *Ricinus africanus. Mill.*
 1551 » *armatus. Andr.*
 1652 » *communis. L.*
 1653 » *» L. var. giganteus.*
 1654 » *» L. var. purpureus.*
 1655 » *» L. var. purpureus major.*
 1656 » *inermes. Jac.*
 1657 » *leucocarpus. Hort. Bologn.*
 1658 » *spectabilis. Blum.*
 1659 » *sanguineus. Hort.*
 1660 » *tunisensis. Desf.*
 1661 » *viridis. Willd.*

Juglandaeae.*D. C.*

- 1662 *Juglans regia. L.*

Anacardiaceae.*Lindl.*

- 1663 *Acajouba occidentalis. Gaertn.*
 1664 *Rhus coriarea. L.*
 1665 *Schinus molle. L.*

Connaraceae.*R. Br.*

- 1666 *Cneorum tricoceum. L.*

Zanthoxyleae.*Adr. Juss.*

- 1667 *Ailanthus glandulosus. Desf.*

Rutaceae.

Bartl.

- | | |
|------|-------------------------------|
| 1668 | <i>Ruta chalepensis. L.</i> |
| 1669 | » <i>crithmifolia. Moric.</i> |
| 1670 | » <i>graveolens. L.</i> |
| 1671 | » <i>montana. L.</i> |

Zygophylleae.

R. Br.

- 1672 *Fagonia cretica*. L.
1673 *Melianthus major*. L.

Geraniaceae.

D. C.

- | | | |
|------|--------------------|-----------------------------|
| 1674 | Erodium | <i>alpinum. Herit.</i> |
| 1675 | » | <i>gruinum. Willd.</i> |
| 1676 | » | <i>Manescavi. Bub.</i> |
| 1677 | » | <i>moschatum. L'Herit.</i> |
| 1678 | Geranium | <i>Andrewsii. Hort.</i> |
| 1679 | » | <i>Hookerianum. Desf.</i> |
| 1680 | » | <i>Robertianum. L.</i> |
| 1681 | » | <i>Wallichianum. Sweet.</i> |
| 1682 | Pelargonium | <i>australe. Jacq.</i> |
| 1683 | » | <i>alchemilloides. Ait.</i> |
| 1684 | » | <i>ecullatum. Hit.</i> |
| 1685 | » | <i>graveolens. Ait.</i> |
| 1686 | » | <i>inodorum. Willd.</i> |
| 1687 | » | <i>quercifolium. Ait.</i> |
| 1688 | » | <i>tabulare. L'Herit.</i> |
| 1689 | » | <i>vitifolium. Hit.</i> |
| 1690 | » | <i>Zonale. Willd.</i> |

Lineae. D. C.

- | | |
|------|----------------------------------|
| 1691 | Linum arboreum. <i>L.</i> |
| 1692 | » asiaticum. <i>Mart.</i> |
| 1693 | » austriacum. <i>L.</i> |
| 1694 | » gallicum. <i>L.</i> |
| 1695 | » grandiflorum. <i>Desf.</i> |
| 1696 | » setaceum. <i>Brot.</i> |
| 1697 | » strictum. <i>L.</i> |

- N 08

- 1698 **Linum usitatissimum. L.**
1699 " " *L. var. fl. albo.*

Oxalideae. D. C.

- | | | | |
|------|---------------|--------------------------------|--------|
| 1700 | <i>Oxalis</i> | <i>cernua. Thumb.</i> | (bul.) |
| 1701 | » | <i>Bowiei. Lodd.</i> | (») |
| 1702 | » | <i>corniculata. L.</i> | (») |
| 1703 | » | <i>purpurea. Jacq.</i> | (») |
| 1704 | » | <i>tropaeoloides. Kook.</i> | (») |
| 1705 | » | <i>Valdiviensis. Barneaud.</i> | (») |

Balsamineae.

A. Rich.

- | | |
|------|-----------------------------------|
| 1706 | <i>Balsamina hortensis. Desp.</i> |
| 1707 | <i>Impatiens cristata. Wall.</i> |
| 1708 | » <i>Rheedi. Wight. et Arn.</i> |
| 1709 | » <i>Roylei. Walp.</i> |

Tropaeoleae.

Juss.

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| 1710 | <i>Tropaeolum majus</i> . | <i>L.</i> |
| 1711 | » | » <i>L. var. nanum</i>
<i>coeruleum ro-</i>
<i>seum.</i> |
| 1712 | » | » <i>L. var. nanum</i>
<i>lateritum.</i> |
| 1713 | » | » <i>L. var. nanum</i>
<i>purpureum.</i> |
| 1714 | » | <i>Moritzianum. Klotzsch.</i> |
| 1715 | » | <i>multiflorum. Hort.</i> |

Oenotheraeae.

Endl.

- | | |
|------|---|
| 1716 | Clarkia elegans. <i>Dougl.</i> |
| 1717 | » <i>grandiflora.</i> <i>Hort.</i> |
| 1718 | » <i>pulchella.</i> <i>Pursch.</i> |
| 1719 | Epilobium Dodonaci. <i>Will.</i> |
| 1720 | » <i>hirsutum.</i> <i>L.</i> |
| 1721 | » <i>obscurum.</i> <i>Schreb.</i> |

Pomaceae.

Endl.

- | | |
|------|------------------------------------|
| 1761 | <i>Crataegus oxyacantha. L.</i> |
| 1762 | » <i>Pyracantha. Pers.</i> |
| 1763 | » <i>parvifolia. Ait.</i> |
| 1764 | <i>Eryobotria japonica. Lindl.</i> |
| 1765 | <i>Mespilus germanica. L.</i> |

Rosaceae.

Juss.

- 1766 *Acacna ovina. A. Cunn.*
 1767 *Agrimonia eupatorium. L.*
 1768 " *repens. L.*
 1769 *Comaropsis Doniana. D. C.*
 1770 *Fragaria indica. Andz.*
 1771 " *mexicana. Schlicht.*
 1772 " *vesca. L.*
 1773 *Geum album. Gmel.*
 1774 " *biflorum. Brot.*
 1775 " *coccineum. Sib. et Sm.*
 1776 " *inclinatum. Schleich.*
 1777 " *Japonicum. Thumb.*
 1778 " *rubellum. H. Petr.*
 1779 " *magellanicum. Commers.*
 1780 *Margyricarpus setosus. R. P.*
 1781 *Potentilla argentea. L.*
 1782 " *canescens. Bess.*
 1783 " *digitata flabellata. A. Br.*
 1784 " *gracillis. Hall. fil.*
 1785 " *Hippiana. Lehm.*
 1786 " *Hoopwoodiana. Sweet.*
 1787 " *lacinosa. W. et Kit.*
 1788 " *Nuttalii. Lehm.*
 1789 " *splendens. Ramon.*
 1790 *Poterium agrimonioides. L.*
 1791 *Rosa canina. L.*
 1792 *Sanguisorba decandra. Morett.*
 1793 *Spirea Filipendula. L.*
 1794 " *Ulmaria. L.*

Amygdaleae.

Juss.

- 1795 *Cerasus lusitanicus*. *Loissel.*

N. ^{os}	
1796	<i>Cerasus serotina. Loisl.</i>
1797	" <i>virginica. Michx.</i>
Papilionaceae. Linn.	
1798	<i>Adenocarpus foliosus. D. C.</i>
1799	<i>Amorpha elata. Hayn.</i>
1800	" <i>fruticosa. L.</i>
1801	<i>Anthyllis Gerardi. L.</i>
1802	" <i>Vulneraria. L.</i>
1803	<i>Arachis hypogea. L.</i>
1804	<i>Arthrolobium scorpioides. D. C.</i>
1805	<i>Astragalus baeticus. L.</i>
1806	" <i>contortuplicatus. L.</i>
1807	" <i>falcatus. Lam.</i>
1808	" <i>glyciphyllus. L.</i>
1809	<i>Bonjeanea cinerascens. Jord.</i>
1810	" <i>hirsuta. Behb.</i>
1811	<i>Canavallia ensiformis. D. C.</i>
1812	<i>Cassia corymbosa. Lam.</i>
1813	" <i>Fieldii. Colla.</i>
1814	" <i>Sophora. L.</i>
1815	<i>Cercis Siliquastrum. L.</i>
1816	<i>Cicer arietinum. L.</i>
1817	<i>Coronilla glauca. L.</i>
1818	" <i>viminalis. Scousb.</i>
1819	<i>Colutea arborescens. L.</i>
1820	<i>Coulteria tinctoria. H. B.</i>
1821	<i>Cytisus albus. Link.</i>
1822	" <i>Laburnum. L.</i>
1823	<i>Dalea alopecuroides. Nutt.</i>
1824	<i>Desmodium maculatum. D. C.</i>
1825	" <i>marylandicum. D. C.</i>
1826	<i>Dialium divaricatum. Vahl. (ex Africa).</i>
1827	<i>Dolichos Helvolus. ex H. Pis.</i>
1828	" <i>Lubia. Forsk.</i>
1829	" <i>monachalis. Brot.</i>
1830	" <i>ornatus. Wall.</i>
1831	" <i>unguiculatus. Jacq.</i>
1832	<i>Dorycnium latifolium. Willd. var. glabrior. Rgl.</i>
1833	<i>Ervum varium. Brot.</i>
1834	<i>Galega biloba. Sweet.</i>
1835	" <i>officinalis. L.</i>
1836	" <i>orientalis. Lam.</i>
1837	<i>Genista canariensis. L.</i>
1838	" <i>mantica. Poll.</i>
1839	" <i>ramosissima. Pois.</i>
1840	" <i>Thyrsiflora. Boot.</i>
1841	" <i>triacanthus. Brot.</i>
1842	<i>Gleditschia triacanthus. L.</i>
1843	<i>Glycyrrhiza glabra. L.</i>
1844	<i>Hardenbergia monophylla. Benth.</i>

N. ^{os}	
1945	<i>Hedysarum coronarium. L.</i>
1816	" <i>flexuosum. L.</i>
1847	" <i>obscureum. L.</i>
1848	" <i>spinosissimum. L.</i>
1849	<i>Hippocrepis ciliata. W.</i>
1850	<i>Indigofera australis. Willd.</i>
1851	<i>Kennedyia ovata. Sims.</i>
1852	<i>Lablab vulgaris. Savi.</i>
1853	<i>Lassertia brachystachia. D. C.</i>
1854	<i>Lathyrus Cicera. L.</i>
1855	" <i>Clymenum. L.</i>
1856	" <i>latifolius. L.</i>
1857	" <i>Ochrus. D. C.</i>
1858	" <i>Napoleonis. Hort.</i>
1859	" <i>sativus. L.</i>
1860	" <i>tingitanus. L.</i>
1861	<i>Lespedeza polystachya. Michx.</i>
1862	<i>Lotus edulis. L.</i>
1863	" <i>ornithopodioides. L.</i>
1864	<i>Lourea Vespertilionis. Desv.</i>
1865	<i>Lupinus albus. L.</i>
1866	" <i>angustifolius. L.</i>
1867	" <i>digitatus. Forsk.</i>
1868	" <i>linifolius. Roth.</i>
1869	" <i>lutens. L.</i>
1870	" <i>polyphyllus. Dougl.</i>
1871	" <i>varius. L.</i>
1872	<i>Medicago sativa. L.</i>
1873	" <i>Terebellum. Willd.</i>
1874	<i>Melilotus ratundifolius. Tenor.</i>
1875	" <i>segetalis. Sering.</i>
1876	<i>Onobrychis circinata. Desf.</i>
1877	" <i>gracilis. Besser.</i>
1878	" <i>sativa. Lam.</i>
1879	<i>Ononis antiquorum. L.</i>
1880	" <i>spinosa. L.</i>
1881	<i>Oxytropis glabra. D. C.</i>
1882	<i>Phaseolus caffer. Harbel.</i>
1883	" <i>capensis. Sp.</i>
1884	" <i>derasus. Schk.</i>
1885	" <i>ellypticus. Martens.</i>
1886	" <i>gonospermus. Savi.</i>
1887	" <i>Hernandesii. Savi.</i>
1888	" <i>incarnatus. Hort.</i>
1889	" <i>macrostachyus. Benth.</i>
1890	" <i>mamosus. ex H. Neap.</i>
1891	" <i>Max. L.</i>
1892	" <i>multiflorus. W.</i>
1893	" <i>nanus. L.</i>
1894	" <i>Ricciardianus. Ten.</i>
1895	" <i>speciosus. H. B.</i>
1896	" <i>viridissimus. Ten.</i>
1897	<i>Pisum quadratum. Hort.</i>
1898	<i>Psoralea glandulosa. L.</i>

N. ^{os}	
1899	<i>Robinia pseudo-acacia. L.</i>
1900	<i>Scorpiurus muricata. L.</i>
1901	<i>Soja hispida. Moench.</i>
1902	<i>Sparthium junceum. L.</i>
1903	<i>Sutherlandia frutescens. R. Br.</i>
1904	<i>Swainsonia galegifolia. R. Br.</i>
1905	<i>Tetragonobolus biflorus. Ser.</i>
1906	" <i>purpureus. Moench.</i>
1907	<i>Trifolium Cherleri. L.</i>
1908	" <i>hybridum. L.</i>
1909	" <i>pannonicum. L.</i>
1910	" <i>pratense. L.</i>
1911	" <i>rubens. L.</i>
1912	" <i>stellatum. L.</i>
1913	" <i>striatum. L.</i>
1914	<i>Vicia atropurpurea. Desf.</i>
1915	" <i>lutea. L.</i>
1916	" <i>narbonensis. L.</i>
1917	" <i>picta. F. et M.</i>
1918	<i>Vigna villosa. Savi.</i>
1919	<i>Viminaria denticulata. Sm.</i>

Mimoseae. R. Br.

N. ^{os}	
1920	<i>Acacia armata. R. Br.</i>
1921	" <i>calamifolia. Sweet.</i>
1922	" " " var. <i>pini-folia.</i>
1923	" <i>cultriformis. A. Cunn.</i>
1924	" <i>cyanophylla. Lindl.</i>
1925	" <i>decurrens. Willd.</i>
1926	" <i>dodonaeifolia. Willd.</i>
1927	" <i>falcata. Willd.</i>
1928	" <i>implexa. Benth.</i>
1929	" <i>lophanta. Willd.</i>
1930	" <i>lunata. Sieb.</i>
1931	" <i>melanoxydon. R. Br.</i>
1932	" <i>microbotrya. Benth.</i>
1933	" <i>obtusata. Sieb.</i>
1934	" <i>pendula. A. Cunn.</i>
1935	" <i>pulchella. R. Br.</i>
1936	" <i>salicina. Lindl.</i>
1937	" <i>verticillata. Willd.</i>

P. S.

Monodora Myristica. Don. (ex Africa). ||

Conimbricæ, mense Januarii 1878.

ADOLPHUS F. MOLLER
Hortulanus Universitatis.

JULIUS A. HENRIQUES
Horti Director.