

Universit. Coimbra A. B. 46.
INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1894

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1893 collectorum)



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCC XCIV.

210

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Polypodiaceae. R. Br.	27	*Scolopendrium officinarum. Sw.
1	Acrostichum latifolium. Sw.		Schizaeaceae. Mart.
2	Adiantum brasiliensi. Sw.		
3	* " Capillus Veneris. L.	28	Lygodium scandens. Sw.
4	" reniforme. L.		
5	Alsophyla australis. R. Br.		Osmundaceae. Mart.
6	*Aspidium aculeatum. Sw.		
7	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	29	*Osmunda regalis. L.
8	" bulbiferum. Forst.		
9	" Filix-foemina. Bernh.		Marsileaceae. Brmgn.
10	" malabaricum. Spreng.		
11	* " trichomanoides. Michx.	30	Marsilea salvatrix. Hanst.
12	Blechnum brasiliensi. Desv.		
13	" occidentale. Willd.		Lycopodiaceae. D. C.
14	*Ceterach officinarum. Willd.		
15	*Cystopteris fragilis. Bernh.	31	Selaginella denticulata. Spreng.
16	*Nephrodium Filix-max. Rich.		
17	Nephrolepis acuta. Presl.		
18	Onychium japonicum. Kze.		
19	Polypodium aureum. L.		
20	* " vulgare. L.		
21	Pteris arguta. Ait.		
22	Pteris argyraea. Moore.		
23	" cretica. L. var. albolineata.		
24	Hort.		
25	" longifolia. L.		
26	" serrulata. L. fil.		

AMPHIBRIA. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Gramineae. Juss.	33	Agropyrum repens. P. B.
		34	*Agrostis verticillata. Vill.
		35	*Airopsis globosa. Desv.
32	*Aegilops triaristata. Willd.	36	Alopecurus bulbosus. L.

N.^{os}

- 44 ✓ *Antinoria agrostidea*. Parl.
 45 *Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
 46 *Aristida coerulescens*. Desf.
 47 * *Avena barbata*. Brot.
 48 " *bromoides*. Gou.
 49 " *nuda*. L.
 50 " *Thorei*. Duby.
 51 *Boissiera bromoides*. Hochst.
 52 *Brachypodium mucronatum*. Wk.
 53 " *sylvaticum*. R. S.
 54 ✓ *Briza maxima*. L.
 55 ✓ " *minor*. L.
 56 *Bromus mollis*. L.
 57 " *Schraderi*. Kunth.
 58 " *sterilis*. L.
 59 *Calamagrostis argentea*. D. C.
 60 *Catapodium tuberculosum*. Moris.
 61 *Chaetium bromoides*. Benth.
 62 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 63 *Chloridopsis Blanchardiana*. J. Gay.
 ✓ 64 *Chloris caribaea*. Spr.
 65 *Cinna filiformis*. Link.
 66 *Coix Lacryma*. L.
 67 *Corynephorus canescens*. Beauv.
 68 * *Cynodon Dactylon*. Pers.
 69 * *Cynosurus aureus*. L.
 70 " *cristatus*. L.
 71 " *echinatus*. L.
 72 *Dactylis Hispanica*. Roth.
 73 *Danthonia airoides*. Nees.
 74 " *decumbens* D. C.
 75 *Deschampsia caespitosa*. Beauv.
 76 *Desmazeria loliacea*. Nym.
 77 " *Sicula*. Dmrt.
 78 *Diarrhena Americana*. Beauv.
 79 *Ehrtarta panicea*. Smith.
 80 *Eleusine Indica*. Gaertn.
 ✓ 81 *Eragrostis elegans*. Nees.
 ✓ 82 " *megastachya*. Link.
 ✓ 83 " *plumosa*. Link.
 84 *Erianthus Ravennae*. Beauv.
 85 *Eulalia Japonica*. Trin.
 86 *Festuca gigantea*. Vill.
 ✓ 87 " *rubra*. L.
 88 *Gastridium lendigerum*. Gaud.
 89 *Gaudinia fragilis*. P. B.
 90 *Glyceria fluitans*. R. Br.
 91 *Holcus lanatus*. L.
 92 " *mollis*. L.
 93 *Hordeum bulbosum*. L.
 94 " *Gussoneanum*. Parl.
 95 " *hexastichum*. L.
 96 " *murinum*. L.
 97 *Koeleria cristata*. P.

N.^{os}

- 98 *Koeleria phleoides*. P.
 99 *Lagurus ovatus*. L.
 100 ✓ *Lepturus cylindricus*. Trin.
 101 *Lolium multiflorum*. Lam.
 102 " *strictum*. Prsl.
 103 " *temulentum*. L.
 104 ✓ *Machrochloa arenaria*. Kunth.
 105 " *tenacissima*. Kunth.
 106 *Melica altissima*. L.
 107 " *bulbosa*. Geyer.
 108 " *Magnolii*. Gr. Godr.
 109 *Nardurus Lachenalii*. Godr.
 110 *Nardus stricta*. L.
 111 ✓ *Oryza perennis*. Moench.
 112 *Panicum altissimum*. Mey.
 113 " *repens*. L.
 114 *Paspalum dilatatum*. Poir.
 115 *Penicillaria spicata* Willd.
 116 ✓ *Pennisetum Italicum*. R. Br.
 117 *Phalaris Canariensis*. L.
 118 " *minor*. Retz.
 119 " *nodosa*. L.
 120 *Phleum arenarium*. L.
 121 " *partense*. L.
 122 *Phragmites communis*. Trin.
 123 * *Piptatherum miliaceum*. Coss.
 124 * *Poa annua*. L.
 125 " *trivialis*. L.
 126 * *Polypogon Monspeliensis*. Desf.
 127 * *Psilurus nardoides*. Trin.
 128 *Scleropoa rigida*. Gris.
 129 *Secale cereale*. L.
 130 *Sessleria coerulea*. Andr.
 131 * *Setaria glauca*. P. B.
 132 *Spartina cynosuroides*. Willd.
 133 *Sporobulus Molleri*. Hackel.
 134 " *tenacissimus*. Beauv.
 135 ✓ *Stipa geniculata*. Phil.
 136 ✓ " *gigantea*. Lagasc.
 137 *Tripsacum dactyloides*. L.
 138 *Trisetum flavescens*. Beauv.
 139 " *neglectum*. R. S.
 140 *Triticum vulgare*. Vill.
 141 *Uniola latifolia*. Michx.
 142 * *Vulpia geniculata*. Link.
 143 " *Myuros*. Gmel.
 144 *Zea Japonica* van Houtte.
 145 " *Mays*. L.

Cyperaceae. D. C.

- 446 *Carex depauperata*. Good.

N.^{os}

- ✓147 • *Carex dimorpha*. Brot.
 148 " *elongata*. L.
 149 " *foetida*. All.
 150 " *glauca*. Scop.
 ✓151 " *maxima*. Scop.
 152 " *muricata*. L.
 153 " *paniculata*. L.
 154 " *remota*. L.
 ✓155 " *sempervirens*. Vill.
 156 " *trinervis*. Desgl.
 157 *Cyperus alternifolius*. L.
 ✓158 " *badius*. Desf.
 ✓159 " *Monti*. L. fil.
 ✓160 " *textilis*. Thunb.
 161 " *vegetus*. Willd.
 162 • *Fuirena pubescens*. Kth.
 163 *Kyllingia monocephala*. L.

Commelinaceae.

- 164 *Commelina angustifolia*. Michx.
 165 " *coelestis*. Willd.
 166 " *communis*. L.
 167 " *graminifolia*. H. B.
 168 " *orchioides*. Roth.

Alismaceae. R. Br.

- 169 *Alisma cordifolium*. L.
 ✓170 " *parnassifolium*. L.
 171 • " *Plantago*. L.
 172 *Triglochin Barrelieri*. Lois.

Juncaceae. Agardh.

- ✓173 • *Juncus bufonius*. L.
 174 " *echinuloides*. Brot.
 ✓175 " *effusus*. L.
 176 • *Luzula campestris*. D. C.
 177 • " *Forsteri*. Desv.
 178 " *sylvatica*. Gaud.

N.^{os}

Melanthaceae. R. Br.

- 179 *Colchicum autumnale*. L.

Liliaceae. Juss.

- 180 • *Agraphis cernua*. Rehbch.
 181 " *nutans*. Link.
 182 *Albuca major*. L.
 183 *Allium Ascalonicum*. L.
 184 " *Cepa*. L.
 185 " *fallax*. Don.
 186 " *nigrum*. L.
 187 " *pallens*. L.
 188 " *Porum*. L.
 189 • " *sphaerocephalum*. L.
 190 " *straminium*. B. R.
 191 " *vineale*. L.
 192 • *Asparagus aphyllus*. L.
 193 • *Asphodelus fistulosus*. L.
 194 *Bellevallia dubia*. Rehbch.
 195 " *Hackeli*. Freyn.
 196 " *romana*. Sweet.
 197 ✓ *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 198 ✓ *Dianella longifolia*. R. Br.
 199 *Echeandia terniflora*. Orteg.
 200 *Eucomis punctata*. L'Hérit.
 201 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 202 *Muscari comosum*. Mill.
 203 • *Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 204 *Ornithogalum Narbonense*. L.
 205 • *Simethis bicolor*. Kunth.
 206 • *Urginea Scilla*. Sthl.
 207 • *Uropetalum serotinum*. Ker.

Smilacaceae. R. Br.

- 208 • *Ruscus aculeatus*. L.
 209 ✓ *Smilax aspera*. L.
 210 " *Mauritanica*. Poir.

N.^{os}

- 205 *Gladiolus segetum. Gawl.
 206 Gymnandriris Sisyrinchium. Parl.
 207 Iris Boissieri. Henr.
 208 » foetidissima. L.
 209 » juncea. Poir.
 210 » notha. Bbrst.
 211 * » Pseudo-acorus. L.
 212 » sambucina. L.
 213 » Xiphium. L.
 214 Ixia alba. Eckl.
 215 » capillaris. Thunb.
 216 Montbretia crocata. Endl.
 217 » fenestrata. Endl.
 218 Moraea aurantiaca. A. Dietr.
 219 » irioides. L.
 220 » tristis. Ker.
 221 Sisyrinchium Bermudianum. L.
 222 » convolutum. Nocca.
 223 Sparaxis bulbifera. Ker.
 224 Trichonema Bulbocodium. Ker.
 225 » ramiflora. Sweet.
 226 Tritonia aurantiaca. Eckl.

Amaryllideae. R. Br.

- 227 Agave atrovirens. Karw.
 228 » xylonacantha. Salm.
 229 Crinum latifolium. Roxb.
 230 Narcissus aperticornis. Steud.
 231 » Bulbocodium. L.
 232 » calathinus. L.
 233 » commutatus. Tod.
 234 » etruscus. Parl.
 235 » glauca. Tod.
 236 » intermedius. Lois.
 237 » Jonquilla. L.
 238 » jonquilloides. Wk.
 239 » niveus. Willd.

N.^{os}

- 240 Narcissus obesus. Salisb.
 241 » reflexus. Brot.
 242 » siculus. Parl.
 243 » triandrus. L. var. concolor. Haw.
 244 Pancratium maritimum. L.

Cannaceae. Agardh.

- 245 Canna aurantiaca. Rosc.
 246 » elegans. Bché.
 247 » floribunda. Bouché.
 248 » glauca. Roscoe.
 249 » maculata. Lk.
 250 Thalia dealbata. Fras.

Najadeae. A. Rich.

- 251 *Potamogeton natans. L.

Aroideae. Juss.

- 252 *Arum italicum. Mill.

Palmae. Lin.

- 253 Chamaerops humilis. L.
 254 » » L. var.
 255 Corypha australis. R. Br.
 256 Cocos eriospatha. Drude.
 257 » odorata. Barb. Rodrig.
 258 » Romanzowiana. Chamss.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}

Cupressineae. Endl.

- 259 Araucaria brasiliana. Lamb.
 260 Biota orientalis. End.

N.^{os}

- 261 Biota orientalis aurea. Gord.
 262 Cupressus elegans. Hort.
 263 » funebris. Endl.
 264 » glauca. Lam.
 265 Cupressus macrocarpa. Hartw.

N.^{os}

- 266 Cupressus sempervirens. L.
 267 Juniperus japonicus. Carr.
 268 " phoenicea. L.

Abietineae. Endl.

- 269 Pinus halepensis. Ait.
 270 " " maritima. Brot. non Lam.
 271 " " pinea. L.

Cupuliferae. Rich.

- 272 Castanea vesca. Gaertn.

Celtideae. Endl.

- 273 Celtis australis. L.
 274 " cordifolia. Duham.

Moreae. Endl.

- 275 Broussonetia papyrifera. Vent.

Urticaceae. Endl.

- 276 *Urtica membranacea. Poir.
 277 " pentandra. Roxb.
 278 " urens. L.

Cannabineae. Endl.

- 279 Humulus japonicus. S. et Z.
 280 " " Lupulus. L.

Chonopodeae. Vent.

- 281 Acnida cannabina. L.
 282 Atriplex hortensis. L.
 283 *Beta vulgaris. L.
 284 Chenopodium album. L.

N.^{os}

- 285 *Chenopodium ambrosioides. L.
 286 " Bonus-Henricus. L.
 287 " leptophyllum. Nutt.
 288 Kochia scoparia. Schrad.
 289 Rhagodia spinescens. R. Br.
 290 Spinacea glabra. Mill.
 291 Suaeda altissima. Pall.

Amarantaceae. R. Br.

- 292 Achyranthes argentea. Lamk.
 293 Althernanthera ficoides. R. Br.
 294 " sessilis. R. Br.
 295 Amaranthus albus. L.
 296 " Blitum. L.
 297 " deflexus. L.
 298 " retroflexus. L.
 299 Amblogyne polygonoides. Rafin.
 300 Celosia argentea. L.
 301 " cristata. L.
 302 Deeringia celosioides. R. Br.
 303 Euxolus lividus. Moq.
 304 " oleraceus. Moq.
 305 Gomphrena decumbens. Jacq.
 306 " globulosa. L.

Polygoneae. Juss.

- 307 Polygonum Convolvus. L.
 308 " dumetorum. L.
 309 " equisetiforme. Sibth.
 310 " Hydropiper. L.
 311 " orientale. L.
 312 " pensylvanicum. L.
 313 Rheum compactum. L.
 314 " crispum. Andr.
 315 " undulatum. L.
 316 *Rumex bucephalophorus. L.
 317 " scutatus. L.
 318 " strictus. Link.

Nyctagineae. Juss.

- 319 Abronia umbellata. Lam.
 320 Mirabilis dichotoma. L.
 321 " Jalapa. L.
 322 " longiflora. L.
 323 Oxybaphus viscosus. Herit.

N.^{os}Laurineae. *Endl.*

- 324 Apollonias canariensis. Nees.
 ✓ 325 Cinnamomum Camphora. Nees.
 326 Laurus nobilis. L.
 ✓ 327 Persea indica. Spr.

Santalaceae. *R. Br.*

- 328 Osyris alba. L.

Daphnoideae. *Vent.*

- 329 Gnidia simplex. L.

Proteaceae. *Vent.*

- 330 Hakea dactyloides. Cav.
 ✓ 331 " saligna. R. Br.

Plantagineae. *Vent.*

- 332 Plantago Bellardi. All.
 333 " Coronopus. L.
 334 " lagopus. L.
 335 " lanceolata. L.
 336 " lusitanica. Willd.
 337 " major. L.
 338 " Psyllium. L.
 339 " Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

- 340 Armeria cariensis. Boiss.
 341 " filicaulis. Boiss.
 342 " longiaristata. Boiss. et
 Reut.
 343 " pungens. Röm. Sch.
 344 " splendens. Boiss.
 345 Plumbago europaea. L.
 346 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

N.^{os}Valerianeae. *D. C.*

- 347 Centranthus calcitrapa. D. C.
 348 Fedia Cornucopiae. Vahl.
 349 Valeriana Phu. L.
 350 Valerianella olitoria. Moench.
 351 " truncata. D. C.

Dipsaceae. *Juss.*

- 352 Cephalaria leucantha. R. S.
 353 " radiata. Grisb. et Sch.
 354 " tatarica. R. S.
 355 Dipsacus fullonum. Mill.
 356 Knautia hybrida. Coult.
 357 Pterocephalus palaestinus. Coult.
 358 Scabiosa australis. Wulf.
 359 " Columbaria. L.
 360 " stellata. L.
 361 Trichera arvensis. Schrad.

Compositae. *Vaill.*

- 362 Achillea ageratum. L.
 363 " millefolium. L.
 364 " nobilis. L.
 365 Actinomeres oppositifolia. Fresen.
 366 Ammobium alatum. R. Br.
 367 Anacyclus clavatus. Pers.
 368 " creticus. L.
 369 " radiatus. Loisl.
 370 Anthemis aurea. D. C.
 371 " Cotula. L.
 372 " tinctoria. L.
 373 " " L. var. Trium-
 fetti. Rehb.
 374 Arnica montana. L. var. angusti-
 folia. Dub.
 375 Artemisia Abrotanum. L.
 376 " moxa. D. C.
 377 Aster Ansif. Mart.
 378 " azureus. Lindl.
 379 " brumalis. Nees.
 380 " grandiflorus. L.
 381 " Tradescanti. L.
 382 Baccharis halimifolia. L.
 383 Bidens foeniculifolia. D. C.
 384 Biotia macrophyla. D. C.
 385 Blumea chinensis. D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
386	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . L.	437	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.
387	<i>Bourgaea humilis</i> . Coss.	438	<i>Dahlia Cervantesii</i> . Lagasc.
388	<i>Calendula arvensis</i> . L.	439	<i>scapigera</i> . L.
389	<i>malacitana</i> . Boiss. et Reut.	440	<i>variabilis</i> . Desf.
390	<i>microphyla</i> . Lang.	441	<i>Daveana anthemoides</i> Willkm et Mariz.
391	<i>officinalis</i> . L.	442	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.
392	<i>stellata</i> . Cav.	443	<i>Diplopappus fruticulosus</i> . Less.
393	<i>suffruticosa</i> . Vahl.	444	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.
394	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.	445	<i>Dyssodia Porophyllum</i> . Cav.
395	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.	446	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
396	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.	447	<i>Echinops sphaerocephalus</i> . L.
397	<i>Carduncellus coeruleus</i> . D. C.	448	<i>Erigeron acris</i> . L.
398	<i>Carduus acanthoides</i> . L.	449	<i>canadense</i> . L.
399	<i>tenuiflorus</i> . Curt.	450	<i>speciosum</i> . D. C.
400	<i>Catananche coerulea</i> . L.	451	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.
401	<i>Centaurea amara</i> . L.	452	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.
402	<i>calcitrapa</i> . L.	453	<i>serotinum</i> . Michx.
403	<i>Cyanus</i> . L.	454	<i>viburnoides</i> . D. C.
404	<i>muricata</i> . L.	455	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
405	<i>napifolia</i> . L.	456	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
406	<i>ragusina</i> . L.	457	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
407	<i>salmantica</i> . L.	458	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
408	<i>sempervirens</i> . L.	459	<i>Geropogon glaber</i> . L.
409	<i>sphaerocephala</i> . L.	460	<i>Gnaphalium saxatile</i> . Blum.
410	<i>uliginosa</i> . Brot.	461	<i>sylvaticum</i> . L.
411	<i>Chamaepeuce stellata</i> . D. C.	462	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.
412	<i>Chondrilla juncea</i> . L.	463	<i>Helianthus giganteus</i> . L.
413	<i>Chrysanthemum carinatum</i> . Schousb.	464	<i>Helichryson angustifolium</i> . D. C.
414	<i>coronarium</i> . L.	465	<i>Stoechas</i> . D. C.
415	<i>frutescens</i> . L.	466	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.
416	<i>Myconis</i> . L.	467	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
417	<i>segetum</i> . L.	468	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
418	<i>viscosum</i> . Desf.	469	<i>Hyoseris radiata</i> . L.
419	<i>Chrysocoma Coma-aurea</i> . L.	470	<i>Hypochaeris adscendens</i> . Brot.
420	<i>Chichorium Intibus</i> . L.	471	<i>Inula Helenium</i> . L.
421	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	472	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.
422	<i>canum</i> . All.	473	<i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
423	<i>giganteum</i> . Spr.	474	<i>Lactuca Scariola</i> . L.
424	<i>lanceolatum</i> . Scop.	475	<i>virosa</i> . L.
425	<i>Welwitschii</i> . Coss.	476	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.
426	<i>Cladanthus prolifer</i> . D. C.	477	<i>Lappa major</i> . D. C.
427	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	478	<i>minor</i> . D. C.
428	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.	479	<i>Lapsana communis</i> . L.
429	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	480	<i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
430	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	481	<i>Leucanthemum montanum</i> . D. C.
431	<i>Cousinia Hystrix</i> . Meyer.	482	<i>pallens</i> . D. C.
432	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.	483	<i>vulgare</i> . Lam.
433	<i>Crepis blattarioides</i> . Vill.	484	<i>Leuzea longifolia</i> . Hffg. et Link.
434	<i>intybacea</i> . Brot.	485	<i>Liatris odoratissima</i> . Willd.
435	<i>tectorum</i> . L.	486	<i>Lonas inodora</i> . Gaertn.
436	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.	487	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
		488	<i>inodora</i> . L.

N. ^{os}	N. ^{os}
489 Matricaria nigellaefolia. D. C.	543 *Xanthium spinosum. L.
490 Myriactis Gmelini. D. C.	544 " Strumarium. L.
491 Onopordon Acanthium. L.	545 Zacintha verrucosa. Gaertn.
492 " horridum. Vivian.	546 Zinia elegans. Jacq.
493 " macracanthum. Meyer.	
494 Ormenis mixta. D. C.	Lobeliaceae. Bartl.
495 " nobilis. Gay.	
496 Pallenis spinosa. Cass.	
497 *Phagnalon rupestre. D. C.	547 *Laurentia Michellii. D. C.
498 " saxatile. Cass.	548 Lobelia inflata. L.
499 Pieris hieracioides. L.	549 " urens. L.
500 Plagus ageratifolius. Herit.	
501 " grandiflorus. Herit.	Campanulaceae. Juss.
502 Ptarmica vulgaris. D. C.	
503 *Pulicaria dysenterica. Gaertn.	
504 " odora. Rchb.	
505 Pyrethrum arvense. Salzm.	550 Campanula Erinus. L.
506 " corymbosum. Willd.	551 " Medium. L.
507 " Parthenium. Sm.	552 " Rapunculus. L.
508 Rhagadiolus stellatus. D. C.	553 *Jasione montana. L.
509 Rudbeckia fulgida. Ait.	554 Specularia Speculum. D. C.
510 Santolina Chamaecyparissus. L.	555 Trachelium coeruleum. C.
511 " rosmarinifolia. L.	
512 Saussurea elongata. D. C.	Rubiaceae. Juss.
513 *Scolymus hispanicus. L.	
514 " maculatus. L.	
515 Senecio Cinearia. D. C.	556 Crucianella angustifolia. L.
516 " elegans. L.	557 *Galium aparine. L.
517 " foliosus. Salzm.	558 " maritimum. L.
518 " Jacobaea. L.	559 " purpureum. L.
519 " vulgaris. L.	560 " tinctorium. L.
520 Serratula radiata. Bbrst.	561 Putoria calabrica. Pers.
521 Silphium Hornemani. Schrad.	562 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
522 *Silybum marianum. Gaert.	563 " " L. β. latifolia. Gren. et Godr.
523 Solidago altissima. L.	
524 " virga aurea. L.	564 " tinctorum. L.
525 Sonchus asper. Vill.	565 Scherardia arvensis. L.
526 " oleraceus. L.	566 Vaillantia hispida. L.
527 Spilanthus oleracea. L.	567 " muralis. L.
528 Stenactis speciosa. Lindl.	
529 Stevia purpurea. Pers.	Loniceraceae. Endl.
530 Stokesia cyanea. Herit.	
531 Tagetes lucida. Cav.	568 Leycesteria formosa. Wall.
532 " patula. L.	569 Loniceria brachypoda D. C. var. aureo-reticulata.
533 *Taraxacum Dens leonis. Desf.	
534 *Thrinicia hispida. Roth.	570 " Etrusca. Santi.
535 Tolpis barbata. Gaertn.	571 " iberica. Bhrst.
536 Tragopogon crocifolius. L.	572 " Periclymenum. L.
537 " porrifolius. L.	573 " Pyrenaica. L.
538 Urospermum pieroides. Desf.	574 *Sambucus ebulus. L.
539 Verbesina crocata. Lam.	
540 Vernonia anthelmintica. Willd.	
541 " eminens. Bisch.	
542 Vittadenia triloba. D. C.	

N. ^{os}		N. ^{os}	
575	<i>Sambucus nigra</i> . L.	597	<i>Ballota italica</i> . D. C.
576	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Michx.	598	" <i>nigra</i> . L.
577	* <i>Viburnum Tinus</i> . L.	599	<i>Betonica incana</i> . Mill.
	<i>Jasmineae</i> . R. Br.	600	" <i>officinalis</i> . L.
578	* <i>Jasminum fruticans</i> . L.	601	<i>Brunella vulgaris</i> . L.
	<i>Oleaceae</i> . Lindl.	602	* <i>Calamintha clinopodium</i> . Roth.
579	<i>Fraxinus angustifolia</i> . Vahl.	603	" <i>Nepeta</i> . L.
580	<i>Olea europaea</i> . L.	604	* <i>Cleonia lusitanica</i> . L.
581	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.	605	<i>Elsholtzia cristata</i> . Willd.
	<i>Apocynaceae</i> . Lindl.	606	<i>Hyptis pectinata</i> . Poit.
582	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.	607	<i>Lavandula angustifolia</i> . Risso.
583	" <i>salicifolia</i> . Pursh.	608	" <i>pedunculata</i> . Cav.
584	<i>Mandevillea suaveolens</i> . Lindl.	609	" <i>Stoechas</i> . L.
585	<i>Rhyncospermum jasminioides</i> . Lindl.	610	<i>Leonurus Cardiaea</i> . L.
	<i>Asclepideae</i> . Jacq.	611	" <i>sibiricus</i> . L.
586	<i>Arauja sericifera</i> . Brot.	612	" <i>tartariensis</i> . L.
587	<i>Asclepias Cornuti</i> . Dcne.	613	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
588	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> . R. Br.	614	<i>Marrubium vulgare</i> . L.
589	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Dcne.	615	<i>Melissa officinalis</i> . L.
590	" <i>officinale</i> Moench.	616	<i>Mentha aquatica</i> . L.
	<i>Gentianeae</i> . Juss.	617	" <i>piperita</i> . L.
591	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.	618	" <i>rotundifolia</i> . L.
592	* <i>Erythraea centaurium</i> . Pers.	619	" <i>sativa</i> . L. var. <i>gentilis</i> . Rehb.
593	" <i>maritima</i> . Pers.	620	" <i>viridis</i> . L.
594	" <i>pulchella</i> . Horn.	621	* <i>Micromeria juliana</i> . Benth.
595	<i>Gentiana cruciata</i> . L.	622	<i>Molucella laevis</i> . L.
	<i>Labiatae</i> . Juss.	623	<i>Monarda fistulosa</i> . L.
596	<i>Ajuga Iva</i> . Schreb.	624	<i>Nepeta italica</i> . L.
	*	625	" <i>tuberosa</i> . L.
		626	<i>Ocimum minimum</i> . L.
		627	<i>Origanum Manjorana</i> . L.
		628	" <i>virens</i> . Hfmsgg. et Lk.
		629	" <i>vulgare</i> . L.
		630	<i>Perilla nankinense</i> . Dcne.
		631	<i>Phlomis herba venti</i> . L.
		632	<i>Physostegia imbricata</i> . Don.
		633	<i>Preslia cervina</i> . Benth.
		634	<i>Salvia canariensis</i> . L.
		635	" <i>clandestina</i> .
		636	" <i>lyrata</i> . L.
		637	" <i>officinalis</i> . L.
		638	" <i>Sclarea</i> . L.
		639	" <i>verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> . Lge.
		640	<i>Scutellaria altissima</i> . L.
		641	" <i>galericulata</i> . L.
		642	<i>Sideritis romana</i> . L.
		643	<i>Stachys germanica</i> . L.
		644	" <i>hirta</i> . L.
		645	" <i>Imolae</i> . Boiss.
		646	<i>Teucrium flavum</i> . L.
		647	" <i>Scordium</i> . L.
		648	<i>Thymus Mastichina</i> . L.
		649	" <i>Serpyllum</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
650	Thymus silvestris. Hoffg. et Lk.		Convolvulaceae. Endl.
651	" villosus. L.		
652	" vulgaris. L.		
	Verbenaceae. Juss.	678	Convolvulus aegyptiacus. Delil.
653	Lantana alba. Mill.	679	" arvensis. L.
654	Lippia nodiflora. Rich.	680	" pentapetaloides. L.
655	Verbena officinalis. L.	681	" tricolor. L.
656	Vitex agnus-castus. L.	682	Ipomaea Schiediana. Ham.
	Globularieae. D. C.	683	" superba. Colla.
657	Globularia cordifolia. L.	684	Nolana atriplicifolia. Don.
658	" vulgaris. L.	685	Quamoclit caccinea. Moench.
659	" Willkommii. Nym.	686	" vulgaris. Chois.
	Selagineae. Juss.		Polemoniaceae. Vent.
660	Hebenstreitia integrifolia. L.	687	Cobaea scandens. Cav.
	Myoporineae. R. Br.	688	Collonia grandiflora. Dougl.
661	Myoporum ellipticum. R. Br.	689	Gilia capitata. Hook.
	Asperifoleae. Linn.	690	Phlox paniculata. L.
662	Alkanna tinctoria. Tausch.		Hydrophylleae. R. Br.
663	• Anchusa italica. Retz.	691	Hydrolea spinosa. L.
664	" undulata. L.	692	Phacelia congesta. Hook.
665	• Borrago officinalis. L.		Solanaceae. Bartl.
666	• Cerinthe major. L.	693	Atropa belladonna. L.
667	Cynoglossum pictum. Ait.	694	Capsicum frutescens. L.
668	• Echium pustulatum. Sibth.	695	" longum. D. C.
669	" vulgare. L.	696	• Datura Stramonium. L.
670	• Heliotropium europaeum. L.	697	" Tatula. L.
671	Lithospermum latifolium. Michx.	698	" Wrightii. A. Gray.
672	Lycopsis arvensis. L.	699	• Hyoscyamus albus. L.
673	• Myosotis intermedia. Lk.	700	" niger. L.
674	Nonea lutea. D. C.	701	Lycopersicum esculentum. Mill.
675	Omphalodes linifolia. Moench.	702	Nicandra physaloides. Gaert.
676	" lusitanica. Pour.	703	Nicotiana collosa. Hort.
677	Tournefortia heliotropioides. Hook.	704	" glauca. Grah.
		705	" rustica. L.
		706	" Tabacum. L.
		707	Petunia nyctaginiflora. Juss.
		708	" violacea. Lindl.
		709	• Solanum nigrum. L.
		710	Syphonandra betacea. Sendtn.
		711	Withania somnifera. Dun.

N.^{os}

Scrophularineae. R. Br.

- 712 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
 ✓ 713 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
 714 * " meonanthum. Lk. et Hffg.
 715 * " Orontium. L.
 716 Celsia glandulosa. Bouché.
 717 Chelone barbata. Cav.
 718 Digitalis parviflora. Jacq.
 719 * " purpurea. L.
 720 * " Thapsi. L.
 721 *Linaria Cymbalaria. Willd.
 722 " Sparteia. Hffg. et Lk.
 723 * " supina. Desf. var. maritima Duby.
 ✓ 724 * " triornithophora. Willd.
 725 Mimulus cardinalis. L.
 726 " luteus. L.
 727 Pentstemon centranthifolius Benth.
 728 " cubae. Nutt.
 729 " gracile. Nutt.
 730 " pubescens. Soland.
 ✓ 731 " venustum. Dougl.
 ✓ 732 Schizanthus pinnatus. R. et P.
 733 *Scrophularia auriculata. L. var. minor. Lge.
 734 * " canina. L. β. pinnatifida. Boiss.
 735 " nodosa. L.
 736 " sambucifolia. L.
 737 *Trixago apula Stev. var. versicolor.
 738 Verbascum virgatum. With.
 739 Veronica agrestis. L.
 740 * " Anagallis. L.
 741 " longifolia. L.
 742 " spicata. L.
 743 " spuria. L.
 744 " Teucrium. L.

Acanthaceae. R. Br.

- 745 Acanthus longifolius. Host.
 746 * " mollis. L.
 747 * " niger. Mill.
 748 Dipteracanthus schauerianus. N. ab E.

N.^{os}

Bignoniaceae. R. B. Br.

- 749 Bignonia Tweediana. Lindl.
 750 Tecoma radicans. Juss.

Primulaceae. Vent.

- 751 Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.
 752 " " L. var. phoenicea. Lamk.
 753 " linifolia. L.
 754 *Asterolinum stellatum. Lk. et Hffg.
 755 Lysimachia vulgaris. L.
 756 *Samolus Valerandi. L.

Ebenaceae. Vent.

- 757 Styrax officinale. L.

Ericaceae. D. C.

- 758 Arbutus canariensis. Willd.
 759 * " unedo. L.

Umbelliferae. Juss.

- 760 Agasyllis caucasica. Spr.
 761 Ammi majus. L.
 762 * " L. var. glaucifolium. Noul.
 763 * " Visnaga. Lam.
 764 Apium graveolens. L.
 765 Astrantia major. L.
 766 Athamanta Mathioli. Wulf.
 767 Bupleurum frutescens. L.
 768 * " paniculatum. Brot.
 769 " protractum. Hffmg. et Lk.
 770 Carum Carvi. L.
 771 " verticillatum. Koch.
 772 Caulis daucoides. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
773	<i>Caucalis latifolia</i> . L.		<i>Araliaceae</i> . Juss.
774	" <i>leptophylla</i> . L.		
775	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> . Jacq.		
776	<i>Conium maculatum</i> . L.	826	<i>Hedera helix</i> . L.
777	<i>Coriandrum sativum</i> . L.	827	" " L. var. <i>lutea</i> .
778	<i>Crithmum maritimum</i> . L.		
779	<i>Cryptotaenia canadense</i> . D. C.		
780	<i>Daucus carota</i> . L.		
781	" <i>meifolius</i> . Brot.		<i>Ampelideae</i> . Kunth.
782	<i>Didiscus coeruleus</i> . Hook.		
783	<i>Eryngium aquifolium</i> . Cav.		
784	" <i>Lasseauxii</i> . Dene.	828	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> . Bunge.
785	" <i>pandanifolium</i> . Cham.	829	" <i>hederacea</i> . D. C.
786	" et Schlecht.	830	" <i>orientalis</i> . Planch.
787	" <i>platyphyllum</i> . Dene.	831	" <i>quinquifolia</i> . Michx.
788	" <i>Serra</i> . Chmss. et Schlecht.	832	" <i>Veitchii</i> . Hort.
789	" <i>tripartitum</i> . Desf.	833	<i>Cissus Royli</i> . Hort.
789	<i>Ferula sylvatica</i> . Besser.		
790	" <i>thyrsiflora</i> . Sib. Sm.		<i>Corneae</i> . D. C.
791	<i>Foeniculum officinale</i> . All.		
792	" <i>piperitum</i> . D. C.		
793	<i>Helosciadium nodiflorum</i> . Koch.		
794	<i>Heracleum barbatum</i> . Ledeb.		
795	" <i>Panaces</i> . L.		
796	" <i>Sphondilium</i> . L.	834	<i>Cornus mas</i> . L.
797	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> . Lam.	835	" <i>paniculata</i> . Herit.
798	<i>Lagoecia cuminoides</i> . L.	836	" <i>sanguineus</i> . L.
799	<i>Laserpitium latifolium</i> . L.		
800	" <i>prutenicum</i> . L.		<i>Crassulaceae</i> . D. C.
801	<i>Levisticum officinale</i> . Koch.		
802	<i>Ligusticum pyrenaicum</i> . Gouan.		
803	" <i>Seguieri</i> . Koch.		
804	<i>Oenanthe globulosa</i> . L.		
805	<i>Opoponax orientalis</i> . Boiss.	837	<i>Sedum anglicum</i> Huds. var. <i>Raj</i>
806	<i>Pastinaca sativa</i> . L.		Lge.
807	<i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.	838	" <i>reflexum</i> . L.
808	<i>Pencedanum Ostruthium</i> . Koch.	839	<i>Sempervivum tectorum</i> . L.
809	<i>Pimpinella Anisum</i> . L.	840	<i>Umbilicus pendulinus</i> . D. C.
810	" <i>bubonoides</i> . Brot.		
811	" <i>magna</i> . L.		
812	" <i>Saxifraga</i> . L.		<i>Saxifragaceae</i> . Vent.
813	<i>Scandix Balansae</i> . Boiss.		
814	" <i>Pecten Veneneris</i> . L.		
815	<i>Seseli elatum</i> . Gouan.		
816	<i>Silaus pratensis</i> . Bess.	841	<i>Heuchera divaricata</i> . Fisch.
817	<i>Sium lancifolium</i> . Bbrst.	842	" <i>ribifolia</i> . F. et Lallem.
818	" <i>Sisarum</i> . L.	843	<i>Saxifraga sarmentosa</i> . L.
819	<i>Smyrniun olusatrum</i> . L.	844	" <i>umbrosa</i> . L.
820	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.		
821	" <i>villosa</i> . L.		<i>Menispermaceae</i> . D. C.
822	<i>Tordylium cordatum</i> . Poir.		
823	" <i>maximum</i> . L.		
824	<i>Irinia Kitaibelii</i> Bbrst. et Koch.		
825	" <i>vulgaris</i> . D. C.	845	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Magnoliaceae. D. C.		
846	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.	877	<i>Fumaria capreolata</i> . L.
847	" <i>grandiflora</i> . L.	878	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i> . Sweet.
		879	<i>Hypecoum procumbens</i> . L.
		880	* <i>Papaver dubium</i> . L.
		881	" <i>hybridum</i> . L.
		882	" <i>Rhoeas</i> . L.
		883	" <i>somniferum</i> . L.
		884	<i>Platycapnos spicatus</i> . Bernh.
	Ranunculaceae. Juss.		
848	<i>Adonis aestivalis</i> . L.		Cruciferae. Adams.
849	* <i>Anemone palmata</i> . L.		
850	* <i>Aquilegia diehroa</i> . Freyn.	885	<i>Alyssum campestre</i> . L.
851	" <i>glandulosa</i> . Fisch.	886	" <i>maritimum</i> . Lam.
852	" <i>vulgaris</i> . L.	887	<i>Arabis Soyeri</i> . Reut.
853	<i>Clematis angustifolia</i> . Jacq.	888	<i>Barbarea praecox</i> . R. Br.
854	" <i>hexapetala</i> . D. C.	889	" <i>vulgaris</i> . R. Br.
855	" <i>macropetala</i> . Ledeb.	890	<i>Biscutella auriculata</i> . L.
856	" <i>Vitalba</i> L.	891	* <i>Brassica sabularia</i> . Brot.
857	* <i>Delphinium peregrinum</i> . L.	892	<i>Bunias Erucago</i> .
858	" <i>Staphysagria</i> . L.	893	" <i>orientalis</i> . L.
859	<i>Helleborus colchicus</i> . Regel.	894	<i>Camelina sativa</i> . Crantz.
860	" <i>foetidus</i> . L.	895	* <i>Capsella Bursa-pastoris</i> . Moench.
861	<i>Isopyrum fumarioides</i> . L.	896	<i>Cardamine hirsuta</i> . L.
862	<i>Nigella arvensis</i> . L.	897	<i>Cheiranthus Cheiri</i> . L.
863	" <i>sativa</i> . L.	898	<i>Erysimum australe</i> . Gay.
864	* <i>Paeonia Broterii</i> . Boiss. et Reut.	899	" <i>rhaeticum</i> . D. C.
865	<i>Ranunculus acris</i> . L.	900	<i>Farsetia clypeata</i> . R. Br.
866	" <i>arvensis</i> . L.	901	<i>Iberis amara</i> . L.
867	" <i>asiaticus</i> . L.	902	" <i>umbellata</i> . L.
868	" <i>Broteri</i> . Freyn.	903	<i>Isatis tinctoria</i> . L.
869	" <i>muricatus</i> . L.	904	<i>Lepidium Draba</i> . L.
870	" <i>Sardous</i> . Crantz.	905	" <i>latifolium</i> . L.
871	" <i>Thora</i> . L.	906	" <i>sativum</i> . L.
872	<i>Thalictrum flavum</i> . L.	907	<i>Lunaria biennis</i> . Moench.
		908	<i>Myagrum perfoliatum</i> . L.
		909	* <i>Nasturtium officinale</i> . R. Br.
		910	<i>Peltaria alliacea</i> . L.
	Berberideae. Vent.	911	* <i>Senebiera Coronopus</i> . Poir.
873	<i>Berberis vulgaris</i> . L.	912	* <i>Sinapis alba</i> . L.
		913	" <i>incana</i> . L.
		914	<i>Sisymbrium officinale</i> . L.
		915	<i>Thlaspi alliaceum</i> . L.
	Papaveraceae. Juss.		
874	<i>Argemone mexicana</i> . L.		Capparideae. Vent.
875	<i>Chelidonium majus</i> . Mill.		
876	" " <i>L. var. laciniatum</i> .	916	<i>Capparis cynophallophora</i> . L.
		917	* <i>Cleome violacea</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Resedaceae. D. C.		Passifloreae. Juss.
918	<i>Reseda luteola. L.</i>	938	<i>Passiflora alba. Lk. et Otto.</i>
919	" <i>Phyteuma. L.</i>	939	" <i>edulis. Sims.</i>
		940	" <i>suberosa. L.</i>
	Datisceae. Presl.		Cucurbitaceae. Juss.
920	<i>Datisca cannabina. L.</i>		
	Nelumboneae. Bartl.	941	* <i>Bryonia dioica. Jacq.</i>
921	<i>Nelumbium caspicum. Fisch.</i>	942	<i>Citrullus vulgaris. Schrad.</i>
922	" <i>speciosum. Willd.</i>	943	<i>Cucumis Chate. L.</i>
		944	" <i>dipsaceus. Ehrenbg.</i>
	Cistineae. D. C.	945	" <i>flexuosus. L.</i>
923	* <i>Cistus albidus. L.</i>	946	" <i>Melo. L.</i>
924	" <i>crispus. L.</i>	947	" <i>sativus. L.</i>
925	" <i>hirsutus. Lam.</i>	948	<i>Cucurbita aurantiaca. Willd.</i>
926	" <i>ladaniferus. L.</i>	949	" <i>coronata. Hort.</i>
927	" <i>Monspeliensis. L.</i>	950	" <i>maxima. L.</i>
928	" <i>salvifolius. L.</i>	951	" <i>Pepo. L.</i>
929	<i>Fumana Spachii. Gr. Godr.</i>	952	" <i>perennis. A. Gray.</i>
930	<i>Helianthemum guttatum. Mill.</i>	953	* <i>Ecbalium Elaterium. Rich.</i>
931	" <i>ledifolium. Wk.</i>	954	<i>Lagenaria vulgaris. Ser.</i>
932	" <i>Tuberaria. Mill.</i>		
	Droseraceae. D. C.		Cacteae. D. C.
933	* <i>Drosophyllum lusitanicum. Link.</i>	955	<i>Opuntia ficus indica. Mill.</i>
		956	" <i>vulgaris. Mill.</i>
	Violariae. D. C.		Mesembryanthemae. Fenzl.
934	* <i>Viola canina. L.</i>	957	<i>Mesembryanthemum acinaciforme. L.</i>
935	" <i>lusitanica. Brot.</i>	958	" <i>aequilaterale. Haw.</i>
936	" <i>silvatica. Fr.</i>	959	" <i>crassifolium. L.</i>
937	" <i>tricolor. L.</i>	960	" <i>crystallinum. L.</i>
			Portulaceae. Juss.
		961	<i>Calandrina sericea. Hook.</i>
		962	<i>Portulaca grandiflora. Cambes.</i>

N.^{os}

- 963 *Portulaca oleracea. L.
 964 Sesuvium Portulacastrum. L.
 965 Talinum crassifolium. Willd.
 966 " indicum. Wight.
 967 Tetragonia expansa. Ait.

Caryophylleae. Juss.

- 968 *Agrostemma Githago. L.
 969 *Arenaria rubra. L.
 970 " Conimbricensis. Brot.
 971 Cerastium viscosum. L.
 972 Cucubalus baccifer. L.
 973 Dianthus barbatus. L.
 974 " bicolor. Bbrst.
 975 " chinensis. L.
 976 " prolifer. L.
 977 Eudyanthe Coeli rosa. Rehb.
 978 Gypsophila gigantea. Hort.
 979 Herniaria glabra. L.
 980 Lychnis atropurpurea. Roem.
 981 " coronaria. Lam.
 982 " Flos-Cuculi. L.
 983 " pratensis. Spr.
 984 " Viscaria. L.
 985 Paronychia argentea. Lam.
 986 Queria hispanica. Loeßl.
 987 *Sagina apetala. L.
 988 *Saponaria officinalis. L.
 989 " Vaccaria. L.
 990 *Silene distachya. Brot.
 991 " gallica. L.
 992 " inaperta. L.
 993 " inflata. Smith.
 994 " italica. L.
 995 " Lusitanica. L.
 996 " nocturna. L.
 997 " Portensis. L.
 998 " Saxifraga. L.
 999 Stellaria Holostea. L.
 1000 Tunica Saxifraga. Scop.
 1001 Velezia rigida. L.

Phytolaccaceae. Lindl.

- 1002 Phytolacca bogotensis. H. B. et
 Kunth.

N.^{os}

- 1003 *Phytolacca decandra. L.
 1004 " esculenta. V. Hout.
 1005 " octandra. L.
 1006 Rivina laevis. L.

Malvaceae. Juss.

- 1007 Abutilon indicum. Don.
 1008 Althaea officinalis. L.
 1009 Anoda cristata. Schlecht.
 1010 Hibiscus esculentus. L.
 1011 " Patersonii. Ait.
 1012 " roseus. L.
 1013 Lavatera arborea. L.
 1014 " Cretica. L.
 1015 " Olbia. L.
 1016 " trimestris. L.
 1017 *Malva Alcea. L.
 1018 " rotundifolia. L.
 1019 Pavonia hastata. Cav.
 1020 Sida spinosa. L.
 1021 " triloba. Thunb.

Büttneriaceae. R. Br.

- 1022 Mahernia glabrata. Cav.
 1023 Waltheria indica. L.

Tiliaceae. Juss.

- 1024 Entelia palmata. Lindl.
 1025 Tilia argentea. D. C.
 1026 " platyphylla. Scop.
 1027 " vulgaris. Hayne.

Hypericineae. D. C.

- 1028 *Androsaemum officinale. All.
 1029 *Hypericum perforatum. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Aurantiaceae. <i>Correa.</i>	1059	<i>Pittosporum undulatum.</i> Andr.
1030	<i>Citrus aurantium.</i> L.	1051	<i>Sollya heterophylla.</i> Lindl.
1031	" " <i>L. var. lumia.</i>		
1032	" " <i>L. var. myrtifolia.</i>		Calestrineae. <i>R. Br.</i>
1033	" " <i>L. var. sanguinea.</i>		
1034	" <i>Bigaradia.</i> Duham.	1052	<i>Myginda Rhacoma.</i> Swartz.
1035	" <i>Limetta.</i> Risso.		
1036	" <i>Limonium.</i> Risso.		Rhamneae. <i>R. Br.</i>
1037	" <i>Lumia.</i> Risso.		
1038	" <i>medica.</i> L.		
1039	" <i>nobilis.</i> Lour. var. <i>tangerina.</i>	1053	<i>Paliurus aculeata.</i> Lam.
1040	" <i>trifoliata.</i> L.	1054	* <i>Rhamnus Frangula.</i> L.
		1055	" <i>latifolius.</i> Herit.
	Meliaceae. <i>Juss.</i>		
1041	<i>Melia Azederach.</i> L.		Euphorbiaceae. <i>R. Br.</i>
	Acerineae. <i>D. C.</i>	1056	<i>Euphorbia altissima.</i> Boiss.
1042	<i>Acer campestre.</i> L.	1057	" <i>Broteri.</i> Dav.
1043	" <i>Negundo.</i> L.	1058	" <i>Helioscopia.</i> L.
1044	" <i>platanoides.</i> L.	1059	" <i>Lathyris.</i> L.
1045	" <i>Pseudo-platanus.</i> L.	1060	" <i>Paralias.</i> L.
		1061	" <i>Peplus.</i> L.
		1062	" <i>pterococca.</i> Brot.
		1063	* <i>Mercurialis annua.</i> L.
		1064	<i>Ricinus communis.</i> L.
		1065	" <i>inermis.</i> Jacq.
	Malpighiaceae. <i>Juss.</i>	1066	" <i>speciosus.</i> Burm.
		1067	" <i>spectabilis.</i> Blum.
1046	<i>Coriaria myrtifolia.</i> L.		
			Juglandaeae. <i>D. C.</i>
	Sapindaceae. <i>Juss.</i>		
1047	<i>Cardiospermum Halicacabum.</i> L.	1068	<i>Juglans nigra.</i> L.
1048	<i>Koelreuteria paniculata.</i> Lam.	1069	" <i>regia.</i> L.
	Pittosporaeae. <i>R. Br.</i>		Anacardiaceae. <i>Lindl.</i>
1049	<i>Bursaria spinosa.</i> Cav.	1070	* <i>Pistacia lentiscus.</i> L.
		1071	<i>Rhus Coriaria.</i> L.
		1072	" <i>Oxyacantha.</i> Schousb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1073	<i>Schinus molle</i> . L.	1092	<i>Oxalis corniculata</i> . L.
1074	" <i>terebinthifolius</i> . Radd.	1093	" <i>flava</i> . L.
<i>Zanthoxyleae</i> . Juss.		<i>Balsamineae</i> . A. Rich.	
1075	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.	1094	<i>Impatiens Balsamina</i> . L.
<i>Rutaceae</i> . Bartl.		1095	" <i>Noli-tangere</i> . L.
1076	* <i>Ruta Chalepensis</i> . L. var. <i>bracteosa</i> . L.	<i>Tropaeoleae</i> . Juss.	
1077	" <i>graveolens</i> . L.	1096	<i>Tropaeolum majus</i> . L.
1078	* " <i>montana</i> . Clus.	<i>Oenotheraeae</i> . Endl.	
<i>Geraneaceae</i> . D. C.		1097	<i>Epilobium Dodonei</i> . Vill.
1079	* <i>Erodium cicutarium</i> . Hérit.	1098	" <i>flaccidum</i> . Brot.
1080	" <i>malacoides</i> . Willd.	1099	" <i>hirsutum</i> . L.
1081	* " <i>moschatum</i> . Hérit.	1100	" <i>parviflorum</i> . Schreb.
1082	<i>Geranium dissectum</i> . L.	1101	<i>Oenothera biennis</i> . L.
1083	" <i>lucidum</i> . L.	1102	" <i>fruticosa</i> . L.
1084	" <i>macrorrhizum</i> . L.	1103	" <i>mollissima</i> . L.
1085	" <i>molle</i> . L.	1104	" <i>rosea</i> . Ait.
1086	* " <i>Robertianum</i> . L.	1105	" <i>stricta</i> . Ledeb.
1087	" <i>sanguineum</i> . L.	<i>Lythrarieae</i> . Juss.	
<i>Lineae</i> . D. C.		1106	<i>Heimia salicifolia</i> . Link.
1088	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	1107	" <i>syphilitica</i> . D. C.
1089	" <i>strictum</i> . L.	<i>Myrtaceae</i> . R. Br.	
<i>Oxalideae</i> . D. C.		1108	<i>Callistemon brachyandrus</i> . Lindl.
1090	* <i>Oxalis cernua</i> . Thunb.	1109	" <i>coccineus</i> . F. de Muell.
1091	" " Thunb. var. <i>fl. pleno</i> .	1110	" <i>lanceolatum</i> . D. C.

N.^{os}

- 1111 *Callistemon lophanthus*. Sweet.
 1112 " *pungens*. G. Don.
 1113 " *rigidus*. R. Br.
 1114 " *rugulosus*. D. C.
 1115 " *salignum*. D. C.
 1116 " *speciosus*. D. C.
 1117 *Calothamnus sanguineus*. Labill.
 1118 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 1119 " *globulus*. Labill.
 1120 *Jambosa australis*. D. C.
 1121 *Kunzea cerifolia*. Rehbch.
 1122 " *leptospermoides*. F. de Muell.
 1123 *Leptospermum scoparium*. Forst.
 1124 " *stellatum*. Cav.
 1125 *Melaleuca armillaris*. Sm.
 1126 " *dumosa*. Lodd.
 1127 " *ericifolia*. Sm.
 1128 " *hypericifolia*. Sm.
 1129 " *leucadendron*. L.
 1130 " *linarifolia*. Sm.
 1131 " *Persiana*. Schau.
 1132 " *Wilsonii*. F. de Muell.
 1133 * *Myrtus communis*. L.
 1134 *Psidium Araça*. Raddi.

Pomaceae. *Lindl.*

- 1135 *Crataegus florida*. Lodd.
 1136 " *glandulosa*. Willd.
 1137 * " *monogyna*. Jacq.
 1138 " *parvifolia*. Ait.
 1139 " *tanacetifolia*. Pers.
 1140 " *virginiana*. Mill.
 1141 *Pyrus baccata*. L.
 1142 *Raphiolepis rubra*. Lindl.

Rosaceae. *Juss.*

- 1143 *Acaena ovina*. H. Cunn.
 1144 *Agrimonia Eupatoria*. L.
 1145 " *repens*. L.
 1146 *Comarum palustre*. L.
 1147 *Fragaria indica*. Andr.
 1148 " *mexicana*. Schlecht.
 1149 * " *vesca*. L.

N.^{os}

- 1150 *Geum album*. Gmel.
 1151 * " *biflorum*. Brot.
 1152 " *coccineum*. Sib.
 1153 " *magellanicum*. Commers.
 1154 " *rivale*. L.
 1155 " *urbanum*. L.
 1156 *Margyricarpus setosus*. R. P.
 1157 *Potentilla fragariastrum*. Ehrh.
 1158 " *reptans*. L.
 1159 " *Tormentilla*. Schrank.
 1160 *Poterium agrimonioides*. L.
 1161 " *sanguisorba*. L.
 1162 " *spinosum*. L.
 1163 *Rosa atropurpurea*. Brot.
 1164 " *canina*. L.
 1165 " *lucida*. Ehrh.
 1166 * " *scandens*. Brot.
 1167 * *Rubus discolor*. Whe.
 1168 " *fruticosus*. L.
 1169 *Spiraea Filipendula*. L.
 1170 " *opulifolia*. L.
 1171 " *Ulmaria*. L.

Amygdaleae. *Juss.*

- 1172 *Prunus Laurocerassus*. L.
 1173 " *Mahaleb*. L.
 1174 " *padus*. L.
 1175 * " *spinosus*. L.

Papilionaceae. *Linn.*

- 1176 * *Adenocarpus intermedius*. D. C.
 1177 *Amorpha Lewisii*. Lodd.
 1178 * *Anthyllis lotoides*. L.
 1179 " *tetraphylla*. L.
 1180 " *vulneraria*. L. var. *rubriflora*. D. C.
 1181 *Astragalus falcatus*. Lam.
 1182 " *glyciphyllus*. L.
 1183 " *sulcatus*. L.
 1184 *Baptisia alba*. R. Br.
 1185 " *tinctoria*. R. Br.
 1186 *Caragana altagana*. Poir.
 1187 " *microphylla*. D. C.
 1188 *Cassia australis*. Reinw.
 1189 " *Barclayana*. Sweet.
 1190 " *Sophora*. L.
 1191 *Cercis Siliquastrum*. L.

1289	Acacia calamifolia. Sweet.
1290	» dealbata. Link.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1291	Acacia dodoneifolia. Desf.	1298	Acacia lunata. Sieb.
1292	» falcata. Willd.	1299	» Melanoxylon. R. Br.
1293	» Farnesiana. Willd.	1300	» microbotrya. Benth.
1294	» heterophylla. Willd.	1301	» pendula. Conningh.
1295	» Julibrissin. Willd.	1302	» retinodes. Schlecht.
1296	» longifolia. Willd.	1303	» saligna. Wendl.
1297	» lophanta. Willd.	1304	» verticillata. Willd.

Conimbricae, mense Januarii 1894.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

