

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1902

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1901 collectorum)



Mo. Bot. Garden,
CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCII

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

Lycopodiaceae. D. C.

- 1 Selaginella cuspidata. Link.
- 2 " denticulata. Link.
- 3 " Willdenowii. Baker.

Marsileaceae. Brongn.

- 4 Marsilea salvatrix. Haust.

Polypodiaceae. Endl.

- ✓ 5 Acrostichum latifolium. Sw.
- 6 Adiantum brasiliense. Raddi.
- 7 * " Capillus Veneris. L.
- 8 " fulvum. Raoul.
- 9 " gracillimum. Hort.
- 10 " reniforme. L.
- 11 Alsophyla australis. R. Br.
- 12 * Aspidium aculeatum. Sw.
- ✓ 13 * Asplenium Adiantum nigrum. L.

N.^{os}

- 14 Asplenium bulbiferum. Forst.
- 15 " Filix-foemina. Bernh.
- 16 " malabaricum. Spreng.
- 17 " Nidus. L.
- 18 * " trichomanes. L.
- 19 Blechnum occidentale. L.
- 20 * Ceterach officinarum. Willd.
- 21 * Cystopteris fragilis. Bernh.
- 22 Dicksonia antarctica. Lab.
- 23 * Nephrodium Filix-max. Desv.
- 24 Onychium japonicum. Kze.
- 25 Polypodium aureum. L.
- 26 * " vulgare L.
- 27 Pteris arguta. Ait.
- 28 " argyraea. Moore.
- 29 " cretica. L. var. albolineata.
Hort.
- 30 " longifolia. L.
- 31 " serrulata. L. fil.
- 32 * Scolopendrium officinarum.
Swartz.

Osmundaceae. Endl.

- 33 * Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

Gnetaceae. Lindl.

- 34 Ephedra distachya. L.

Abietineae. Endl.

- 35 Pinus insignis. Dougl.
- 36 * " maritima. Brot. non Lam.
- 37 * " Pineae. L.

N.^{os}

Cupressineae. Endl.

- 38 Biota orientalis. Endl.
- 39 Cupressus elegans. Hort.
- 40 " funebris. Endl.
- 41 " glauca. Lam.
- 42 " Lawsoniana. Andr.
- 43 " macrocarpa. Hartw.
- 44 " sempervirens. L.
- 45 Juniperus japonicus. Carr.
- 46 " phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*

- 47 *Alisma cordifolium*. L.
 48 * " *Plantago*. L.
 49 *Triglochin Barrelieri*. Lois.

Amaryllideae *R. Br.*

- 50 *Agave atrovirens*. Karw.
 51 " *Henriquesii*. Baker.
 52 " *rigida*. Mill.
 53 " *univittata*. Haw.
 54 *Clivia nobilis*. Lindl.
 55 *Crinum latifolium*. Andr.
 56 *Doryanthes Palmeri*. W. Hill.
 57 *Narcissus Bulbocodium*. L.
 58 " *jonquilloides*. Willd.
 59 " *Tazetta* L. var. *chrysanthus*. D. C.
 60 " " L. var. *commutatus*. Parl.
 61 " " L. var. *etruscus*. Parl.
 62 " " L. var. *intermedius*. Loisel.
 63 " " L. var. *niveus*. Panizz.
 64 " " L. var. *obliquus*. Guss.
 65 " " L. var. *pallidus*. Poir.
 66 " " L. var. *patulus*. Loisel.
 67 *Pancratium maritimum*. L.
 68 *Yucca aloifolia*. L.
 69 " *Whipplei*. Torr.

Aroideae. *Juss.*

- 70 **Arum italicum*. Mill.

N.^{os}Cannaceae. *Agardh.*

- 71 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 72 " *floribunda*. Bouché.
 73 " *glauca*. L.
 74 " *maculata*. Lk.
 75 *Thalia dealbata*. Fras.

Colchicaceae. *D. C.*

- 76 *Colchicum Bivonae*. Guss.

Commelinaceae. *Endl.*

- 77 *Commelina communis*. L.
 78 " *orchioides*. Roth.
 79 *Tradescantia Crassula*. Link et Otto.
 80 " *subaspera*. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

- 81 *Carex arenaria*. L.
 82 " *depauperata*. Good.
 83 * " *distans*. L.
 84 " *divulsa*. Good.
 85 " *elongata*. L.
 86 " *glauca*. Scop.
 87 * " *longiseta*. Brot.
 88 " *muricata*. L.
 89 " *pendula*. Huds.
 90 " *remota*. L.
 91 " *sempervirens*. Vill.
 92 *Cyperus alternifolius*. L.
 93 " *Monti*. L. fil.
 94 " *schoenoides*. Griseb.
 95 " *textilis*. Thunb.
 96 **Fuirena pubescens*. Kth.
 97 *Schoenus Holoschoenus*. L.
 98 " *mucronatus* L.
 99 " *nigricans*. L.
 100 " *Savii*. Sebast. et Mauri.
 101 " *Tabaernaemontani*. Gmel.

N.^{os}*Dioscoreae. R. Br.*

- 102 *Discorea japonica*. Thunb
 103 " *sativa*. L.
 104 * *Tamus communis*. L.

Gramineae Juss.

- 105 *Aegilops ovata*. L.
 106 *Agropyrum repens*. Beauv.
 107 *Agrostis alba*. Schrad.
 108 * " *elegans*. Thore.
 109 * " *Juressi*. Link.
 110 * " *pallida*. D. C.
 111 * " *setacea*. Curt.
 112 * " *verticillata*. Vill.
 113 " *vulgaris*. With.
 114 * *Aira caespitosa*. L.
 115 * " *caryophyllea*. L.
 116 *Alopecurus bulbosus*. Poir.
 117 " *nigricans*. Koch.
 118 *Andropogon argenteus*. D. C.
 119 " *Gryllus*. L.
 120 * *Anthoxanthum amarum*. Brot.
 121 " *odoratum*. L.
 122 *Antinoria agrostidea*. Parl.
 123 *Apera Spica venti*. Beauv.
 124 *Aristida coerulescens*. Desf.
 125 *Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
 126 *Atropis distans*. Rupr.
 127 * *Avena albinervis*. Boiss.
 128 * " *barbata*. Brot.
 129 " *sativa*. L.
 130 * " *Thorei*. D. C. et Dupy.
 131 *Beckmania erucaeformis*. Host.
 132 *Berchtoldia bromoides*. Presl.
 133 * *Brachypodium distachyum*. Beauv.
 134 " *mucronatum*. Willk.
 135 " *sylvaticum*. Beauv.
 136 * *Briza maxima*. L.
 137 * " *minor*. L.
 138 * *Bromus madritensis*. L.
 139 * " *molis*. L.
 140 " *Schraderi*. Kunth.
 141 * " *sterilis*. L.
 142 *Cenchrus tribuloides*. L.
 143 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 144 *Chloridopsis Blanchardiana*. J. Gay.
 145 *Chloris caribaea*. Spr.
 146 *Coix Lacryma*. L.
 147 *Colobachne vaginata*. Veauv.

N.^{os}

- 148 *Colpodium Steveni*. Trin.
 149 *Corynephorus canescens*. Beauv.
 150 * " *fasciculatus*. Boiss. et
 Reut.
 151 * *Cynosurus echinatus*. L.
 152 *Dactylis hispanica*. Roth.
 153 * *Danthonia decumbens*. D. C.
 154 *Demazeria sicula*. Dum.
 155 *Deschampsia caespitosa*. Beauv.
 156 * " *flexuosa*. Trin.
 157 *Deyeuxia aemula*. Kunth.
 158 *Diarrhena americana*. Beauv.
 159 *Dineba aegyptiaca*. Kunth.
 160 *Ehrharta panicea* Smith.
 161 *Eleusine indica*. Gaertn.
 162 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 163 " *glaucifolius*. Mhlbrg.
 164 *Eragrostis elegans*. Nees.
 165 " *megastachya*. Link.
 166 * " *pilosa*. Beauv.
 167 *Eulalia japonica*. Trin.
 168 * *Festuca ampla*. Hackel.
 169 " *geniculata*. Cav.
 170 " *gigantea*. Vill.
 171 " *spectabilis*. Jan.
 172 * *Gastridium lendigerum*. Gaud.
 173 * *Gaudinia fragilis*. Beauv.
 174 *Gynerium argenteum*. Nees.
 175 * *Holcus mollis*. L.
 176 *Hordeum bulbosum*. L.
 177 " *hexastichon*. L.
 178 * " *murinum*. L.
 179 *Ichnanthus panicoides*. Beauv.
 180 *Koeleria cristata* Pers.
 181 " *phleoides*. Pers.
 182 *Lagurus ovatus*. L.
 183 *Lamarkia aurea*. Moench.
 184 *Leptochloa polystachya*. Kunth.
 185 * *Lepturus cylindricus*. Trin.
 186 * " *incurvatus*. Trin.
 187 * *Lolium rigidum*. Gaud.
 188 * " *temulentum*. L.
 189 * *Macrochloa arenaria*. Kunth.
 190 * *Melica bulbosa*. Geyer.
 191 * " *Magnolii*. Gr. Godr.
 192 *Microlaena stipoides*. R. Br.
 193 *Milium effusum*. L.
 194 * *Mimora verna*. Beauv.
 195 *Molineria minuta*. Parl.
 196 *Nardurus Lachenalli*. Godr.
 197 *Nardus stricta*. L.
 198 *Oreochloa disticha*. Link.
 199 *Oryza perennis*. Moench.
 200 " *sativa* L. var. *glutinosa*. Lour.

N.^{os}

- 201 *Panicum altissimum*. Mey.
 202 * » *repens*. L.
 203 * *Phalaris brachystachys*. Link.
 204 » *canariensis*. L.
 205 *Phleum arenarium*. L.
 206 » *pratense*. L.
 207 * *Piptatherum miliaceum*. Coss.
 208 *Pleuroplitis Langsdorffii*. Trin.
 209 * *Poa annua*. L.
 210 * » *bulbosa*. L.
 211 * » *pratensis*. L.
 212 * *Polypogon monspeliensis*. Desf.
 213 * *Psilurus nardoides*. Trin.
 214 *Sclerochloa dura*. Beauv.
 215 *Scleropoa rigida*. Gris.
 216 *Secale cereale*. L.
 217 » *villosum*. L.
 218 * *Serrafalcus macrostachys* Parl.
 219 * *Setaria italica*. Beauv.
 220 » *viridis*. Beauv.
 221 *Spartina cynosuroides*. Roth.
 222 *Sprobolus Molleri*. Hackel.
 223 * *Stipa compressa*. R. Br.
 224 » *papposa*. Delile.
 225 » *tenacissima*. L.
 226 *Tragus racemosa*. All.
 227 *Tripsacum dactyloides*. L.
 228 *Trisetum flavescens*. Beauv.
 229 » *neglectum*. Presl.
 230 * » *paniceum*. Pers.
 231 *Triticum Spelta*. L.
 232 » *vulgare*. Vill.
 233 *Uniola latifolia*. Michx.
 234 *Weingärtneria canescens* Bernh.
 235 * *Vulpia ciliata*. Link.
 236 * » *geniculata*. Link.
 237 » *Myurus*. Gmel.
 238 *Zea Mays*. L.

Irideae. R. Br.

- 239 *Anomatheca cruenta*. Lindl.
 240 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 241 » *strieta*. Ker-Gawl.
 242 *Diasia graminifolia*. D. C.
 243 *Freesia odorata*. Eckel.
 244 *Gladiolus illyricus*. Koch.
 245 * » *segetum*. Gawl.
 246 » *tristis*. L.
 247 » *undulatus*. Jacq.
 248 *Iris brachycuspis*. Fisch.
 249 * » *foetidissima*. L.

N.^{os}

- 250 * *Iris Pseudoacorus*. L.
 251 » *sambucina*. L.
 252 ✓ » *Sisyrinchium*. L.
 253 » *Swertii*. Hort.
 254 » *tuberosa*. L.
 255 *Ixia capillaris*. Thunb.
 256 » *venosa*. Link.
 257 *Moraea tristis*. Ker Gawl.
 258 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 259 » *convolutum*. Nocea.
 260 *Sparaxis bulbifera*. Ker-Gawl.
 261 » *tricolor*. Ker-Gawl.
 262 *Tigridia coelestis*. Hort.
 263 * *Trichonema Bulbocodium*. Ker-Gawl.
 264 » *Clusianum*. Lange.
 265 *Tritonia aurantiaca*. Eckl.
 266 » *aurea*. Pappe.
 267 » *crocata*. Ker-Gawl.
 268 *Watsonia Meriana*. Mill.

Juncaceae. Agardh.

- 269 * *Juncus bufonius*. L.
 270 » *capitatus*. Weigel.
 271 * » *conglomeratus*. L.
 272 * » *echinuloides*. Brot.
 273 » *effusus*. L.
 274 * » *lampocarpus*. Ehrh.
 275 * *Luzula campestris*. D. C.
 276 * » *Forsteri*. Desv.
 277 * » *purpurea*. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 278 *Agraphis nutans*. Link.
 279 *Albuca major*. L.
 280 *Allium ascalonicum*. L.
 281 » *Cepa*. L.
 282 » *fallax*. Don.
 283 » *nigrum*. L.
 284 * » *pallens*. Sibth. et Sm.
 285 » *Porrum*. L.
 286 * » *sphaerocephalum*. L.
 287 » *vineale*. L.
 288 *Anthericum Liliago*. L.
 289 *Asparagus aphyllus*. L.
 290 » *officinalis*. L.
 291 * *Asphodelus fistulosus*. L.
 292 *Bellevallia ciliata*. Nees.
 293 » *dubia*. Reichb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
294	<i>Bellevalia Hackeli</i> . Freyn.	316	<i>Chamaerops humilis</i> . L.
295	» <i>romana</i> . Sweet.	317	» » L. var.
296	<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	318	✓ <i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
297	<i>Cordyline australis</i> . Hook.	319	» <i>Romanzowiana</i> . Chamss.
298	✓ » <i>cannaefolia</i> . R. Br.	320	<i>Corypha australis</i> . R. Br.
299	✓ <i>Dianella longifolia</i> . R. Br.	321	<i>Jubaea spectabilis</i> . H. B. et K.
300	✓ » <i>tasmanica</i> . Hook. f.	322	✓ <i>Latania rubra</i> . Jacq. (?).
301	✓ <i>Dracaena brasiliensis</i> . Hort.	323	<i>Livistona chinensis</i> . R. Br.
302	✓ <i>Hemerocallis graminea</i> . Andr.	324	✓ » <i>Jenkinsiana</i> . Griffith (?).
303	<i>Lachenalia luteola</i> . Jacq.	325	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.
304	» <i>pendula</i> . Ait.	326	» <i>rupicola</i> . T. Anders.
305	* <i>Muscari comosum</i> . Mill.	327	<i>Sabal Adansonii</i> . Guerns.
306	* <i>Nothoscordum fragans</i> . Kunth.	328	✓ » <i>havanensis</i> . Lodd.
307	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> . L.		
308	» <i>virens</i> . Lindl.		
309	<i>Phalangium lineare</i> . Hort.		
310	* <i>Scilla pumila</i> . Brot.		
311	» <i>verna</i> . Huds.		
312	<i>Simethis bicolor</i> . Kunth.	329	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
313	* <i>Urginea Scilla</i> Steinh.	330	<i>Smilax aspera</i> . L.
314	<i>Uropetalum serotinum</i> . Webb. et Berth.	331	* » <i>mauritanica</i> . Poir.
	<i>Palmae. Lin.</i>		
315	<i>Chamaerops excelsa</i> . Thunb.		
			<i>Smilaceae. R. Br.</i>
			<i>Zingiberaceae. L. C. Rich.</i>
		332	<i>Renealmia calcarata</i> . Andr.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acerineae. D. C.</i>		<i>Amygdaleae. Juss.</i>
333	<i>Acer campestre</i> . L.	343	<i>Prunus caroliniana</i> . Ait.
334	» <i>Negundo</i> . L.	344	» <i>Laurocerasus</i> . L.
335	» <i>platanoides</i> . L.	345	» <i>Mahaleb</i> . L.
336	» <i>Pseudo-platanus</i> . L.		
	<i>Ampelideae. Kunth.</i>		<i>Anacardeaceae. Lindl.</i>
337	<i>Ampelopssis aconitifolia</i> . Bunge.	346	✓ <i>Pistacia Lentiscus</i> . L.
338	» <i>quinquifolia</i> . Michx.	347	<i>Rhus Coriaria</i> . L.
339	» <i>Veitchi</i> . Carr.	348	» <i>Oxiacantha</i> . Schousb.
340	✓ <i>Cissus antaretica</i> . Vent.	349	<i>Schinus molle</i> . L.
341	<i>Vitis heterophylla</i> . Thunb.	350	✓ » <i>terebinthifolius</i> . Radd.
342	» <i>vinifera</i> . L. var.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Araliaceae. Juss.		Capparideae. Vent.
351	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> . Maxim.	379	* <i>Cleome violacea</i> . L.
352	<i>Hedera Helix</i> . L.	380	<i>Gynandropsis pentaphylla</i> . D. C.
353	" <i>L. var. lutea</i> .		
	Aurantiaceae. Correa.		Caryophylleae. Juss.
354	<i>Citrus Aurantium</i> . L.	381	* <i>Agrostemma Githago</i> . L.
355	" " <i>L. var. Lumia</i> .	382	<i>Cerastium Boissieri</i> . Gren.
356	" <i>Bigaradia</i> . Lois.	383	" <i>viscosum</i> . L.
357	" <i>Limetta</i> . Risso.	384	<i>Cucubalus baccifer</i> . L.
358	" <i>Limonum</i> . Risso.	385	<i>Dianthus Armeria</i> . L.
359	" <i>Medica</i> . L.	386	" <i>barbatus</i> . L.
360	" <i>myrtifolia</i> . Rafin.	387	" <i>chinensis</i> . L.
361	" <i>nobilis</i> . Lour. var. <i>tangerina</i> .	388	* " <i>fimbriatus</i> . Brot.
362	" <i>trifoliata</i> . L.	389	<i>Eudianthe Coeli-rosea</i> . Reichb.
	Balsamineae. A. Rich.	390	<i>Gypsophila gigantea</i> . Hort.
363	<i>Impatiens Balsamina</i> . L.	391	" <i>Saxifraga</i> . L.
	Berberideae. Vent.	392	<i>Lychnis coronaria</i> . Desr.
364	<i>Berberis dealbata</i> . D. C.	393	" <i>dioica</i> . L.
365	" <i>vulgaris</i> . L.	394	" <i>Flos-cuculi</i> . L.
366	<i>Nandina domestica</i> . Thunb.	395	✓ " <i>Viscaria</i> . L.
	Buttneriaceae. R. Br.	396	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> . L. fit.
367	<i>Mahernia glabrata</i> . Cav.	397	<i>Sagina apetala</i> . L.
	Cacteae. D. C.	398	* <i>Saponaria officinalis</i> . L.
368	<i>Cereus Bonplandii</i> . Parm.	399	" <i>Vaccaria</i> . L.
369	" <i>validus</i> . Haw.	400	* <i>Silene distachya</i> . Brot.
370	<i>Echinocactus corynodes</i> . Otto.	401	" <i>inaperta</i> . L.
371	<i>Mamillaria Hystrix</i> . Mart.	402	" <i>inflata</i> . Smith.
372	✓ " <i>magnimamma</i> . Haw.	403	" <i>italica</i> . Pers.
373	✓ " <i>polythele</i> . Mart.	404	* " <i>lusitanica</i> . L.
374	<i>Opuntia elata</i> . Lk. et. Otto.	405	" <i>muscipula</i> . C.
375	" <i>Ficus indica</i> . Mill.	406	* " <i>nocturna</i> . L.
376	" <i>polyantha</i> . Haw.	407	* " <i>portensis</i> . L.
377	" <i>vulgaris</i> . Mill.	408	* " <i>Saxifraga</i> . L.
378	<i>Phyllocactus serratus</i> . Brongn.	409	* <i>Spergula arvensis</i> . L.
		410	<i>Tunica prolifera</i> . Scop.
		411	<i>Viscaria atropurpurea</i> . Griseb.
			Celastrineae. R. Br.
		412	<i>Celastrus lucidus</i> . L.
		413	<i>Myginda Rhacoma</i> . Swartz.
			Cistineae. D. C.
		414	* <i>Cistus albidus</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
415	*Cistus crispus. L.	453	*Erucastrum incanum. Koch.
416	" hirsutus. Lam.	454	Farsetia clypeata. R. Br.
417	Cistus ladaniferus. L. var. macu- latus. Dun.	455	Hesperis matronalis. L.
418	" monspeliensis. L.	456	Iberis amara. L.
419	" salvifolius. L.	457	" umbellata. L.
420	Fumana Spachü Gren. et. Godr.	458	Isatis tinctoria. L.
421	Helianthemum guttatum. Mill.	459	Lepidium campestre. R. Br.
422	" ledifolium. Spach.	460	" Draba. L.
423	" Tuberaria. Mill.	461	" ruderales. L.
Corneae. D. C.		462	Lunaria biennis. Moench.
424	Benthamia fragifera. Lindl.	463	Malcolmia maritima. R. Br.
425	Cornus Mas. L.	464	Matthiola incana R. Br.
426	" sanguineus. L.	465	" sinuata. R. Br.
Crassulaceae. D. C.		466	*Nasturtium officinale. R. Br.
427	*Sedum acre. L.	467	" sylvestre. R. Br.
428	* " album. L.	468	*Rapistum rugosum. All.
429	* " anglicum. Huds.	469	*Senebiera Coronopus. Poir.
430	" reflexum. L.	470	* " didyma. Pers.
431	Sempervivum arboreum. L.	471	*Sinapis alba. L.
432	" tectorum. L.	472	Sisymbrium acutangulum. D. C.
Cruciferae. Adms.		473	" officinale. L.
433	Aethionema sexatile. R. Br.	474	Teesdalia nudicalis. R. Br.
434	Alyssum campestre. L.	475	Thlaspi alliaceum. L.
435	" rostratum. Stev.	476	Vesicaria grandiflora. Hook.
436	Arabis hirsuta. Scop.	Cucurbitaceae. Juss.	
437	" sagittata. D. C.	477	Bryonia dioica. Jacq.
438	Barbarea praecox. R. Br.	478	Citrullus vulgaris. Schrad.
439	" vulgaris. R. Br.	479	Cucumis Melo. L.
440	Biscutella auriculata. L.	480	" sativus. L.
441	*Brassica sabularia. Brot.	481	Cucurbita maxima. L.
442	" oleracea. L.	482	" Pepo. L.
443	Bunias Erucago. L.	483	" perennis. A. Gray.
444	Cakile maritima. Scop.	484	✓ Cyclanthera explosens. Naud.
445	*Capsella bursa-pastoris. Moench.	485	*Ecbalium Elaterium. Rich.
446	*Cardamine hirsuta. L.	486	Lagenaria vulgaris. Ser.
447	Cheiranthus Cheiri. L.	487	✓ Luffa aegyptiaca. Mill.
448	" scoparius. Brouss.	488	✓ Momordica Balsamina. L.
449	*Diplotaxis catholica. D. C.	Droseraceae. D. C.	
450	* " viminea. D. C.	489	*Drosophyllum lusitanicum. Link.
451	Erysimum australe. J. Gay.	Ficoideae. Juss.	
452	Eruca sativa. Mill.	490	Mesembryanthemum crassifolium. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
491	Mesembryanthemum linguaeforme. L.	519	*Linum strictum. L.
492	" longum. Haw.	520	" usitatissimum. L.
493	" Salmii. Haw.		
494	Sesuvium Portulacastrum. L.		Lythrarieae. Juss.
495	Telephium Imperati. L.		
496	Tetragonia expansa. Ait.	521	Cuphea cinnabarina. Planch.
		522	Lythrum Salicaria. L.
	Geraniaceae. D. C.		
497	*Erodium cicutarium. L'Hérit.		Magnoliaceae. D. C.
498	* " malachoides. Willd.	523	Magnolia fuscata. Andr.
499	" moschatum L'Hérit.	524	" grandiflora. L.
500	Geranium cristatum. Stev.		
501	* " dissectum. L.		Malpighiaceae. Juss.
502	" macrorrhizum. L.		
503	* " molle. L.	525	Coriaria myrtifolia. L.
504	* " Robertianum. L.		
505	" sanguineum. L.		Malvaceae. Juss.
506	Limnanthes Douglasi R. Br.		
507	Pelargonium graveolens. L'Hérit.	526	Abutilon indicum. Don.
508	" Radula. L'Hérit.	527	Althaea cannabina. L.
509	" vitifolium. L'Hérit.	528	" officinalis. L.
510	" Zonale. L'Hérit.	529	" sinensis. Cav.
		530	Hibiscus esculentus. L.
	Haloragaceae. R. Br.	531	" Manihot. L.
511	Haloragis sercodia. Ruiz et. Pavon.	532	" Patersonius. Ait.
		533	" syriacus. L.
	Hypericineae. D. C.	534	Lavatera arborea. L.
512	*Androsaemum officinale. All.	535	" cretica. L.
513	Hypericum Elodes. Huds.	536	" Davaei Cout.
514	* " perforatum. L.	537	" Olbia. L.
515	" quadrangulum. L.	538	* " trimestris. L.
		539	Malope malacoides. L.
	Juglandaceae. D. C.	540	*Malva Alcea. L.
516	Juglans regia. L.	541	* " hispanica. L.
		542	* " rotundifolia. L.
	Lineae. D. C.	543	" sylvestris. L.
517	*Linum agreste. Brot.	544	Malvastrum carpinifolium. A. Gray.
518	* " setaceum. Brot.	545	Pavonia hastata. Cav.
		546	Sida Abutilon. L.
		547	" Napaea. Cav.
		548	" triloba. Thunb.
			Meliaceae. Juss.
		549	Melia Azederach. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Melanthaceae. Dur.		Nelumboneae. Bartl.
550	<i>Melianthus major</i> . L.	586 ✓	<i>Nelumbium caspicum</i> . Fisch.
551	" <i>minor</i> . L.	587	" <i>luteum</i> . Willd.
		588	" <i>speciosum</i> . Willd.
	Menispermaceae. D. C.		Onagrarieae. Juss.
552	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.	589 ✓	<i>Clarkia elegans</i> . Dougl.
		590	* <i>Epilobium flaccidum</i> . Brot.
	Mimoseae. R. Br.	591	" <i>hirsutum</i> . L.
553	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.	592	" <i>nummularifolium</i> . Cunn.
554	<i>Acacia cultriformis</i> . A. Cunn.	593 ✓	<i>Fuchsia microphylla</i> . H. B.
555	" <i>dealbata</i> . Link.	594 ✓	" <i>procumbens</i> . R. Cunn.
556	" <i>Farnesiana</i> . Willd.	595	<i>Gaura biennis</i> . L.
557	" <i>heterophylla</i> . Willd.	596	<i>Jussiaea grandiflora</i> . Michx.
558	✓ " <i>implexa</i> . Benth.	597	<i>Lopezia racemosa</i> . Cav.
559	" <i>longifolia</i> . Willd.	598	<i>Oenothera mollissima</i> . L.
560	" <i>lophanta</i> . Willd.	599	" <i>rosea</i> . Ait.
561	" <i>melanoxylon</i> . R. Br.	600	" <i>stricta</i> . Steud.
562	" <i>verticillata</i> . Willd.		Oxalideae. D. C.
563	<i>Mimosa pudica</i> . L.	601	* <i>Oxalis cernua</i> . Thunb.
		602	" " Thunb. var. fl. pleno.
	Myrtaceae. R. Br.	603	" <i>corniculata</i> . L.
564	<i>Callistemon lanceolatus</i> . Sweet.		Papaveraceae. Juss.
565	" <i>linearifolius</i> . D. C.	604	<i>Argemone mexicana</i> . L.
566	" <i>pendulus</i> . Begel.	605	✓ <i>Bocconia formosa</i> . Hort.
567	" <i>pungens</i> . G. Don.	606	<i>Chelidonium laciniatum</i> . Mill.
568	" <i>rugulosus</i> . D. C.	607	* " <i>majus</i> . Mill.
569	" <i>salignus</i> . Sweet.	608	<i>Corydalis glauca</i> . Pursh.
570	" <i>semperflorens</i> . Lodd.	609	<i>Eschscholzia californica</i> . Cham.
571	" <i>speciosus</i> . D. C.	610	* <i>Fumaria parviflora</i> . Lam.
572 ✓	<i>Eucalyptus citriodora</i> . Hook.	611	<i>Glaucium fulvum</i> . Smith.
573 ✓	" <i>globulus</i> . Labill.	612	✓ <i>Hypecoum procumbens</i> . L.
574	<i>Jambosa australis</i> . D. C.	613	* <i>Papaver dubium</i> . L.
575	<i>Kunzea ericifolia</i> . Reichb.	614	* " <i>hybridum</i> . L.
576	<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.	615	* " <i>Rhoeas</i> . L.
577	" <i>hypericifolia</i> . Sm.	616	" <i>somniferum</i> . L.
578	" <i>linarifolia</i> . Sm.	617	<i>Platycapnos spicatus</i> . Bernh.
579	" <i>Preissiana</i> . Schau.		Papilionaceae. Lindl.
580	" <i>pulchella</i> . R. Br.	618	* <i>Adenocarpus intermedius</i> . D. C.
581	* <i>Myrtus communis</i> . L.		
582	<i>Psidium</i> . Aracá. Raddi.		
583	" <i>pyriferum</i> . L.		
584	<i>Punica Granatum</i> . L.		
585	<i>Tristania laurina</i> . R. Br.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
619	<i>Amorpha fruticosa</i> . L.	673	<i>Lupinus albus</i> . L.
620	" <i>Lewisii</i> . Ledd.	674	* " <i>luteus</i> . L.
621	<i>Anthyllis Rarba-Jovis</i> . L.	675	<i>Medicago hispida</i> . Gaertn.
622	" <i>Gerardi</i> . L.	676	" <i>lupulina</i> . L.
623	" <i>tetraphylla</i> . L.	677	* " <i>minima</i> . L.
624	* " <i>vulneraria</i> . L.	678	" <i>orbicularis</i> . All.
625	<i>Arachis hypogaea</i> . L.	679	" <i>sativa</i> . L.
626	<i>Astragalus Cicer</i> . L.	680	* " <i>turbinata</i> . Willd.
627	" <i>hamosus</i> . L.	681	<i>Melilotus officinalis</i> . Desf.
628	<i>Biserrula Pelicinus</i> . L.	682	* " <i>parviflora</i> . Desf.
629	<i>Bonjeanea recta</i> . Reichb.	683	* <i>Ononis breviflora</i> . Ser.
630	<i>Caragana Altagana</i> . Poir.	684	* " <i>reclinata</i> . L.
631	* <i>Cassia Barclayana</i> . Sweet.	685	* <i>Ornithopus compressus</i> . L.
632	" <i>Sophora</i> . L.	686	* " <i>perpusillus</i> . L.
633	<i>Cercis Siliquastrum</i> . L.	687	<i>Orobus niger</i> . L.
634	<i>Cicer arietinum</i> . L.	688	<i>Parkinsonia aculeata</i> . L.
635	<i>Colutea orientalis</i> . Lam.	689	<i>Phaseolus ellipticus</i> Marts.
636	<i>Coronilla Emerus</i> . L.	690	" <i>Max</i> . L.
637	✓ " <i>glauca</i> . L.	691	" <i>multiflorus</i> . Willd.
638	" <i>Valentina</i> . L.	692	" <i>tuberosus</i> . Lour.
639	" <i>viminialis</i> . Salisb.	693	" <i>viridissimus</i> . Tenore.
640	<i>Crotalaria arborescens</i> . Lam.	694	" <i>vulgaris</i> . L.
641	<i>Cytisus Laburnum</i> . L.	695	<i>Pisum sativum</i> . L.
642	<i>Dalea alopecuroides</i> . Willd.	696	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
643	<i>Desmodium marilandicum</i> . Boott.	697	" " <i>L. var. palaestina</i> . Gouan.
644	" <i>podocarpum</i> . D. C.	698	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
645	<i>Dioclea Jacquiniana</i> . D. C.	699	" <i>viscosa</i> . Vent.
646	<i>Dolichos monachalis</i> . Brot.	700	<i>Sarothamnus scoparius</i> . Koch.
647	<i>Dorycnium latifolium</i> . Willd.	701	* <i>Scorpiurus subvillosa</i> . L.
648	" <i>suffruticosum</i> . Willd.	702	* " <i>suleata</i> . L.
649	<i>Ervum Lens</i> . L.	703	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
650	✓ <i>Erythrina Cristagalli</i> . L.	704	<i>Soja hispida</i> . Moench.
651	<i>Gallega officinalis</i> . L.	705	<i>Sophora japonica</i> . L.
652	<i>Genista aethnensis</i> . D. C.	706	* <i>Spartium grandiflorum</i> . Brot.
653	* " <i>falcata</i> . Brot.	707	" <i>juncum</i> . L.
654	" <i>triacanthos</i> . Brot.	708	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
655	<i>Gleditschia triacanthos</i> . L.	709	* <i>Trifolium angustifolium</i> . L.
656	<i>Glycine sesquipedalis</i> . Hort.	710	* " <i>arvense</i> . L.
657	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	711	* " <i>Cupani</i> . Tinco.
658	" <i>obscurum</i> . L.	712	* " <i>fragiferum</i> . L.
659	<i>Hypocrepis ciliata</i> . Willd.	713	* " <i>glomeratum</i> . L.
660	<i>Indigofera argentea</i> . L.	714	* " <i>incarnatum</i> . L.
661	" <i>Dosua</i> . Hamilt.	715	* " <i>lappaceum</i> . L.
662	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.	716	* " <i>pratense</i> . L.
663	* <i>Lathyrus amphicarpos</i> . L.	717	* " <i>procumbens</i> . L.
664	* " <i>angulatus</i> . L.	718	* " <i>repens</i> . L.
665	* " <i>Aphaca</i> . L.	719	* " <i>scabrum</i> . L.
666	* " <i>Clymenum</i> . L.	720	* " <i>tomentosum</i> . L.
667	* " <i>hirsutus</i> . L.	721	<i>Trigonella cretica</i> . Boiss.
668	* " <i>latifolius</i> . L.	722	" <i>Foenum graecum</i> . L.
669	* " <i>Ochrus</i> . D. C.	723	<i>Ulex europaeus</i> . L.
670	<i>Lespedeza polystachia</i> . Michx.	724	* " <i>Jussiaei</i> . Webb.
671	* <i>Lotus conimbricensis</i> . Brot.	725	* <i>Vicia cordata</i> Wulf.
672	* " <i>corniculatus</i> . L.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
726	*Vicia disperma. D. C.	755	Aquilegia vulgaris. L.
727	" Faba. L.	756	Clematis alpina. Lam.
728	* " lutea. L.	757	" Vitalba. L.
729	* " sativa. L.	758	Coptis asplenifolia. Salisb.
730	Vigna villosa. Gavi.	759	*Delphinium Ajacis. L.
731	Viminaria denudata. Lm.	760	* " pentagynum. Lam.
		761	" Staphisagria. L.
	Passifloreae. Juss.	762	Garidella Nigellastrum. L.
		763	Helleborus foetidus. L.
732	Passiflora alba. Link. et. Otto.	764	Isopirum fumarioides. L.
733	" pedata. L.	765	Nigella sativa. L.
734	" suberosa. L.	766	Nigellastrum orientale. Bercht. et Presl.
		767	*Paeonia Broteri. Boiss. et. Reut.
	Pittosporeae. R. Br.	768	Ranunculus acris. L.
735	Pittosporum undulatum. Andr.	769	* " adscendens. Brot.
736	Sollya heterophylla. Lindl.	770	* " arvensis. L.
		771	" Broteri. Freyn.
	Pomaceae. Lindl.	772	" muricatus. L.
737	Cotoneaster buxifolia. Wall.	773	* " parviflorus. L.
738	" lanata. Hort.	774	* " repens. L.
739	Crataegus florida. Lood.	775	" Thora. L.
740	* " monogyna. Jacq.	776	" trilobus. Desf.
741	" parvifolia. Ait.	777	Thalictrum flavum. L.
742	Raphiolepis ovata. Briot.	778	" rugosum. Poir.
743	" rubra. Lindl.		
744	Sorbus domestica. L.		Resedaceae. D. C.
		779	*Astrocarpus Clusii. Gay.
	Portulacaceae. Juss.	780	*Reseda luteola. L.
745	Calandrina speciosa. Lindl.	781	* " Phyteuma. L.
746	Portulaca oleracea. L.		
747	Talinum crassifolium. Willd.		Rhamneae. R. Br.
748	" indicum. Wight.		
		782	Paliurus aculeata. Lam.
	Ranunculaceae. Juss.	783	*Rhamnus Alaternus. L.
749	Aconitum ferox. Wall.	784	* " Frangula. L.
750	Adonis autumnalis. L.	785	Ziziphus vulgaris. Lam.
751	Anemone alba. Juss.		
752	* " palmata. L.		Rosaceae. Juss.
753	*Aquilegia dichroa. Freyn.	786	Acaena ovina. H. Cunn.
754	" glandulosa. Fisch.	787	Agrimonia Eupatorium. L.
		788	Comarum palustre. L.
		789	Duchesnea fragarioides. Sm.
		790	Fragaria mexicana. Schlecht.
		791	Geum album. Gmel.
		792	* " biflorum. Brot.

N.^{os}

- 793 *Geum coccineum*. Sib.
 794 " *magellanicum*. Commers.
 795 " *rivale*. L.
 796 " *Urbanum*. L.
 797 *Potentilla rupestris*. L.
 798 *Poterium hybridum*. L.
 799 " *Sanguisorba*. L.
 800 *Rosa canina*. L.
 801 " *lucida*. Ehrh.
 802 * " *scandens*. Brot.
 803 * *Rubus discolor*. Whe.
 804 " *flagellaris*. Willd.
 805 " *fruticosus*. L.
 806 " *thyrsoides*. Wimm.
 807 *Spiraea opulifolia*. L.

Rutaceae. Barth.

- 808 * *Ruta graveolens*. L.

Sapindaceae. Juss.

- 809 *Cardiospermum Halicacabum*. L.
 810 *Dodonaea viscosa*. Jaq.
 811 *Koeleruteria paniculata*. Lam.

Saxifragaceae. Vent.

- 812 *Francoa sonchifolia*. Cav.
 813 * *Saxifraga granulata*. L.

Simarubeae. D. C.

- 814 *Ailanthus glandulosa*. Desf.
 815 *Cneorum tricoccon*. L.

Staphyleaceae. Bartling.

- 816 *Staphylea pinnata*. L.

Tiliaceae. Juss.

- 817 *Entelea palmata*. Lindl.

N.^{os}

- 818 *Grewia betulaeifolia*. Juss.
 819 " *occidentalis*. L.
 820 *Sparmannia africana*. L.
 821 *Tilia argentea*. D. C.
 822 " *americana*. L.
 823 " *platyphyllos*. Scop.
 824 " *vulgaris*. Hayne.

Tropaeoleae. Juss.

- 825 *Tropaeolum majus*. L.

Umbelliferae. Juss.

- 826 *Aethusa Cynapium*. L.
 827 *Ainsworthia trachycarpa*. Boiss.
 828 *Ammi majus*. L.
 829 " " L. var. *glaucifolium*.
 Noul.
 830 " *Visnaga*. Lam.
 831 *Anethum graveolens*. L.
 832 *Apium graveolens*. L.
 833 *Bifora testiculata*. Roth.
 834 *Bowlesia geraniifolia*. Schlecht.
 835 *Bubon Galbanum*. L.
 836 *Bunium Bulbocastanum*. L.
 837 * *Bupleurum frutescens*. L..
 838 " " *paniculatum*. Brot.
 839 " " *protractum*. Hoffmg. et.
 Lk.
 840 *Cachrys sicula*. L.
 841 *Carum Carvi*. L.
 842 * *Conium maculatum*. L.
 843 *Coriandrum sativum*. L.
 844 * *Crithmum maritimum*. L.
 845 *Daucus Carota*. L.
 846 " *mauritanicus*. L.
 847 " " *meifolius*. Brot.
 848 " " *muricatus*. L.
 849 *Eryngium aquifolium*. Cav.
 850 " " *campestre*. L.
 851 " " *dilatatum*. Lam.
 852 " " *Lassauxii*. Decne.
 853 " " *pandanifolium* Cham. et.
 Schlecht.
 854 " " *platyphyllum*. Decne.
 855 *Ferula communis*. L.
 856 " *sylvatica*. L.
 857 *Foeniculum officinale*. All.
 858 * *Helosciadum nodiflorum*. Koch.

Violarieae. *D. C.*

Zanthoxyleae. *Juss.*

Zygophylleae. R. Br.

Asclepiadeae. *Jacq.*

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acanthaceae. R. Br.		
911	* <i>Acanthus mollis</i> . L.	917	<i>Mandevilla suaveolens</i> . Lindl.
912	" <i>niger</i> . Mill.	918	<i>Nerium Oleander</i> . L.
913	<i>Adhatoda furcata</i> . Nees.	919	<i>Trachelospermum jasminoides</i> . Lem.
		920	* <i>Vinca media</i> . Hoffmg. et. Link.
		921	" <i>rosea</i> . L.
	Apocynaceae. Lindl.		Asclepiadeae. Jacq.
914	<i>Alyxia daphnoides</i> . Hook.	922	<i>Arauja sericeifra</i> . Brot.
915	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.	923	<i>Asclepias curassavica</i> . L.
916	" <i>salicifolia</i> . Pursh.	924	" <i>linifolia</i> . Lag.

N. ^{os}		N. ^{os}	
925	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> . R. Br.	958	<i>Achillea lanata</i> . Spreng.
926	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Decne.	959	" <i>Millefolium</i> . L.
		960	" <i>nobilis</i> . L.
	<i>Asperifoleae</i> . Linn.	961	<i>Aetheorrhiza bulbosa</i> . Cass.
927	<i>Alkana tinctoria</i> . Tausch.	962	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.
928	* <i>Anchusa italica</i> . Retz.	963	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.
929	* " <i>undulata</i> . L.	964	" <i>radiatus</i> . Loisel.
930	* <i>Borrago officinalis</i> . L.	965	* <i>Andryala corymbosa</i> . Lamk.
931	<i>Cacina glauca</i> . Savi.	966	* <i>Anthemis arvensis</i> . L.
932	* <i>Caryolopha sempervirens</i> . Fisch et Trautv.	967	" <i>Cotula</i> . L.
933	<i>Cynoglossum pictum</i> . Ait.	968	* " <i>fuscata</i> . Brot.
934	<i>Echinosperrum Lappula</i> . Sw.	969	" <i>nobilis</i> . L.
935	* <i>Echium platagineum</i> . L.	970	" <i>tinctoria</i> . L.
936	" <i>pustulatum</i> . Sibth.	971	* <i>Arnica montana</i> . L.
937	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.	972	<i>Artemisia mollissima</i> . Don.
938	<i>Lithosperrum latifolium</i> . Michx.	973	" <i>moxa</i> . D. C.
939	<i>Myosotis hispida</i> . Schlehtd.	974	" <i>vulgaris</i> . L.
940	<i>Nonea lutea</i> . D. C.	975	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
941	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.	976	" <i>Tradescanti</i> . L.
942	* " <i>nitida</i> . Hoffmsg. et Link.	977	" <i>Tripolium</i> . L.
943	<i>Symphytum asperrimum</i> . Don.	978	<i>Asteriscus aquaticus</i> . Less.
944	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.	979	<i>Asterothrix asperrima</i> . Cass.
	<i>Bignoniaceae</i> . R. Br.	980	* <i>Bellis perennis</i> . L.
945	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.	981	<i>Bidens ferulaefolia</i> . D. C.
946	<i>Catalpa bignonioides</i> . Walt.	892	<i>Biotia macrophylla</i> . D. C.
947	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.	983	<i>Blumea chinensis</i> . D. C.
	<i>Campanulaceae</i> . Juss.	984	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
948	<i>Adenophora latifolia</i> . Fisch.	985	<i>Buphthalmum salicifolium</i> . L.
949	* <i>Campanula Erinus</i> . L.	986	<i>Cacalia suaveolens</i> . L.
950	" <i>Medium</i> . L.	987	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss. et Reut.
951	" <i>Pallasiana</i> Roem. et Schult.	988	* " <i>arvensis</i> . L.
952	* " <i>primulaefolia</i> . Brot.	989	" <i>lusitanica</i> . Boiss.
953	" <i>Rapunculus</i> . L.	990	" <i>malacitana</i> Boiss. et Reut.
954	* <i>Jasione montana</i> . L.	991	" <i>microphylla</i> . Lang.
955	<i>Musschia Wollastoni</i> Lowe.	992	" <i>officinalis</i> . L.
956	<i>Trachelium caeruleum</i> . L.	993	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.
	<i>Compositae</i> . Vaill.	994	<i>Callistephus Chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.
957	<i>Achillea Ageratum</i> . L.	995	* <i>Carduncellus caeruleus</i> . D. C.
		996	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.
		997	<i>Carthamus tinctorius</i> . L.
		998	<i>Catananche caerulea</i> . L.
		999	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.
		1000	" <i>Cyanus</i> . L.
		1001	" <i>gigantea</i> Sch. Bip.
		1002	* " <i>melitensis</i> . L.
		1003	" <i>muricata</i> . L.
		1004	" <i>napifolia</i> . L.
		1005	* " <i>pullata</i> . L.
		1006	" <i>ragusina</i> . L.
		1007	* " <i>sempervirens</i> . L.
		1008	" <i>sphaerocephala</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1009	*Centaurea uliginosa. Brot.	1058	Eupatorium lucidum. Orteg.
1010	Cephalophora aromatica. Schrad.	1059	" viburnoides. D. C.
1011	Chamaemelum Oreades. Boiss.	1060	Filago gallica. L.
1012	Chardinia xeranthemoides. Desf.	1061	" spathulata. Presl.
1013	Chondrilla juncea. L.	1062	Franseria artemisioides. Willd.
1014	Chrysanthemum coronarium. L.	1063	Gaillardia Drummondii. D. C.
1015	" corymbosum. L.	1064	Galactia villosa. Wight. et Arn.
1016	" frutescens. L.	1065	Galinsoga brachystephana. Regel.
1017	" Myconis. L.	1066	" parviflora. Cav.
1018	" paludosum. Poir.	1067	Gazania speciosa. Less.
1019	" pectinatum. L.	1068	" serrata D. C.
1020	* " segetum. L.	1069	Gerbera Anandria. Sch. Bib.
1021	" serotinum. L.	1070	Geropogon glaber. L.
1022	" tingitanum. Bernh.	1071	Gnaphalium sylvaticum. L.
1023	" viscosum. Desf.	1072	Grindelia lanceolata. Nutt.
1024	Chrysopsis villosa. D. C.	1073	" robusta. Nutt.
1025	Cichorium Intybus. L.	1074	Hedypnois polymorpha. D. C.
1026	Cineraria geifolia. L.	1075	Helenium autumnale. L.
1027	Cirsium arvense. Scop.	1076	" " L. var. canaliculatum. Lam.
1028	" giganteum. Spreng.		
1029	" horridum. Bbrst.	1077	Helianthus annuus. L.
1030	" palustre. Scop.	1078	Helminthia echioides. Gaertn.
1031	* " Welwitschii. Cass.	1079	" spinosa. D. C.
1032	Cnicus benedictus. L.	1080	Hieracium amplexicaule. L.
1033	Conyza ivaefolia. Less.	1081	" Pilosella. L.
1034	Coreopsis auriculata. L.	1082	*Hypochaeris radicata. L.
1035	Cotula coronopifolia. L.	1083	Inula Conyza. D. C.
1036	*Crepis intybacea. Brot.	1084	" Helenium. L.
1037	" tectorum. L.	1085	" viscosa. Ait.
1038	Crupina vulgaris. Cass.	1086	Jasonia tuberosa. D. C.
1039	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.	1087	Jurinea alata. Cass.
1040	Cynara Cardunculus. L.	1088	Kalbfussia Muelleri Sch. Bip.
1041	" " L. var. corsica. Viv.	1089	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1042	" " L. var. spinosissima. J. et C. Presl.	1090	Krigia caroliniana. Hook.
1043	Dahlia Cervantesii Lagasc.	1091	Lactuca sativa. L.
1044	" Merckii. Lehm.	1092	" Scariola. L.
1045	" scapigera. L.	1093	" virosa. L.
1046	" variabilis. Desf.	1094	Lagascea mollis. Cav.
1047	Daveana anthemoides. Willkm et Mariz.	1095	Lapsana communis. L.
1048	Diplopappus fruticulosus. Less.	1096	Lappa major. Gaertn.
1049	Diplostephium amygdalinum. Cass.	1097	Leontodon hastilis. L.
1050	" umbellatum. D. C.	1098	*Lepidophorum repandum. D. C.
1051	Echinops sphaerocephalus. L.	1099	*Leuzea longifolia Hoffm. et Link.
1052	Elephantopus scaber. L.	1100	Ligularia sibirica. Cass.
1053	Erigeron speciosus. L.	1101	Lonas inodora. Guert.
1054	Eschenbachia ambigua. Moris.	1102	Matricaria Chamomilla. L.
1055	Ethulia conyzoides. L.	1103	" inodora. L.
1056	Eupatorium asperifolium. Sch. Bip.	1104	" maritima. L.
1057	" cannabinum. L.	1105	" nigellaefolia. D. C.
		1106	Microlonchus salmanticus. D. C.
		1107	Mikania scandens Willd.
		1108	Myriactis Gmelini. D. C.
		1109	Notobasis syriaca. Cass.

[illegible]

N.^{os}**Jasmineae. R. Br.**

- 1189 Jasminum affine. Blume.
1190 * " fruticans. L.

Labiatae. Juss.

- 1191 *Betonica officinalis. L.
1192 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1193 " Nepeta. Savi.
1194 Dracocephalum peregrinum. L.
1195 Lamium amplexicaule L.
1196 Lavandula angustifolia. Moench.
1197 " dentata. L.
1198 " Spica. D. C.
1199 " Stoechas. L.
1200 Leonurus Cardiaca. L.
1201 Lophanthus chinensis. Benth.
1202 " nepetoides. Benth.
1203 Marrubium vulgare. L.
1204 Mentha Pulegium. L.
1205 " rotundifolia. L.
1206 " viridis. L.
1207 Micromeria Juliana. Benth.
1208 Moluccella laevis. L.
1209 Monarda fistulosa. L.
1210 Nepeta tuberosa. L.
1211 Ocimum Basilicum. L.
1212 " minimum. L.
1213 Origanum Majorana. L.
1214 " vulgare. L.
1215 Perilla nankinense. Dcne.
1216 Phlomis ferruginea. Tenore.
1217 " Herba venti. L.
1218 Physostegia imbricata. Benth.
1219 Prunella vulgaris. L.
1220 Salvia canariensis. L.
1221 " glutinosa. L.
1222 " Hornimum. L.
1223 " lyrata. L.
1224 " officinalis. L.
1225 * " verbenaca. L. var. praecox.
Lge.
1226 Satureja diffusa. Benth.
1227 " hortensis. L.
1228 " montana. L.
1229 Scutellaria altissima. L.
1230 " grandiflora. Sms.
1231 Sideritis romana. L.
1232 Stachys arvensis L.
1233 " germanica. L.
1234 * " hirta. L.

N.^{os}

- 1235 *Teucrium lusitanicum. Lam.
1236 " Marum. L.
1237 " Polium. L.
1238 " Scorodonia. L.
1239 *Thymus Mastichina. L.
1240 " sylvestris. Hoffmsg. et
Link.
1241 " villosus. L.
1242 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. Bartl.

- 1243 *Laurentia Michellii. D. C.
1244 Lobelia cardinalis. L.
1245 " inflata. L.
1246 " syphilitica. L.

Loniceraceae. Endl.

- 1247 ~~✓~~ Locinera Etrusca. Santi.
1248 " iberica. Bieb.
1249 ~~✓~~ " Periclymenum. L.
1250 " pyrenaica. L.
1251 *Sambucus Ebulus. L.
1252 " nigra. L.
1253 " pubescens. Pers.
1254 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1255 " vulgaris. Michx.
1256 *Viburnum Tinus. L.

Oleaceae. Lindl.

- 1257 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1258 ~~✓~~ Ligustrum coriaceum. Nois.
1259 " Iboia. Siebold.
1260 ~~✓~~ " nepalense. Wall.
1261 Olea europaea L.
1262 Phillyrea latifolia. L.
1263 Visiania paniculata. D. C.

Pedaliaceae. R. Br.

- 1264 Martynia fragrans. Lindl.
1265 " proboscidea. Glox.

Plantagineae. Vent.

- 1266 *Plantago Bellardi. All.

N.^{os}

- 1267 *Plantago Coronopus*. L.
 1268 * " *lanceolata*. L.
 1269 " " L. var. *lanuginosa*. D. C.
 1270 * " *lusitanica*. Willd.
 1271 * " *major*. L.
 1272 * " *Psyllium*. L.
 1273 * " *Serraria*. L.

Plumbagineae. Vent.

- 1274 ✓ *Armeria baetica*. Boiss.
 1275 ✓ " *longearistata*. Boiss. et Reut.
 1276 " *splendens*. Boiss.
 1277 ✓ " *Welwitschii*. Boiss.
 1278 *Plumbago europaea*. L.
 1279 *Statice Limonium*. L.
 1280 ✓ " *occidentalis*. Loyd.
 1281 " *sinuata*. L.
 1282 *Valoradia plumbaginoides*. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1283 *Gilia capitata*. Dougl.
 1284 *Phlox Drummondii*. Hook.
 1285 ✓ " *paniculata*. L.
 1286 *Polemonium caeruleum*. L.

Primulaceae. Vent.

- 1287 * *Anagalis arvensis*. L. var. *caerulea*. Lamk.
 1288 * " " L. var. *phoenicea*. Lamk.
 1289 * " *linifolia*. L.
 1290 *Androsace maxima*. L.
 1291 *Samolus Valerandi*. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1292 *Asperula arvensis*. L.
 1293 *Crucianella angustifolia*. L.
 1294 " *maritima*. L.
 1295 *Diodia dasycephala* Chams. et Schlecht.

N.^{os}

- 1296 * *Galium Aparine*. L.
 1297 * " *Cruciata*. Scop.
 1298 " *maritimum*. L.
 1299 * " *setaceum*. Lam.
 1300 " *sylvaticum*. L.
 1301 *Putoria calabrica*. Pers.
 1302 *Richardsonia scabra*. St. Hil.
 1303 *Rubia peregrina*. L. α . *genuina*. Wk.
 1304 * " " L. β . *latifolia*. Gren. et Godr.
 1305 " *tinctorum*. L.
 1306 *Sherardia arvensis*. L.
 1307 *Spermacoce tenuior*. L.

Selagineae. Juss.

- 1308 *Hebenstreitia dentata*. Thumb.

Scrophularineae. R. Br.

- 1309 * *Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 1310 * " *Duriminium*. Pers.
 1311 *Antirrhinum hispanicum*. Chav.
 1312 * " *majus*. L.
 1313 * " *Orontium*. L.
 1314 *Celsia glandulosa*. Bonché.
 1315 ✓ *Chelone barbata*. Cav.
 1316 *Digitalis gloxinoides*. Carr.
 1317 " *lutea*. L.
 1318 * " *purpurea*. L.
 1319 ✓ *Gratiola officinalis*. L.
 1320 * *Linaria Broussonnetii*. Chav.
 1321 * " *spartea*. Hoffmigg.
 1322 * " *supina*. Desf.
 1323 " *vulgaris*. Mill.
 1324 *Mazus rugosus*. Lour.
 1325 *Pentstemon Cobaea*. Nutt.
 1326 " *pubescens*. Soland.
 1327 ✓ " *venustus*. Dougl.
 1328 *Scrophularia auriculata*. L. var. *minor*. Lge
 1329 " *nodosa*. L.
 1330 * " *pinnatifida*. Brot.
 1331 * " *sambucifolia*. L.
 1332 * *Verbascum nigrum*. L.
 1333 " *Thapsus*. L.
 1334 * *Veronica agrestis*. L.
 1335 " *Anagalis*. L.
 1336 * " *arvensis*. L.
 1337 " *hederaefolia*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1338	<i>Veronica longifolia</i> . L.	1364	<i>Solanum laciniatum</i> . Ait.
1339	* " <i>serpillifolia</i> . L.	1365	" <i>marginatum</i> . L.
Solanaceae. Bartl.		1366	" <i>Melongena</i> . L.
1340	<i>Atropa Belladonna</i> . L.	1367	" <i>miniatum</i> . Bernh.
1341	<i>Capsicum conoides</i> . Roem. et Schult.	1368	" <i>nigrum</i> . L.
1342	<i>Cestrum fasciculatum</i> . Miers.	1369	" <i>pomiferum</i> . Cav.
1343	<i>Datura Metel</i> . L.	1370	" <i>violaceum</i> . R. Br.
1344	* " <i>Stramonium</i> . L.	1371	<i>Withania somnifera</i> . Dun.
1345	* <i>Hyoscyamus albus</i> . L.	Valerianeae. D. C.	
1346	<i>Lycium afrum</i> . L.	1372	* <i>Centranthus calcitrapa</i> . D. C.
1347	" <i>mediterraneum</i> . Dun.	1373	" <i>ruber</i> . D. C.
1348	<i>Lycopersicum cerasiforme</i> . Dun.	1374	<i>Fedia cornucopiae</i> . Vahl.
1349	" <i>esculentum</i> . Mill.	1375	<i>Valeriana dioica</i> . L.
1350	" <i>pyriforme</i> . Dun.	1376	" <i>discoidea</i> . Loisel.
1351	<i>Nicotiana colossea</i> Ed. Andr.	1377	" <i>olitoria</i> . Pollich.
1352	" <i>glauca</i> . Grahm.	Verbenaceae. Juss.	
1353	" <i>rustica</i> . L.	1378	<i>Lantana alba</i> . Mill.
1354	" <i>Tabacum</i> . L.	1379	" <i>Camara</i> . L.
1355	<i>Nierembergia frutescens</i> . Dur.	1380	" <i>mellissaefolia</i> . Ait.
1356	<i>Physalis Francheti</i> . Masters.	1381	" <i>mixta</i> . L.
1357	" <i>peruviana</i> . L.	1382	<i>Verbena officinalis</i> . L.
1358	<i>Salpiglossis sinuata</i> . Ruiz et Pav.	1383	<i>Vitex Agnus-castus</i> . L.
1359	<i>Saracha viscosa</i> . Schrad.	1384	" <i>incisa</i> . Lam.
1360	<i>Solanum atropurpureum</i> . Scharank.		
1361	" <i>Dulcamara</i> . L.		
1362	" <i>Gilo</i> . Raddi.		
1363	" <i>glaucum</i> . Dun.		

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
Amarantaceae. R. Br.		1397	<i>Gomphrena decumbens</i> . Jacq.
1385	<i>Acnida cannabina</i> . L.	1398	" <i>globulosa</i> . L.
1386	<i>Alternanthera sessilis</i> . R. Br.	1399	<i>Pupalia atropurpurea</i> . Moq.
1387	<i>Amaranthus albus</i> . L.	Aristolochieae. Endl.	
1388	" <i>Blitum</i> . L.	1400	<i>Aristolochia elegans</i> . Mast.
1389	" " L. var. <i>oleraceus</i> . Moq.	Cannabineae. Endl.	
1390	" <i>deflexus</i> . L.	1401	<i>Cannabis sativa</i> . L.
1391	" <i>retroflexus</i> . L.	1402	<i>Humulus japonicus</i> . Sieb. et. Zucc.
1392	<i>Celosia argentea</i> . L.		
1393	" <i>cristata</i> . L.		
1394	<i>Cyathula tomentosa</i> . Moq.		
1395	<i>Deeringia celosioides</i> . R. Br.		
1396	<i>Froelichia floridana</i> . Moq.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
1403	<i>Humulus Lupulus</i> . L.		<i>Euphorbeaceae</i> . R. Br.
	<i>Celtideae</i> . Endl.	1427	<i>Euphorbia altissima</i> . Boiss.
1404	<i>Celtis australis</i> . L.	1428	* " <i>Characias</i> . L.
	<i>Chenopodeae</i> . Vent.	1429	" <i>pilosa</i> . L.
1405	<i>Agriophyllum squarrosum</i> . Moq.	1430	" <i>pineae</i> . L.
1406	<i>Atriplex Halimus</i> . L.	1431	<i>Mappa moluccana</i> Wight.
1407	" <i>hastata</i> . L.	1432	<i>Phyllanthus juglandifolius</i> . Willd.
1408	" <i>hortensis</i> . L.	1433	<i>Ricinus africanus</i> . Mill.
1409	" <i>versicaria</i> . Heward.	1434	" <i>communis</i> . L.
1410	* <i>Beta vulgaris</i> . L.	1435	" <i>inermis</i> . Mill.
1411	<i>Chenopodium album</i> . L.	1436	" <i>speciosus</i> . Burm.
1412	* " <i>ambrosioides</i> . L.	1437	" <i>spectabilis</i> . Blum.
1413	" <i>Botrys</i> . L.	1438	" <i>Zinzibariensis</i> . H. et. S.
1414	" <i>polyspermum</i> . L. var.	1439	<i>Stillingia sebifera</i> . Michx.
1415	" <i>spicatum</i> . Moq.		<i>Illecebreae</i> . R. Br.
1416	* " <i>Bonus Henricus</i> . L.	1440	<i>Illecebrum verticillatum</i> . L.
1417	" <i>Vulvaria</i> . L.	1441	<i>Paronychia arabica</i> . D. C.
1418	<i>Corispermum canescens</i> . Kit.		<i>Laurineae</i> . Endl.
1419	" <i>hyssopifolium</i> . L.	1442	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.
1420	<i>Kochia scoparia</i> . Schrad.	1443	* <i>Laurus nobilis</i> . L.
1421	<i>Spinacea glabra</i> . Mill.	1444	✓ <i>Persea indica</i> . Spr.
	<i>Teloxis aristata</i> . Moq.		<i>Nyctagineae</i> . Juss.
	<i>Cupuliferae</i> . Rich.	1445	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.
1422	<i>Castanea vesca</i> . Gaertn.	1446	" <i>Jalapa</i> . L.
1423	<i>Corylus Avellana</i> . L.	1447	" <i>longiflora</i> . L.
	<i>Daphnoideae</i> . Vent.	1448	<i>Oxybaphus nyctagineus</i> . Sweet.
1424	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.	1449	" <i>viscosus</i> L'Hérit.
1425	<i>Gnidia simplex</i> . L.		<i>Phytolaccaceae</i> . Lindl.
	<i>Elaeagnaceae</i> . Benth. et Hook.	1450	<i>Phytolacca bogotensis</i> . H. B. et K.
1426	<i>Elaeagnus edulis</i> . Siebold.	1451	* " <i>decandra</i> . L.
		1452	" <i>octandra</i> . L.
		1453	<i>Rivina humilis</i> . L.
		1454	✓ " <i>laevis</i> . L.

N.^{os}**Polygoneae. Juss.**

- 1455 Fagopyrum esculentum. Moench.
 1456 Oxyria digyna. Campd.
 1457 Polygonum aviculare. L.
 1458 " Bistorta. L.
 1459 " Convolvulus. L.
 1460 " equisetiforme Sibth. et
 Sm.
 1461 * " Persicaria. L.
 1462 *Rumex bucephalophorus. L.
 1463 * " crispus. L.
 1464 " Hydrolapathum. Huds.
 1465 " scutatus. L.

Proteaceae. Vent.

- 1466 Hakea saligna. R. Br.

N.^{os}**Santalaceae. R. Br.**

- 1467 *Osyris alba. L.

Urticaceae. Endl.

- 1468 Boehmeria nivea. Gaudich.
 1469 Ficus Carica. L.
 1470 Laportea moroides. Wedd.
 1471 *Urtica dioica. L.
 1472 ✓ " grandidentata. Miq.
 1473 ✓ " membranacea. Poir.
 1474 ✓ " pentandra. Roxb.
 1475 " urens. L.

Conimbricæ, mense Januarii 1902.

Dr. Julius. A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

