

MISSOURI BOTANICAL GARDEN.

ST. LOUIS.

OFFICE OF THE DIRECTOR.

49.
aeß 46

Desiderata of
Dr. Louis. All. U.S.A.
INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1905

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1904 collectorum)

Universidade de Coimbra



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCXV

Mo. Bot. Garden
1907

10/2

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

Lycopodiaceae. *D C.*

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Selaginella cuspidata. Link. |
| 2 | » denticulata. Link. |
| 3 | » Willdenowii. Baker. |

Polypodiaceae. *Endl.*

- | | |
|----|--------------------------------|
| 4 | Acrostichum latifolium. Sw. |
| 5 | Adiantum brasiliense. Raddi. |
| 6 | * » Capillus Veneris. L. |
| 7 | » fulvum. Raoul. |
| 8 | » gracillimum. Hort. |
| 9 | » reniforme. L. |
| 10 | Alsophylla australis. R. Br. |
| 11 | *Aspidium aculeatum. Sw. |
| 12 | *Asplenium Adiantum nigrum. L. |
| 13 | » bulbiferum. Forst. |
| 14 | » Filix-foemina. Bernh. |
| 15 | » malabaricum. Spreng. |

N.^{os}

- | | |
|----|--|
| 16 | Asplenium Nidus. L. |
| 17 | * » trichomanes. L. |
| 18 | Blechnum occidentale. L. |
| 19 | *Ceterach officinarum. Willd. |
| 20 | *Cystopteris fragilis. Bernh. |
| 21 | Dicksonia antarctica. Lab. |
| 22 | *Nephrodium Filix-max. Desv. |
| 23 | Onychium japonicum. Kze. |
| 24 | Polypodium aureum. L. |
| 25 | * » vulgare. L. |
| 26 | Pteris arguta. Ait. |
| 27 | » argyraea. Moore. |
| 28 | » cretica. L. var. albolineata.
Hort. |
| 29 | » longifolia. L. |
| 30 | * » serrulata. L. fil. |
| 31 | *Scolopendrium officinarum.
Swartz. |

Osmundaceae. *Endl.*

- | | |
|----|----------------------|
| 32 | *Osmunda regalis. L. |
|----|----------------------|

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

Gnetaceae. *Lindl.*

- | | |
|----|-----------------------|
| 33 | Ephedra distachya. L. |
|----|-----------------------|

Abietineae. *Endl.*

- | | |
|----|----------------------------------|
| 34 | Araucaria brasiliana. A. Rich. |
| 35 | *Pinus maritima. Brot. non. Lam. |
| 36 | * » Pinea. L. |

N.^{os}

Cupressineae. *Endl.*

- | | |
|----|----------------------------|
| 37 | Biota orientalis. Endl. |
| 38 | Cupressus elegans. Hort. |
| 39 | » funebris. Endl. |
| 40 | » glauca. Lam. |
| 41 | » Lawsoniana. Andr. |
| 42 | » macrocarpa. Hartw. |
| 43 | » sempervirens. L. |
| 44 | Juniperus japonicus. Carr. |
| 45 | » phoenicea. L. |

MONOCOTYLEDONEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Alismaceae. R. Br.		
46	<i>Alisma cordifolium</i> . L.	70	<i>Canna edulis</i> . Ker-Gawl.
47	* » <i>Plantago</i> . L.	71	» <i>elegans</i> . Rafin.
48	<i>Triglochin maritimum</i> . L.	72	» <i>floribunda</i> . Bouché.
		73	» <i>glauca</i> . L.
		74	» <i>maculata</i> . Lk.
	Amaryllideae. R. Br.		Commelinaceae. Endl.
49	<i>Agave Henriquesii</i> . Baker.	75	<i>Commelina coelestis</i> . Willd.
50	» <i>polyacantha</i> . Haw.	76	» <i>graminifolia</i> . H. B. et K.
51	<i>Alstroemeria psittacina</i> . Lehm.	77	» <i>virginica</i> . L.
52	<i>Amaryllis Belladonna</i> . L.	78	<i>Polia japonica</i> . Thunb.
53	<i>Clivia nobilis</i> . Lindl.	79	<i>Tradescantia discolor</i> . L'Hérit.
54	<i>Hippeastrum striatifolium</i> . Herb.	80	» <i>pilosa</i> . Lehm.
55	<i>Narcissus jonquilloides</i> . Willd.	81	» <i>subaspera</i> . Ker.
56	» <i>reflexus</i> . Brot.		
57	» <i>Tazetta</i> . L. var. <i>chrysanthus</i> . D. C.		Cyperaceae. D. C.
58	» » L. var. <i>commutatus</i> . Parl.	82	<i>Carex arenaria</i> . L.
59	» » L. var. <i>etruscus</i> . Parl.	83	» <i>depauperata</i> . Good.
60	» » L. var. <i>pallidus</i> .	84	* » <i>distans</i> . L.
61	» » L. var. <i>siculus</i> . Parl.	85	* » <i>glauca</i> . Scop.
62	<i>Pancratium maritimum</i> . L.	86	* » <i>hispida</i> . Willd. var. <i>anacantha</i> . Godr.
63	<i>Zephyranthes chloroleuca</i> . Herb.	87	* » <i>longiseta</i> . Brot.
	Aroideae. Juss.	88	* » <i>maxima</i> . Scop.
64	<i>Anthurium crassinervium</i> Schott.	89	* » <i>punctata</i> . Gaud.
65	* <i>Arum italicum</i> . Mill.	90	» <i>remota</i> . L.
66	» <i>maculatum</i> . L.	91	» <i>sempervirens</i> . Vill.
67	<i>Homalomena aromatica</i> . Schott.	92	<i>Cyperus alternifolius</i> . L.
	Bromeliaceae. Lindl.	93	» <i>esculentus</i> . L.
68	<i>Bromelia Acanga</i> . L.	94	» <i>textilis</i> . Thunb.
	Cannaceae. Agardh.	95	» <i>vegetus</i> . Willd.
69	<i>Canna aurantiaca</i> . Tineo.	96	<i>Fimbristylis dichotoma</i> . Vahl.
		97	* <i>Fuirena pubescens</i> . Kth.
		98	<i>Kyllinga monocephala</i> . Rottb.
		99	» <i>triceps</i> . Rottb.
		100	<i>Schoenus nigricans</i> . L.
		101	* <i>Scirpus Holoschoenus</i> . L. var. <i>genuinus</i> . Godr.
		102	* » <i>lacustris</i> . L.
		103	* » <i>mucronatus</i> . L.
		104	» <i>Tabernaemontani</i> . Gmel.

N.^{os}*Dioscoreae. R. Br.*

- 105 *Dioscorea daemona*. Roxb. var. *macrocarpa*. Wall.
 106 " *japonica*. Thunb.
 107 " *sativa*. L.
 108 **Tamus communis*. L.

Gramineae. Juss.

- 109 *Aegilops ovata*. L.
 110 " *triuncinalis*. L.
 111 *Agropyrum cristatum*. Gaert.
 112 " *japonicum*. Hort. Kew.
 113 " *juncum*. Beauv.
 114 *Agrostis alba*. Schrad.
 115 " *elegans*. Thore.
 116 * " *Juressi*. Link.
 117 " *nebulosa*. Boiss et Reut.
 118 * " *setacea*. Curt.
 119 * " *verticillata*. Vill.
 120 **Aira praecox*. L.
 121 *Andropogon Gryllus*. L.
 122 **Anthoxanthum amarum*. Brot.
 123 " *ovatum*. Lag.
 124 *Aristida coerulescens*. Desf.
 125 *Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
 126 *Arundinaria Hookeriana*. Munro.
 127 **Avena albinervis*. Boiss.
 128 * " *barbata*. Brot.
 129 " *bromoides*. Gouan.
 130 " *nuda*. L.
 131 " *sativa*. L.
 132 " *sterilis*. L.
 133 * " *Thorei*. D. C.
 134 *Blyttia suaveolens*. Fries.
 135 *Boissiera bromoides*. Hochst. et Steud.
 136 **Brachypodium distachyum*. Beauv.
 137 " *mucronatum*. Willk.
 138 " *sylvaticum*. Beauv.
 139 **Briza maxima*. L.
 140 * " *minor*. L.
 141 *Bromus brachystachys*. Hornung.
 142 " *erectus*. Huds.
 143 " *Hookerianus*. Thurber.
 144 " *maximus*. Desf.
 145 * " *mollis*. L.
 146 " *Schraderi*. Kunth.
 147 " *Tacna*. Steud.

N.^{os}

- 148 *Catapodium tuberosum*. Moris.
 149 *Cenchrus tribuloides*. L.
 150 *Chloridopsis Blanchardiana*. J. Gay.
 151 *Chloris caribaea*. Spreng.
 152 *Coix Lacryma*. L.
 153 *Crypsis schoenoides*. Lam.
 154 *Cynosurus cristatus*. L.
 155 " *echinatus*. L.
 156 *Dactylis hispanica*. Roth.
 157 *Danthonia airoides*. Nees.
 158 " *barbata*. Nees.
 159 *Dendrocalamus strictus*. Nees.
 160 *Demazeria sicula*. Dum.
 161 *Diarrhena americana*. Beauv.
 162 **Echinochloa Crus-galli*. Beauv.
 var. *aristata*. Rchb.
 163 *Eleusine indica*. Gaertn.
 164 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 165 " *europaeus*. L.
 166 **Eragrostis pilosa*. Beauv.
 167 *Erianthus Ravennae*. Beauv.
 168 *Eulalia japonica*. Trin.
 169 **Festuca ampla*. Hackel.
 170 " *gigantea*. Vill.
 171 " *Lachenalii*. Spenn.
 172 " *rubra*. L.
 173 **Gastridium lendigerum*. Gaud.
 174 **Gaudinia fragilis*. Beauv.
 175 *Gynerium argenteum*. Nees.
 176 *Hilaria rigida*. Vasey.
 177 **Holcus lanatus*. L.
 178 * " *mollis*. L.
 179 *Hordeum Gussoneanum*. Parl.
 180 * " *secalinum*. Schreb.
 181 *Koeleria pbleoides*. Pers.
 182 *Lagurus ovatus*. L.
 183 **Lamarkia aurea*. Moench.
 184 *Lepturus cylindricus*. Trin.
 185 **Lolium multiflorum*. Lam.
 186 * " *rigidum*. Gaud.
 187 " *strictum*. Presl.
 188 * " *temulentum*. L.
 189 *Macrochloa arenaria*. Kunth.
 190 **Melica bulbosa*. Geyer.
 191 * " *Magnolii*. Gr. Godr.
 192 * " *major*. Sibth.
 193 *Microlaena stipoides*. R. Br.
 194 **Milium effusum*. L.
 195 *Molineria minuta*. Parl.
 196 *Oryza montana*. Lour.
 197 *Panicum altissimum*. Mey.
 198 * " *arenarium*. Brot.
 199 " *uncinatum*. Roddi.
 200 *Penicillaria spicata*. Willd.

N.^{os}

- 201 Pennisetum italicum. R. Br.
 202 *Phalaris arundinacea. L.
 203 * " minor. Retz.
 204 " nodosa. Murr.
 205 *Piptatherum miliaceum. Coss.
 206 *Poa pratensis. L.
 207 *Polypogon maritimum. Willd.
 208 Secale cereale. L.
 209 " villosum. Huds.
 210 *Serrafalcus macrostachys. Parl.
 211 *Setaria viridis. Beauv.
 212 Spartina cynosuroides. Roth.
 213 Sporobolus Molleri. Hackel.
 214 Stipa geniculata. Phil.
 215 " papposa. Delile.
 216 " tenacissima. L.
 217 Tripsacum dactyloides. L.
 218 Trisetum neglectum. Presl.
 219 * " paniceum. Pers.
 220 Triticum Spelta. L.
 221 " vulgare. Vill.
 222 Uniola latifolia. Michx.
 223 Uralespis cuprea. Kunth.
 224 *Vulpia Broteri Boiss. et Reut.
 225 " Myurus. Gmel.
 226 Zea Mays. L.
 227 " minor. Gmel.

Irideae. R. Br.

- 228 Antholyza aethiopica. L.
 229 Aristeia cyanea. Ait.
 230 Babiana stricta. Ker-Gawl.
 231 Belamcanda punctata. Moench.
 232 Gladiolus illyricus. Koch.
 233 * " segetum. Gawl.
 234 Iris brachycuspis. Fisch.
 235 " Chamaeiris. Bertol.
 236 * " foetidissima. L.
 237 " graminea. L.
 238 " missouriensis. Nutt.
 239 " Monnieri. D. C.
 240 " pallida. Lam.
 241 * " Pseudoacorus. L.
 242 " sambucina. L.
 243 " Swertii. Hort.
 244 " tuberosa. L.
 245 Ixia cappilaris. Thunb.
 246 " venosa. Link.
 247 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
 248 Moraea aurantica. Dietr.
 249 Sisyrinchium Bermudiana. L.

N.^{os}

- 250 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
 251 " ramiflorum. Sweet.
 252 Tritonia crocata. Ker-Gawl.
 253 Watsonia augusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 254 *Juncus bufonius. L.
 255 " conglomeratus. L.
 256 * " echinuloides. Brot.
 257 * " glaucus. Sibth.
 258 *Luzula Forsteri. Desv.
 259 " multiflora. Lej.
 260 * " purpurea. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 261 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
 262 " " L'Hérit. var. multiflorus. Willd.
 263 " " L'Hérit. var. praecox. Willd.
 264 Agraphis nutans. Link.
 265 Albuca major. L.
 266 Allium ascalonicum. L.
 267 " Cepa. L.
 268 " nigrum. L.
 269 " pallens. L.
 270 " sphaerocephalum. L.
 271 * " vineale. L.
 272 Anthericum Liliago. L.
 273 Asparagus aphyllus. L.
 274 " officinalis. L.
 275 " plumosus. Baker.
 276 " Sprengeri. Regel.
 277 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
 278 *Asphodelus fistulosus. L.
 279 " microcarpus. Viv.
 280 " ramosus. L.
 281 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
 282 " dubia. Reichb.
 283 " Hackeli. Freyn.
 284 " romana. Sweet.
 285 " Webbiana. Parl.
 286 Cordyline australis. Hook. f.
 287 Dianella longifolia. R. Br.
 288 " tasmanica. Hook. f.

N. ^{os}		N. ^{os}	
289	<i>Gasteria laevis</i> . Haw.	310	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
290	» <i>pieta</i> . Haw.	311	» <i>Romanzoffiana</i> Cham.
291	» <i>subverrucosa</i> . Haw.	312	<i>Corypha australis</i> . R. Br.
292	» <i>verrucosa</i> . Haw.	313	» <i>macropoda</i> . Kurz.
293	<i>Hemerocallis graminea</i> . Andr.	314	<i>Latania rubra</i> . Jacq. (?)
294	<i>Kniphofia aloides</i> . Moench.	315	<i>Livistona Jenkinsii</i> . Griff.
295	<i>Lachenalia Nelsonii</i> . Hort.	316	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.
296	* <i>Muscari comosum</i> . Mill.	317	» <i>rupicula</i> . T. Anders.
297	» <i>racemosum</i> . Mill.	318	<i>Sabal Adansonii</i> . Guerns.
298	<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> . Willd.	319	» <i>havanensis</i> . Lodd.
299	* <i>Nothoscordum fragrans</i> . Kunth.	320	<i>Trachycarpus martianus</i> . Miq.
300	<i>Ornithogalum virens</i> . Lindl.		
301	<i>Phalangium lineare</i> . Hort.		
302	<i>Phormium Cookianum</i> . Le Jolis.		
303	* <i>Scilla pumila</i> . Brot.		
304	* <i>Urginea Scilla</i> Steinh.		
305	<i>Yucca aloifolia</i> . L.		
	<i>Musaceae. Agardh.</i>		
306	<i>Musa. Ensete</i> . Gmel.		
	<i>Palmae. Lin.</i>		
307	<i>Chamaerops excelsa</i> . Thunb.		
308	» <i>humilis</i> . L.		
309	» » L. var.		
		321	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
		322	<i>Smilax aspera</i> . L.
		323	* » <i>mauritanica</i> . Poir.
			<i>Pandaneae. R. Br.</i>
		324	<i>Pandanus Thomensis</i> . Henrq.
			<i>Typhaceae. D C.</i>
		325	<i>Sparganium ramosum</i> . Curt.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acerineae. D C.</i>		
326	<i>Acer campestre</i> . L.	331	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> . Michx.
327	» <i>Negundo</i> . L.	332	» <i>Veitchi</i> . Carr.
328	» <i>platanoides</i> . L.	333	<i>Vitis antaretica</i> . Benth.
329	» <i>Pseudo-platanus</i> . L.	334	» <i>heterophylla</i> . Thunb.
		335	» <i>vinifera</i> . L. var.
	<i>Ampelideae. Kunth.</i>		
330	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> . Bunge.	336	<i>Prunus acuminata</i> . Hook. f.
		337	» <i>avium</i> . L.
		338	» <i>caroliniana</i> . Ait.

N.^{os}

- 339 Prunus Laurocerasus. L.
 340 " lusitanica. L.
 341 " nepalensis. Steud.
 342 * " spinosa. L.

Anacardeaceae. Lindl.

- 343 Meliosma simplicifolia. Walp.
 344 * Pistacia Lentiscus. L.
 345 Rhus Oxiacantha. Schousb.
 346 " semialata. Murr.
 347 " vernicifera. D. C.
 348 Schinus molle. L.
 349 " terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. Juss.

- 350 Aralia racemosa. L.
 351 Hedera Helix. L.
 352 " " L. var. lutea.

Aurantiaceae. Correa.

- 353 Citrus Aurantium. L.
 354 " " L. var. Lumia.
 355 " Bigaradia. Lois.
 356 " Limetta. Risso.
 357 " Limonum. Risso.
 358 " Medica. L.
 359 " myrtifolia. Rafin.
 360 " nobilis. Lour. var. tangerina.
 361 " trifoliata. L.

Balsamineae. A. Rich.

- 362 Impatiens Balsamina. L.
 363 " leptoceras. D. C.
 364 " Noli-tangere. L.

Begoniaceae. R. Br.

- 365 Begonia Evansiana. Andr.
 366 " fagifolia. Fisch.
 367 " maculata. Raddi.
 368 " Schmidtiana. Regel.
 369 " semperflorens. Link. et. Otto.
 370 " Wallichiana. Steud.

N.^{os}*Berberideae. Vent.*

- 371 Berberis vulgaris. L.

Cacteae. D. C.

- 372 Cereus tetragonus. Mill.
 373 Echinocactus corynodes. Otto.
 374 Mamillaria Hystrix. Mart.
 375 " magnimamma. Haw.
 376 Opuntia Amyclaea. Tenore.
 377 " elata. Link. et. Otto.
 378 " elatior. Mill.
 379 " robusta. Wendl.
 380 " tuberculata. Haw.

Caesalpinieae. R. Br.

- 381 Caesalpinia echinata Lam.
 382 Cassia Barclayana. Sweet.
 383 " glauca. Lam.
 384 " laevigata. Willd.
 385 " occidentalis. L.
 386 " Sophora. L.
 387 Cercis Siliquastrum. L.
 388 Gleditschia triacanthos. L.
 389 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. Vent.

- 390 Cleome violacea. L.
 391 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. Juss.

- 392 * Agrostemma Githago. L.
 393 Alsine tenuifolia. Crantz.
 394 Cerastium vulgatum. L.
 395 Dianthus Armeria. L.
 396 " barbatus. L.
 397 " bicolor. Adam.
 398 " Caryophyllus. L.
 399 " chinensis. L.
 400 * " fimbriatus. Brot.
 401 " prolifer. L.
 402 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
 403 Gypsophila collina. Stev.
 404 " gigantea. Hort.
 405 " graminea. Sibth. et Sm.

N.^{os}

- 406 *Lychnis atropurpurea*. Nym.
 407 " *coronaria*. Desr.
 408 " *dioica*. L.
 409 " *Flos-euculi*. L.
 410 " *Viscaria*. L.
 411 *Polycarpon tetraphyllum*. L. fil.
 412 **Saponaria multiflora*. Hort.
 413 " *ocymoides*. L.
 414 " *officinalis*. L.
 415 " *persica*. Boiss.
 416 " *Vaccaria*. L.
 417 *Silene Armeria*. L.
 418 " *inflata*. Smith.
 419 " *italica*. Pers.
 420 * " *nocturna*. L.
 421 * " *portensis*. L.
 422 * " *Saxifraga*. L.
 423 * " *vespertina*. Retz.
 424 *Tunica Saxifraga*. Scop.
 425 *Velezia rigida*. L.

Celastrineae. R. Br.

- 426 *Myginda Rhacoma*. Swartz.

Cistineae. D. C.

- 427 **Cistus albidus*. L.
 428 * " *crispus*. L.
 429 " *hirsutus*. Lam.
 430 " *ladaniferus*. L. var. *macu-*
 latus. Dun.
 431 " *monspeliensis*. L.
 432 " *salvifolius*. L.
 433 *Fumana Spachii* Gren. et. Godr.
 434 *Helianthemum guttatum*. Mill.
 435 " *ledifolium*. Spach.
 436 " *Libanotis*. Willd.
 437 " *Tuberaria*. Mill.

Corneae. D. C.

- 438 *Benthamia fragifera*. Lindl.
 439 *Cornus sanguineus*. L.

Crassulaceae. D. C.

- 440 *Cotyledon orbiculata*. L.
 441 *Sedum acre*. L.
 442 * " *album*. L.

N.^{os}

- 443 *Sedum reflexum*. L.
 444 *Umbilicus pendulinus*. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 445 *Aethionema saxatile*. R. Br.
 446 **Alyssum campestre*. L.
 447 " *rostratum* Stev.
 448 *Arabis hirsuta*. Scop.
 449 *Barbarea praecox*. R. Br.
 450 " *vulgaris*. R. Br.
 451 *Brassica nigra*. Koch.
 452 " *oleracea*. L.
 453 * " *sabularia*. Brot.
 454 *Braya pinnatifida*. Koch.
 455 *Cakile maritima*. Scop.
 456 *Camelina sativa*. Crantz.
 457 " *sylvestres*. Wallr.
 458 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 459 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 460 " *scoparius*. Brouss.
 461 *Draba muralis*. L.
 462 *Erysimum australe*. J. Gay.
 463 " *supinum*. Link.
 464 *Erucaria aleppica*. Gaertn.
 465 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 466 *Iberis amara*. L.
 467 " *procumbens*. Lange.
 468 " *umbellata*. L.
 469 *Isatis tinctoria*. L.
 470 *Lepidium campestre*. R. Br.
 471 " *Draba*. L.
 472 " *latifolium*. L.
 473 " *salivum*. L.
 474 *Lunaria annua*. L.
 475 " *biennis*. Moench.
 476 *Matthiola incana*. R. Br.
 477 " *sinuata*. R. Br.
 478 **Nasturtium officinale*. R. Br.
 479 *Neslia paniculata*. Desv.
 480 **Rapistrum rugosum*. All.
 481 *Ricotia Lunaria*. D. C.
 482 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 483 **Sinapis alba*. L.
 484 " *incana*. L.
 485 *Sisymbrium acutangulum*. D. C.
 486 " *Irio*. L.
 487 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 488 *Benincasa cerifera*. Savi.

N.^{os}

- 489 Bryonia dioica. Jacq.
 490 Citrullus vulgaris. Schrad.
 491 Cucumis Melo. L.
 492 » sativus. L.
 493 Cucurbita maxima. L.
 494 » Pepo. L.
 495 Cyclanthera explodens. Naud.
 496 » pedata. Schrad.
 497 *Ecbalium Elaterium. Rich.
 498 Lagenaria vulgaris. Ser.
 499 Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D C.*

- 500 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Empetreae. *Nutt.*

- 501 Corema album. Don.

Ficoideae. *Juss.*

- 502 Mesembryanthemum amoenum
 Salm-Dyck.
 503 » crassifolium. L.
 504 » linguiforme. L.
 505 » scapigerum. Haw.
 506 Sesuvium Portulacastrum. L.
 507 Telephium Imperati. L.
 508 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
 509 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D C.*

- 510 *Erodium ciconium. Willd.
 511 » malachoides. Willd.
 512 *Geranium dissectum. L.
 513 » macrorrhizum. L.
 514 * » molle. L.
 515 * » Robertianum. L.
 516 Pelargonium australe. Jacq.
 517 » Radula. L'Hérit.
 518 » saniculaefolium. Willd.
 519 » vitifolium. L'Hérit.

N.^{os}Hypericineae. *D C.*

- 520 *Androsaemum officinale. All.
 521 *Hypericum Elodes. Huds.
 522 » perforatum. L.
 523 » quadrangulum. L.

Juglandaeae. *D C.*

- 524 Juglans regia. L.

Lineae. *D C.*

- 525 *Linum agreste. Brot.
 526 * » strictum. L.
 527 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

- 528 Heimia salicifolia. Link et Otto.
 529 » syphilitica. D. C.
 530 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D C.*

- 531 Magnolia fuscata. Andr.
 532 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

- 533 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

- 534 Abutilon indicum. Sweet.
 535 Althaea cannabina. L.
 536 » sinensis. Cav.
 537 Anoda cristata. Schlecht.
 538 Dicellostyles jujubifolia. Benth.
 539 Hibiscus heterophyllus. Vent.
 540 » Manihot. L.
 541 » Patersonius. Ait.
 542 » pungens. Roxb.
 543 » roseus. Thore.
 544 » speciosus. Ait.
 545 » splendens. Fras.

N.^{os}

- 546 Lavatera arborea. L.
 547 " Olbia. L.
 548 * " trimestris. L.
 549 * Malva hispanica. L.
 550 * " rotundifolia. L.
 551 " sylvestris. L.
 552 Pavonia hastata. Cav.
 553 Sidalcea neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. Juss.

- 554 Melia Azederach. L.

Melanthaceae. Dur.

- 555 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. D. C.

- 556 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. R. Br.

- 557 Acacia acanthocarpa. Willd.
 558 " catechuoides. Benth.
 559 " dealbata. Link.
 560 " Farnesiana. Willd.
 561 " heterophylla. Willd.
 562 " Julibrissin. Willd.
 563 " lophanta. Willd.
 564 " melanoxylon. R. Br.
 565 Mimosa pudica. L.
 566 " rubricaulis. Lam.

Myrtaceae. R. Br.

- 567 Callistemon lanceolatus. Sweet.
 568 " linearifolius. D. C.
 569 " pendulus. Regel.
 570 " pungens. G. Don.
 571 " rugulosus. D. C.
 572 " salignus. Sweet.
 573 " semperflorens. Lodd.
 574 " speciosus. D. C.
 575 Eucalyptus citriodora. Hook.
 576 " globulus. Labill.
 577 Eugenia Jambos. L.
 578 Jambosa australis. D. C.
 579 Kunzea ericifolia. Reichb.

N.^{os}

- 580 Melaleuca ericifolia. Sm.
 581 " hypericifolia. Sm.
 582 " linarifolia. Sm.
 583 " Preissiana. Schau.
 584 " pulchella. R. Br.
 585 * Myrtus communis. L.
 586 Psidium. Araca. Raddi.
 587 " pyriferum. L.
 588 Punica Granatum. L.
 589 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. Salisb.

- 590 Nelumbium speciosum. Willd.
 591 * Nuphar luteum. Sibth. et. Sm.
 592 Nymphaea caerulea. Andr.

Onagraceae. Juss.

- 593 Clarkia elegans. Dougl.
 594 Epilobium flaccidum. Brot.
 595 " hirsutum L.
 596 " nummularifolium. Cunn.
 597 " roseum. Schreb.
 598 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
 599 Isnardia palustris. L.
 600 Lopezia coronata. Andr.
 601 Oenothera biennis. L.
 602 " rosea. Ait.

Oxalideae. D. C.

- 603 * Oxalis cernua. Thunb.
 604 " " Thunb. var. fl. ple-
 605 no
 " corniculata. L.

Papaveraceae. Juss.

- 606 Argemone grandiflora. Sweet.
 607 " mexicana. L.
 608 Chelidonium Franchetianum. Prain
 609 " laciniatum. Mill.
 610 " leptopodium Prain.
 611 * " majus. Mill.
 612 Corydalis cava. Schw.
 613 Eschscholzia californica. Cham.
 614 Fumaria agraria. Lag.
 615 * " capriolata. L.
 616 * " parviflora. Lam.

N.^{os}

- 617 Glaucium corniculatum. Curt.
 618 " flavum. Crantz.
 619 Hypecoum procumbens. L.
 620 Papaver bracteatum. Lindl.
 621 * " dubium. L.
 622 * " hybridum. L.
 623 * " Rhoeas. L.
 624 " somniferum. L.
 625 Platycapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 626 *Adenocarpus intermedius. D. C.
 627 Amorpha fruticosa. L.
 628 Anthyllis Barba-Jovis. L.
 629 " Gerardi. L.
 630 * " lotoides. L.
 631 " tetraphylla. L.
 632 * " vulneraria. L.
 633 Arachis hypogaea. L.
 634 Astragalus falcatus. Lam.
 635 " hamosus. L.
 636 Baptisia australis. R. Br.
 637 Biserrula Pelecinus. L.
 638 Bonjeanea recta. Reichb.
 639 Cajanus indicus. Spreng.
 640 Cicer arietinum. L.
 641 Colutea arborescens. L.
 642 " orientalis. Lam.
 643 Coronilla Emerus. L.
 644 * " glauca. L.
 645 " valentina. L.
 646 " viminalis. Salisb.
 647 *Cytisus albus. Link.
 648 * " grandiflorus. D. C.
 649 " Laburnum. L.
 650 " purpureus. Scop.
 651 " scoparius. Link. var. Andreanus.
 652 Dalea alopecuroides. Willd.
 653 Desmodium Dillenii. Darl.
 654 " podocarpum. D. C.
 655 Dolichos lignosus. L.
 656 " Lubia. Forsk.
 657 " monachalis. Brot.
 658 Doryenium latifolium. Willd.
 659 Edwardsia grandiflora. Salisb.
 660 Ervum Lens. L.
 661 * " varium. Brot.
 662 Erythrina arborescens. Roxb.
 663 " Cristagalli. L.

N.^{os}

- 664 Galega officinalis. L.
 665 *Genista aethnensis. D. C.
 666 * " falcata. Brot.
 667 " ferox. Poi.
 668 " germanica. L.
 669 " triacanthos. Brot.
 670 Hedysarum argenteum. Murr.
 671 " obscurum. L.
 672 Indigofera Dosua. Hamilt.
 673 " trita. L. f.
 674 Kennedya rubicunda. Vent.
 675 Lablab nankinicus. Savi.
 676 Lathyrus amphicarpus. L.
 677 * " angulatus. L.
 678 " annuus. L.
 679 * " Aphaca. L.
 680 * " Clymenum. L.
 681 * " hirsutus. L.
 682 * " latifolius. L.
 683 " odoratus. L.
 684 " tingitannus. L.
 685 Lespedeza polystachia. Michx.
 686 *Lotus conimbricensis. Brot.
 687 " creticus. L.
 688 " edulis. L.
 689 " parviflorus. Desf.
 690 Lupinus albus. L.
 691 " angustifolius. L.
 692 " arbustus. Dougl.
 693 * " hispanicus. Boiss. et Rent.
 694 * " luteus. L.
 695 Medicago cretacea. Bieb.
 696 * " hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
 697 * " " Gaertn. var. oligina. Urb.
 698 * " lupulina. L.
 699 * " orbicularis. All.
 700 * " turbinata. Willd.
 701 * " " Willd. var. aculeata. Gaertn.
 702 Melilotus caerulea. Desr.
 703 " messanensis. All.
 704 " officinalis. Desf.
 705 * " parviflora. Desf.
 706 Onobrychis eriophora. Desv.
 707 " Pallasi. Bieb.
 708 " sativa. Lam.
 709 Ononis mitissima. L.
 710 " pubescens. L.
 711 " viscosa. L.
 712 *Ornithopus compressus. L.
 713 * " ebracteatus. Brot.
 714 * " roseus. Duf.

N.^{os}

714	<i>Orobus niger</i> . L.
715	" <i>vernus</i> . L.
716	<i>Oxytropis glabra</i> . D. C.
717	* <i>Phaca baetica</i> . L.
718	<i>Phaseolus aconitifolius</i> . Jacq.
719	" <i>Caracalla</i> . L.
720	" <i>ellipticus</i> . Mrtns.
721	" <i>lathyroides</i> . L.
722	" <i>Max</i> . L.
723	" <i>tuberosus</i> . Lour.
724	" <i>vulgaris</i> . L.
725	<i>Pisum Jomardi</i> . Schrank.
726	" <i>sativum</i> . L.
727	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
728	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
729	" <i>viscosa</i> . Vent.
730	* <i>Scopius subvillosa</i> . L.
731	" <i>vermiculata</i> . L.
732	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
733	<i>Soja hispida</i> . Moench.
734	* <i>Spartium juncum</i> . L.
735	<i>Sutherlandia frutescens</i> . R. Br.
736	<i>Swainsona astragalifolia</i> . Hort.
737	" <i>galegifolia</i> . R. Br.
738	<i>Tephrosia candida</i> . D. C.
739	* <i>Trifolium angustifolium</i> . L.
740	* " <i>arvense</i> . L.
741	* " <i>fragiferum</i> . L.
742	* " <i>glomeratum</i> . L.
743	* " <i>incarnatum</i> . L.
744	* " <i>lappaceum</i> . L.
745	* " <i>pannonicum</i> . Jacq.
746	* " <i>pratense</i> . L.
747	* " <i>procumbens</i> . L.
748	* " <i>repens</i> . L.
749	* " <i>resopinatum</i> . L.
750	* " <i>stellatum</i> . L.
751	* " <i>striatum</i> . L. var. <i>spinescens</i> .
752	* " <i>tomentosum</i> . L.
753	<i>Trigonella caerulea</i> . Ser.
754	" <i>Foenum graecum</i> . L.
755	* <i>Ulex europaeus</i> . L.
756	" <i>hibernicus</i> . G. Don.
757	" <i>Jussiaei</i> . Webb.
758	* " <i>opistolepis</i> . Webb.
759	* <i>Vicia angustifolia</i> . L.
760	* " <i>cordata</i> . Wulf.
761	* " <i>disperma</i> . D. C.
762	" <i>Faba</i> . L.
763	* " <i>hirsuta</i> . Gray.
764	" <i>narbonensis</i> . L.
765	" <i>villosa</i> . Roth.
766	<i>Vigna Catjang</i> . Walp.

N.^{os}

Passifloreae. Juss.	
767	<i>Passiflora amabilis</i> . Hook.
768	" <i>suberosa</i> . L.
Pittosporeae. R. Br.	
769	<i>Bursaria spinosa</i> . Cav.
770	<i>Pittosporum floribundum</i> . Wight. et. Arn.
771	" <i>revolutum</i> . Dryand.
772	" <i>undulatum</i> . Andr.
Pomaceae. Lindl.	
773	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wall.
774	" <i>lanata</i> . Hort.
775	<i>Crataegus florida</i> . Lood.
776	" " <i>monogyna</i> . Jacq.
777	" " <i>parvifolia</i> . Ait.
778	" <i>Pyracantha</i> . Medic.
779	<i>Eriobotrya japonica</i> . Lindl.
780	<i>Photinia integrifolia</i> . Lindl.
781	<i>Pyrus baccata</i> . L.
782	<i>Raphiolepis rubra</i> . Lindl.
783	<i>Sorbus domestica</i> . L.
Portulacaceae. Juss.	
784	<i>Portulaca grandiflora</i> . Hook.
785	" <i>latifolia</i> . Hornem.
786	" <i>oleracea</i> . L.
787	<i>Talinum crassifolium</i> . Willd.
788	" <i>indicum</i> . Wight.
Ranunculaceae. Juss.	
789	<i>Aconitum ferox</i> . Wall.
790	<i>Adonis aestivalis</i> . L.
791	" <i>autumnalis</i> . L.
792	" <i>flammea</i> . Jacq.
793	<i>Anemone alba</i> . Juss.
794	* <i>Aquilegia dichroa</i> . Freyn.
795	" <i>glandulosa</i> . Fisch.
796	" <i>vulgaris</i> . L.
797	<i>Clematis alpina</i> . L.
798	* " <i>campaniflora</i> . Brot.
799	" <i>jubata</i> . Bisch.
800	" <i>Vitalba</i> . L.
801	<i>Coptis asplenifolia</i> . Salisb.
802	" <i>brachypetala</i> . Sieb. et Zucc.

N.º

- 803 *Delphinium Ajacis. L.
 804 " Staphisagria. L.
 805 Helleborus colchicus. Regel.
 806 " foetidus. L.
 807 Myosurus minimus. L.
 808 Ranunculus acris. L.
 809 * " arvensis. L.
 810 " asiaticus. L.
 811 " Broteri. Freyn.
 812 * " Flammula. L.
 813 " muricatus. L.
 814 * " repens. L.
 815 " Thora. L.
 816 " trilobus. Desf.
 817 Thalictrum flavum. L.
 818 " rugosum. Poir.

Resedaceae. *D C.*

- 819 *Astrocarpus Clusii. Gay.
 820 *Reseda luteola. L.
 821 " odorata. L.
 822 * " Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

- 823 Paliurus aculeata. Lam.
 824 *Rhamnus Alaternus. L.
 825 " nepalensis. Laeos.
 826 Ziziphus vulgaris. Lam.

Ribesiaceae. *Endl.*

- 827 Ribes rubrum. L.

Rosaceae. *Juss.*

- 828 Agrimonia Eupatorium. L.
 829 " repens. L.
 830 Comarum palustre. L.
 831 Geum album. Gmel.
 832 * " biflorum. Brot.
 833 " coccineum. Sib.
 834 " magellanicum. Commers.
 835 " rivale. L.
 836 " urbanum. L.
 837 Margyricarpus setosus. Ruiz. et. Pav.
 838 Potentilla reptans. L.
 839 " Wrangeliana. Fisch. et
 840 " Avé-Lall.

N.º

- 841 Poterium hybridum. L.
 842 " Sanguisorba. L.
 843 Rosa canina. L.
 844 " lucida. Ehrh.
 845 " pomifera. Herrm.
 846 * " scandens. Brot.
 847 *Rubus discolor. Weihe.
 848 " fruticosus. L.
 849 " thyrsoides. Wimm.
 850 Spiraea Menziesii. Hook. var. eximia.
 851 " opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

- 852 Evodia meliaefolia. Benth.
 853 Ruta graveolens. L.
 854 * " montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

- 855 Dodonaea Preissiana. Miq.
 856 " viscosa. Jaq.
 857 Koelreuteria paniculata. Lam.

Simarubeae. *D C.*

- 858 Ailanthus glandulosa. Desf.

Staphyleaceae. *Bartling.*

- 859 Staphylea pinnata. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

- 860 Hermannia althaeifolia. L.
 861 Mahernia glabrata. Cav.
 862 Melochia pyramidata. L.
 863 Sterculia platanifolia. L. f.

Tiliaceae. *Juss.*

- 864 Grewia multiflora. Juss.
 865 Tilia americana. L.
 866 " argentea. D. C.
 867 " platyphyllos. Scop.
 868 " vulgaris. Hayne.

N.^{os}**Tropaeoleae. Juss.**869 *Tropaeolum majus*. L.**Umbelliferae. Juss.**870 *Aethusa Cynapium*. L.871 *Ammi majus*. L.872 *Anosmia idaea*. Bernh.873 *Apium graveolens*. L.874 *Athamanta Mathioli*. Wulf.875 *Bifora testiculata*. Roth.876 *Bubon Galbanum*. L.877 **Bupleurum frutescens*. L.878 ** " protractum*. Hoffm. et.
Lk.879 *Cachrys sicula*. L.880 *Capnophyllum dichotomum*. Lag.881 *Chaerophyllum nodosum*. Crantz.882 *Conioselinum Fischeri* Wimm. et.
Grab.883 **Conium maculatum*. L.884 *Coriandrum melphitense*. Tenore.
et. Guss.885 *" sativum*. L.886 **Crithmum maritimum*. L.887 *Daucus meifolius*. Brot.888 ** " muricatus*. L.889 *Didiscus caeruleus*. D. C.890 *Eryngium agavifolium*. Griseb.891 *" aquifolium*. L.892 *" dilatatum*. Lam.893 *" Lassauxii*. Decne.894 ** " maritimum*. L.895 *" pandanifolium* Cham. et.

896 Schlecht.

897 *" Serra*. Cham. et Schlecht.898 *Falcaria Rivini*. Host.899 *Ferula Candelabrum*. Heldr. et.
Sart.900 *" communis*. L.901 *" sylvatica*. L.902 *" tingitana*. L.N.^{os}

903

Foeniculum officinale. All.

904

" piperitum. Sweet.

905

**Helosciadum nodiflorum*. Koch.

906

Heracleum gummiferum. Willd.

907

" Panaces. L.

908

" sibiricum. L.

909

** " Sphondylium*. L.

910

Kundmannia sicula. D. C.

911

Levisticum officinale. Koch.

912

Ligusticum pyrenaicum. Gouan.

913

" Seguieri. Koch.

914

**Oenanthe apifolia*. Brot.

915

" globulosa. L.

916

Opoponax Chironium. Koch.

917

" orientale. Boiss.

918

Pastinaca lucida. L.

919

" sativa. L.

920

Petroselinum sativum. Hoffm.

921

Peucedanum alsaticum. L.

922

" carvifolium. Vill.

923

" officinale. L.

924

**Pimpinella bubonoides*. Brot.

925

" magna. L.

926

" Saxifraga. L.

927

Pozoa coriacea. Lag.

928

Pragos thapsioides. D. C.

929

**Ridolfia segetum*. Moris.

930

**Scandix Balansae*. Reut.

931

" Pecten-Veneris. L.

932

Seseli elatum. L.

933

Silaus pratensis. Bess.

934

Siler trilobum. Crantz.

935

**Sium angustifolium*. L.

936

" lancifolium. Bieh.

937

**Smyrniolum Olusatrum*. L.

938

Thapsia Asclepium. L.

939

" villosa. L.

940

**Torilis nodosa*. Gaertn.

941

Trinia vulgaris. D. C.

942

Turgenia latifolia. Hoffm.**Violarieae. D. C.**

943

Hymenanthera crassifolia. Hook. f.

944

Viola canina. L.

945

" odorata. L.

946

" tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.^oAcanthaceae. *R. Br.*

- 947 **Acanthus mollis*. L.
 948 *Adhatoda Vasica*. Nees.
 949 *Dicliptera resupinata*. Juss.
 950 *Rostellularia abyssinica*. Brongn.
 951 " *diffusa*. Nees.

Apocynaceae. *Lindl.*

- 952 *Alyxia daphnoides*. Hook.
 953 *Amsonia latifolia*. Michx.
 954 " *salicifolia*. Pursh.
 955 *Mandevilla suaveolens*. Lindl.
 956 *Nerium Oleander*. L.
 957 *Trachelospermum jasminoides*.
 958 Lem.
 959 **Vinca rosea*. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

- 960 *Araujia sericifra*. Brot.
 961 *Asclepias curassavica*. L.
 962 " *linifolia*. Lag.
 963 *Gomphocarpus fruticosus*. R. Br.
 964 *Vincetoxicum atratum*. Morr. et
 Decne.

Asperifoleae. *Linn.*

- 965 **Anchusa italica*. L.
 966 " *undulata*. L.
 967 **Borrigo officinalis*. L.
 968 *Cacimia glauca*. Savi.
 969 *Cerinthe major*. L.
 970 **Cynoglossum clandestinum*. Desf.
 971 " *pictum*. Ait.
 972 *Echium elegans*. Lehm.
 973 " *rosulatum*. Lange.
 974 " *vulgare*. L.
 975 **Heliotropium europaeum*. L.
 976 *Myosotis intermedia*. Link.
 977 *Omphalodes linifolia*. Moench.
 978 *Tiaridium indicum*. Lehm.
 979 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.

N.^oBignoniaceae. *R. Br.*

- 980 *Bignonia Tweediana*. Lindl.
 981 *Catalpa bignonioides*. Walt.
 982 *Tecoma radicans*. Juss.
 983 " *stans*. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

- 984 *Campanula americana*. L.
 985 * " *Erinus*. L.
 986 " *Medium*. L.
 987 " *Pallasiana* Roem. et
 Schult.
 988 " *Rapunculos*. L.
 989 **Jasione montana*. L.
 990 *Platycodon grandiflorum*. A. D. C.
 991 *Trachelium caeruleum*. L.

Compositae. *Vaill.*

- 992 *Achillea Ageratum*. L.
 993 " *Millefolium*. L.
 994 " *nobilis*. L.
 995 *Adenostemma viscosum*. Forst.
 996 *Agathaea Bergeriana*. D. C.
 997 *Ageratum corymbosum*. Zucc.
 998 *Ammobium alatum*. R. Br.
 999 *Anacyclus clavatus*. Pers.
 1000 " *officinarum* Hayne.
 1001 **Andryala corymbosa*. Lamk.
 1002 **Anthemis arvensis*. L.
 1003 * " *aurea*. Brot.
 1004 * " *fuscata*. Brot.
 1005 " *nobilis*. L.
 1006 " *tinctoria*. L.
 1007 *Aphanosthephus arkansanus*. A.
 Gay.
 1008 **Arnica montana*. L.
 1009 *Artemisia moxa*. D. C.
 1010 " *vulgaris*. L.
 1011 *Aster Ansif*. Mart.
 1012 " *azureus*. Lindl.
 1013 " *brumalis*. Nees.
 1014 " *floribundus*. Nutt.
 1015 " *Tradescanti*. L.
 1016 * " *Tripolium*. L.

N.^{os}

- 1017 *Asterothriz asperrima*. Cass.
 1018 *Bidens bipinnata*. L.
 1019 *Boltonia glastifolia*. L'Hérit.
 1020 **Bourgaea humilis*. Coss.
 1021 *Bupthalmum salicifolium*. L.
 1022 *Burrielia chrysostoma*. Torr. et.
 Gray.
 1023 *Calendula algarbiensis*. Boiss. et
 Reut.
 1024 * " *arvensis*. L.
 1025 " *lusitanica*. Boiss.
 1026 " *malacitana*. Boiss. et.
 Reut.
 1027 " *officinalis*. L.
 1028 " *stellata*. Cav.
 1029 *Callistephus chinensis*. Nees. var.
 fl. pleno.
 1030 **Carduncellus caeruleus*. D. C.
 1031 **Carduus acanthoides*. L.
 1032 " *tenuiflorus*. Curt.
 1033 *Carlina corymbosa*. L.
 1034 *Catananche caerulea*. L.
 1035 *Cenia discoidea*. Less.
 1036 **Centaurea Calcitrapa*. L.
 1037 *Centaurea Crocodylium*. L.
 1038 " *Cyanus*. L.
 1039 " *gigantea*. Sch. Bip.
 1040 * " *melitensis*. L.
 1041 " *napifolia*. L.
 1042 " *salmantica*. L.
 1043 * " *sempervirens*. L.
 1044 " *sphaerocephala*. L.
 1045 *Centrachena viscida*. Schott.
 1046 *Charieis heterophylla*. Cass.
 1047 *Chondrilla juncea*. L.
 1048 *Chrysanthemum coronarium*. L.
 1049 " *frutescens*. L.
 1050 " *montanum*. L.
 1051 " *Myconis*. L.
 1052 " *pallens*. Gay.
 1053 * " *segetum*. L.
 1054 " *tricolor*. Andr.
 1055 *Cichorium Intybus*. L.
 1056 " *spinosum*. L.
 1057 *Cineraria geifolia*. L.
 1058 *Cirsium arvense*. Scop.
 1059 " *Candelabrum*. Griseb.
 1060 " *ferox*. D. C.
 1061 " *giganteum*. Spreng.
 1062 " *lanceolatum*. Hill.
 1063 " *palustre*. Scop.
 1064 *Cladanthus proliferus*. D. C.
 1065 *Cnicus benedictus*. L.
 1066 *Conyza ivaefolia*. Less.

N.^{os}

- 1067 *Coreopsis auriculata*. L.
 1068 " *tinctoria*. Nutt.
 1069 *Cosmos bipinnatus*. Cav.
 1070 *Cotula coronopifolia*. L.
 1071 **Crepis blattarioides*. Will.
 1072 " *intybacea*. Brot.
 1073 *Crupina vulgaris*. Cass.
 1074 *Cymboseris palaestina*. Boiss.
 1075 *Cynara Cardunculus*. L.
 1076 " " L. var. *corsica*.
 Viv.
 1077 " " L. var. *horrida*.
 Ait.
 1078 *Dahlia Cervantesii* Lagasc.
 1079 " *Merckii*. Lehm.
 1080 " *scapigera*. L.
 1081 " *variabilis*. Desf.
 1082 *Daveaua anthemoides*. Willkm et
 Mariz.
 1083 *Dimorphoteca pluvialis*. Moench.
 1084 *Diplostephium amygdalinum*. Cass.
 1085 " *umbellatum*. D. C.
 1086 *Echinacea purpurea*. Moench.
 1087 *Echinops strigosus*. L.
 1088 *Emilia sonchifolia*. D. C.
 1089 **Erigeron canadensis*. L.
 1090 *Eupatorium cannabinum*. L.
 1091 " *hecatanthum*. Baker.
 1092 " *lucidum*. Orteg.
 1093 " *viburnoides*. D. C.
 1094 *Filago spathulata*. Presl.
 1095 *Flaveria angustifolia*. Pers.
 1096 *Franseria artemisioides*. Willd.
 1097 *Gaillardia Drummondii*. D. C.
 1098 *Galinsoga parviflora*. Cav.
 1099 *Gazania serrata*. D. C.
 1100 *Geropogon glaber*. L.
 1101 *Grindelia lanceolata*. Nutt.
 1102 *Hedypnois polymorpha*. D. C.
 1103 *Helenium autumnale*. L.
 1104 " " L. var. *cana-*
liculatum.
 Lam.
 1105 *Helianthus annuus*. L.
 1106 " *giganteus*. L.
 1107 *Helicbrysum petiolatum*. Don.
 1108 *Heliopsis laevis*. Pers.
 1109 *Helminthia echioides*. Gaertn.
 1110 " *spinosus*. D. C.
 1111 *Hieracium Pilosella*. L.
 1112 " *sabaudum*. L.
 1113 *Hymenoxys californica*. Hook.
 1114 **Hypochoeris adscendens*. Brot.
 1115 " *radicata*. L.

N.^{os}

- 1116 *Inula Conysa*. D. C.
 1117 " *Helenium*. L.
 1118 " *viscosa*. Ait.
 1119 *Iva xanthifolia*. Nutt.
 1120 *Jasonia tuberosa*. D. C.
 1121 *Jurinea alata*. Cass.
 1122 **Kentrophyllum lanatum*. D. C.
 1123 *Lactuca sativa*. L.
 1124 " *Scariola*. L.
 1125 *Lagascea mollis*. Cav.
 1126 *Lapsana communis*. L.
 1127 *Lappa major*. Gaertn.
 1128 " *minor*. Hill.
 1129 *Leontodon hastilis*. L.
 1130 **Lepidophorum repandum*. D. C.
 1131 *Ligularia sibirica*. Cass.
 1132 *Lonas inodora*. Gaertn.
 1133 *Matricaria Chamomilla*. L.
 1134 " *glabrata*. Poir.
 1135 " *maritima*. L.
 1136 *Notobasis syriaca*. Cass.
 1137 *Onopordon macrocanthum*. Schousb.
 1138 *Othona carnosa*. Less.
 1139 *Pallenis spinosa*. Cass.
 1140 *Phagnalon rupestre*. D. C.
 1141 * " *saxatile*. Cass.
 1142 *Picnemon Acarna*. Cass.
 1143 *Picris Sprengeriana*. Poir.
 1144 *Polymnia edulis*. Wedd.
 1145 *Pulicaria arabica*. Cass.
 1146 " *dysenterica*. Gaertn.
 1147 * " *odora*. Rehb.
 1148 *Pyrethrum Parthenium*. Sm.
 1149 *Rhagadiolus stellatus*. D. C.
 1150 *Rodigia commutata*. Spr.
 1151 *Rudbeckia fulgida*. Ait.
 1152 *Santolina Chamaecyparissus*. L.
 1153 " *pinnata*. Vivian.
 1154 " *rosmarinifolia*. L.
 1155 *Sanvitalia procumbens*. Lam.
 1156 *Scolymus hispanicus*. L.
 1157 " *maculatus*. L.
 1158 *Scorzonera villosa*. Scop.
 1159 *Senecio Cincaria*. D. C.
 1160 * " *Jacobaea*. L.
 1161 " *vulgaris*. L.
 1162 *Seriola cretensis*. L.
 1163 *Serratula radiata*. Bieb.
 1164 *Siegesbeckia orientalis*. L.
 1165 **Silybum marianum*. Gaert.
 1166 *Solidago canadensis*. L.
 1167 " *ohiöensis*. Riddell.
 1168 " *Riddellii* Frank.
 1169 *Stachelina dubia*. L.

N.^{os}

- 1170 *Stevia ivaefolia*. Willd.
 1171 " *purpurea*. Pers.
 1172 *Stobaea Radula*. Harv.
 1173 *Tagetes erecta*. L.
 1174 " *lucida*. Cav.
 1175 *Tanacetum Balsamita*. L.
 1176 " *corymbosum*. Sch. Bip.
 1177 " *vulgare*. L.
 1178 **Taraxacum Dens leonis*. Desf.
 1179 **Thrincia hispida*. D. C.
 1180 *Tolpis barbata*. Gaertn.
 1181 *Tragopogon crocifolius*. L.
 1182 " *orientalis*. L.
 1183 *Urospermum picroides*. Desf.
 1184 *Venidium cinerarium*. D. C.
 1185 *Verbesina crocata*. Less.
 1186 *Vernonia anthelmintica*. Willd.
 1187 **Xanthium spinosum*. L.
 1188 * " *Strumarium*. L.
 1189 *Xeranthemum inapertum*. Mill.
 1190 *Zacintha verrucosa*. Gaertn.
 1191 *Zinnia elegans*. Jacq.
 1192 " *Haageana*. Begel.

Convolvulaceae. Endl.

- 1193 *Calonyction speciosum*. Choisy.
 1194 **Calystegia sepium*. R. Br.
 1195 *Convolvulus arvensis*. L.
 1196 " *tricolor*. L.
 1197 **Cuscuta breviflora*. Vis.
 1198 * " *europaea*. L.
 1199 *Evolvulus emarginatus*. Burm.
 1200 *Ipomaea coccinea*. L.
 1201 " *elegans*. A. Dietr.
 1202 " *formosa*. Hort.
 1203 " *grandiflora*. Lam.
 1204 " *superba*. G. Don.
 1205 *Nolana prostrata*. L.

Dipsaceae. Juss.

- 1206 *Asterocephalus stellatus*. Reichb.
 1207 *Cephalaria leucantha*. Schrad.
 1208 *Dipsacus fullonum*. L.
 1209 *Knautia magnifica*. Boiss. et. Orph.
 1210 *Pterocephalus palaestinus*. Coult.
 1211 *Scabiosa australis*. Wulf.
 1212 " *maritima*. L.
 1213 " *plumosa*. Sibth. et. Sm.

N.^{os}**Ebenaceae. Vent.**1214 *Diospyros Kaki*. L. f.**Ericaceae. D. C.**1215 **Arbutus Unedo*. L.**Gentianeae. Juss.**1216 **Chlora perfoliata*. L.1217 **Erythraea Centaurium*. Pers.1218 * " *pulchella*. Horn.1219 *Gentiana cruciata*. L.**Hydrophyllaeae. R. Br.**1220 *Hydrophyllum canadense*. L.1221 *Phacelia congesta*. Hook.1222 " *tanacetifolia*. Benth.1223 *Whitlavia grandiflora*. Harv.**Jasmineae. R. Br.**1224 *Jasminum affine*. Blume.1225 * " *fruticans*. L.**Labiatae. Juss.**1226 **Ajuga Iva*. Schreb.1227 " *reptans*. L.1228 *Anisomeles ovata*. R. Br.1229 *Ballota italica*. Benth.1230 " *nigra*. L.1231 **Betonica officinalis*. L.1232 *Blephilia hirsuta*. Benth.1233 **Calamintha Clinopodium*. Roth.1234 " *Nepeta*. Savi.1235 " *officinalis*. Moench.1236 **Cleonia lusitanica*. L.1237 *Dracocephalum peregrinum*. L.1238 *Hyptis pectinata*. Poit.1239 *Lallemantia peltata*. Fisch. et Mey.1240 *Lavandula abrotanoides*. Lam.1241 " *angustifolia*. Moench.1242 " *dentata*. L.1243 " *lanata*. Boiss.1244 " *multifida*. L.1245 " *pubescens*. Decne.1246 " *Spica*. D. C.N.^{os}1247 *Leonurus Cardiaca*. L.1248 *Lophanthus chinensis*. Benth.1249 *Lycopus europaeus*. L.1250 *Marrubium vulgare*. L.1251 *Melissa officinalis*. L.1252 *Mentha aquatica*. L.1253 " *Pulegium*. L.1254 " *rotundifolia*. L.1255 *Micromeria filiformis*. Benth.1256 " *graeca*. Benth.1257 " *Juliana*. Benth.1258 *Nepeta italica*. L.1259 " *tuberosa*. L.1260 *Ocimum Basilicum*. L.1261 " *minimum*. L.1262 *Origanum Majorana*. L.1263 " *vulgare*. L.1264 *Perilla nankinense*. Decne.1265 *Physostegia imbricata*. Benth.1266 *Preslia cervina*. Fresen.1267 *Prunella vulgaris*. L.1268 *Salvia canariensis*. L.1269 " *Candelabrum*. Boiss.1270 " *glutinosa*. L.1271 " *Hablitziana*. Pall.1272 " *officinalis*. L.1273 " *Sclarea*. L.1274 * " *verbenaca*. L. var. *praecox*.
Lge.1275 *Satureja diffusa*. Benth.1276 " *hortensis*. L.1277 " *montana*. L.1278 *Scutellaria altissima*. L.1279 *Sideritis romana*. L.1280 *Stachys arvensis*. L.1281 " *germanica*. L.1282 * " *hirta*. L.1283 *Teucrium fruticans*. L.1284 * " *Marum*. L.1285 " *Polium*. L.1286 " *Scordium*. L.1287 *Thymbra spicata*. L.1288 **Thymus capitatus*. Hoffmegg. et.
Link.1289 * " *villosus*. L.1290 *Ziziphora capitata*. L.**Lobeliaceae. Bartl.**1291 *Downingia elegans*. Torr.1292 **Lobelia urens*. L.

N.^{os}**Loniceraceae. Endl.**

- 1293 *Leycesteria formosa*. Wall.
 1294 **Locinera etrusca*. Santi.
 1295 * " *Periclymenum*. L.
 1296 *Sambucus adnata*. Wall.
 1297 * " *Ebulus*. L.
 1298 " *nigra*. L.
 1299 *Symphoricarpus racemosus*. Michx.
 1300 " *vulgaris*. Michx.
 1301 *Viburnum coriaceum*. Blume.
 1302 " *Lentago*. L.
 1303 * " *Tinus*. L.

Oleaceae. Lindl.

- 1304 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 1305 " *quadrangulata*. Michx.
 1306 *Ligustrum coriaceum*. Nois.
 1307 " *vulgare*. L.
 1308 *Olea europaea*. L.
 1309 *Phillyrea angustifolia*. L.
 1310 " *latifolia*. L.
 1311 *Visiania paniculata*. D. C.

Pedalineae. R. B.

- 1312 *Martynia lutea*. Lindl.

Plantagineae. Vent.

- 1313 *Plantago arborescens*. Poir.
 1314 * " *Coronopus*. L.
 1315 " *Hookeriana*. Fisch. et Mey.
 1316 " *Lagopus*. L.
 1317 " *lanceolata*. L.
 1318 " " L. var. *lanuginosa*. D. C.
 1319 * " *lusitanica*. Willd.
 1320 * " *major*. L.
 1321 * " *Psyllium*. L.
 1322 * " *Serraria*. L.

Plumbagineae. Vent.

- 1323 *Armeria baetica*. Boiss.
 1324 " *eriophila*. Willk.
 1325 " *Welwitschii*. Boiss.
 1326 *Plumbago europaea*. L.
 1327 " *micantha*. Ledeb.

N.^{os}

- 1328 *Statice latifolia*. Sm.
 1329 " *Limonium*. L.
 1330 " *occidentalis*. Loyd.
 1331 " *sinuata*. L.
 1332 *Valoradia plumbaginoides*. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1333 *Cobaea scandens*. Cav.
 1334 *Collomia coccinea*. Lehm.
 1335 " *grandiflora*. Dougl.
 1336 *Gilia capitata*. Dougl.
 1337 " *multicaulis*. Berth.
 1338 " *tricolor*. Benth.
 1339 *Phlox panniculata*. L.
 1340 *Polemonium caeruleum*. L.

Primulaceae. Vent.

- 1341 **Anagalis arvensis*. L. var. *caerulea*. Lamk.
 1342 * " " L. var. *phoenicea*. Lamk.
 1343 *Lysimachia vulgaris*. L.
 1344 *Samolus Valerandi*. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1345 *Asperula arvensis*. L.
 1346 *Coffea mauritiana*. Lam.
 1347 *Crucianella angustifolia*. L.
 1348 " *maritima*. L.
 1349 **Galium Aparine*. L.
 1350 * " *Cruciata*. Scop.
 1351 * " *maritimum*. L.
 1352 " *saccharatum*. All.
 1353 * " *setaceum*. Lam.
 1354 * " *sylvaticum*. L.
 1355 *Nhyllis Nobla*. L.
 1356 *Putoria calabrica*. Pers.
 1357 *Rubia peregrina*. L. α *genuina*. Wk.
 1358 * " " L. β *latifolia*. Gren. et Godr.
 1359 " *tinctorum*. L.
 1360 *Spermacoce tenuior*. L.

Selagineae. Juss.

- 1361 *Hebenstreitia dentata*. Thunb.

N.^{os}*Scrophularineae. R. Br.*

- 1362 **Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 1363 **Antirrhinum majus*. L.
 1364 * " *Orontium*. L.
 1365 *Buddleia curviflora*. Hook. et. Am.
 1366 *Calceolaria chelidonioides*. H. B. et. K.
 1367 *Celsia glandulosa*. Bonché.
 1368 *Chelone barbata*. Cav.
 1369 *Collinsia bicolor*. Benth.
 1370 *Digitalis gloxinoides*. Carr.
 1371 " *lutea*. L.
 1372 " *mariana*. Boiss.
 1373 * " *purpurea*. L.
 1374 *Erinus alpinus*. L.
 1375 *Linaria organifolia*. D. C.
 1376 * " *spartea*. Hoffm. et Lk.
 1377 " *tristis*. Mill.
 1378 *Maurandia Barclayana*. Lindl.
 1379 *Mimulus luteus*. L.
 1380 *Pentstemon Cobaea*. Nutt.
 1381 " *pubescens*. Soland.
 1382 " *venustus*. Dougl.
 1383 *Schistanthe peduncularis*. Kunze.
 1384 *Scrophularia auriculata*. L. var.
 " *minor*. Lge.
 1385 " *frutescens*. L.
 1386 * " *pinnatifida*. Brot.
 1387 * " *sambucifolia*. L.
 1388 *Sutera vestita*. W. et. A.
 1389 *Torenia exappendiculata*. Regel.
 1390 *Trixago apula*. Stev.
 1391 *Verbascum densiflorum*. Bertol.
 1392 " *nigrum*. L.
 1393 " *Thapsus*. L.
 1394 " *virgatum*. Stokes.
 1395 **Veronica Anagallis*. L.
 1396 * " *arvensis*. L.
 1397 * " *Cymbalaria*. Bod.
 1398 " *hederaefolia*. L.
 1399 " *longifolia*. L.
 1400 " *persica*. Hort.

Solanaceae. Bartl.

- 1401 *Atropa Belladonna*. L.
 1402 *Browallia demissa*. L.
 1403 " *grandiflora*. R. Grah.
 1404 *Capsicum annuum*. L.
 1405 " *conoides*. Roem. et Schult.
 1406 " *longum*. D. C.
 1407 " *Micado*. Hort.

N.^{os}

- 1408 *Cestrum fasciculatum*. Miers.
 1409 *Collinsia bicolor*. Benth.
 1410 *Datura ferox*. L.
 1411 * " *Stramonium*. L.
 1412 *Dietyocalyx quadrivalvis*. Hook. f.
 1413 **Hyoseyamus albus*. L.
 1414 " *canariensis*. Ker-Gawl.
 " *niger*. L.
 1415 *Lycium afrum*. L.
 1416 " *mediterraneum*. Dun.
 1417 *Lycopersicum esculentum*. Mill.
 1418 " *Humboldtii*. Dun.
 1419 " *pyriforme*. Dun.
 1420 *Nicandra physaloides*. Gaertn.
 1421 *Nicotiana glauca*. Grahm.
 1422 " *rustica*. L.
 1423 " *Tabacum*. L.
 1424 " *wigandioides*. Koch.
 1425 *Petunia nyctaginiflora*. Juss.
 1426 *Physalis Francheti*. Masters.
 1427 *Physochlaina orientalis*. Don.
 1428 *Salpiglossis sinuata*. Ruiz. et. Pav.
 1429 *Saracha Jaltomata*. Schlecht.
 1430 *Schizanthus pinnatus*. Ruiz et Pav.
 1431 *Solanum Dulcamara*. L.
 1432 " *feroz*. L.
 1433 " *Gilo*. Raddi.
 1434 " *glaucum*. Dun.
 1435 " *nigrum*. L.
 1436 " *pomiferum*. Cav.
 1437 " *Pseudo-capsicum*. L.
 1438 " *rubrum*. L.
 1439 " *Seafortianum*. Andr.
 1440 " *sodomeum*. L.
 1441 " *suffruticosum*. Schousb.
 1442 " *Tomatillo*. Phil.
 1443 *Syphonandra betacea*. Sendtn.

Styraceae. Endl.

- 1445 *Halesia tetraptera*. L.
 1446 *Styrax Hookeri*. Clarke.
 1447 " *officinale*. L.
 1448 *Symplocos theaefolia*. Don.

Valerianeae. D. C.

- 1449 **Centranthus calcitrapa*. D. C.
 1450 " *ruber*. D. C.
 1451 *Fedia cornucopiae*. Vahl.
 1452 *Valerianella discoidea*. Loisel.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1453	Valerianella echinata. D. C.	1459	Lantana Camara. L.
1454	" olitoria. Pollich.	1460	" mellissaefolia. Ait.
		1461	" mista. L.
	Verbenaceae. Juss.	1462	Verbena bonariensis. L.
		1463	" chamaedryfolia. Juss.
1455	Duranta Plumieri. Jacq.	1464	" grandiflora. Orteg.
1456	Clerodendron serotinum. Carr.	1465	" officinalis. L.
1457	" Siphonanthus. Ait.	1466	" quadrangularis. Vell.
1458	Lantana alba. Mill.	1467	Vitex Agnus-castus. L.
		1468	" incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Amarantaceae. R. Br.		Celtideae. Endl.
1469	Achyranthes argentea. Lam.	1498	Celtis australis. L.
1470	Amaranthus albus. L.	1499	" occidentalis. L.
1471	" canariensis. Bess.		Chenopodeae. Vent.
1472	" deflexus. L.		
1473	" Dussi. Hort.		
1474	" flavus. L.	1500	Acroglochin chenopodioides. Schrad.
1475	" hypocochondriacus. L.	1501	Atriplex Halimus. L.
1476	" polygamus. L.	1502	" vesicaria. Heward.
1477	" retroflexus. L.	1503	" hortensis. L.
1478	" spinosus. L.	1504	*Beta vulgaris. L.
1479	Amblogyna polygonoides. Rafin.	1505	Chenopodium album. L.
1480	Celosia argentea. L.	1506	" ambrosioides. L.
1481	" cristata. L.	1507	" Bonus Henricus. L.
1482	" pyramidalis. Burm.	1508	" Botrys. L.
1483	Desmochaeta muricata. D. C.	1509	Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1484	Euxolus emarginatus. A. Br. et. Bouché.	1510	Halogeton monandrus. Mey.
1485	" oleraceus. Moq.	1511	Kochia hyssopifolia. Schrad.
1486	" viride. Moq.	1512	Rhagodia spinescens. R. Br.
1487	Froelichia floridana. Moq.	1513	Roubieva multifida. Moq.
1488	" gracilis. Moq.		Cupuliferae. Rich.
1489	Gomphrena globulosa. L.		
1490	" Haageana. Klotsch.	1514	Castanea vesca. Gaertn.
1491	Mogiphanes brasiliensis. Mart.	1515	Corylus Avellana. L.
1492	Pupalia atropurpurea. Moq.		Daphnoideae. Vent.
	Aristolochieae. Endl.		
1493	Aristolochia altissima. Desf.	1516	*Daphne Gnidium. L.
1494	" elegans. Mast.	1517	Gnidia simplex. L.
1495	" fimbriata. Cham.		Elaeagnaceae. Benth. et Hook.
1496	" Pistolochia. L.		
1497	" rotunda. L.	1518	Elaeagnus edulis. Siebold.

N.^{os}**Euphorbiaceae. R. Br.**

- 1519 *Argyria Wallichii*. Choisy. var. *co-*
riacea.
1520 *Euphorbia altissima*. Boiss.
1521 " *Broteri*. Dav.
1522 * " *Characias*. L.
1523 " *exigua*. L.
1524 " *helioscopia*. L.
1525 * " *Paralias*. L.
1526 " *Peplus*. L.
1527 " *pilosa*. L.
1528 " *pineae*. L.
1529 " *pterococca*. Brot.
1530 * " *sylvatica*. L.
1531 *Ricinus communis*. L.
1532 " *metalicus*. Hort.
1533 " *zanzibariensis*. H. et S.
1534 *Stillingia sebifera*. Michx.

Illecebreae. R. Br.

- 1535 *Herniaria hirsuta*. L.
1536 *Illecebrum verticillatum*. L.
1537 *Paronychia arabica* D. C.

Laurineae. Endl.

- 1538 *Cinnamomum Camphora*. Nees.
1539 *Cryptocarya floribunda*. Miq.
1540 * *Laurus nobilis*. L.
1541 *Persea indica*. Spr.

Nyctagineae. Juss.

- 1542 *Mirabilis dichotoma*. L.
1543 " *Jalapa*. L.
1544 *Oxybaphus nyctagineus*. Sweet.

N.^{os}**Phytolaccaceae. Lindl.**

- 1545 * *Phytolacca decandra*. L.
1546 " *esculenta*. van. Houtte.
1547 " *octandra*. L.
1548 *Rivina aurantiaca*. Warsz.
1549 " *humilis*. L.
1550 " *laevis*. L.

Polygoneae. Juss.

- 1551 *Emex spinosa*. Cmpd.
1552 *Fagopyrum cymosum*. Meissn.
1553 " *tataricum*. Gaertn.
1554 *Muehlenbeckia complexa*. Meissn.
1555 *Oxyria digyna*. Campd.
1556 *Polygonum aviculare*. L.
1557 " *molle*. Don.
1558 * " *Persicaria*. L.
1559 *Rheum officinale*. Baill.
1560 " *undulatum*. L.
1561 * *Rumex bucephalophorus*. L.
1562 * " *Hydrolapatum*. Huds.
1563 " *Patientia*. L.
1564 " *scutatus*. L.

Proteaceae. Vent.

- 1565 *Hakea saligna*. R. Br.

Santalaceae. R. Br.

- 1566 * *Osyris alba*. L.

Urticaceae. Endl.

- 1567 *Boehmeria nivea*. Gaudich.
1568 *Ficus Carica*. L.
1569 * *Urtica dioica*. L.
1570 " *membranacea*. Poir.
1571 " *morifolia*. Poir.
1572 " *pentandra*. Roxb.

Conimbricæ, mense Januarii 1903.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

