

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

Universidade de Coimbra
ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1910 ✓

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1909 collectorum)



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCX

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>	
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>
<i>Polypodiaceae. Endl.</i>	
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>
10	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
11	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>

N.^{os}

12	<i>Asplenium bulbiferum. Forst.</i>
13	» <i>Filix-foemina. Bernh.</i>
14	» <i>malabaricum. Spreng.</i>
15	» <i>Nidus. L.</i>
16	* » <i>trichomanes. L.</i>
17	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
18	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
19	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
20	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
21	<i>Polypodium aureum. L.</i>
22	* » <i>vulgare. L.</i>
23	<i>Pteris arguta. Ait.</i>
24	» <i>argyraea. Moore.</i>
25	» <i>cretica. L. var. albolineata. Hort.</i>
26	» <i>longifolia. L.</i>
27	» <i>serrulata. L. fil.</i>
28	* <i>Scolopendrium officinarum. Swartz.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

<i>Gnetaceae. Lindl.</i>	
29	<i>Ephedra distachya. L.</i>
<i>Abietineae. Endl.</i>	
30	<i>Araucaria brasiliana. A. Rich.</i>
31	<i>Pinus cembroides. Zucc.</i>
32	* » <i>maritima. Brot. non. Lam.</i>
33	* » <i>Pinea. L.</i>

N.^{os}

<i>Cupressineae. Endl.</i>	
34	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
35	<i>Cryptomeria japonica. Don.</i>
36	<i>Cupressus elegans. Hort.</i>
37	» <i>funnebris. Endl.</i>
38	» <i>glauca. Lam.</i>
39	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
40	» <i>macrocarpa. Hartw.</i>
41	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
42	» <i>phoenica. L.</i>

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}

Alismaceae. R. Br.

- 43 *Alisma cordifolium*. L.
44 * » *Plantago*. L.
45 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. R. Br.

- 46 *Agave americana*. L.
47 » *densiflora*. Hook.
48 » *Henriquesii*. Baker.
49 » *lurida*. Ait.
50 *Clivia nobilis*. Lindl.
51 *Narcissus Jonquilla*. L.
52 » *Tazetta*. L.
53 » » L. var. *chrysan-*
» » *thus*. D. C.
54 » » L. var. *etruseus*.
» » *Parl.*
55 » » L. var. *interme-*
» » *dus*. Loiseb.
56 » » L. var. *pannis-*
» » *sianus*. Parl.
57 *Pancreatium maritimum*. L.

Aroideae. Juss.

- 58 *Anthurium crassinervium* Schott.
59 * *Arum italicum*. Mill.

Commelinaceae. Endl.

- 60 *Commelina communis*. L.
61 » *graminifolia*. H. B. et K.
62 *Tinantia fugax*. Scheidw.
63 *Tradescantia subaspera*. Ker.

Cyperaceae. D. C.

- 64 * *Carex arenaria*. L.
65 » *depauperata*. Good.
66 * » *glauca*. Scop.
67 * » *longiseta*. Brot.
68 * » *maxima*. Scop.

N.^{os}

- 69 * *Carex muricata*. L.
70 » *Oederi*. Retz.
71 * » *remota*. L.
72 » *sempervirens*. Vill.
73 *Cyperus alternifolius*. L.
74 » *longus*. L.
75 » *Monti*. L.
76 » *textilis*. Thunb.
77 * » *vegetus*. Willd.
78 *Fimbristylis complanata*. Link.
79 * *Fuirena pubescens*. Kth.
80 *Killinga monocephala*. Rottb.
81 » *triceps*. Rottb.
82 *Kobresia scirpina*. Willd.
83 *Mariscus bracteosus*. Schlecht.
84 * *Schoenus nigricans*. L.
85 * *Scirpus Holoschoenus*. L. var. *ge-*
» *nuinus*. Godr.
86 * » *lacustris*. L.
87 » *Tabernaemontani*. Gmel.

Dioscoreae. R. Br.

- 88 * *Tamus communis*. L.

Gramineae. Juss.

- 89 *Aegilops triaristata*. Willd.
90 * *Agropyrum cristatum*. J. Gaert.
91 » *juncum*. Beauv.
92 » *repens*. Beauv.
93 *Agrostis cylindrica*. R. Br.
94 * » *elegans*. Thore.
95 » *pallida*. D. C.
96 * » *setacea*. Curt.
97 * » *verticillata*. Vill.
98 *Aira bottnica*. Wahlenb.
99 » *caryophyllea*. L.
100 » *elegans*. Willd.
101 *Airopsis globosa*. Desv.
102 *Ammophila arundinacea*. Host.
103 *Andropogon Gryllus*. L.
104 » *hirtus*. L.
105 * *Anthoxantum amarum*. Brot.
106 * » *odoratum*. L.
107 *Antinoria agrostidea*. Parl.
108 * *Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
109 * » *erianthum*. Boiss. et Reut.

N.^{os}

- 110 *Avena albinervis. Boiss.
 111 * " barbata. Brot.
 112 " bromoides. Gouan.
 113 " sativa. L.
 114 * " sterilis. L.
 115 * " Thorei. D. C.
 116 Boissiera bromoides. Hochst. et
 117 Steud.
 118 *Brachypodium distachyum. Beauv.
 119 * " mucronatum Willk.
 120 " sylvaticum. Beauv.
 121 *Briza maxima. L.
 122 * " minor. L.
 123 Bromus Hookerianus. Thurber.
 124 * " macrostachys. Desf.
 125 * " madritensis. L.
 126 * " maximus. Desf.
 127 * " " Desf. var. ma-
 crantherus. Hack.
 128 * " mollis. L.
 129 " Schraderi. Kunth.
 130 * " sterilis. L.
 131 Catapodium tuberosum. Moris.
 132 Cenchrus tribuloides. L.
 133 Chaetium bromoides. Benth.
 134 Chaeturus fasciculatus. Link.
 135 Chloridopsis Blaridichardiana.
 Gärtn.
 136 Coix Lacryma. L.
 137 Corynephorus canescens. Beauv.
 138 " fasciculatus. Boiss.
 et Reut.
 139 *Cynodon Dactylon. Pers.
 140 Cynosurus echinatus. L.
 141 *Dactylis hispanica. Roth.
 142 Demazeria loliacea. Nym.
 143 Danthonia airoides. Nees.
 144 " barbata. Nees.
 145 Deyeuxia montana. Benth.
 146 Eleusine indica. Gaertn.
 147 Elymus Caput-Medusae. L.
 148 " glaucifolius. Muhl.
 149 Eulalia japonica. Trin.
 150 *Festuca ampla. Hack.
 151 * " Broteri. Nym.
 152 " gigantea. Vill.
 153 " Lachenalii. Spenn.
 154 * " rubra. L.
 155 " spectabilis. Jan.
 156 *Gastridium lendigerum. Gaud.
 157 *Gaudinia fragilis. Beauv.
 158 *Glyceria spicata. Guss.
 159 Gynerium argenteum. Nees.
 160 *Holcus lanatus L.

N.^{os}

- 161 *Holcus mollis. L.
 162 Hordeum bulbosum. L.
 163 * " Gussoneanum. Parl.
 164 * " murinum. L.
 165 " secalinum. Schreb.
 166 Koeleria cristata. Pers.
 167 *Lepturus filiformis. Trin.
 168 " incurvatus. Trin.
 169 *Lolium perenne. L.
 170 " rigidum. Gaud.
 171 " strictum. Presl.
 172 * " temulentum. L.
 173 *Melica bulbosa. Geyer.
 174 " Magnolii. Gr. Godr.
 175 * " major. Sibth. et Sm.
 176 *Nardurus stricta L.
 177 Oryza montana. Lour.
 178 Panicum altissimum. W. Mey.
 179 " Crus-galli. L.
 180 * " miliaceum. L.
 181 Paspalum dilatatum. Poir.
 182 *Phalaris aquatica. L.
 183 * " minor. Retz.
 184 *Phleum arenarium. L.
 185 " pratense. L.
 186 *Piptatherum multiflorum. Beauv.
 187 *Sclerochloa dura. Beauv.
 188 " rigida. Beauv.
 189 Secale cereale. L.
 190 *Setaria viridis. Beauv.
 191 Sporobolus capensis. Kunth.
 192 " Molleri. Hack.
 193 Stipa geniculata. Phil.
 194 " tenacissima. L.
 195 Tripsacum dactyloides. L.
 196 *Triticum rigidum. Schrad.
 197 " vulgare. Vill.
 198 Uniola latifolia. Michx.
 199 Vulpia aloperuca. Dum.
 200 " geniculata. Link.
 201 " membranacea. Dum.
 202 Zea Mays. L.
 203 " " L. var. minor. Gmel.
 204 " " L. fol. variegata.
 205 " " L. fol. tricolor.

Irideae. R. Br.

- 206 Babiana purpurea. Ker-Gawl.
 207 " stricta. Ker-Gawl.
 208 Belamcanda punctata. Moench.
 209 Cypella Herberti. Herb.
 210 Gladiolus segetum. Gawl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
211	<i>Hermodyctylus tuberosus</i> . Mill.	252	<i>Dasyllirion acrotrichum</i> . Zucc.
212	<i>Homeria collina</i> . Vent.	253	<i>Dianella longifolia</i> . R. Br.
213	* <i>Iris foetidissima</i> . L.	254	" <i>tasmanica</i> . Hook. f.
214	" <i>Swerti</i> . Hort.	255	<i>Dracaena angustifolia</i> . Roxb.
215	<i>Ixia cappilaris</i> . Thunb.	256	<i>Gasteria subverrucosa</i> . Haw.
216	" <i>venosa</i> . Link.	257	" <i>verrucosa</i> . Haw.
217	<i>Sisyrinchium Bermudiana</i> . L.	258	<i>Haworthia attenuata</i> . Haw.
218	" <i>convolutum</i> . Nocca.	259	" <i>subrigida</i> . Baker.
219	<i>Sparaxis bulbifera</i> . Ker-Gawl.	260	" <i>viscosa</i> . Haw.
220	* <i>Trichonema Clusianum</i> . Lange.	261	<i>Hemerocallis graminea</i> . Andr.
221	" <i>ramiflorum</i> . Sweet.	262	<i>Hyacinthus Webbiana</i> . Nym.
222	<i>Watsonia augusta</i> . Ker-Gawl.	263	* <i>Muscari comosum</i> . Mill.
223	" <i>rosea</i> . Ker-Gawl.	264	" <i>racemosum</i> . Mill.
	Juncaceae. Agardh.	265	* <i>Nothoscordum fragrans</i> . Kunth.
224	* <i>Juncus acutus</i> . L.	266	<i>Ornithogalum narbonense</i> . L.
225	* " <i>bufonius</i> . L.	267	" <i>virens</i> . Lindl.
226	" <i>conglomeratus</i> . L.	268	<i>Phalangium lineare</i> . Hort.
227	" <i>effusus</i> . L.	269	<i>Tulipa Clusiana</i> . D. C.
228	" <i>inflexus</i> . L.	270	* <i>Urginea Scilla</i> Steinh.
229	" <i>lampocarpus</i> . Ehrh.	271	<i>Yucca aloifolia</i> . L.
230	" <i>nigricans</i> . Willd.		Palmae. Lin.
231	* <i>Luzula campestris</i> . D. C.	272	<i>Chamaerops excelsa</i> . Thunb.
232	* " <i>Forsteri</i> . Desv.	273	" <i>humilis</i> . L.
233	" <i>multiflora</i> . Lej.	274	" " L. var.
	Liliaceae. Juss.	275	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
234	<i>Agapanthus umbellatus</i> . L'Hérit.	276	" <i>Romanzoffiana</i> Cham.
235	<i>Albuca major</i> . L.	277	<i>Copernicia cerifera</i> . Mart.
236	<i>Allium Cepa</i> . L.	278	<i>Corypha australis</i> . R. Br.
237	" <i>nigrum</i> . L.	279	<i>Jubaea spectabilis</i> . H. B. et K.
238	* " <i>paniculatum</i> . L. var. <i>pal-</i>	280	<i>Sabal Adansonii</i> . Guerns.
	<i>lens</i> . Gr. Godr.	281	<i>Sabal havanensis</i> . Lodd.
239	* " <i>vineale</i> . L.		Scitamineae, Benth. et Hook.
240	<i>Aloe aristata</i> . Schult.	282	<i>Canna aurantiaca</i> . Tineo.
241	" <i>horrida</i> . Haw.	283	" <i>elegans</i> . Rafin.
242	<i>Antherium Liliago</i> . L.	284	" <i>floribunda</i> . Bouché.
243	<i>Apiera aspera</i> . Willd.	285	" <i>glauca</i> . L.
244	<i>Asparagus aphyllus</i> . L.	286	<i>Hedychium coronarium</i> . Koen.
245	" <i>officinalis</i> . L.	287	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.
246	" <i>Sprengeri</i> . Regel.		Smilacaceae. R. Br.
247	* <i>Asphodelus fistulosus</i> . L.	288	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
248	" <i>microcarpus</i> . Viv.	289	<i>Smilax aspera</i> . L.
249	<i>Bellevalia appendiculata</i> . Lapeyr.	290	* " <i>mauritanica</i> . Poir.
250	" <i>ciliata</i> . Nees.		
251	<i>Chlorophytum elatum</i> . R. Br.		

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.^{os}

Acerineae. D. C.

- 291 *Acer campestre*. L.
 292 " *Negundo*. L.
 293 " *platanoides*. L.
 294 " *Pseudo-platanus*. L.

Ampelideae. Kunth.

- 295 *Ampelopsis aconitifolia*. Bunge.
 296 " *quinquifolia*. Michx.
 297 " *Veitchi*. Carr.
 298 *Vitis antarctica*. Benth.
 299 " *heterophylla*. Thunb.
 300 " *vinifera*. L. var.

Amygdaleae. Juss.

- 301 *Prunus avium*. L.
 302 " *caroliniana*. Ait.
 303 " *domestica*. L.
 304 " *Laurocerasus*. L.
 305 " *lusitanica*. L.
 306 " *Sargentii*. Reher.
 307 " *subhirtella*. Miq.

Anacardeaceae. Lindl.

- 308 **Pistacia Lentiscus*. L.
 309 *Rhus Coriaria*. L.
 310 " *Oxyacantha*. Schousb.
 311 " *vermicifera*. D. C.
 312 *Schinus molle*. L.
 313 " *terebinthifolius*. Radd.

N.^{os}

Araliaceae. Juss.

- 314 *Aralia racemosa*. L.
 315 " *trifolia*. Decne. et Planch.
 316 *Hedera Helix*. L.
 317 " " L. var. *lutea*.

Aurantiaceae. Correa.

- 318 *Citrus Aurantium*. L.
 319 " " L. var. *Lumia*.
 320 " *Bigaradia*. Lois.
 321 " *Limetta*. Risso.
 322 " *Limonum*. Risso.
 323 " *Medica*. L.
 324 " *myrtifolia*. Rafin.
 325 " *nobilis*. Lour. var. *tangerina*.
 326 " *trifoliata*. L.

Balsamineae. A. Rich.

- 327 *Impatiens Balsamina*. L.
 328 " *glanduligera*. Lindl.
 329 " *Sultani*. Hook. f.

Begoniaceae. R. Br.

- 330 *Begonia maculata*. Raddi.
 331 " *semperflorens*. Link. et. Olto.

Berberideae. Vent.

- 332 *Berberis umbellata*. Wall.
 333 " *vulgaris*. L.
 334 *Mahonia japonica*. Thunb.
 335 *Nandina domestica*. Thunb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Cacteae. D. C.		
336	<i>Cereus Jamacaru. D. C.</i>	368	<i>Silene Armeria. L.</i>
337	» <i>peruvianus. Mill.</i>	369	» <i>hirsuta. Lag.</i>
338	<i>Mammillaria magnimamma. Haw.</i>	370	* » <i>inaperta. L.</i>
339	<i>Opuntia Amyclaea. Tenore.</i>	371	* » <i>inflata. Smith.</i>
340	» <i>polyantha. Haw.</i>	372	» <i>italica. Pers.</i>
341	» <i>vulgaris. Mill.</i>	373	* » <i>lusitanica. L.</i>
		374	* » <i>micropetala. Lag.</i>
		375	* » <i>Muscipula. L.</i>
		376	* » <i>nocturna. L.</i>
		377	* » <i>portensis. L.</i>
		378	» <i>Saxifraga. L.</i>
		379	* <i>Spergularia rubra. Presl.</i>
		380	<i>Tunica Saxifraga. Scop.</i>
	Caesalpinieae. R. Br.		
342	<i>Caesalpinia tinctoria. Domb.</i>		Celastrineae. R. Br.
343	<i>Cassia australis. Sims.</i>		
344	» <i>occidentalis. L.</i>	381	<i>Myginda pallens. Sm.</i>
345	<i>Cercis Siliquastrum. L.</i>	382	» <i>Rhacoma. Swartz.</i>
346	<i>Gleditschia triacanthos. L.</i>		
347	<i>Parkinsonia aculeata. L.</i>		
			Cistineae. D. C.
	Capparideae. Vent.		
348	<i>Cleome spinosa. Jacq.</i>	383	* <i>Cistus albidus. L.</i>
349	» <i>violacea. L.</i>	384	* » <i>crispus. L.</i>
350	<i>Gynandropsis pentaphylla. D. C.</i>	385	* » <i>hirsutus. Lam.</i>
		386	* » <i>monspeliensis. L.</i>
		387	* » <i>salvifolius. L.</i>
		388	<i>Helianthemum guttatum. Mill.</i>
		389	* » <i>ledifolium. Spach.</i>
		390	* » <i>Tuberaria. Mill.</i>
	Caryophylleae. Juss.		
351	* <i>Agrostemma Githago. L.</i>		Corneae. D. C.
352	* <i>Cucubalus baccifer. L.</i>		
353	<i>Dianthus Armeria. L.</i>	391	<i>Benthamia fragifera. Lindl.</i>
354	» <i>barbatus. L.</i>	392	<i>Cornus sanguineus. L.</i>
355	» <i>bicolor. Bieb.</i>		
356	* <i>Caryophyllus. L.</i>		Crassulaceae. D. C.
357	» <i>chinensis. L.</i>		
358	* » <i>fimbriatus. Brot.</i>		
359	» <i>plumarius. L.</i>		
360	» <i>prolifer. L.</i>		
361	<i>Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.</i>	393	<i>Bryophyllum calycinum. Salisb.</i>
362	<i>Gypsophila collina. Stev.</i>	394	* <i>Sedum acre. L.</i>
363	» <i>gigantea. Hort.</i>	395	* » <i>album. L.</i>
364	* <i>Lychnis dioica. L.</i>	396	* » <i>reflexum. L.</i>
365	» <i>Viscaria. L.</i>	397	<i>Sedum Telephium. L.</i>
366	* <i>Saponaria officinalis. L.</i>	398	* <i>Umbilicus pendulinus. D. C.</i>
367	» <i>Vaccaria. L.</i>		

N.^{os}*Cruciferae. Adms.*

- 399 *Aethionema saxatile*. R. Br.
 400 **Alyssum campestre*. L.
 401 " *rostratum*. Stev.
 402 *Arabis hirsuta*. Scop. var. *sagittata*.
 D. C.
 403 *Barbarea precox*. R. Br.
 404 " *vulgaris*. R. Br.
 405 *Biscutella auriculata*. L.
 406 *Brassica oleracea*. L.
 407 *Braya pinnatifida*. Koch.
 408 *Bunias Erucago*. L.
 409 **Cakile maritima*. Scop.
 410 *Camelina sativa*. Crantz.
 411 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 412 *Cardamine hirsuta*. L.
 413 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 414 " *scoparius*. Brouss.
 415 *Cochlearia officinalis*. L.
 416 *Crambe cordifolia*. Stev.
 417 **Draba muralis*. L.
 418 *Eruca sativa*. Mill.
 419 *Erucaria aleppica*. Gaertn.
 420 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 421 *Hesperis matronalis*. L.
 422 *Iberis amara*. L.
 423 " *Garrexiana*. All.
 424 " *pinnata*. L.
 425 *Isatis tinctoria*. L.
 426 **Lepidium campestre*. Brot.
 427 " *Draba*. L.
 428 " *sativum*. L.
 429 *Lunaria biennis*. Moench.
 430 *Malcolmia littorea*. Ait.
 431 *Mathiola annua*. Sweet.
 432 " *bicornis*. DC.
 433 " *fenestralis*. R. Br.
 434 " *graeca*. Sweet.
 435 *Moricandia arvensis*. D. C.
 436 *Myagrum perfoliatum*. L.
 437 *Nasturtium sylvestre*. R. Br.
 438 *Raphanus caudatus*. L.
 439 *Rapistrum perenne*. All.
 440 * " *rugosum*. All.
 441 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 442 " *dydima*. Pers.
 443 **Sinapis alba*. L.
 444 " *incana*. L.
 445 *Sisymbrium austriacum*. Jacq.
 446 " *Irio*. L.
 447 " *Loeselii*. L.
 448 * " *officinale*. Scop.

N.^{os}

- 449 *Thlaspi alliaceum*. L.
 450 " *Huetii*. Boiss.
 451 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 452 *Benincasa cerifera*. Savi.
 453 " " " Savi. var. *his-*
 pida. Cogn
 454 *Bryonia dioica*. Jacq.
 455 *Citrullus vulgaris*. Schrad.
 456 " " " Schrad. var. *ama-*
 rus. Schrad.
 457 " " " Schrad. var. *edu-*
 lis. Spach.
 458 *Cucumis Melo*. L.
 459 " *sativus*. L.
 460 *Cucurbita maxima*. L.
 461 " *malanosperma*. A. Br.
 462 " *Melopepo*. L.
 463 " *Pepo*. L.
 464 **Ecbalium Elaterium*. Rich.
 465 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 466 " " " Ser. var. *idola-*
 trica. Ser.
 467 " " " Ser. var. *ma-*
 xima. Hort.
 468 *Luffa aegyptiaca*. Mill.
 469 *Momordica Balsamina*. L.

Droseraceae. D. C.

- 470 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 471 *Mesembryanthemum crassifolium*. L.
 472 " *falciforme*. Haw.
 473 " *uncinellum*.
 Salm. Dyck.
 474 *Sesuvium revolutifolium*. Colla.
 475 *Telephium Imperati*. L.
 476 *Tetragonia crystallina*. L'Hérit.
 477 " *expansa*. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 478 **Erodium malachoides*. Willd.
 479 *Geranium abortivum*. De Not.

538	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.
539	» <i>falcata</i> . Willd.

N.^{os}

- 540 Acacia Farnesiana. Willd.
 541 » heterophylla. Willd.
 542 » Julibrissin. Willd.
 543 » longifolia. Willd.
 544 » lophanta. Willd.
 545 » melanoxydon. R. Br.
 546 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. R. Br.

- 547 Callistemon lanceolatus. Sweet.
 548 » linearifolius. D. C.
 549 » pendulus. Regel.
 550 » rugulosus. D. C.
 551 » salignus. Sweet.
 552 » semperflorens. Lodd.
 553 » speciosus. D. C.
 554 Eucalyptus citriodora. Hook.
 555 » gigantea. Dehnh.
 556 Jambosa australis. D. C.
 557 Melaleuca ericifolia. Sm.
 558 » hypericifolia. Sm.
 559 *Myrtus communis. L.
 560 Psidium. Araca. Raddi.
 561 » Guajava. L.
 562 Punica Granatum. L.
 563 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. Salisb.

- 564 Nelumbium speciosum. Willd.

Onagrarieae. Juss.

- 565 Epilobium hirsutum. L.
 566 » parviflorum. Schreb.
 567 Fuchsia arborescens. Sims.
 568 » procumbens. R. Cunn.
 569 Gauridium molle. Spach.
 570 Lopezia racemosa. Cav.
 571 Oenothera biennis. L.
 572 » densiflora. Lindl.
 573 » Drummondii. Hook.
 574 » fruticosa. L.
 575 » odoratissima. Tausch.
 576 » rosea. Ait.

N.^{os}

Oxalideae. D. C.

- 577 *Oxalis cernua. Thunb.
 578 » » Thunb. var. fl. pleno.
 579 * » corniculata. L.

Papaveraceae. Juss.

- 580 Argemone mexicana. L.
 581 Chelidonium majus. Mill.
 582 *Fumaria capriolata. L.
 583 * » parviflora. Lam.
 584 Glaucium flavum. Crantz.
 585 Hypecoum procumbens. L.
 586 Papaver bracteatum. Lindl.
 587 * » dubium. L.
 588 * » Rhoeas. L.
 589 » somniferum. L.
 590 Platycodon spicatus. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 591 Abrus precatorius. L.
 592 Amorpha fruticosa. L.
 593 Anthyllis Barba-Jovis. L.
 594 * » Gerardi. L.
 595 » tetraphylla. L.
 596 * » vulneraria. L.
 597 Astragalus Cicer. L.
 598 » falcatus. Lam.
 599 * » hamosus. L.
 600 *Biserrula Pelicinus. L.
 601 Bonjeanea recta. Reichb.
 602 Calycotome infesta. Guss.
 603 Caragana Altagana. Poir.
 604 » arborescens. Lam.
 605 Cicer arietinum. L.
 606 * » nigrum. Hort.
 607 Coronilla Emerus. L.
 608 » glauca. L.
 609 » valentina. L.
 610 *Cytisus albus. Link.
 611 * » grandiflorus. D. C.
 612 » Laburnum. L.
 613 » supinus. L.
 614 Dalea alopecuroides. Willd.
 615 Desmanthus virgatus. Willd.
 616 Desmodium viridiflorum. Beck.
 617 Dolichos lignosus. L.
 618 » Lubia. Forsk.
 619 » monachalis. Brot.

N. ^{os}		N. ^{os}	
620	<i>Dolichos sesquipedalis</i> . L.	673	<i>Ononis parviflora</i> . Berg.
621	» <i>sinensis</i> . L.	674	» <i>procurrens</i> . Wallr.
622	<i>Dorycnium suffruticosum</i> . Vill.	675	» <i>pubescens</i> . L.
623	<i>Ervilia sativa</i> . Link.	676	* » <i>reclinata</i> . L.
624	* <i>Ervum varium</i> . Brot.	677	» <i>rotundifolia</i> . L.
625	<i>Erythrina Cristagalli</i> . L.	678	» <i>viscosa</i> . L.
626	<i>Galega officinalis</i> . L.	679	* <i>Ornithopus compressus</i> . L.
627	» <i>orientalis</i> . Lam.	680	* » <i>ebracteatus</i> . Brot.
628	<i>Genista aethnensis</i> . D. C.	681	* » <i>perpusillus</i> . L.
629	* » <i>falcata</i> . Brot.	682	* » <i>sativus</i> . Brot.
630	» <i>ferox</i> . Poir.	683	* » <i>scabrum</i> . L.
631	» <i>germanica</i> . L.	684	<i>Phaseolus aconitifolius</i> . Jacq.
632	* » <i>triacanthos</i> . Brot.	685	» <i>angulosus</i> . Orteg.
633	<i>Glycyrrhiza echinata</i> . L.	686	» <i>caffer</i> . Hab.
634	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	687	» <i>Caracalla</i> . L.
635	» <i>obscurum</i> . L.	688	» <i>ellipticus</i> . Schur.
636	<i>Hosackia Purshiana</i> . Benth.	689	» <i>Hernandesii</i> . Savi.
637	<i>Indigofera Dosua</i> . Hamilt.	690	» <i>Max</i> . L.
638	<i>Kennedya rubicunda</i> . Vent.	691	» <i>multiflorus</i> . Willd.
639	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.	692	» <i>saponaceus</i> . Savi.
640	<i>Laburnum anagyroides</i> . Medic.	693	» <i>viridissimus</i> . Tenore.
641	* <i>Lathyrus amphicarpus</i> . L.	694	» <i>vulgaris</i> . L.
642	» <i>angulatus</i> . L.	695	» » <i>L. var. capensis</i> Hort.
643	» <i>annuus</i> . L.	696	» <i>Zebra</i> . Fingerh.
644	» <i>Aphaca</i> . L.	697	<i>Pisum arvense</i> . L.
645	* » <i>articulatus</i> . L.	698	» <i>sativum</i> . L.
646	* » <i>Clymenum</i> . L.	699	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
647	* » <i>hirsutus</i> . L.	700	<i>Retama sphaerocarpa</i> . Boiss.
648	» <i>odoratus</i> . L.	701	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
649	* » <i>spaericus</i> . Retz.	702	» <i>viscosa</i> . Vent.
650	» <i>tingitanus</i> . L.	703	* <i>Scorpiurus sulcata</i> . L.
651	<i>Lespedeza polystachys</i> . Michx.	704	* » <i>vermiculata</i> . L.
652	<i>Lessertia brachystachia</i> . DC.	705	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
653	<i>Lotus conimbricensis</i> . Brot.	706	<i>Soja hispida</i> . Moench.
654	» <i>corniculatus</i> . L.	707	<i>Sophora japonica</i> . L.
655	* » <i>creticus</i> . L.	708	* <i>Spartium junceum</i> . L.
656	* » <i>edulis</i> . L.	709	<i>Sutherlandia frutescens</i> . R. Br.
657	* » <i>parviflorus</i> . Desf.	710	<i>Swainsona galegifolia</i> . R. Br.
658	<i>Lupinus albus</i> . L.	711	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
659	» <i>angustifolius</i> . L.	712	<i>Thermopsis rhombifolia</i> . Richards.
660	» <i>elegans</i> . H. B. et K.	713	* <i>Trifolium glomeratum</i> . L.
661	* » <i>luteus</i> . L.	714	* » <i>incarnatum</i> . L.
662	» <i>perennis</i> . L.	715	* » <i>lappaceum</i> . L.
663	<i>Medicago hispida</i> . Gaertn. var. <i>pentacycla</i> . Urb.	716	* » <i>procumbens</i> . L.
664	» <i>lupulina</i> . L.	717	* » <i>repens</i> . L.
665	* » <i>orbicularis</i> . All.	718	* » <i>resupinatum</i> . L.
666	<i>Melilotus caerulea</i> . Desr.	719	* » <i>scabrum</i> . L.
667	» <i>officinalis</i> . Desf.	720	* » <i>stellatum</i> . L.
668	* » <i>parviflora</i> . Desf.	721	* » <i>striatum</i> . L.
669	<i>Onobrychis Crista galli</i> . Lam.	722	* » <i>tomentosum</i> . L.
670	» <i>eriophora</i> . Desv.	723	<i>Trigonella Foenum graecum</i> . L.
671	* <i>Ononis breviflora</i> . Ser.	724	* <i>Uex Jussiaei</i> . Webb.
672	» <i>Natrix</i> . L.	725	* » <i>opistoleps</i> . Webb.

N.^{os}

- 726 **Vicia angustifolia*. Alb. var. *Bo-*
bartii. Koch.
 727 * » *atropurpurea*. Desf.
 728 * » *disperma*. D. C.
 729 » *Faba*. L.
 730 » *gracilis*. Loisel.
 731 * » *lutea*. L.
 732 * » *monanthos*. Desf.
 733 » *narbonensis*. L.
 734 » *purpurea*. Stev.
 735 » *sativa*. L.
 736 * » *vestita*. Boiss.
 737 *Viminaria denudata*. Sm.

Passifloreae. Juss.

- 738 *Passiflora alba*. Link. et Otto.
 739 » *amabilis*. Hook.
 740 » *gracilis*. Jacq.
 741 » *suberosa*. L.

Pittosporeae. R. Br.

- 742 *Bursaria spinosa*. Cav.
 743 *Pittosporum revolutum*. Dryand.
 744 » *undulatum*. Andr.

Polygaleae. Benth. et Hook.

- 745 *Polygala myrtifolia*. L.
 746 » *virgata*. Thunb.

Pomaceae. Lindl.

- 747 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 748 » *lanata*. Hort.
 749 *Crataegus florida*. Lood.
 750 » » *monogyna*. Jacq.
 751 » » *parvifolia*. Ait.
 752 » » *Pyracantha*. Medic.
 753 *Eriobotrya japonica*. Lindl.
 754 *Mespilus germanica*. L.
 755 *Pyrus baccata*. L.
 756 *Raphiolepis indica*. Lindl.
 757 » *rubra*. Lindl.

N.^{os}*Portulaceae. Juss.*

- 758 *Calandrina sericea*. Hook. et Arn.
 759 » *speciosa*. Lindl.
 760 » *umbellata*. D. C.
 761 *Claytonia virginica*. L.
 762 *Portulaca grandiflora*. Hook.
 763 » *oleracea*. L.
 764 *Talinum crassifolium*. Willd.

Ranunculaceae. Juss.

- 765 *Adonis aestivalis*. L.
 766 » *autumnalis*. L.
 767 » *Cupaniana*. Guss.
 768 » *flammea*. Jacq.
 769 *Anemone alba*. Juss.
 770 **Aquilegia dichroa*. Freyn.
 771 » *hispanica*. Borbas.
 772 » *vulgaris*. L.
 773 *Clematis alpina*. Mill.
 774 * » *campaniflora*. Brot.
 775 * » *Vitalba*. L.
 776 *Coptis asplenifolia*. Salish.
 777 **Delphinium Ajacis*. L.
 778 » *grandiflorum*. L.
 779 » *speciosum*. Bieb.
 780 » *Staphisagria*. L.
 781 **Ficaria ranunculoides*. Moench.
 782 *Helleborus foetidus*. L.
 783 *Nigella arvensis*. L.
 784 * » *damascena*. L.
 785 **Paeonia Broterii*. Boiss. et Reut.
 786 *Ranunculus abortivus*. L.
 787 » *acris*. L.
 788 * » *adscendens*. Brot.
 789 » *Aleae*. Willk.
 790 * » *arvensis*. L.
 791 » *Kernerii*. Frein.
 792 » *muricatus*. L.
 793 » *pedatus*. Waldst. et Kit.
 794 » *Reuterianus*. Boiss.
 795 » *Thora*. L.
 796 *Thalictrum flavum*. L.
 797 » *rugosum*. Poir.

Resedaceae. D. C.

- 798 **Astrocarpus Clusii*. Gay.
 799 *Oligomeris glaucescens*. Cambess.

N. ^{os}		N. ^{os}	
800	*Reseda luteola. L.	837	Koelreuteria paniculata. Lam.
801	* " Phyteuma. L.	838	Staphylea colchica. Stev.
		839	Tapiscia sinensis. Oliv.
	<i>Rhamneae. R. Br.</i>		<i>Saxifrageae. Benth. et Hook.</i>
802	Paliurus aculeata. Lam.	840	Heuchera ribifolia. Fisch. et Avé- Lall.
803	*Rhamnus Alaternus. L.	841	Ribes longeracemosa?
804	Ziziphus vulgaris. Lam.	842	" nigrum. L.
	<i>Rosaceae. Juss.</i>	843	Saxifraga granulata. L.
805	Agrimonia Eupatorium. L.		<i>Simarubeae. D. C.</i>
806	Geum album. Gmel.		
807	* " biflorum. Brot.	844	Ailanthus glandulosa. Desf.
808	" coccineum. Sib.	845	Cneorum tricoccon. L.
809	" magellanicum. Commers.		<i>Sterculiaceae. Vent.</i>
810	" rivale. L.		
811	* " urbanum. L.	846	Hermannia althaeifolia. L.
812	Margyricarpus setosus. Ruiz et Pav.	847	Mahernia glabrata. Cav.
813	Potentilla reptans. L.		<i>Tiliaceae. Juss.</i>
814	" Tormentilla. Neck.		
815	*Poterium hybridum. L.	848	Aristotelia Macqui. L'Hérit.
816	* " Sanguisorba. L.	849	Grewia betulaeifolia. Juss.
817	" spinosum. L.	850	" occidentalis. L.
818	Rosa Banksiae. Ait.	851	Tilia americana. L.
819	" canina. L.	852	" argentea. D. C.
820	" microcarpa. Lindl.	853	" platyphyllos. Scop.
821	" moschata. Herrm.	854	" vulgaris. Hayne.
822	* " scandens. Brot.	855	Sparmannia africana. L.
823	*Rubus discolor. Weihe.	856	Tricuspidaria dependens. Ruiz et Pav.
824	" flagellaris Lefèv. et Muell.		<i>Tropaeoleae. Juss.</i>
825	" fruticosus. L.		
826	" laciniatus. Willd.	857	Tropaeolum Lobbianum. Hort.
827	Spiraea Filipendula. L.	858	" majus. L.
828	" opulifolia. L.	859	" minus. L.
	<i>Rutaceae. Bartl.</i>		<i>Umbelliferae. Juss.</i>
829	Dictamnus albus. L.		
830	*Ruta bracteosa. D. C.	860	Ammi majus. L.
831	" macrophylla. Soland.	861	* " Visnaga. Lam.
832	* " montana. Mill.		
	<i>Sapindaceae. Juss.</i>		
833	Cardiospermum Halicacabum. L.		
834	" hirsutum. Willd.		
835	Dodonaea Preissiana. Miq.		
836	" viscosa. Jacq.		

N.^{os}

- 862 *Angelica pachycarpa*. Lange.
 863 " *sylvestris*. Hoffm.
 864 **Anthriscus Cerifolium*. Hoffm.
 865 *Apium graveolens*. L.
 866 *Athamanta Mathioli*. Wulf.
 867 *Bifora testiculata*. Roth.
 868 *Bupleurum fruticescens*. L.
 869 * " *paniculatum*. Brot.
 870 * " *protractum*. Hoffm. et Lk.
 871 *Capnophyllum dichotomum*. Lag.
 872 *Chaerophyllum aureum*. L.
 873 *Cicuta maculata*. L.
 874 *Conioselinum Fischeri*. Wimm. et Grab.
 875 **Conium maculatum*. L.
 876 *Coriandrum melphitense*. Tenore et Guss.
 877 " *sativum*. L.
 878 *Crithmum maritimum*. L.
 879 *Daucus Carota*. L.
 880 * " *meifolius*. Brot.
 881 *Didiscus caeruleus*. D. C.
 882 *Dorema Aucheri*. Boiss.
 883 *Eryngium agavifolium*. Griseb.
 884 " *bromeliaefolium*. Delar.
 885 * " *campestre*. L.
 886 " *dilatatum*. Lam.
 887 " *Lassauxii*. Decne.
 888 " *latifolium*. Hoffm. et Link.
 889 " *pandanifolium*. Cham. et Schlecht.
 890 " *Serra*. Cham. et Schlecht.
 891 *Falcaria Rivini*. Host.
 892 *Ferula communis*. L.
 893 " *gigantea*. Hort.
 894 " *sylvatica*. Bess.
 895 " *tingitana*. L.
 896 *Ferulago nudosa*. Boiss.
 897 *Foeniculum officinale*. All.
 898 **Helosciadum laciniatum*. D. C.
 899 " *nodiflorum*. Koch.

N.^{os}

- 900 *Heracleum gummiferum*. Willd.
 901 " *Mantegazzcanum*. Lev. et Somm.
 902 " *Panaces*. L.
 903 * " *Sphondylium*. L.
 904 *Hippomarathrum crispatum*. Pomel.
 905 *Johrenia fungosa*. Boiss.
 906 *Kundmannia sicula*. D. C.
 907 *Lagoecia Cuminoides*. L.
 908 *Levisticum Seguieri*. Koch.
 909 *Libanotis buchtormensis*. D. C.
 910 *Muretia tanaicensis*. Boiss.
 911 **Oenanthe apifolia*. Brot.
 912 " *globulosa*. L.
 913 *Opopanax Chirorium*. Koch.
 914 *Orlaya grandiflora*. Hoffm.
 915 *Pastinaca sativa*. L.
 916 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
 917 *Peucedanum carvifolium*. Vill.
 918 *Pimpinella aromatica*. Bieb.
 919 * " *bubonoides*. Brot.
 920 *Scandix Balansae*. Reut.
 921 * " *Pecten-Veneris*. L.
 922 *Selinum Carvifolia*. L.
 923 *Seseli elatum*. L.
 924 *Silaus Besseri*. D. C.
 925 " *pratensis*. Bess.
 926 *Siler trilobum*. Crantz.
 927 **Smyrnum Olusatrum*. L.
 928 *Thapsia Asclepium*. L.
 929 " *villosa*. L.
 930 *Tordylium cordatum*. Poir.
 931 " *nodosum*. L.
 932 *Torilis nodosa*. Gaertn.

Violarieae. D. C.

- 933 *Viola canina*. L.
 934 " *cornuta*. L.
 935 " *odorata*. L.
 936 " *tricolor*. L.

N.^{os}

- 996 Aster Ansif. Mart.
 997 » azureus. Lindl.
 998 » brumalis. Nees.
 999 » japonicus. Less.
 1000 » Tradescanti. L.
 1001 * » Tripolium. L.
 1002 Bidens pilosa. L.
 1003 » Warszewicziana. Regel.
 1004 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
 1005 *Bourgaea humilis. Coss.
 1006 Brickellia grandiflora. Nutt.
 1007 Bupthalmum salicifolium. L.
 1008 Calendula algarbiensis. Boiss. et
 Reut.
 1009 * » arvensis. L.
 1010 * » microphyla. Lange
 1011 » officinalis. L.
 1012 » palestina. Boiss.
 1013 » stellata. Cav.
 1014 Callistephus chinensis. Nees. var.
 fl. pleno.
 1015 Carbenia benedicta. Adans.
 1016 *Carduus acanthoides. L.
 1017 Carthamus tinctorius. L.
 1018 Catananche caerulea. L.
 1019 *Centaurea Calcitrapa. L.
 1020 » Cyanus. L.
 1021 » ferox. Desf.
 1022 * » melitensis. L.
 1023 » pullata. L.
 1024 * » sempervirens. L.
 1025 » sphaerocephala. L.
 1026 Cephalophora aromatica. Schrad.
 1027 Chondrilla juncea. L.
 1028 Chrysanthemum coccinium. Willd.
 1029 » coronarium. L.
 1030 » frutescens. L.
 1031 » Myconis. L.
 1032 * » segetum. L.
 1033 Chrysopsis villosa. D. C.
 1034 Cichorium Intybus. L.
 1035 » spinosum. L.
 1036 Cineraria geifolia. L.
 1037 Cirsium giganteum. Spreng.
 1038 * » palustre. Scop.
 1039 Conysa ivaefolia. Less.
 1040 Coreopsis auriculata. L.
 1041 » grandiflora. Nutt.
 1042 » tinctoria. Nutt.
 1043 Cosmos bipinnatus. Cav.
 1044 *Crepis intybacea. Brot.
 1045 Crupina vulgaris. Cass.
 1046 Cryptostemma calendulaceum. R.
 Br.

N.^{os}

- 1047 Cynara Cardunculus. L. var. corsica.
 Viv.
 1048 Dahlia Cervantesii Lagasc.
 1049 » Juaresü. Hort.
 1050 » Maximiliana. Hort.
 1051 » scapigera. L.
 1052 » variabilis. Desf.
 1053 » Zimapani. Hort.
 1054 Deckera canescens. E. A. Mey.
 1055 Dimorphoteca pluvialis. Moench.
 1056 Diplopappus fruticulosus. Less.
 1057 Diplostephium amygdalium. Cass.
 1058 » umbellatum. D. C.
 1059 Echenais carlinoides. Cass.
 1060 Echinophora spinosa. L.
 1061 Echinops Ritro. L.
 1062 *Erigeron acris. L.
 1063 » canadensis. L.
 1064 » speciosus. D. C.
 1065 Ethulia conysoides. L.
 1066 Eupatorium lucidum. Orteg.
 1067 » viburnoides. D. C.
 1068 Filago spathulata. Presl.
 1069 Flaveria Contrayerba. Pers.
 1070 Franseria artemisioides. Willd.
 1071 Gaillardia Drummondii. D. C.
 1072 Galactites tomentosa. Moench.
 1073 *Galinsoga parviflora. Cav.
 1074 Gonospermum fruticosum. Less.
 1075 Grindelia lanceolata. Nutt.
 1076 Hedypnois polymorpha. D. C.
 1077 Helenium autumnale. L.
 1078 Helianthus annuus. L.
 1079 » giganteus. L.
 1080 Helichrysum angustifolium. D. C.
 1081 Heliopsis laevis. Pers.
 1082 Helminthia echioides. Gaertn.
 1083 » spinosa. D. C.
 1084 Hieracium Pilosella. L.
 1085 *Hypochoeris glabra. L. var. ge-
 nuina. Godr.
 1086 Inula Helenium. L.
 1087 » Oculus Christi. L.
 1088 » viscosa. Ait.
 1089 Jasonia tuberosa. D. C.
 1090 *Kentrophyllum lanatum. D. C.
 1091 *Lactuca salicifolia Salisb.
 1092 » sativa. L.
 1093 * » Scariola. L.
 1094 Lagascea mollis. Cav.
 1095 Lappa major. Gaertn.
 1096 » tomentosa. Lam.
 1097 Lapsana communis. L.
 1098 *Lepidophorum repandum. D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1099	* <i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.	1148	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.
1100	<i>Madia mellosa</i> . Molina.	1149	» <i>Scammonia</i> . L.
1101	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.	1150	» <i>Soldanella</i> . L.
1102	» <i>maritima</i> . L.	1151	» <i>tricolor</i> . L.
1103	» <i>nigellaefolia</i> . D. C.	1152	<i>Ipomoea Batatas</i> . Poir.
1104	<i>Melampodium divaricatum</i> . D. C.	1153	» <i>grandiflora</i> . Lam.
1105	* <i>Microlophus salmanticus</i> . D. C.	1154	» <i>superba</i> . G. Don.
1106	<i>Neja gracilis</i> . D. Don.	1155	<i>Jacquemontia montana</i> . Meissn.
1107	<i>Othonna carnosa</i> . Less.	1156	<i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.
1108	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.		
1109	<i>Phagnalon saxatile</i> . Cass.		<i>Dipsaceae. Juss.</i>
1110	* <i>Picridium gaditanum</i> . Willk.		
1111	<i>Pieris Sprengeriana</i> . Poir.	1157	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.
1112	<i>Polymnia edulis</i> Wedd.	1158	» <i>laciniatus</i> . L.
1113	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.	1159	<i>Knautia macedonica</i> . Griseb.
1114	» <i>dysenterica</i> . Gaertn.	1160	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.
1115	* » <i>odora</i> . Rehb.	1161	* <i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.
1116	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . G. C.	1162	» <i>Columbaria</i> . L.
1117	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.	1163	» <i>maritima</i> . L.
1118	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.	1164	» <i>prolifera</i> . L.
1119	» <i>pinnata</i> . Vivian.	1165	<i>Succisa pratensis</i> . Moench.
1120	» <i>rosmarinifolia</i> . L.		
1121	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.		<i>Ebenaceae. Vent.</i>
1122	<i>Scorzonera deliciosa</i> . Guss.		
1123	<i>Senecio elegans</i> . L.		
1124	* » <i>Jacobaea</i> . L.	1166	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.
1125	» <i>scandens</i> . Buch-Ham.		
1126	» <i>Wightianus</i> . D. C.		<i>Ericaceae. D. C.</i>
1127	<i>Serratula radiata</i> . Bieb.		
1128	<i>Silybum Marianum</i> . Gaertn.		
1129	<i>Sphenogyne speciosa</i> . Hort.	1167	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.
1130	<i>Stevia ivaefolia</i> . Willd.		
1131	» <i>purpurea</i> . Pers.		<i>Gentianeae. Juss.</i>
1132	<i>Tagetes lucida</i> . Cav.		
1133	» <i>patula</i> . L.		
1134	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.		
1135	* <i>Tbrincia hispida</i> . D. C.		
1136	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.		
1137	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.	1168	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
1138	<i>Vernonia anthelmintica</i> . Willd.	1169	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.
1139	» <i>eminens</i> . Bisch.	1170	* » <i>pulchella</i> . Horn.
1140	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.		
1141	* » <i>Strumarium</i> . L.		<i>Hydrophyllaeae. R. Br.</i>
1142	<i>Zacintha verrucosa</i> . Gaertn.		
1143	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.		
1144	» <i>multiflora</i> . L.		
	<i>Convolvulaceae. Endl.</i>		
1145	<i>Argyrea splendens</i> . Sweet.	1171	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.
1146	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.	1172	» <i>tanacetifolia</i> . Benth.
1147	* <i>Calystegia sepium</i> . R. Br.		
			<i>Jasmineae. R. Br.</i>
		1173	<i>Jasminum affine</i> . Blume.
		1174	* » <i>fruticans</i> . L.

N.^{os}*Labiatae. Juss.*

- 1175 *Ballota nigra*. L.
 1176 **Calamintha Clinopodium*. Roth.
 1177 " *Nepeta*. Savi.
 1178 *Lavandula angustifolia*. Mill.
 1179 " *dentata*. L.
 1180 " *lanata*. Boiss.
 1181 " *Spica*. D. C.
 1182 * " *Stoechas*. L.
 1183 *Lophanthus anisatus*. Benth.
 1184 *Lycopus europaeus*. L.
 1185 *Majorana crassifolia*. Benth.
 1186 **Marrubium vulgare*. L.
 1187 *Melissa officinalis*. L.
 1188 **Mentha aquatica*. L.
 1189 * " *Pulegium*. L.
 1190 * " *rotundifolia*. L.
 1191 **Micromeria Juliana*. Benth.
 1192 *Moluccella laevis*. L.
 1193 *Nepeta italica*. L.
 1194 " *tuberosa*. L.
 1195 *Ocimum Basilicum*. L.
 1196 " *carnosum*. Hort.
 1197 " *graveolens*. H. Br.
 1198 " *minimum*. L.
 1199 *Origanum Majorana*. L.
 1200 " " *virens*. Hoffmegg. et Link.
 1201 " " *vulgare*. L.
 1202 *Perilla nankinensis*. Decne.
 1203 *Preslia cervina*. Fresen.
 1204 *Prunella vulgaris*. L.
 1205 *Pycnanthemum muticum*. Pers.
 1206 *Salvia canariensis*. L.
 1207 " *Candelabrum*. Boiss.
 1208 " *gigantea*. Desf.
 1209 " *glutinosa*. L.
 1210 " *grandiflora*. Etling.
 1211 " *mexicana*. L.
 1212 " *officinalis*. L.
 1213 * " *sclaraeoides*. Brot.
 1214 " *spinosa*. L.
 1215 " *splendens*. Ker-Gawl.
 1216 " *Verbenaca*. L.
 1217 * " " *L. var. praecox*. Savi.
 1218 *Satureia diffusa*. Benth.
 1219 " *hortensis*. L.
 1220 " *montana*. L.
 1221 *Scutellaria dependens*. Maxim.
 1222 **Stachys arvensis*. L.
 1223 * " *germanica*. L.
 1224 * " *hirta*. L.

N.^{os}

- 1225 *Teucrium fruticans*. L.
 1226 " *Marum*. L.
 1227 * " *Polium*. L.
 1228 * " *Scordium*. L.
 1229 *Thymbra spicata*. L.
 1230 **Thymus capitatus*. Hoffmegg. et Lk.
 1231 " *Serpyllum*. L.
 1232 " *villosus*. L.
 1233 " *vulgaris*. L.
 1234 " *Zygis*. L.

Loniceraeae. Endl.

- 1235 *Leycesteria formosa*. Wall.
 1236 **Locinera etrusca*. Santi.
 1237 " *iberica*. Bieb.
 1238 " *implexa*. Solend.
 1239 " *tatarica*. L.
 1240 **Sambucus glauca*. Nutt.
 1241 " *nigra*. L.
 1242 " " *L. var. laciniata*. Mill.
 1243 *Symphoricarpus racemosus*. Michx.
 1244 " *vulgaris*. Michx.
 1245 *Viburnum Opulus*. L.
 1246 " *rhytidophyllum*. Hemsl.
 1247 * " *Tinus*. L.
 1248 " *tomentosum*. Thunb.

Oleaceae. Lindl.

- 1249 **Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 1250 *Ligustrum coriaceum*. Hort.
 1251 " *Regelianum*. Decne.
 1252 *Olea europaea*. L.
 1253 *Phillyrea angustifolia*. L.
 1254 * " *latifolia*. L.
 1255 *Syringa vulgaris*. L.
 1256 *Visiania paniculata*. D. C.

Pedalineae. R. B.

- 1257 *Martynia lutea*. Lindl.
 1258 " *proboscidea*. Glox.

Plantagineae. Vent.

- 1259 *Plantago arborescens*. Poir.
 1260 * " *Bellardi*. All.
 1261 * " *Coronopus*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1262	* <i>Plantago lanceolata</i> . L.		Scrophularineae. R. Br.
1263	* » <i>lusitanica</i> . Willd.	1295	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.
1264	* » <i>major</i> . L.	1296	* <i>Antirrhinum hispanicum</i> . Chav.
1265	* » <i>Psyllium</i> . L.	1297	* » <i>majus</i> . L.
1266	* » <i>Serraria</i> . L.	1298	* » <i>Orontium</i> . L.
	Plumbagineae. Vent.	1299	<i>Bartsea lutea</i> . Reichb. f.
1267	<i>Armeria berlengensis</i> . Dav.	1300	<i>Celsia betonicaefolia</i> . Desf.
1268	* » <i>vulgaris</i> . Willd.	1301	* » <i>glandulosa</i> . Bouché.
1269	* <i>Statice diffusa</i> . Pourr.	1302	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.
1270	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.	1303	* <i>Digitalis purpurea</i> . L.
	Polemoniaceae. Vent.	1304	* » <i>Thapsi</i> . L.
1271	<i>Cobaea scandens</i> . Cav.	1305	<i>Euphrasia viscosa</i> . L.
1272	<i>Phlox Drummondii</i> . Hook.	1306	<i>Garardia hybrida</i> . Hort. Haag.
1273	* » <i>paniculata</i> . L.	1307	<i>Halleria lucida</i> . L.
	Primulaceae. Vent.	1308	* <i>Linaria Broussonetii</i> . Chav.
1274	* <i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>caerulea</i> . Lamk.	1309	* » <i>Cymbalaria</i> . Mill.
1275	* » » L. var. <i>phoenicea</i> . Lamk.	1310	* » <i>purpurea</i> . Mill.
1276	<i>Androsace maxima</i> . L.	1311	<i>Mimulus luteus</i> . L.
1277	<i>Lubinia mauritiana</i> Spreng.	1312	<i>Nycterinia capensis</i> . Benth.
1278	* » <i>purpurea</i> . Sweet.	1313	<i>Pentstemon pubescens</i> . Soland.
1279	<i>Lysimachia atropurpurea</i> . L.	1314	* » <i>speciosus</i> . Dougl.
1280	<i>Samolus Valerandi</i> . L.	1315	* <i>Scrophularia aquatica</i> . L.
	Rubiaceae. Juss.	1316	* » <i>auriculata</i> . L.
1281	<i>Asperula arvensis</i> . L.	1317	* » <i>grandiflora</i> . D. C.
1282	<i>Borreria capitellata</i> . Cham. et Schlecht.	1318	* » <i>pinnatifida</i> . Brot.
1283	<i>Crucianella angustifolia</i> . L.	1319	* <i>Verbascum nigrum</i> . L.
1284	* <i>Galium Aparine</i> . L.	1320	* » <i>pulverulentum</i> . Vil.
1285	* » <i>purpureum</i> . L.	1321	* » <i>sinuatum</i> . L.
1286	* » <i>saccharatum</i> . All.	1322	* » <i>Thapsus</i> . L.
1287	* » <i>setaceum</i> . Lam.	1323	* » <i>virgatum</i> . Stokes.
1288	* » <i>sylvaticum</i> . L.	1324	* <i>Veronica arvensis</i> . L.
1289	<i>Phyllis Nobla</i> . L.	1325	* » <i>hederaefolia</i> . L.
1290	<i>Richardsonia scabra</i> . St. Hil.	1326	* » <i>spicata</i> . L.
1291	* <i>Rubia peregrina</i> . L. α. <i>genuina</i> . Wk.		Solanaceae. Bartl.
1292	* » » L. β. <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.	1327	<i>Browallia grandiflora</i> . R. Grah.
1293	* » <i>tinctorum</i> . L.	1328	<i>Capsicum annuum</i> . L.
1294	* <i>Scherardia arvensis</i> . L.	1329	* » <i>conoides</i> . Roem. et Schult.
		1330	* » <i>grossum</i> . L.
		1331	* » <i>Micado</i> . Hort.
		1332	* <i>Datura Stramonium</i> . L.
		1333	* <i>Hyoseyamus albus</i> . L.
		1334	* » <i>niger</i> . L.
		1335	<i>Lycium europaeum</i> . L.
		1336	<i>Lycopersicum esculentum</i> . Mill.
		1337	* » <i>Humboldtii</i> . Dun.
		1338	* » <i>pyriforme</i> . Dun.
		1339	<i>Nicandra physaloides</i> . Gaertn.
		1340	<i>Nicotiana colossea</i> . Ed. André.

N. 01

Valerianeae. D. C.

N. 08

Celtideae. Endl.

1392	*Celtis australis. L.
1393	» occidentalis. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Chenopodeae. Vent.		
1394	<i>Atriplex hortensis</i> . L.	1423	* <i>Mercurialis annua</i> . L.
1395	* <i>Beta vulgaris</i> . L.	1424	<i>Phyllanthus grandifolius</i> . L.
1396	* <i>Chenopodium album</i> . L.	1425	<i>Ricinus communis</i> . L.
1397	* " <i>ambrosioides</i> . L.	1426	" " L. var. <i>africanus</i> . Mill.
1398	" <i>Bonus Henricus</i> . L.	1427	" <i>sanguineus</i> . Hort.
1399	" <i>Botrys</i> . L.	1428	" <i>zanzibariensis</i> . H. et S.
1400	" <i>murale</i> . L.	1429	<i>Securinega japonica</i> . Miq.
1401	* " <i>Vulvaria</i> . L.	1430	<i>Stillingia sebifera</i> . Michx.
1402	<i>Enchylaena tomentosa</i> . R. Br.		
1403	<i>Halimocnemis Velox</i> . C. A. Mey.		Illecebreae. R. Br.
1404	<i>Kochia scoparia</i> . Schrad.		
1405	" " Schrad. var. <i>trichophila</i> . Hort.	1431	<i>Hlecebrum verticillatum</i> . L.
1406	<i>Rhagodia spinescens</i> . R. Br.	1432	* <i>Paronychia arabica</i> . D. C.
1407	<i>Roubieva multifida</i> Moq.	1433	* " <i>argentea</i> . Lam.
1408	<i>Salicornia fruticosa</i> . L.		
1409	* <i>Salsola Kali</i> . L.		Laurineae. Endl.
1410	<i>Spinacea oleracea</i> . L.		
	Cupuliferae. Rich.	1434	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.
1411	<i>Castanea vesca</i> . Gaertn.	1435	* <i>Laurus nobilis</i> . L.
1412	<i>Corylus Avellana</i> . L.	1436	<i>Persea indica</i> . Spr.
	Daphnoideae. Vent.		
1413	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.		Nyctagineae. Juss.
1414	<i>Gnidia simplex</i> . L.	1437	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.
	Elaeagnaceae. Benth. et Hook.	1438	" <i>Jalapa</i> . L.
1415	<i>Elaeagnus edulis</i> . Siebold.	1439	" <i>longiflora</i> . L.
	Euphorbiaceae. R. Br.	1440	<i>Oxybaphus viscosus</i> . L'Hérit.
1416	<i>Euphorbia altissima</i> . Boiss.		Phytolaccaceae. Lindl.
1417	" <i>Broteri</i> . Dav.	1441	* <i>Phytolacca decandra</i> . L.
1418	* " <i>Characias</i> . L.	1442	" <i>esculenta</i> . van. Houtte.
1419	" <i>Lathyris</i> . L.	1443	" <i>octandra</i> . L.
1420	" <i>linifolia</i> . Burmif.	1444	<i>Rivina humilis</i> . L.
1421	* " <i>Paralias</i> . L.		
1422	" <i>spinosa</i> . L.		Polygoneae. Juss.
		1445	<i>Emex spinosa</i> . Campd.
		1446	<i>Polygonum aviculare</i> . L.
		1447	" <i>orientale</i> . L.
		1448	* " <i>Persicaria</i> . L.
		1449	* <i>Rumex bucephalophorus</i> . L.
		1450	* " <i>crispus</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1451	*Rumex pulcher. L.		Urticaceae. <i>Endl.</i>
1452	* " scutatus. L.		
	Proteaceae. <i>Vent.</i>	1455	Boehmeria nivea. Gaudich.
		1456	Broussonetia papyrifera. Vent.
1453	Hakea saligna. R. Br.	1457	Ficus Carica. L.
	Santalaceae. <i>R. Br.</i>	1458	" Pseudo-Carica. Miq.
		1459	*Urtica dioica. L.
		1460	* " lusitanica. Brot.
		1461	" pentandra. Roxb.
1454	*Osyris alba. L.	1462	* " urens. L.

Conimbricæ, mense Januarii 1910.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

