

Desiderata

no. Botanical Garden

St Louis

De B46

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

Universidade de Coimbra

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1911

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1910 collectorum)

MO. BOT. GARDEN
1911

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCCXI

D10

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

Lycopodiaceae. *D. C.*

- | | |
|-------------|---|
| 1
2
3 | Selaginella cuspidata. Link.
" denticulata. Link.
" Willdenowii. Baker. |
|-------------|---|

Polypodiaceae. *Endl.*

- | | |
|--|--|
| 4
5
6
7
8
9
10
11 | Acrostichum latifolium. Sw.
Adiantum brasiliense. Raddi.
* " Capillus Veneris. L.
" fulvum. Raoul.
" gracillimum. Hort.
" reniforme. L.
*Aspidium aculeatum. Sw.
*Asplenium Adiantum nigrum. L. |
|--|--|

N.^{os}

- | | |
|--|--|
| 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28 | Asplenium bulbiferum. Forst.
" Filix-foemina. Bernh.
" malabaricum. Spreng.
" Nidus. L.
* " trichomanes. L.
Blechnum occidentale. L.
*Ceterach officinarum. Willd.
*Cystopteris fragilis. Bernh.
*Nephrodium Filix-max. Desv.
Polypodium aureum. L.
* " vulgare. L.
Pteris arguta. Ait.
" argyraea. Moore.
" cretica. L. var. albolineata.
Hort.
" longifolia. L.
" serrulata. L. fil.
*Scolopendrium officinarum.
Swartz. |
|--|--|

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

Gnetaceae. *Lindl.*

- | | |
|----|-----------------------|
| 29 | Ephedra distachya. L. |
|----|-----------------------|

Abietineae. *Endl.*

- | | |
|----------------|--|
| 30
31
32 | Araucaria brasiliana. A. Rich.
*Pinus maritima. Brot. non. Lam.
* " Pineae. L. |
|----------------|--|

N.^{os}

Cupressineae. *Endl.*

- | | |
|--|--|
| 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 | Biota orientalis. Endl.
Cryptomeria japonica. Don.
Cupressus elegans. Hort.
" funebris. Endl.
" glauca. Lam.
" Lawsoniana. Andr.
" macrocarpa. Hartw.
" sempervirens. L.
Juniperus japonicus. Carr.
" phoenicea. L. |
|--|--|

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}N.^{os}

Alismaceae. R. Br.

- 43 *Alisma cordifolium*. L.
 44 * » *Plantago*. L.
 45 » » L. var. *parviflorum*. Pursh.
 46 **Damasonium stellatum*. Thuill.
 47 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. R. Br.

- 48 *Agave densiflora*. Hook.
 49 » *Henriquesii*. Baker.
 50 » *heteracantha*. Zucc. var. *coerulescens*.
 51 » *lurida*. Ait.
 52 *Narcissus papyraceus*. Ker-Gawl.
 53 *Clivia nobilis*. Lindl.
 54 *Pancratium maritimum*. L.

Aroideae. Juss.

- 55 *Anthurium crassinervium* Schott.
 56 **Arum italicum*. Mill.

Commelinaceae. Endl.

- 57 *Commelina communis*. L.
 58 *Tradescantia subaspera*. Ker.

Cyperaceae. D. C.

- 59 **Carex arenaria*. L.
 60 * » *glauca*. Scop.
 61 * » *longiseta*. Brot.
 62 * » *maxima*. Scop.

- 63 **Carex muricata*. L.
 64 » *Oederi*. Retz.
 65 » *pendula*. Huds.
 66 *Cyperus alternifolius*. L.
 67 » *Monti*. L.
 68 » *textilis*. Thunb.
 69 * » *vegetus*. Willd.
 70 *Fimbristylis complanata*. Link.
 71 **Fuirena pubescens*. Kth.
 72 *Killinga monocephala*. Rottb.
 73 *Mariscus bracteatus*. Schlecht.
 74 **Scirpus Holoschoenus*. L. var. *genuinus*. Godr.
 75 * » *lacustris*. L.

Dioscoreae. R. Br.

- 76 **Tamus communis*. L.

Gramineae. Juss.

- 77 **Aegilops ovata*. L.
 78 *Agropyrum junceum*. Beauv.
 79 » *repens*. Beauv.
 80 *Agrostis cylindrica*. R. Br.
 81 » *pallida*. D. C.
 82 * » *setacea*. Curt.
 83 * » *verticillata*. Vill.
 84 *Aira bôttnica*. Wahlenb.
 85 » *caryophyllea*. L.
 86 *Alopecurus bulbosus*. Poir.
 87 *Andropogon hirtus*. L.
 88 *Antinoria agrostidea*. Parl.
 89 **Arrhenatherum erianthum*. Boiss. et Reut.
 90 *Aristida coerulescens*. Desf.
 91 **Avena albinervis*. Boiss.
 92 * » *barbata*. Brot.
 93 » *bromoides*. Gouan.
 94 » *sativa*. L.
 95 * » *sterilis*. L.
 96 * » *sulcata*. J. Gay.
 97 * » *Thorei*. D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
98	*Brachypodium distachyum. Beauv.	150	Panicum altissimum. W. Mey.
99	* " mucronatum Willk.	151	* " miliaceum. L.
100	" sylvaticum. Beauv.	152	Paspalum dilatatum. Poir.
101	*Briza maxima. L.	153	*Phalaris aquatica. L.
102	* " minor. L.	154	* " arundinacea. L.
103	Bromus Hookerianus. Thurber.	155	* " minor. Retz.
104	* " macrostachys. Desf.	156	*Phleum arenarium. L.
105	* " madritensis. L.	157	" pratense. L.
106	* " maximus. Desf.	158	*Piptatherum multiflorum. Beauv.
107	" Schraderi. Kunth.	159	*Polypogon maritimus. Willd.
108	Catapodium tuberculosum. Moris.	160	* " monspeliensis. Desf.
109	Cenchrus tribuloides. L.	161	Secale cereale. L.
110	Chaeturus fasciculatus. Link.	162	Sesleria coerulea. Arduin.
111	Chloridopsis Blaridichardiana. Gärtn.	163	*Spartina cynosuroides. Roth.
112	Coix Lacryma. L.	164	Sporobolus capensis. Kunth.
113	Corynephorus canescens. Beauv.	165	" Molleri. Hack.
114	" fasciculatus. Boiss. et Reut.	166	Stipa geniculata. Phil.
115	*Cynodon Dactylon. Pers.	167	" tenacissima. L.
116	Cynosurus echinatus. L.	168	Tragus racemosus. Scop.
117	*Dactylis hispanica. Roth.	169	Tripsacum dactyloides. L.
118	Danthonia barbata. Nees.	170	*Triticum vulgare. Vill.
119	Deyeuxia montana. Benth.	171	Uniola latifolia. Michx.
120	Eleusine indica. Gaertn.	172	Vulpia alopecura. Dum.
121	Elymus Caput-Medusae. L.	173	" geniculata. Link.
122	" glaucifolius. Muhl.	174	" longiseta. Hack.
123	Eulalia japonica. Trin.	175	" membranacea. Dum.
124	*Festuca ampla. Hack.	176	Zea Mays. L.
125	" Lachenalii. Spenn.	177	" " L. var. minor. Gmel.
126	* " Myurus. L.	178	" " L. fol. variegata.
127	" spectabilis. Jan.	179	" " L. fol. tricolor.
128	" uniglumis. Soland.		
129	*Gaudinia fragilis. Beauv.		
130	*Glyceria spicata. Guss.		
131	Gynerium argenteum. Nees.		
132	*Heleochoa schoenoides. Host.		
133	*Holcus lanatus. L.	180	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
134	* " mollis. L.	181	" stricta. Ker-Gawl.
135	Hordeum bulbosum. L.	182	Belameanda punctata. Moench.
136	* " Gussoneanum. Parl.	183	Cypella Herberti. Herb.
137	* " murinum. L.	184	Gladiolus cardinalis. Curt.
138	" secalinum. Schreb.	185	" segetum. Gawl.
139	*Lamarkia aurea. Moench.	186	Homeria collina. Vent.
140	*Lepturus filiformis. Trin.	187	*Iris foetidissima. L.
141	" incurvatus. Trin.	188	" Swerti. Hort.
142	*Lolium rigidum. Gaud.	189	Ixia cappilaris. Thunb.
143	" strictum. Presl.	190	" venosa. Link.
144	* " temulentum. L.	191	Moraea iridioides. L.
145	*Melica bulbosa. Geyer.	192	*Trichonema Clusianum. Lange.
146	" Magnolii. Gr. Godr.	193	" ramiflorum. Sweet.
147	* " major. Sibth. et Sm.	194	Tritonia crocata. Ker-Gawl.
148	*Nardurus stricta L.	195	Watsonia angusta. Ker-Gawl.
149	Oryza montana. Lour.	196	" rosea. Ker-Gawl.
		197	" brevifolia. Ker-Gawl.

Irideae. R. Br.

N.^{os}**Juncaceae. Agardh.**

- 198 **Juncus acutus*. L.
 199 * » *bufonius*. L.
 200 » *conglomeratus*. L.
 201 » *effusus*. L.
 202 » *glaucus*. Sibth.
 203 » *inflexus*. L.
 204 » *lampocarpus*. Ehrh.
 205 * » *supinus*. Moench.
 206 **Luzula Försteri*. Desv.
 207 » *multiflora*. Lej.
 208 * » *purpurea*. Link.

Liliaceae. Juss.

- 209 *Agapanthus umbellatus*. L'Hérit.
 210 *Allium Cepa*. L.
 211 » *nigrum*. L.
 212 * » *paniculatum*. L. var. *pal-*
 lens. Gr. Godr.
 213 * » *vineale*. L.
 214 *Aloe horrida*. Haw.
 215 *Anthericum Liliago*. L.
 216 *Asparagus aphyllus*. L.
 217 » *plumosus*. Baker.
 218 » *Sprengeri*. Regel.
 219 **Asphodelus fistulosus*. L.
 220 » *microcarpus*. Viv.
 221 » *racemosus*. Link.
 222 *Dasyllirion acrotrichum*. Zucc.
 223 *Dianella longifolia*. R. Br.
 224 » *tasmanica*. Hook. f.
 225 *Dracaena congesta*. Sweet.
 226 *Gasteria subverrucosa*. Haw.
 227 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 228 *Hyacinthus Webbianus*. Nym.

N.^{os}

- 229 **Muscari comosum*. Mill.
 230 » *racemosum*. Mill.
 231 **Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 232 *Scilla hispanica*. Mill.
 233 » *pumila*. Brot.
 234 *Tulipa Clusiana*. D. C.
 235 **Urginea Scilla* Steinh.
 236 *Yucca aloifolia*. L.

Palmae. Lin.

- 237 *Chamaerops excelsa*. Thunb.
 238 » *humilis*. L.
 239 » » L. var.
 240 *Cocos eriospatha*. Drude.
 241 » *Romanzoffiana* Cham.
 242 *Corypha australis*. R. Br.
 243 *Jubaea spectabilis*. H. B. et K.
 244 *Sabal havanensis*. Lodd.

Scitamineae, Benth. et Hook.

- 245 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 246 » *elegans*. Rafin.
 247 » *floribunda*. Bouché.
 248 » *glauca*. L.
 249 *Hedychium coronarium*. Koen.
 250 *Thalia dealbata*. Fras.

Smilacaeae. R. Br.

- 251 **Ruscus aculeatus*. L.
 252 *Smilax aspera*. L.
 253 * » *mauritanica*. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.^{os}

Acerineae. *D. C.*

- 254 *Acer campestre*. L.
 255 " *Negundo*. L.
 256 " *platanoides*. L.
 257 " *Pseudo-platanus*. L.

Ampelideae. *Kunth.*

- 258 *Ampelopsis aconitifolia*. Bunge.
 259 " *quinquifolia*. Michx.
 260 *Vitis antarectica*. Benth.
 261 " *heterophylla*. Thunb.
 262 " *vinifera*. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

- 263 *Prunus avium*. L.
 264 " *caroliniana*. Ait.
 265 " *domestica*. L.
 266 " *Laurocerasus*. L.
 267 " *lusitanica*. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

- 268 **Pistacia Lentiscus*. L.
 269 *Rhus Coriaria*. L.
 270 " *Oxyacantha*. Schousb.
 271 *Schinus molle*. L.
 272 " *terebinthifolius*. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

- 273 *Aralia montana*. Blume.
 274 " *racemosa*. L.
 275 " *trifolia*. Decne. et Planch.

N.^{os}

- 276 *Hedera Helix*. L.
 277 " " L. var. *lutea*.

Aurantiaceae. *Correa.*

- 278 *Citrus Aurantium*. L.
 279 " " L. var. *Lumia*.
 280 " *Bigaradia*. Lois.
 281 " *Limetta*. Risso.
 282 " *Limonum*. Risso.
 283 " *myrtifolia*. Rafin.
 284 " *nobilis*. Lour. var. *tangerina*.
 285 " *trifoliata*. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

- 286 *Impatiens Balsamina*. L.
 287 " *Noli-tangere*. L.
 288 " *Sultani*. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

- 289 *Begonia maculata*. Raddi.
 290 " *semperflorens*. Link. et. Olto.

Berberideae. *Vent.*

- 291 *Berberis dealbata*. Lindl.
 292 " *sanguinolenta*. Schrad.
 293 " *vulgaris*. L.

Cacteeae. *D. C.*

- 294 *Cereus Jamacaru*. D. C.
 295 " *peruvianus*. Mill.

N. ^{os}		N. ^{os}	
296	Mammillaria magnimamma. Haw.	333	*Silene Muscipula. L.
297	Opuntia Amyclaea. Tenore.	334	* » nocturna. L.
298	» Ficus-indica. Mill.	335	*Spergularia rubra. Presl.
299	» polyantha. Haw.	336	Tunica Saxifraga. Scop.
300	» vulgaris. Mill.		
Caesalpinieae. R. Br.		Celastrineae. R. Br.	
301	Cassia australis. Sims.	337	Myginda pallens. Sm.
302	» occidentalis. L.	338	» Rhacoma. Swartz.
303	Cercis Siliquastrum. L.		
304	Gleditschia triacanthos. L.	Cistineae. D. C.	
305	Parkinsonia aculeata. L.		
Capparideae. Vent.		339	*Cistus albidus. L.
306	Cleome spinosa. Jacq.	340	* » crispus. L.
307	» violacea. L.	341	* » hirsutus. Lam.
308	Gynandropsis pentaphylla. D. C.	342	* » monspeliensis. L.
		343	* » salvifolius. L.
		344	Fumana Spachii. Gren. et Godr.
		345	Helianthemum guttatum. Mill.
		346	* » Tuberaria. Mill.
Caryophylleae. Juss.		Corneae. D. C.	
309	*Agrostemma Githago. L.	347	Benthamia fragifera. Lindl.
310	*Cucubalus baccifer. L.	348	Cornus sanguineus. L.
311	Dianthus barbatus. L.		
312	» bicolor. Bieb.	Crassulaceae. D. C.	
313	» chinensis. L.		
314	» plumarius. L.	349	Cotyledon orbiculata. L.
315	* » prolifer. L.	350	*Sedum acre. L.
316	Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.	351	* » album. L.
317	Gypsophila gigantea. Hort.	352	* » reflexum. L.
318	Lychnis atropurpurea. Nym.	353	» Telephium. L.
319	* » dioica. L.		
320	» Haageana. Hort.	Cruciferae. Adms.	
321	» tristis. Bunge.		
322	» Viscaria. L.	354	Aethionema saxatile. R. Br.
323	Polycarpon tetraphyllum. L.	355	*Alyssum rostratum. Stev.
324	*Saponaria officinalis. L.	356	Arabis auriculata. Lam.
325	» persica. Boiss.	357	Barbarea precox. R. Br.
326	» Vaccaria. L.	358	» vulgaris. R. Br.
327	Silene Armeria. L.		
328	» hirsuta. Lag.		
329	* » inaperta. L.		
330	* » inflata. Smith.		
331	» italica. Pers.		
332	* » lusitanica. L.		

N.^{os}

- 359 *Biscutella auriculata*. L.
 360 *Brassica oleracea*. L.
 361 * " *sabularia*. Brot.
 362 *Camelina sativa*. Crantz.
 363 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 364 *Cardamine hirsuta*. L.
 365 *Carrichteria vella*. D. C.
 366 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 367 " *scoparius*. Brouss.
 368 **Draba muralis*. L.
 369 *Ernea sativa*. Mill.
 370 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 371 *Hesperis matronalis*. L.
 372 *Iberis amara*. L.
 373 " *Garrexiana*. All.
 374 " *pinnata*. L.
 375 " *umbellata*. L.
 376 *Isatis lusitanica*. Brot.
 377 " *tinctoria*. L.
 378 **Lepidium campestre*. Brot.
 379 " *Draba*. L.
 380 * " *latifolium*. L.
 381 " *salivum*. L.
 382 *Lunaria biennis*. Moench.
 383 *Malcomia lacera*. D. C.
 384 *Mathiola annua*. Sweet.
 385 " *bicornis*. DC.
 386 " *graeca*. Sweet.
 387 *Moricandia arvensis*. D. C.
 388 *Nasturtium sylvestre*. R. Br.
 389 *Notoceras canariense*. R. Br.
 390 *Raphanus caudatus*. L.
 391 **Rapistrum Linnaeanum*. Boiss. et
 392 Reut.
 " *perenne*. All.
 393 * " *rugosum*. All.
 394 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 395 " *dydima*. Pers.
 396 **Sinapis alba*. L.
 397 " *incana*. L.
 398 *Sisymbrium austriacum*. Jacq.
 399 " *lrio*. L.
 400 " *Sophia*. L.
 401 *Thlaspi Huetii*. Boiss.
 402 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 403 *Bryonia dioica*. Jacq.
 404 *Citrullus vulgaris*. Schrad.
 405 " " *Schrad. var. amarus*. Schrad.

N.^{os}

- 406 *Cucumis Melo*. L.
 407 " *sativus*. L.
 408 *Cucurbita maxima*. L.
 409 " *malanosperma*. A. Br.
 410 " *Melopepo*. L.
 411 " *Pepo*. L.
 412 **Ecbalium Elaterium*. Rich.
 413 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 414 " " *Ser. var. idolatrica*. Ser.
 415 " " *Ser. var. maxima*. Hort.
 416 *Momordica Balsamina*. L.
 417 *Sicyos angulata*. L.

Droseraceae. D. C.

- 418 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 419 *Mesembryanthemum crassifolium*. L.
 420 " *linguiforme*. L.
 421 " *scapigerum*.
 Haw.
 422 " *spectabile*. Haw.
 423 *Sesuvium revolutifolium*. Colla.
 424 *Telephium Imperati*. L.
 425 *Tetragonia crystallina*. L'Hérit.
 426 " *expansa*. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 427 **Erodium malachoides*. Willd.
 428 *Geranium abortivum*. De Not.
 429 " *cristatum*. Stev.
 430 * " *dissectum*. L.
 431 * " *molle*. L.
 432 * " *Robertianum*. L.
 433 * " *rotundifolium*. L.
 434 *Limnathes Douglasii*. R. Br.
 435 *Pelargonium australe*. Jacq.
 436 " *formosissimum*. Pers.
 437 " *malvaefolium*. Jacq.
 438 " *papilionaceum*. Ait.
 439 " *vitifolium*. L'Hérit.

N.^{os}**Myrtaceae. R. Br.**

- 493 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 494 " *linearifolius*. D. C.
 495 " *pendulus*. Regel.
 496 " *rugulosus*. D. C.
 497 " *salignus*. Sweet.
 498 " *semperflorens*. Lodd.
 499 " *speciosus*. D. C.
 500 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 501 " *eugenioides*. Sieber.
 502 " *gigantea*. Dehnh.
 503 " *globulus*. Labill.
 504 " *melliodora*. A. Cunn.
 505 " *pilularis*. Sm.
 506 " *piperita*. Sm.
 507 " *robusta*. Sm.
 508 " *viminalis*. Labill.
 509 *Jambosa australis*. D. C.
 510 *Melaleuca hypericifolia*. Sm.
 511 **Myrtus communis*. L.
 512 *Psidium*. Araçá. Raddi.
 513 " *Guajava*. L.
 514 *Punica Granatum*. L.
 515 *Tristania laurina*. R. Br.

Onagrarieae. Juss.

- 516 *Clarkia elegans*. Dougl.
 517 *Epilobium hirsutum*. L.
 518 " *parviflorum*. Schreb.
 519 *Fuchsia microphylla*. H. B. et K.
 520 " *procumbens*. R. Cunn.
 521 *Gauridium molle*. Spach.
 522 *Lopezia racemosa*. Cav.
 523 *Oenothera biennis*. L.
 524 " *densiflora*. Lindl.

Oxalideae. D. C.

- 525 **Oxalis cernua*. Thunb.
 526 " " Thunb. var. fl. pleno.
 527 * " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 528 *Argemone mexicana*. L.
 529 *Chelidonium majus*. Mill.

N.^{os}

- 530 **Fumaria parviflora*. Lam.
 531 *Glaucium flavum*. Crantz.
 532 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 533 * " *dubium*. L.
 534 " *hybridum*. L.
 535 " *orientale*. L.
 536 * " *Rhoeas*. L.
 537 " *somniferum*. L.
 538 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 539 *Abrus precatorius*. L.
 540 *Amorpha fruticosa*. L.
 541 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 542 * " *Gerardi*. L.
 543 * " *vulneraria*. L.
 544 *Arachis hypogaea*. L.
 545 *Astragalus Cicer*. L.
 546 " *falcatus*. Lam.
 547 * " *hamosus*. L.
 548 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 549 *Calycotome infesta*. Guss.
 550 *Caragana arborescens*. Lam.
 551 *Cicer arietinum*. L.
 552 " *nigrum*. Hort.
 553 *Coronilla Emerus*. L.
 554 " *glauca*. L.
 555 " *valentina*. L.
 556 **Cytisus albus* Link.
 557 " *Laburnum*. L.
 558 " *supinus*. L.
 559 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 560 *Desmanthus virgatus*. Willd.
 561 *Desmodium podocarpum*. D. C.
 562 " *viridiflorum*. Beck.
 563 *Dolichos lignosus*. L.
 564 " *Lubia*. Forsk.
 565 " *monachalis*. Brot.
 566 " *sesquipedalis*. L.
 567 " *sinensis*. L.
 568 *Dorycnium suffruticosum*. Vill.
 569 *Edwardsia microphylla*. Wender.
 570 *Ervilia sativa*. Link.
 571 *Ervum Lens*. L.
 572 * " *varium*. Brot.
 573 *Galega officinalis*. L.
 574 " *orientalis*. Lam.
 575 *Genista aethnensis*. D. C.
 576 * " *falcata*. Brot.
 577 " *ferox*. Poir.

N^{os}

- 578 *Genista germanica*. L.
 579 * " *triacanthos*. Brot.
 580 *Glycyrrhiza echinata*. L.
 581 *Hosackia Purshiana*. Benth.
 582 *Hymenocarpus circenata*. Savi
 583 *Kennedya rubicunda*. Vent.
 584 *Lablab vulgaris*. Savi.
 585 *Laburnum anagyroides*. Medic.
 586 * *Lathyrus amphicarpus*. L.
 587 " *angulatus*. L.
 588 " *annuus*. L.
 589 " *Aphaca*. L.
 590 * " *articulatus*. L.
 591 " *Cicera*. L.
 592 * " *Clymenum*. L.
 593 * " *hirsutus*. L.
 594 " *odoratus*. L.
 595 * " *spaericus*. Retz.
 596 " *tingitanus*. L.
 597 *Lespedeza juncea* a. Pers.
 598 " *polystachys*. Michx.
 599 *Lessertia brachystachia*. DC.
 600 * *Lotus conimbricensis*. Brot.
 601 " *corniculatus*. L.
 602 * " *creticus*. L.
 603 * " *edulis*. L.
 604 * " *parviflorus*. Desf.
 605 *Lupinus albus*. L.
 606 " *angustifolius*. L.
 607 * " *luteus*. L.
 608 " *perennis*. L.
 609 *Medicago lupulina*. L.
 610 * " *orbicularis*. All.
 611 *Melilotus officinalis*. Desf.
 612 * " *parviflora*. Desf.
 613 *Onobrychis Caput-galli*. Lam.
 614 " *Crista galli*. Lam.
 615 " *eriophora*. Desv.
 616 * *Ononis breviflora*. Ser.
 617 " *Natrix*. L.
 618 " *parviflora*. Berg.
 619 " *procurrens*. Wallr.
 620 * " *reclinata*. L.
 621 " *viscosa*. L.
 622 * *Ornithopus compressus*. L.
 623 * " *perpusillus*. L.
 624 * " *sativus*. Brot.
 625 * *Phaca baetica*. L.
 626 *Phaseolus aconitifolius*. Jacq.
 627 " *angulosus*. Orteg.
 628 " *caffer*. Hab.
 629 " *Caracalla*. L.
 630 " *ellipticus*. Schur.
 631 " *Hernandesii*. Savi.

N^{os}

- 632 *Phaseolus Max.* L.
 633 " *multiflorus*. Willd.
 634 " *saponaceus*. Savi.
 635 " *viridissimus*. Tenore.
 636 " *vulgaris*. L.
 637 " *Zebra*. Fingerh.
 638 *Pisum sativum*. L.
 639 *Psoralea bituminosa*. L.
 640 *Robinia Pseudo-acacia*. L.
 641 " *viscosa*. Vent.
 642 * *Scorpiurus sulcata*. L.
 643 * " *vermiculata*. L.
 644 * *Securigera Coronilla*. D. C.
 645 *Soja hispida*. Moench.
 646 *Sophora japonica*. L.
 647 * *Spartium junceum*. L.
 648 *Sutherlandia frutescens*. R. Br.
 649 *Tetragonolobus purpureus*. Moench.
 650 *Thermopsis rhombifolia*. Richards.
 651 * *Trifolium angustifolium*. L.
 652 * " *arvense*. L.
 653 * " *fragiferum*. L.
 654 * " *glomeratum*. L.
 655 * " *incarnatum*. L.
 656 * " *lappaceum*. L.
 657 * " *procumbens*. L.
 658 * " *resupinatum*. L.
 659 * " *scabrum*. L.
 660 * " *stellatum*. L.
 661 * " *subterraneum*. L.
 662 * " *tomentosum*. L.
 663 *Trigonella Foenum graecum*. L.
 664 * *Uex Jussiaei*. Webb.
 665 * " *opistoleps*. Webb.
 666 * *Vicia angustifolia*. Alb. var. *Bobartii*. Koch.
 667 * " *atropurpurea*. Desf.
 668 * " *disperma*. D. C.
 669 " *Faba*. L.
 670 " *gracilis*. Loisel.
 671 " *sativa*. L.
 672 * " *vestita*. Boiss.
 673 *Viminaria denudata*. Sm.

Passifloreae. Juss.

- 674 *Passiflora alba*. Link. et Otto.
 675 " *caerulea*. L.
 676 " *gracilis*. Jacq.
 677 " *suberosa*. L.

N.^{os}**Pittosporeae. R. Br.**

- 678 *Bursaria spinosa*. Cav.
 679 *Pittosporum revolutum*. Dryand.
 680 " *undulatum*. Andr.

Polygaleae. Benth. et Hook.

- 681 *Polygala myrtifolia*. L.
 682 " *virgata*. Thunb.

Pomaceae. Lindl.

- 683 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 684 " *lanata*. Hort.
 685 **Crataegus monogyna*. Jacq.
 686 " *parvifolia*. Ait.
 687 " *Pyracantha*. Medic.
 688 *Eriobotrya japonica*. Lindl.
 689 *Pyrus baccata*. L.
 690 *Raphiolepis indica*. Lindl.
 691 " *rubra*. Lindl.

Portulaceae. Juss.

- 692 *Calandrina sericea*. Hook. et Arn.
 693 *Claytonia virginica*. L.
 694 *Portulaca grandiflora*. Hook.
 695 " *oleracea*. L.
 696 *Talinum crassifolium*. Willd.

Ranunculaceae. Juss.

- 697 *Aconitum ferox*. Wall.
 698 *Actea spicata*. L.
 699 *Adonis aestivalis*. L.
 700 " *Cupaniana*. Guss.
 701 " *flammea*. Jacq.
 702 *Anemone alba*. Juss.
 703 **Aquilegia dichroa*. Freyn.
 704 " *glandulosa*. Fisch.
 705 " *hispanica*. Borbas.
 706 " *vulgaris*. L.
 707 *Clematis alpina*. Mill.
 708 * " *campaniflora*. Brot.
 709 * " *Vitalba*. L.

N.^{os}

- 710 *Coptis anemonaefolia*. Sieb et Zucc.
 711 " *asplenifolia*. Salish.
 712 **Delphinium Ajacis*. L.
 713 " *formosum*. Boiss. et Reut.
 714 " *grandiflorum*. L.
 715 **Ficaria ranunculoides*. Moench.
 716 *Helleborus foetidus*. L.
 717 *Nigella arvensis*. L.
 718 **Paeonia Broterii*. Boiss. et Reut.
 719 *Ranunculus abortivus*. L.
 720 " *acris*. L.
 721 * " *adscendens*. Brot.
 722 " *Aleae*. Willk.
 723 * " *arvensis*. L.
 724 " *Kernerii*. Frein.
 725 " *muricatus*. L.
 726 " *pedatus*. Waldst. et Kit.
 727 " *Reuterianus*. Boiss.
 728 " *Thora*. L.
 729 *Thalictrum flavum*. L.
 730 " *rugosum*. Poir.

Resedaceae. D. C.

- 731 **Astrocarpus Clusii*. Gay.
 732 *Oligomeris glaucescens*. Cambess.
 733 **Reseda luteola*. L.
 734 " *macrosperma* Reichb.
 735 " *odorata*. L.
 736 * " *Phyteuma*. L.

Rhamneae. R. Br.

- 737 *Paliurus aculeata*. Lam.
 738 **Rhamnus Alaternus*. L.
 739 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 740 *Agrimonia Eupatorium*. L.
 741 " *repens*. L.
 742 *Geum album*. Gmel.
 743 * " *biflorum*. Brot.
 744 " *coccineum*. Sib.
 745 " *magellanicum*. Commers.
 746 " *rivale*. L.
 747 * " *urbanum*. L.
 748 *Potentilla reptans*. L.
 749 " *Tormentilla*. Neck.

N^{os}

- 750 *Poterium hybridum. L.
 751 * " Sanguisorba. L.
 752 " spinosum. L.
 753 Rosa canina. L.
 754 * " scandens. Brot.
 755 *Rubus discolor. Weihe.
 756 " flagellaris Lefèv. et Muell.
 757 " fruticosus. L.
 758 " laciniatus. Willd.
 759 " thyrsoideus. Wimm.
 760 Spiraea Filipendula. L.
 761 " opulifolia. L.

Rutaceae. *Barth.*

- 762 *Ruta bracteosa. D. C.
 763 " macrophylla. Soland.
 764 * " montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

- 765 Cardiospermum Halicacabum. L.
 766 " hirsutum. Willd.
 767 Dodonaea Preissiana. Miq.
 768 " viscosa. Jacq.
 769 Koelreuteria paniculata. Lam.
 770 Staphylea colchica. Stev.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

- 771 Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

- 772 Ailanthus glandulosa. Desf.
 773 Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

- 774 Hermannia althaeifolia. L.
 775 Mahernia glabrata. Cav.

N^{os}Tiliaceae. *Juss.*

- 776 Grewia betulaefolia. Juss.
 777 " occidentalis. L.
 778 Tilia americana. L.
 779 " argentea. D. C.
 780 " platyphyllos. Scop.
 781 " vulgaris. Hayne.
 782 Sparmannia africana. L.
 783 Tricuspidaria dependens. Ruiz et Pav.

Tropaeoleae. *Juss.*

- 784 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

- 785 Aethusa Cymapium. L.
 786 Ammi glaucifolium. L.
 787 " majus. L.
 788 * " Visnaga. Lam.
 789 Angelica sylvestris. Hoffm.
 790 Apium graveolens. L.
 791 Athamanta Mathioli. Wulf.
 792 Bifora testiculata. Roth.
 793 Bupleurum frutescens. L.
 794 * " paniculatum. Brot.
 795 Caucales daucoides. L.
 796 Conioselinum Fischeri. Wimm. et Grab.
 797 *Conium maculatum. L.
 798 Coriandrum melphitense. Tenore et Guss.
 799 " sativum. L.
 800 Crithmum maritimum. L.
 801 Cryptotaenia canadensis. D. C.
 802 Daucus Carota. L.
 803 * " meifolius. Brot.
 804 Didiscus caeruleus. D. C.
 805 Eryngium agavifolium. Griseb.
 806 " bromeliaefolium. Delar.
 807 * " campestre. L.
 808 * " corniculatum. Lam.
 809 " dilatatum. Lam.
 810 " Lassauxii. Decne.
 811 " pandanifolium. Cham. et Schlecht.
 812 " Serra. Cham. et Schlecht.

N.^{os}

813	<i>Falcaria Rivini</i> . Host.
814	<i>Ferula communis</i> L.
815	" <i>gigantea</i> . Hort.
816	" <i>sylvatica</i> . Bess.
817	" <i>tingitana</i> . L.
818	<i>Foeniculum officinale</i> . All.
819	<i>Heracleum gummiferum</i> . Willd.
820	" <i>Mantegazzeanum</i> . Lev. et Somm.
821	* " <i>Sphondylium</i> . L.
822	<i>Hippomarathrum crispatum</i> . Pomel.
823	<i>Johrenia fungosa</i> . Boiss.
824	<i>Kundmannia sicula</i> . D. C.
825	<i>Lagoecia Cuminoides</i> . L.
826	<i>Laserpitium latifolium</i> . L.
827	<i>Levisticum Segueri</i> . Koch.
828	<i>Libanotis montana</i> . Crantz.
829	* <i>Oenanthe apifolia</i> . Brot.
830	" <i>globulosa</i> . L.
831	<i>Opopanax Chirorium</i> . Koch.
832	" <i>orientale</i> . Boiss.
833	<i>Orlaya grandiflora</i> . Hoffm.
834	<i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.
835	<i>Peucedanum alsaticum</i> . L.
836	" <i>carvifolium</i> . Vill.

N.^{os}

837	<i>Peucedanum parisiense</i> . D. C.
838	* <i>Physospermum aquilegifolium</i> . Koch.
839	* <i>Pimpinella bubonoides</i> . Brot.
840	* " <i>Saxifraga</i> . L.
841	<i>Sanicula europaea</i> . L.
842	<i>Scandix Balansae</i> . Reut.
843	* " <i>Pecten-Veneris</i> . L.
844	<i>Selinum Carvifolia</i> . L.
845	<i>Seseli elatum</i> . L.
846	<i>Silaus Besseri</i> . D. C.
847	" <i>pratensis</i> . Bess.
848	* <i>Smyrniun Olusatrum</i> . L.
849	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.
850	" <i>villosa</i> . L.
851	<i>Tordylium cordatum</i> . Poir.
852	" <i>nodosum</i> . L.
853	<i>Torilis nodosa</i> . Gaertn.
<i>Violarieae. D. C.</i>	
854	<i>Hymenanchera crassifolia</i> . Hook. f.
855	<i>Viola odorata</i> . L.
856	" <i>tricolor</i> . L.

GAMOPETALAE

N.^{os}

<i>Acanthaceae. R. Br.</i>	
857	<i>Acanthus longifolius</i> . Poir.
858	" <i>mollis</i> . L.
859	" <i>spinosus</i> . L.
<i>Apocynaceae. Lindl.</i>	
860	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.
861	" <i>salicifolia</i> . Pursh.
862	<i>Mandevilla suaveolens</i> . Lindl.
863	<i>Nerium Oleander</i> . L.
864	<i>Trachelospermum jasminoides</i> . Lem.
865	<i>Vinea rosea</i> . L.

N.^{os}

<i>Asclepiadeae. Jacq.</i>	
866	<i>Araujia sericifra</i> . Brot.
867	<i>Asclepias verticillata</i> . L.
868	<i>Gomphocarpus arborescens</i> . R. Br.
869	" <i>fruticosus</i> . R. Br.
870	" <i>physocarpus</i> . E. Mey.
871	<i>Periploca graeca</i> . L.
872	<i>Vincetoxicum officinale</i> . Moench.
<i>Asperifoleae. Linn.</i>	
873	<i>Alkanna tinctoria</i> . Tausch.
874	* <i>Anchusa italica</i> . Retz.
875	* " <i>undulata</i> . L.

N.^{os}

- 876 **Borago officinalis*. L.
 877 *Caccinia glauca*. Savi.
 878 *Cerinth major*. L.
 879 **Cynoglossum pictum*. Ait.
 880 **Echium plantagineum*. L.
 881 * " *rosulatum*. Lange.
 882 * " *vulgare*. L.
 883 **Heliotropium europaeum*. L.
 884 * " *supinum*. L.
 885 *Krynitzkia barbigera*. H. Gray.
 886 *Omphalodes linifolia*. Moench.
 887 * " *nitida*. Hoffm. et Link.
 888 *Pulmonaria angustifolia*. L.
 889 *Solenanthus apenninus*. Hohen.
 890 *Tiaridium indicum*. Lehm.
 891 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.

Bignoniaceae. R. Br.

- 892 *Bignonia Tweediana*. Lindl.
 893 *Catalpa bignonioides*. Walt.
 894 *Tecoma radicans*. Juss.

Campanulaceae. Juss.

- 895 *Adenophora splendens*. Hort.
 896 *Campanula Medium*. L.
 897 * " *primulaefolia*. Brot.
 898 * " *Rapunculus*. L.
 899 **Jasione montana*. L.
 900 *Prismatocarpus strictus*. D. C. fil.
 901 *Specularia Speculum*. D. C.
 902 *Symphyandra Hofmanni*. Pant.
 903 **Trachelium caeruleum*. L.

Compositae. Vaill.

- 904 *Achillea Ageratum*. L.
 905 " *nobilis*. L.
 906 *Aetheorhiza bulbosa*. Cass.
 907 *Ageratum album*. Stend.
 908 *Ambrosia maritima*. L.
 909 *Ammobium elatum*. R. Br.
 910 *Anacyclus clavatus*. Pers.
 911 " *officinarum*. Hayne.
 912 " *radiatus*. Loisel.
 913 **Andryala corymbosa*. Brot.

N.^{os}

- 914 *Anthemis arvensis*. L.
 915 * " *aurea*. Brot.
 916 * " *Cotula*. L.
 917 " *tinctoria*. L.
 918 **Arnica montana*. L.
 919 *Artemisia arborescens*. L.
 920 " *mollis*. Gay.
 921 " *mollissima*. Don.
 922 " *Moxa*. D. C.
 923 " *vulgaris*. L.
 924 *Aster Ansif*. Mart.
 925 " *azureus*. Lindl.
 926 " *brumalis*. Nees.
 927 " *incisus*. Fisch.
 928 " *japonicus*. Less.
 929 " *Lynosyris*. Bernh.
 930 " *Tradescanti*. L.
 931 *Bidens pinnata*. Noronha.
 932 " *Warszewicziana*. Regel.
 933 *Boltonia glastifolia*. L'Hérit.
 934 **Bourgaea humilis*. Coss.
 935 *Brickellia grandiflora*. Nutt.
 936 *Bupthalmum salicifolium*. L.
 937 **Calendula arvensis*. L.
 938 " *malacitana*. Boiss. et Reut.
 939 * " *microphyla*. Lange
 940 " *officinalis*. L.
 941 * " *stellata*. Cav.
 942 *Callistephus chinensis*. Nees. var. fl. pleno.
 943 *Carbenia benedicta*. Adans.
 944 **Carduncellus caeruleus*. Less.
 945 **Carduus acanthoides*. L.
 946 *Carthamus tinctorius*. L.
 947 *Catananche caerulea*. L.
 948 **Centaurea melitensis*. L.
 949 * " *napifolia*. L.
 950 * " *salmantica*. L.
 951 * " *sempervirens*. L.
 952 " *sphaerocephala*. L.
 953 *Cephalophora aromatica*. Schrad.
 954 *Charieis heterophylla*. Cass.
 955 *Chondrilla juncea*. L.
 956 *Chrysanthemum Broussonetii*. Balb.
 957 " *coccinium*. Willd.
 958 " *coronarium*. L.
 959 " *corymbosum*. L.
 960 " *frutescens*. L.
 961 " *Myconis*. L.
 962 " *pulverulentum*. Lag.
 963 * " *segetum*. L.
 964 " *viscosum*. Defs.

N. ^{os}		N. ^{os}	
965	<i>Chrysopsis villosa</i> . D. C.	1016	<i>Inula Helenium</i> . L.
966	<i>Cichorium Intybus</i> . L.	1017	» <i>Oculus Christi</i> . L.
967	» <i>spinosum</i> . L.	1018	» <i>viscosa</i> . Ait.
968	<i>Cineraria geifolia</i> . L.	1019	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.
969	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1020	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
970	» <i>lanceolatum</i> . Hill.	1021	<i>Lactuca sativa</i> . L.
971	* » <i>palustre</i> . Scop.	1022	* » <i>Scariola</i> . L.
972	<i>Cladanthus arabicus</i> . Cass.	1023	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.
973	<i>Conysa ivaefolia</i> . Less.	1024	<i>Lappa major</i> . Gaertn.
974	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	1025	» <i>tomentosa</i> . Lam.
975	» <i>grandiflora</i> . Nutt.	1026	<i>Lapsana communis</i> . L.
976	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	1027	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
977	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.	1028	<i>Leptogyne gigantea</i> . Kelogg.
978	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.	1029	* <i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.
979	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.	1030	<i>Madia mellosa</i> . Molina.
980	<i>Cynara Cardunculus</i> . L. var. <i>corsica</i> . Viv.	1031	<i>Maruta Cotula</i> . D. C.
981	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.	1032	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
982	» <i>Juaresii</i> . Hort.	1033	» <i>inodora</i> . L.
983	» <i>Maximiliana</i> . Hort.	1034	» <i>maritima</i> . L.
984	» <i>scapigera</i> . L.	1035	<i>Melampodium divaricatum</i> . D. C.
985	» <i>variabilis</i> . Desf.	1036	<i>Micropus erectus</i> . L.
986	» <i>Zimapani</i> . Hort.	1037	<i>Neja gracilis</i> . D. Don.
987	<i>Daveana anthemoides</i> . Willkm. et Mariz.	1038	<i>Onopordon Acanthium</i> . L.
988	<i>Dimorphoteca pluvialis</i> . Moench.	1039	<i>Othonna carnosa</i> . Less.
989	<i>Diplopappus fruticosus</i> . Less.	1040	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
990	<i>Diplostephium amygdalium</i> . Cass.	1041	<i>Pascalina glauca</i> . Orteg.
991	<i>Echinops Ritro</i> . L.	1042	<i>Phagnalon saxatile</i> . Cass.
992	* <i>Erigeron acris</i> . L.	1043	* <i>Picridium tingitanum</i> . Desf.
993	» <i>canadensis</i> . L.	1044	<i>Picris hieracioides</i> . L.
994	» <i>speciosus</i> . D. C.	1045	» <i>Sprengeriana</i> . Poir.
995	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.	1046	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.
996	» <i>lucidum</i> . Orteg.	1047	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.
997	<i>Filago spathulata</i> . Presl.	1048	» <i>dysenterica</i> . Gaertn.
998	<i>Flaveria Contrayerba</i> . Pers.	1049	* » <i>odora</i> . Rehb.
999	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.	1050	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . G. C.
1000	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.	1051	<i>Rodigia commutata</i> . Spreng.
1001	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.	1052	<i>Rudbeckia purpurea</i> . L.
1002	* <i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.	1053	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.
1003	<i>Gonospermum fruticosum</i> . Less.	1054	» <i>pinnata</i> . Vivian.
1004	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.	1055	» <i>rosmarinifolia</i> . L.
1005	» <i>rubusta</i> . Nutt.	1056	<i>Sanvitalia procumbens</i> . Lam.
1006	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	1057	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.
1007	<i>Helenium autumnale</i> . L.	1058	<i>Scorzonera deliciosa</i> . Guss.
1008	<i>Helianthus annuus</i> . L.	1059	<i>Senecio elegans</i> . L.
1009	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.	1060	* » <i>Jacobaea</i> . L.
1010	* » <i>Stoechas</i> . D. C.	1061	» <i>scandens</i> . Buch-Ham.
1011	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.	1062	» <i>Wightianus</i> . D. C.
1012	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.	1063	<i>Serratula radiata</i> . Bieb.
1013	» <i>spinosa</i> . D. C.	1064	<i>Silybum Marianum</i> . Gaertn.
1014	<i>Hieracium Pilosella</i> . L.	1065	<i>Silphium connatum</i> . L.
1015	* <i>Hypochoeris glabra</i> . L. var. <i>ge-</i> <i>nuina</i> . Godr.	1066	» <i>terebinthinaceum</i> . Jacq.
		1067	* <i>Solidago Virgaurea</i> . L.
		1068	<i>Stenactis speciosa</i> . Lindl.
		1069	<i>Stevia conferta</i> . D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1070	<i>Stevia ivaefolia</i> . Willd.		Ericaceae. D. C.
1071	" <i>purpurea</i> . Pers.		
1072	<i>Tagetes lucida</i> . Cav.		
1073	" <i>patula</i> . L.	1108	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.
1074	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.		
1075	* <i>Thrincia hispida</i> . D. C.		Gentianeae. Juss.
1076	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.		
1077	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.		
1078	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.	1109	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
1079	* " <i>Strumarium</i> . L.	1110	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.
1080	<i>Zacintha verrucosa</i> . Gaertn.	1111	* " <i>pulchella</i> . Horn.
1081	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.		
1082	" <i>multiflora</i> . L.		Hydrophyllaeae. R. Br.
1083	" <i>pumila</i> . A. Gray.		
	Convolvulaceae. Endl.	1112	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.
		1113	" <i>tanacetifolia</i> . Benth.
1084	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.		
1085	* <i>Calystegia sepium</i> . R. Br.		Jasmineae. R. Br.
1086	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.		
1087	" <i>Scammonia</i> . L.		
1088	" <i>Soldanella</i> . L.	1114	<i>Jasminum affine</i> . Blume.
1089	" <i>tricolor</i> . L.	1115	* " <i>fruticans</i> . L.
1090	* <i>Cuscuta europaea</i> . L.		
1091	<i>Ipomoea grandiflora</i> . Lam.		Labiatae. Juss.
1092	" <i>superba</i> . G. Don.		
1093	<i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.		
	Dipsaceae. Juss.	1116	<i>Ballota nigra</i> . L.
		1117	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.
1094	<i>Cephalaria radiata</i> . Griseb.	1118	" <i>Nepeta</i> . Savi.
1095	" <i>tatarica</i> . Schrad.	1119	<i>Lavandula angustifolia</i> . Mill.
1096	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.	1120	" <i>officinalis</i> . Moench.
1097	" <i>laciniatus</i> . L.	1121	" <i>dentata</i> . L.
1098	<i>Knautia macedonica</i> . Griseb.	1122	" <i>lanata</i> . Boiss.
1099	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.	1123	" <i>Spica</i> . D. C.
1100	* <i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.	1124	* " <i>Stoechas</i> . L.
1101	" <i>Columbaria</i> . L.	1125	<i>Leonurus Cardiaca</i> . L.
1102	" <i>maritima</i> . L.	1126	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
1103	" <i>prolifera</i> . L.	1127	<i>Majorana crassifolia</i> . Benth.
1104	<i>Succisa pratensis</i> . Moench.	1128	* <i>Marrubium vulgare</i> . L.
1105	<i>Trichera arvensis</i> . Schrad.	1129	<i>Melissa officinalis</i> . L.
		1130	* <i>Mentha aquatica</i> . L.
	Ebenaceae. Vent.	1131	* " <i>Pulegium</i> . L.
1106	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.	1132	* " <i>rotundifolia</i> . L.
1107	" <i>Lotus</i> . L.	1133	* <i>Micromeria Juliana</i> . Benth.
		1134	<i>Moluccella spinosa</i> . L.
		1135	<i>Nepeta tuberosa</i> . L.
		1136	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
		1137	" <i>carnosum</i> . Link. et Otto.
		1138	" <i>crassifolium</i> . Hort.
		1139	" <i>minimum</i> . L.

• •

N.^{os}

- 1212 Androsace maxima. L.
 1213 Lubinia mauritiana Spreng.
 1214 " purpurea. Sweet.
 1215 Lysimachia atropurpurea. L.
 1216 * " vulgaris. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1217 Crucianella angustifolia. L.
 1218 *Galium Aparine. L.
 1219 " saccharatum. All.
 1220 * " setaceum. Lam.
 1221 " sylvaticum. L.
 1222 Phyllis Nobla. L.
 1223 Richardsonia scabra. St. Hil.
 1224 *Rubia peregrina. L. α . genuina. Wk.
 1225 * " " L. β . latifolia. Gren.
 et Godr.
 1226 " tinctorum. L.
 1227 *Scherardia arvensis. L.

Scrophularineae. R. Br.

- 1228 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
 1229 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
 1230 * " majus. L.
 1231 * " Orontium. L.
 1232 Celsia betonicaefolia. Desf.
 1233 Chelone barbata. Cav.
 1234 Collinsia bicolor. Benth.
 1235 *Digitalis purpurea. L.
 1236 * " Thapsi. L.
 1237 Garardia hybrida. Hort. Haag.
 1238 Halleria lucida. L.
 1239 *Linaria Cymbalaria. Mill.
 1240 " purpurea. Mill.
 1241 Mimulus luteus. L.
 1242 Nycterinia capensis. Benth.
 1243 Pentstemon Cobaea. Nutt.
 1244 " elegans. Poir.
 1245 " pubescens. Soland.
 1246 " speciosus. Dougl.
 1247 *Scrophularia aquatica. L.
 1248 " auriculata. L.
 1249 * " frutescens. L.
 1250 * " grandiflora. D. C.
 1251 * " pinnatifida. Brot.
 1252 *Verbascum pulverulentum. Vil.
 1253 " sinuatum. L.

N.^{os}

- 1254 *Veronica Anagallis. L.
 1255 * " arvensis. L.
 1256 " persica. Hort.
 1257 " spicata. L.

Solanaceae. Bartl.

- 1258 Browallia grandiflora. R. Grah.
 1259 Capsicum annuum. L.
 1260 " conoides Roem. et Schult.
 1261 " crassifolium. Hort.
 1262 " dulce. Hort.
 1263 *Datura Stramonium. L.
 1264 *Hyoseyamus albus. L.
 1265 " niger. L.
 1266 Lycium afrum. L.
 1267 " mediterraneum. Dun.
 1268 Lycopersicum esculentum. Mill.
 1269 " Humboldtii. Dun.
 1270 Nicandra physaloides. Gaertn.
 1271 Nicotiana colossea. Ed. André.
 1272 " glauca. R. Grah.
 1273 " Tabacum. L.
 1274 Nierembergia frutescens. Dur.
 1275 Petunia nyctaginiflora. Juss.
 1276 *Physalis Akekengi. L.
 1277 Solandra grandiflora. Sw.
 1278 *Solanum Dulcamara. L.
 1279 " giganteum. Jacq.
 1280 " Melongena. L.
 1281 * " nigrum. L.
 1282 " Pseudocapsicum. L.
 1283 " suffruticosum. Schousb.
 1284 Syphomandra betacea. Sendt.

Styraceae. Endl.

- 1285 Styrax officinale. L.

Valerianeae. D. C.

- 1286 *Centranthus calcitrapa. D. C.
 1287 * " ruber. D. C.
 1288 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
 1289 Valerianella dentata. Pollich.
 1290 " discoidea. Loisel.

Michx.
. Jacq.
sis. L.
ryfolia. Juss.

Michx.
. Jacq.
sis. L.
ryfolia. Juss.

Michx.
. Jacq.
sis. L.
ryfolia. Juss.

N.^{os}121^o121ⁱ

12

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

Euphorbiaceae. R. Br.

Euphorbia altissima. Boiss.

* " Characias. L.

" Lathyris. L.

" spinosa. L.

Jatropha Manihot. L.

*Mercurialis annua. L.

Phyllanthus grandifolius. L.

Ricinus africanus. Mill.

" communis. L.

" zanzibariensis. H. et S.

Securinega japonica. Miq.

Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. R. Br.

1356

1357

*Paronychia arabica. D. C.

* " argentea. Lam.

Laurineae. Endl.

1358

1359

1360

Cinnamomum Camphora. Nees.

*Laurus nobilis. L.

Persea indica. Spr.

Nyctagineae. Juss.

1361

1362

1363

1364

Mirabilis dichotoma. L.

" Jalapa. L.

" longiflora. L.

Oxybaphus viscosus. L'Hérit.

N.^{os}**Phytolaccaceae. Lindl.**

1365

1366

1367

1368

*Phytolacca decandra. L.

" esculenta. van. Houtte.

" octandra. L.

Rivina humilis. L.

Polygoneae. Juss.

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

Emex spinosa. Campd.

Polygonum aviculare. L.

* " Persicaria. L.

*Rumex bucephalophorus. L.

* " crispus. L.

" pulcher. L.

* " scutatus. L.

Proteaceae. Vent.

1376

Hakea saligna. R. Br.

Santalaceae. R. Br.

1377

*Osyris alba. L.

Urticaceae. Endl.

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

Boehmeria nivea. Gaudich.

Broussonetia papyrifera. Vent.

Ficus Carica. L.

" Pseudo-Carica. Miq.

*Humulus Lupulus. L.

*Urtica dioica. L.

* " lusitanica. Brot.

" pentandra. Roxb.

* " urens. L.

Conimbricæ, mense Januarii 1911.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

N.^{os}

Euphorbiac

121⁹

121

121344

Euphorbia alt

1345

* " C

1346

"

1347

"

1348

Jatropha

1349

*Mercur

1350

Phylla

1351

Ricin

n

1352

"

1353

1354

Se

1355

S

onte.