

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1912 ✓

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1911 collectorum)

Sto
no. Bot. Garden
1912

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCCXII

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

Lycopodiaceae. *D. C.*

- | | |
|-------------|---|
| 1
2
3 | Selaginella cuspidata. Link.
" denticulata. Link.
" Willdenowii. Baker. |
|-------------|---|

Polypodiaceae. *Endl.*

- | | |
|--|--|
| 4
5
6
7
8
9
10
11 | Acrostichum latifolium. Sw.
Adiantum brasiliense. Raddi.
* " Capillus Veneris. L.
" fulvum. Raoul.
" gracillimum. Hort.
" reniforme. L.
*Aspidium aculeatum. Sw.
*Asplenium Adiantum nigrum. L. |
|--|--|

N.^{os}

- | | |
|--|--|
| 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Asplenium bulbiferum. Forst.
" Filix-foemina. Bernh.
" malabaricum. Spreng.
" Nidus. L.
* " trichomanes. L.
Blechnum occidentale. L.
*Ceterach officinarum. Willd.
*Cystopteris fragilis. Bernh.
*Nephrodium Filix-max. Desv.
Polypodium aureum. L.
* " vulgare. L.
Pteris arguta. Ait.
" argyraea. Moore.
" cretica. L. var. albolineata.
Hort.
" longifolia. L.
" serrulata. L. fil.
*Scolopendrium officinarum.
Swartz. |
|--|--|

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

Gnetaceae. *Lindl.*

- | | |
|----|-----------------------|
| 29 | Ephedra distachya. L. |
|----|-----------------------|

Abietineae. *Endl.*

- | | |
|----------------------------|---|
| 30
31
32
33
34 | Abies religiosa. Lindl.
Araucaria brasiliana. A. Rich.
Pinus Ayacahuite. Ehrenb.
* " maritima. Brot. non. Lam.
* " Pineae. L. |
|----------------------------|---|

N.^{os}

Cupressineae. *Endl.*

- | | |
|--|--|
| 35
36
37
38
39
40
41
42
43 | Biota orientalis. Endl.
Cupressus funebris. Endl.
" glauca. Lam.
" Lawsoniana. Andr.
" macrocarpa. Hartw.
" sempervirens. L.
" thurifera. H. B. et K.
Juniperus japonicus. Carr. ✕
" phoenicea. L. ✕ |
|--|--|

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*44 *Alisma cordifolium*. L.45 * " *Plantago*. L.Amaryllideae. *R. Br.*46 *Agave densiflora*. Hook.47 " *Henriquesii*. Baker.48 " *heteracantha*. Zucc. var. *coerulescens*.49 " *lurida*. Ait.50 *Amaryllis Belladonna*. L.51 *Clivia nobilis*. Lindl.52 *Paneratium maritimum*. L.Aroideae. *Juss.*53 *Anthurium crassinervium* Schott.54 * *Arum italicum*. Mill.Commelinaceae. *Endl.*55 *Commelina communis*. L.56 *Tradescantia subaspera*. Ker.Cyperaceae. *D. C.*57 * *Carex arenaria*. L.58 * " *glauca*. Scop.59 * " *longiseta*. Brot.60 * " *maxima*. Scop.61 * " *muricata*. L.62 " *Oederi*. Retz.63 " *pendula*. Huds.N.^{os}64 *Cyperus alternifolius*. L.65 " *Monti*. L.66 " *Papyrus*. L.67 " *textilis*. Thunb.68 * " *vegetus*. Willd.69 * *Fuirena pubescens*. Kth.70 *Mariscus bracteosus*. Schlecht.71 * *Scirpus Holoschoenus*. L. var. *genuinus*. Godr.72 * " *lacustris*. L.Dioscoreae. *R. Br.*73 * *Tamus communis*. L.Gramineae. *Juss.*74 *Agropyrum junceum*. Beauv.75 " *repens*. Beauv.76 *Agrostis pallida*. D. C.77 * " *setacea*. Curt.78 * " *verticillata*. Vill.79 *Aira bottnica*. Wahlenb.80 " *caryophyllea*. L.81 * *Arrhenatherum erianthum*. Boiss. et Reut.82 *Aristida coerulescens*. Desf.83 * *Avena albinervis*. Boiss.84 * " *barbata*. Brot.85 " *bromoides*. Gouan.86 " *sativa*. L.87 * " *sterilis*. L.88 * " *sulcata*. J. Gay.89 * " *Thorei*. D. C.90 * *Brachypodium distachyum*. Beauv.91 * " *mucronatum*. Willk.92 " *sylvaticum*. Beauv.93 * *Briza maxima*. L.94 * " *minor*. L.95 * *Bromus macrostachys*. Desf.96 * " *madritensis*. L.97 * " *maximus*. Desf.98 " *mollis*. L.

N.^{os}

- 100 *Bromus Schraderi*. Kunth.
 101 " *sterilis*. L.
 102 *Catapodium tuberosum*. Moris.
 103 *Cenchrus tribuloides*. L.
 104 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 105 *Coix Lacryma*. L.
 106 *Corynephorus canescens*. Beauv.
 107 " *fasciculatus*. Boiss.
 et Reut.
 108 **Cynodon Dactylon*. Pers.
 109 *Cynosurus echinatus*. L.
 110 **Dactylis hispanica*. Roth.
 111 *Danthonia barbata*. Nees.
 112 *Deyeuxia montana*. Benth.
 113 *Eleusine indica*. Gaertn.
 114 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 115 " *glaucifolius*. Muhl.
 116 *Eulalia japonica*. Trin.
 117 **Festuca ampla*. Hack.
 118 * " *Myurus*. L.
 119 " *rigida*. Kunth.
 120 " *spectabilis*. Jan.
 121 " *uniglumis*. Soland.
 122 **Gaudinia fragilis*. Beauv.
 123 **Glyceria spicata*. Guss.
 124 *Gynerium argenteum*. Nees.
 125 *Haynaldia villosa*. Schur.
 126 **Heleochoa schoenoides*. Host.
 127 **Holcus lanatus*. L.
 128 *Hordeum bulbosum*. L.
 129 * " *murinum*. L.
 130 " *secalinum*. Schreb.
 131 **Lamarkia aurea*. Moench.
 132 *Lepturus incurvatus*. Trin.
 133 **Lolium multiflorum*. Lam.
 134 * " *rigidum*. Gaud.
 135 " *strictum*. Presl.
 136 **Melica Magnolii*. Gr. Godr.
 137 * " *major*. Sibth. et Sm.
 138 **Nardurus stricta*. L.
 139 *Oryza montana*. Lour.
 140 *Panicum altissimum*. W. Mey.
 141 *Paspalum dilatatum*. Poir.
 142 **Phalaris arundinacea*. L.
 143 * " *minor*. Retz.
 144 *Phleum pratense*. L.
 145 **Piptatherum multiflorum*. Beauv.
 146 **Poa annua*. L.
 147 **Polypogon maritimus*. Willd.
 148 * " *monspeliensis*. Desf.
 149 *Secale cereale*. L.
 150 *Sesleria coerulea*. Arduin.
 151 **Setaria viridis*. Beauv.
 152 **Spartina cynosuroides*. Roth.

N.^{os}

- 153 *Sporobolus capensis*. Kunth.
 154 " *Molleri*. Hack.
 155 *Tripsacum dactyloides*. L.
 156 *Triticum Spelta*. L.
 157 * " *vulgare*. Vill.
 158 *Uniola latifolia*. Michx.
 159 *Vulpia ciliata*. Link.
 160 " *geniculata*. Link.
 161 " *longiseta*. Hack.
 162 " *membranacea*. Dum.
 163 *Zea Mays*. L.
 164 " " *L. fol. tricolor*.

Irideae. R. Br.

- 165 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 166 " *stricta*. Ker-Gawl.
 167 *Cypella Herberti*. Herb.
 168 *Gladiolus hastatus*. Thunb. +
 169 " *illyricus* Koch. +
 170 * " *Reuteri*. Boiss. +
 171 * " *segetum*. Gawl. +
 172 *Homeria collina*. Vent.
 173 *Iris brachycuspis*. Fisch.
 174 " *ensata*. Thunb.
 175 * " *foetidissima*. L.
 176 " *Gueldenstaedtiana*. Lepech
 177 " *lusitanica*. Ker-Gawl.
 178 " *Swerti*. Hort. —
 179 *Ixia cappilaris*. Thunb.
 180 " *venosa*. Link.
 181 *Moraea iridioides*. L.
 182 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 183 " *convolutum*. NoCCA.
 184 *Trichonema ramiflorum*. Sweet.
 185 *Tritonia crocata*. Ker-Gawl.
 186 *Watsonia brevifolia*. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 187 **Juncus acutus*. L.
 188 * " *bufonius*. L.
 189 " *conglomeratus*. L.
 190 * " *echinuloides*. Brot.
 191 " *effusus*. L.
 192 " *glaucus*. Sibth.
 193 * " *hybridus*. Brot.
 194 " *inflexus*. L.
 195 * " *supinus*. Moench.

N.^{os}

- 196 *Luzula Forsteri. Desv.
197 * » purpurea. Link.

Liliaceae. Juss.

- 198 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
199 Albuca major. L.
200 Allium Cepa. L.
201 » nigrum. L.
202 * » paniculatum. L. var. pal-
lens. Gr. Godr.
203 » phaeocephalum. L.
204 * » vineale. L.
205 Aloe horrida. Haw.
206 » maculata. Thunb.
207 Asparagus aphyllus. L.
208 » plumosus. Baker.
209 » Sprengeri. Regel.
210 Asphodelus microcarpus. Viv.
211 » racemosus. Link.
212 Cordyline australis. Hook. f.
213 Dasylirion acrotrichum. Zucc.
214 Dianella longifolia. R. Br.
215 » tasmanica. Hook. f.
216 Dracaena brasiliensis. Hort.
217 Gasteria subverrucosa. Haw.
218 Hemerocallis fulva. Z.
219 » graminea. Andr.
220 *Muscari comosum. Mill.
221 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
222 *Ornithogalum pyrenaicum. L.
223 Phormium tenax. Forst.
224 Scilla hispanica. Mill.
225 * » pumila. Brot.
226 Tulipa Clusiana. D. C.

N.^{os}

- 227 *Urginea Scilla Steinh.
228 Yucca aloifolia. L.

Palmae. Lin.

- 229 Areca sapida. Soland.
230 Chamaerops excelsa. Thunb.
231 » humilis. L.
232 » » L. var.
233 Cocos eriospatha. Drude.
234 » Romanzoffiana Cham.
235 Corypha australis. R. Br.
236 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
237 Livistona humilis. R. Br.
238 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, Benth. et Hook.

- 239 Canna aurantiaca. Tineo.
240 » edulis. Ker-Gawl.
241 » elegans. Rafin.
242 » floribunda. Bouché.
243 » glauca. L.
244 » maculata. Link.
245 Hedychium coronarium. Koen.
246 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. R. Br.

- 247 *Ruscus aculeatus. L.
248 Smilax aspera. L.
249 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acerineae. D. C.	273	<i>Hedera Helix. L.</i>
		274	" " <i>L. var. lutea.</i>
250	<i>Acer campestre. L.</i>		Aurantiaceae. Correa.
251	" <i>Negundo. L.</i>		
252	" <i>pictum. Thunb.</i>		
253	" <i>platanoides. L.</i>	275	<i>Citrus Aurantium. L.</i>
254	" <i>Pseudo-platanus. L.</i>	276	" " <i>L. var. Lumia.</i>
	Ampelideae. Kunth.	277	" <i>Bigaradia. Lois.</i>
		278	" <i>Limetta. Risso.</i>
255	<i>Ampelopsis aconitifolia. Bunge.</i>	279	" <i>Limonum. Risso.</i>
256	" <i>quinquifolia. Michx.</i>	280	" <i>myrtifolia. Rafin.</i>
257	" <i>Veitchii. Hort.</i>	281	" <i>nobilis. Lour. var. tangerina.</i>
258	<i>Vitis antarctica. Benth.</i>	282	" <i>trifoliata. L.</i>
259	" <i>heterophylla. Thunb.</i>		Balsamineae. A. Rich.
260	" <i>vinifera. L. var.</i>		
	Amygdaleae. Juss.	283	<i>Impatiens Balsamina. L.</i>
		284	" <i>Noli-tangere. L.</i>
261	<i>Prunus avium. L.</i>	285	" <i>Sultani. Hook. f.</i>
262	" <i>caroliniana. Ait.</i>		Begoniaceae. R. Br.
263	" <i>domestica. L.</i>		
264	" <i>Laurocerasus. L.</i>	286	<i>Begonia conchaefolia. A. Dietr.</i>
265	" <i>lusitanica. L.</i>	287	" <i>maculata. Raddi.</i>
	Anacardeaceae. Lindl.	288	" <i>semperflorens. Link. et Olte.</i>
			Berberideae. Vent.
266	* <i>Pistacia Lentiscus. L.</i>		
267	<i>Rhus typhina. L. var. laciniata.</i>	289	<i>Berberis dealbata. Lindl.</i>
268	<i>Schinus molle. L.</i>	290	" <i>sanguinolenta. Schrad.</i>
269	" <i>terebinthifolius. Radd.</i>	291	" <i>vulgaris. L.</i>
	Araliaceae. Juss.	292	<i>Nandina domestica. Thunb.</i>
			Cacteae. D. C.
270	<i>Aralia montana. Blume.</i>		
271	" <i>racemosa. L.</i>	293	<i>Cereus peruvianus. Mill.</i>
272	" <i>trifolia. Decne. et Planch.</i>		

N.^{os}

- 294 Opuntia Amyclaea. Tenore.
 295 " Ficus-indica. Mill.
 296 " polyantha. Haw.
 297 " vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. R. Br.

- 298 Cassia australis. Sims.
 299 Cercis Siliquastrum. L.
 300 Gleditschia triacanthos. L.

Capparideae. Vent.

- 301 Cleome violacea. L.

Caryophylleae. Juss.

- 302 Alsine media. L.
 303 *Agrostemma Githago. L.
 304 *Cucubalus baccifer. L.
 305 Dianthus barbatus. L.
 306 " bicolor. Bieb.
 307 " Caryophyllus. L.
 308 " chinensis. L.
 309 " plumarius. L.
 310 " prolifer. L.
 311 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
 312 Gypsophila gigantea. Hort.
 313 Lychnis atropurpurea. Nym.
 314 " coronaria. Desr.
 315 * " dioica. L.
 316 " Flos-cuculi. L.
 317 " Haageana. Hort.
 318 " pyrenaica. Berger.
 319 " tristis. Bunge.
 320 " Viscaria. L.
 321 *Saponaria officinalis. L.
 322 " persica. Boiss.
 323 " Vaccaria. L.
 324 Silene Armeria. L.
 325 " hirsuta. Lag.
 326 * " inaperta. L.
 327 * " inflata. Smith.
 328 " italica. Pers.
 329 * " lusitanica. L.

N.^{os}

- 330 *Silene. nocturna. L.
 331 " Saxifraga. L.
 332 *Spergularia rubra. Presl.
 333 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. R. Br.

- 334 Myginda Rhacoma. Swartz.

Cistineae. D. C.

- 335 *Cistus albidus. L.
 336 * " crispus. L.
 337 * " hirsutus. Lam.
 338 * " ladaniferus. L.
 339 * " monspeliensis. L.
 340 * " salvifolius. L.
 341 Fumana Spachii. Gren. et Godr.
 342 Helianthemum guttatum. Mill.
 343 * " Libanotis. Willd.
 344 * " thymifolium. Pers.
 345 * " Tuberaria. Mill.

Corneae. D. C.

- 346 Benthamia fragifera. Lindl.
 347 Cornus Mas. L.
 348 " sanguineus. L.

Crassulaceae. D. C.

- 349 Cotyledon orbiculata. L.
 350 *Sedum album. L.
 351 * " reflexum. L.
 352 " Telephium. L.
 353 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 354 Aethionema saxatile. R. Br.

N.^{os}

- 355 *Alyssum rostratum. Stev.
 356 Arabis auriculata. Lam.
 357 * " muralis. Bertol.
 358 Barbarea precox. R. Br.
 359 " vulgaris. R. Br.
 360 Brassica japonica. Lieb.
 361 " oleracea. L.
 362 * " sabularia. Brot.
 363 Braya pinnatifida. Koch.
 364 Bunias Erucago. L.
 365 " orientalis. L.
 366 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
 367 Cardamine pratensis. L.
 368 Carrichteria vella. D. C.
 369 Cheiranthus Cheiri. L.
 370 " mutabilis. L'Hérit.
 371 *Draba muralis. L.
 372 Eruca sativa. Mill.
 373 Farsetia clypeata. R. Br.
 374 Iberis umbellata. L.
 375 Isatis lusitanica. Brot.
 376 " tinctoria. L.
 377 *Lepidium Draba. L.
 378 * " latifolium. L.
 379 " sativum. L.
 380 Lunaria biennis. Moench.
 381 Matthiola annua. Sweet.
 382 " bicornis. DC.
 383 " incana. R. Br.
 384 Moricandia arvensis. D. C.
 385 Nasturtium sylvestre. R. Br.
 386 Notoceras canariense. R. Br.
 387 Raphanus caudatus. L.
 388 " microcarpus. Willd.
 389 " Raphanistrum. L.
 390 *Rapistrum Linnaeanum. Boiss. et Reut.
 391 * " rugosum. All.
 392 *Senebiera Coronopus. Poir.
 393 *Sinapis alba. L.
 394 " incana. L.
 395 Sisymbrium austriacum. Jacq.
 396 " Irio. L.
 397 " officinale. Scop.
 398 " Sophia. L.
 399 Stenophragma Thalianum. Celak.
 400 Vesicaria grandiflora. Hook.
 401 " utriculata. D. C.

Cucurbitaceae. Juss.

- 402 Benincasa cerifera. Savi.

N.^{os}

- 403 Bryonia dioica. Jacq.
 404 Citrullus amarus. Schrad.
 405 " vulgaris. Schrad.
 406 Cucumis Melo. L.
 407 " sativus. L.
 408 Cucurbita maxima. L.
 409 " malanosperma. A. Br.
 410 " Melopepo. L.
 411 " Pepo. L.
 412 " perennis. A. Gray.
 413 *Ecbalium Elaterium. Rich.
 414 Lageñaria vulgaris. Ser.
 415 Sicyos angulata. L.

Droseraceae. D. C.

- 416 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. Juss.

- 417 Mesembryanthemum crystallinum. L.
 418 " linguiforme. L.
 419 " scapigerum. Haw.
 420 " spectabile. Haw.
 421 Sesuvium revolutifolium. Colla.
 422 Telephium Imperati. L.
 423 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
 424 " expansa. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 425 Erodium ciconium. Willd.
 426 * " malachoides. Willd.
 427 * " moschatum. L'Hérit.
 428 Geranium abortivum. De Not.
 429 " cristatum. Stev.
 430 * " dissectum. L.
 431 * " lucidum. L.
 432 * " molle. L.
 433 " pratense. L.
 434 * " Robertianum. L.
 435 * " rotundifolium. L.
 436 Pelargonium australe. Jacq.
 437 " formosissimum. Pers.

N. ^{os}		N. ^{os}	
438	<i>Pelargonium graveolens</i> . L'Hérit.	459	<i>Anoda cristata</i> . Schlecht.
439	» <i>malvaefolium</i> . Jacq.	460	<i>Hibiscus esculentus</i> . L.
440	» <i>papilionaceum</i> . Ait.	461	» <i>heterophyllus</i> . Vent.
441	» <i>scandens</i> . Ehrh.	462	» <i>pedunculatus</i> . L.
442	» <i>vitifolium</i> . L'Hérit.	463	» <i>syriacus</i> . L.
Hypericineae. D. C.		464	<i>Lagunaria Patersonii</i> . G. Don.
443	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.	465	<i>Lavatera arborea</i> . L.
444	* <i>Hypericum perforatum</i> . L.	466	» <i>lusitanica</i> . L.
445	» <i>quadrangulum</i> . L.	467	» <i>Olbia</i> . L.
Juglandaeae. D. C.		468	* » <i>trimestris</i> . L.
446	<i>Juglans nigra</i> . L.	469	<i>Madiola decumbens</i> . G. Don.
447	» <i>regia</i> . L.	470	<i>Malope malacoides</i> . L.
Lineae. D. C.		471	* <i>Malva Alcea</i> . L.
448	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	472	* » <i>rotundifolia</i> . L.
449	* » <i>strictum</i> . L.	473	* » <i>sylvestris</i> . L.
450	» <i>usitatissimum</i> . L.	474	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.
Lythrarieae. Juss.		475	<i>Sida triloba</i> . Cav.
451	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.	476	<i>Sidalcea neo-mexicana</i> . A. Gray.
452	» <i>syphilitica</i> . D. C.	Meliaceae. Juss.	
453	* <i>Lythrum Hyssopifolia</i> . L.	477	<i>Melia Azederach</i> . L.
454	» <i>Salicaria</i> . L.	Melanthaceae. Dur.	
Magnoliaceae. D. C.		478	<i>Melianthus minor</i> . L.
455	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.	Menispermaceae. D. C.	
456	» <i>grandiflora</i> . L.	479	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.
Malpighiaceae. Juss.		Mimoseae. R. Br.	
457	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.	480	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.
Malvaceae. Juss.		481	» <i>calamifolia</i> Sweet.
458	<i>Althaea sinensis</i> . Cav.	482	» <i>cyanophylla</i> . Lindl.
		483	» <i>dealbata</i> . Link.
		484	» <i>falcata</i> . Willd.
		485	» <i>Farnesiana</i> . Willd.
		486	» <i>Julibrissin</i> . Willd.
		487	» <i>longifolia</i> . Willd.
		488	» <i>lophanta</i> . Willd.
		489	» <i>melanoxylon</i> . R. Br.
		490	» <i>pycnantha</i> . Benth.
		491	» <i>saligna</i> . Wendl.
		492	<i>Mimosa pudica</i> . L.

N.^{os}**Myrtaceae. R. Br.**

- 493 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 494 " *linearifolius*. D. C.
 495 " *pendulus*. Regel.
 496 " *rugulosus*. D. C.
 497 " *salignus*. Sweet.
 498 " *semperflorens*. Lodd.
 499 " *speciosus*. D. C.
 500 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 501 " *gigantea*. Dehnh.
 502 " *globulus*. Labill.
 503 *Jambosa australis*. D. C.
 504 *Melaleuca hypericifolia*. Sm.
 505 **Myrtus communis*. L.
 506 *Psidium. Araça*. Raddi.
 507 " *Guajava*. L.
 508 *Punica Granatum*. L.
 509 *Tristania laurina*. R. Br.

Nymphaeaceae. Benth. et Hook.

- 510 *Nelumbium speciosum*. Willd.

Onagrarieae. Juss.

- 511 *Clarkia elegans*. Dougl.
 512 *Epilobium Dodonaei*. Vill.
 513 " *hirsutum*. L.
 514 " *parviflorum*. Schreb.
 515 *Fuchsia arborescens*. Sims.
 516 *Gauridium molle*. Spach.
 517 *Lopezia racemosa*. Cav.
 518 *Oenothera biennis*. L.
 519 " *fruticosa*. L.
 520 " *mollissima*. L.
 521 " *odorata*. Jacq.

Oxalideae. D. C.

- 522 **Oxalis cernua*. Thunb.
 523 " " Thunb. var. fl. pleno.
 524 * " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 525 *Argemone mexicana*. L.

N.^{os}

- 526 *Chelidonium majus*. L.
 527 " " L. var. *lacina-
naitum* Mill.
 528 **Fumaria capreolata*. L.
 529 " *parviflora*. Lam.
 530 *Glaucium flavum*. Crantz.
 531 *Hypecoum procumbens*. L.
 532 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 533 * " *dubium*. L.
 534 " *hybridum*. L.
 535 " *orientale*. L.
 536 * " *Rhoeas*. L.
 537 " *somniferum*. L.
 538 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 539 *Abrus precatorius*. L.
 540 *Amorpha fruticosa*. L.
 541 **Anthyllis Gerardi*. L.
 542 * " *vulneraria*. L.
 543 *Arachis hypogaea*. L.
 544 *Astragalus Cicer*. L.
 545 " *creticus*. Lam.
 546 " *falcatus*. Lam.
 547 " *Glycyphyllos*. L.
 548 * " *hamosus*. L.
 549 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 550 *Caragana Altagana*. Poir.
 551 " *arborescens*. Lam.
 552 *Cicer arietinum*. L.
 553 " *nigrum*. Hort.
 554 *Colutea arborescens*. L.
 555 " *cruenta*. Ait.
 556 *Coronilla Emerus*. L.
 557 " *glauca*. L.
 558 " *valentina*. L.
 559 *Cytisus Laburnum*. L.
 560 " *scoparius*. Link.
 561 " *sessilifolius*. L.
 562 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 563 *Desmodium podocarpum*. D. C.
 564 " *virgatum*. Desv.
 565 " *viridiflorum*. Beck.
 566 *Dolichos Lubia*. Forsk.
 567 " *monachalis*. Brot.
 568 " *sesquipedalis*. L.
 569 *Doryenium latifolium*. Willd.
 570 " *suffruticosum*. Vill.
 571 *Edwardsia microphylla*. Wender.
 572 *Ervilia sativa*. Link.

N.^{os}

- 573 *Ervum* Lens. L.
 574 *Erythrina* Crista-galli. L.
 575 *Galega* officinalis. L.
 576 " *orientalis*. Lam.
 577 *Genista* aethnensis. D. C.
 578 " *berberidea*. Lange.
 579 " *canariensis*. L.
 580 * " *falcata*. Brot.
 581 * " *triacanthos*. Brot.
 582 *Hedysarum* coronarium. L.
 583 *Hosackia* Purshiana. Benth.
 584 *Hymenocarpus* circenata. Savi.
 585 *Indigofera* Dosua. Buch-Ham.
 586 *Kennedya* rubicunda. Vent.
 587 *Lablab* vulgaris. Savi.
 588 *Lathyrus* annuus. L.
 589 " *Aphaca*. L.
 590 " *Cicera*. L.
 591 * " *Clymenum*. L.
 592 * " *hirsutus*. L.
 593 " *latifolius*. L.
 594 " *Ochrus*. D. C.
 595 " *odoratus*. L.
 596 " *tingitanus*. L.
 597 *Lens* esculenta. Moench.
 598 *Lespedeza* juncea. Pers.
 599 *Lotus* corniculatus. L.
 600 * " *creticus*. L.
 601 * " *nliginosus*. Schkuhr.
 602 *Lupinus* albus. L.
 603 * " *luteus*. L.
 604 " *perennis*. L.
 605 " *polyphyllus*. Lindl.
 606 * *Medicago* hispida. Gaertn. var.
 pentaycla Willk.
 607 " *lupulina*. L.
 608 *Melilotus* officinalis. Desf.
 609 * " *parviflora*. Desf.
 610 *Onobrychis* Caput-galli. Lam.
 611 " *eriophora*. Desv.
 612 * *Ononis* breviflora. Ser.
 613 * " *reclinata*. L.
 614 " *viscosa*. L.
 615 * *Ornithopus* perpusillus. L.
 616 * " *sativus*. Brot.
 617 *Orobus* niger. L.
 618 * *Phaca* baetica. L.
 619 *Phaseolus* angulosus. Orteg.
 620 " *caffer*. Hab.
 621 " *capensis*. Thunb.
 622 " *Caracalla*. L.
 623 " *Hernandesii*. Savi.
 624 " *multiflorus*. Willd.
 625 " *saponaceus*. Savi.

N.^{os}

- 626 *Phaseolus* vulgaris. L.
 627 " *Zebra*. Fingerh.
 628 *Pisum* arvense. L.
 629 " *sativum*. L.
 630 *Psoralea* bituminosa. L.
 631 * *Pterospartum* tridentatum. Willk.
 632 *Retama* monosperma. Boiss.
 633 " *sphaerocarpa*. Boiss.
 634 *Robinia* Pseudo-acacia. L.
 635 " *viscosa*. Vent.
 636 *Sarothamnus* Welwitschü. Boiss. et
 Reut.
 637 * *Securigera* Coronilla. D. C.
 638 *Soja* hispida. Moench.
 639 *Sophora* japonica. L.
 640 * *Spartium* junceum. L.
 641 *Sutherlandia* frutescens. R. Br.
 642 *Tetragonolobus* purpureus. Moench.
 643 *Thermopsis* rhombifolia. Richards.
 644 * *Trifolium* angustifolium. L.
 645 * " *arvense*. L.
 646 * " *fragiferum*. L.
 647 * " *glomeratum*. L.
 648 * " *incarnatum*. L.
 649 * " *lappaceum*. L.
 650 * " *pannonicum*. Jacq.
 651 * " *procumbens*. L.
 652 * " *resupinatum*. L.
 653 * " *scabrum*. L.
 654 * " *subterraneum*. L.
 655 * " *tomentosum*. L.
 656 *Trigonella* Foenum graecum. L.
 657 * *Ulex* Jussiaei. Webb.
 658 * " *nanus*. Forst.
 659 * " *opistoleps*. Webb.
 660 * *Vicia* angustifolia. Alb. var. Bo-
 bartii. Koch.
 661 * " *atropurpurea*. Desf.
 662 " *Faba*. L.
 663 " *sativa*. L.
 664 * " *vestita*. Boiss.
 665 *Viminaria* denudata. Sm.

Passifloreae. Juss.

- 666 *Passiflora* alba. Link. et Otto.
 667 " *caerulea*. L.
 668 " *gracilis*. Jacq.
 669 " *suberosa*. L.

N.^{os}*Pittosporeae. R. Br.*

- 670 Bursaria spinosa. Cav.
 671 Pittosporum revolutum. Dryand.
 672 " undulatum. Andr.
 673 Soliya heterophylla. Lindl.

Polygaleae. Benth. et Hook.

- 674 Polygala myrtifolia. L.
 675 " virgata. Thunb.

Pomaceae. Lindl.

- 676 Cotoneaster applanata. Hort.
 677 " buxifolia. Wall.
 678 " lanata. Hort.
 679 *Crataegus monogyna. Jacq.
 680 " Pyracantha. Medic.
 681 Eriobotrya japonica. Lindl.
 682 Pyrus baccata. L.
 683 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulacaceae. Juss.

- 684 Calandrina sericea. Hook. et Arn.
 685 " speciosa. Lindl.
 686 " umbellata. D. C.
 687 Portulaca grandiflora. Hook.
 688 " oleracea. L.
 689 Talinum crassifolium. Willd.
 690 " indicum. Wight. et Arn.

Ranunculaceae. Juss.

- 691 Aconitum ferox. Wall.
 692 Actea spicata. L.
 693 Adonis aestivalis. L.
 694 Anemone alba. Juss.
 695 *Aquilegia dichroa. Freyn.
 696 " glandulosa. Fisch.
 697 " hispanica. Borbas.
 698 " vulgaris. L.
 699 Clematis alpina. Mill.
 700 * " campaniflora. Brot.
 701 " fragrans. Salish.
 702 * " Vitalba. L.

N.^{os}

- 703 Coptis anemonaefolia. Sieb et Zucc.
 704 " asplenifolia. Salish.
 705 *Delphinium Ajacis. L.
 706 " formosum. Boiss. et Reut.
 707 " grandiflorum. L.
 708 *Ficaria ranunculoides. Moench.
 709 Helleborus foetidus. L.
 710 Nigella arvensis. L.
 711 " sativa. L.
 712 *Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
 713 Ranunculus abortivus. L.
 714 " acris. L.
 715 * " adscendens. Brot.
 716 " Aleae. Willk.
 717 * " arvensis. L.
 718 " asiaticus. L.
 719 * " Flammula. L.
 720 " Kernerii. Frein.
 721 " muricatus. L.
 722 " ophioglossifolius. Vill.
 723 " pedatus. Waldst et Kit.
 724 " Thora. L.
 725 " trilobus. Desf.
 726 Thalictrum flavum. L.
 727 " rugosum. Poir.

Resedaceae. D. C.

- 728 *Astrocarpus Clusii. Gay.
 729 *Reseda luteola. L.
 730 " macrosperma Reichb.
 731 " odorata. L.
 732 * " Phyteuma. L.

Rhamneae. R. Br.

- 733 Paliurus aculeata. Lam.
 734 *Rhamnus Alaternus. L.
 735 " sinensis. Ser.
 736 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 737 Agrimonia Eupatorium. L.
 738 " repens. L.
 739 Comarum palustre. L.
 740 Geum album. Gmel.
 741 * " biflorum. Brot.
 742 " coccineum. Sib.

N.^{os}

- 743 *Geum magellanicum*. Commers.
 744 * " *urbanum*. L.
 745 *Potentilla reptans*. L.
 746 * *Poterium hybridum*. L.
 747 * " *Sanguisorba*. L.
 748 " *spinosum*. L.
 749 *Rosa canina*. L.
 750 " *polyantha*. Sieb. et Zucc.
 751 " *repens*. Scop.
 752 * " *scandens*. Brot.
 753 " *Stella* Hort.
 754 * *Rubus discolor*. Weihe.
 755 " *flagellaris* Lefev. et Muell.
 756 " *fruticosus*. L.
 757 " *laciniatus*. Willd.
 758 " *thyrsoideus*. Wimm.
 759 *Spiraea Filipendula*. L.
 760 " *opulifolia*. L.

Rutaceae. Bartl.

- 761 * *Ruta bracteosa*. D. C.
 762 * " *montana*. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 763 *Cardiospermum hirsutum*. Willd.
 764 *Dodonaea Preissiana*. Miq.
 765 " *viscosa*. Jacq.
 766 *Koelreuteria paniculata*. Lam.
 767 *Staphylea colchica*. Stev.

Saxifrageae. Benth. et Hook.

- 768 *Francoa sonchifolia*. Cab.
 769 * *Saxifraga granulata*. L.

Simarubeae. D. C.

- 770 *Ailanthus glandulosa*. Desf.
 771 *Cneorum tricoccon*. L.

Sterculiaceae. Vent.

- 772 *Hermannia althaeifolia*. L.
 773 *Mahernia glabrata*. Cav.

N.^{os}*Tiliaceae. Juss.*

- 774 *Entelea palmata*. Lindl.
 775 *Grewia betulaeifolia*. Juss.
 776 " *occidentalis*. L.
 777 *Tilia americana*. L.
 778 " *argentea*. D. C.
 779 " *platyphyllos*. Scop.
 780 " *vulgaris*. Hayne.
 781 *Sparmannia africana*. L.

Tropaeoleae Juss.

- 782 *Tropaeolum majus*. L.

Umbelliferae. Juss.

- 783 *Aethusa Cynapium*. L.
 784 *Ammi glaucifolium*. L.
 785 * " *Visnaga*. Lam.
 786 *Angelica dahurica*. Maxim.
 787 " *sylvestris*. Hoffm.
 788 *Anthriscus Cerefolium*. Hoffm.
 789 *Apium graveolens*. L.
 790 *Athamantha Mathioli*. Wulf.
 791 *Bupleurum frutescens*. L.
 792 * " *paniculatum*. Brot.
 793 " *protractum*. Hoffm. et Link.
 794 *Carum Carvi*. L.
 795 *Caucales daucoides*. L.
 796 *Cicuta maculata*. L.
 797 *Coenolophium Fischeri*. Koch.
 798 * *Conium maculatum*. L.
 799 *Coriandrum melphitense*. Tenore et Guss.
 800 " *sativum*. L.
 801 *Crithmum maritimum*. L.
 802 *Daucus Carota*. L.
 803 * " *meifolius*. Brot.
 804 *Eryngium agavifolium*. Griseb.
 805 " *bromeliaefolium*. Delar.
 806 * " *campestre*. L.
 807 * " *corniculatum*. Lam.
 808 " *Lassauxii*. Decne.
 809 " *pandanifolium*. Cham. et Schlecht.
 810 " *Serra*. Cham. et Schlecht.

N. ^{os}		N. ^{os}	
811	Falcaria Rivini. Host.	840	Peucedanum alsaticum. L.
812	Ferula communis L.	841	" carvifolium. Vill.
813	" gigantea. Hort.	842	" parisiense. D. C.
814	" nodosa. Benth. et Hook.	843	*Physospermum aquilegifolium Koch.
815	" sylvatica. Bess.	844	*Pimpinella bubonoides. Brot.
816	" tingitana. L.	845	*" Saxifraga. L.
817	Foeniculum officinale. All.	846	Sanicula europaea. L.
818	Helosciadum laciniatum. D. C.	847	Scandix Balansae. Reut.
819	" nodiflorum. Koch.	848	*" Pecten-Veneris. L.
820	Heracleum granatense. Boiss.	849	Seseli elatum. L.
821	" gummiferum. Willd.	850	Selinum Carvifolia. L.
822	" Mantegazzeanum. Lev. et Somm.	851	Silaus pratensis. Bess.
823	*" Sphondylium. L.	852	Sium Sisarum. L.
824	Hohenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.	853	*Smyrnum Olusatrum. L.
825	Johrenia fungosa. Boiss.	854	Thapsia Asclepium. L.
826	Kundmannia sicula. D. C.	855	" villosa. L.
827	Lagoecia Cuminoides. L.	856	Tordylium cordatum. Poir.
828	Laserpitium latifolium. L.	857	" maximum. L.
829	" prutenicum. L.	858	Torilis nodosa. Gaertn.
830	Levisticum Seguieri. Koch.	859	Trinia Kitaibelii. Bieb.
831	Libanotis montana. Crantz.	860	" vulgaris. D. C.
832	Magydaris panacifolia. Lange.		
833	Muretia tanaicensis. Boiss.		
834	*Oenanthe apifolia. Brot.		
835	" globulosa. L.		
836	Opopanax Chirorium. Koch.	861	Hymenanchera crassifolia. Hook. f.
837	" orientale. Boiss.	862	*Viola canina. L.
838	Pastinaca sativa. L.	863	" odorata. L.
839	Petroselinum sativum. Hoffm.	864	" tricolor. L.

Violarieae. D. C.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acanthaceae. R. Br.		
865	Acanthus longifolius. Poir.	871	Mandevilla suaveolens. Lindl.
866	" mollis. L.	872	Nerium Oleander. L.
867	" spinosus. L.	873	Trachelospermum jasminoides. Lem.
868	Justicia ventricosa. Wall.	874	Vinca rosea. L.
	Apocynaceae. Lindl.		
869	Amsonia latifolia. Michx.	875	Araujia sericifra. Brot.
870	" salicifolia. Pursh.	876	Asclepias curassavica. L.
		877	Gomphocarpus physocarpus. E. Mey.

Asclepiadeae. Jacq.

N.^{os}

- 878 *Periploca graeca*. L.
879 *Vincetoxicum officinale*. Moench.

Asperifoleae. Linn.

- 880 **Anchusa italica*. Retz.
881 * " *undulata*. L.
882 **Borago officinalis*. L.
883 *Caccinia glauca*. Savi.
884 **Caryolopha sempervirens*. Fisch.
et Trautv.
885 *Cerinthe major*. L.
886 **Cynoglossum pictum*. Ait.
887 **Echium plantagineum*. L.
888 * " *rosulatum*. Lange.
889 * " *vulgare*. L.
890 **Heliotropium europaeum*. L.
891 * " *supinum*. L.
892 *Krynitzkia barbibegera*. H. Gray.
893 *Lithospermum latifolium*. Michx.
894 *Lycopsis arvensis*. L.
895 *Nonnea lutea*. D. C.
896 *Omphalodes linifolia*. Moench.
897 * " *nitida*. Hoffm. et Link.
898 *Pulmonaria angustifolia*. L.
899 *Solenanthus apenninus*. Hohen.
900 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.

Bignoniaceae. R. Br.

- 901 *Bignonia Tweediana*. Lindl.
902 *Catalpa bignonioides*. Walt.
903 *Tecoma radicans*. Juss.

Campanulaceae. Juss.

- 904 *Adenophora splendens*. Hort.
905 *Campanula Erinus*. L.
906 " *Medium*. L.
907 * " *primulaefolia*. Brot.
908 * " *pyramidalis*. L.
909 * " *Rapunculus*. L.
910 **Jasione montana*. L.
911 *Prismatocarpus strictus*. D. C. fil.
912 *Specularia Speculum*. D. C.
913 *Symphyandra Hofmanni*. Pant.
914 **Trachelium caeruleum*. L.

N.^{os}**Compositae. Vaill.**

- 915 *Achillea Ageratum*. L.
916 " *Millefolium*. L.
917 " *nobilis*. L.
918 *Aetheorhiza bulbosa*. Cass.
919 *Ageratum album*. Steud.
920 *Ambrosia maritima*. L.
921 *Ammobium elatum*. R. Br.
922 *Anacyclus aureus*. Brot.
923 " *clavatus*. Pers.
924 " *officinarum*. Hayne.
925 **Andryala corymbosa*. Brot.
926 *Anthemis arvensis*. L.
927 * " *fuscata*. Brot.
928 " *tinctoria*. L.
929 **Arnica montana*. L.
930 *Artemisia arborescens*. L.
931 " *mollis*. Gay.
932 " *mollissima*. Don.
933 " *Moxa*. D. C.
934 " *vulgaris*. L.
935 *Aster Ansif.* Mart.
936 " *azureus*. Lindl.
937 " *brumalis*. Nees.
938 " *incisus*. Fisch.
939 " *japonicus*. Less.
940 " *Lynosyris*. Bernh.
941 " *Tradescanti*. L.
942 *Bidens pinnata*. Noronha.
943 " *Warszewicziana*. Regel.
944 *Boltonia glastifolia*. L'Hérit.
945 **Bourgaea humilis*. Coss.
946 *Brickellia grandiflora*. Nutt.
947 *Calendula algarbiensis*. Boiss.
948 " *arvensis*. L.
949 " *malacitana*. Boiss. et
Reut.
950 * " *microphyla*. Lange
951 " *officinalis*. L.
952 " *stellata*. Cav.
953 *Callistephus chinensis*. Nees. var.
fl. pleno.
954 *Carbenia benedicta*. Adans.
955 **Carduncellus caeruleus*. Less.
956 **Carduus acanthoides*. L.
957 *Carlina hispanica*. Lam.
958 *Carpesium cernuum*. L.
959 *Cassinia leptophylla*. R. Br.
960 *Catananche caerulea*. L.
961 **Centaurea Calcitrapa*. L.
962 * " *melitensis*. L.
963 * " *napifolia*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
964	*Centaurea pullata. L.	1015	Gonospermum fruticosum. Less.
965	* " salmantica. L.	1016	Grindelia lanceolata. Nutt.
966	* " sempervirens. L.	1017	" rubusta. Nutt.
967	" sphaerocephala. L.	1018	Hedypnois polymorpha. D. C.
968	" splendens. L.	1019	Helianthus annuus. L.
969	Cephalophora aromatica. Schrad.	1020	Helichrysum angustifolium. D. C.
970	Charieis heterophylla. Cass.	1021	" rupestre. D. C.
971	Chondrilla juncea. L.	1022	* " Stoechas. D. C.
972	Chrysanthemum Broussonetii. Balb.	1023	Heliopsis laevis. Pers.
973	" coccinium. Willd.	1024	Helminthia echioides. Gaertn.
974	" coronarium. L.	1025	" spinosa. D. C.
975	" corymbosum. L.	1026	Hieracium Pilosella. L.
976	" frutescens. L.	1027	*Hypochoeris glabra. L. var. genuina. Godr.
977	" Myconis. L.	1028	Inula britannica. L.
978	" pinnatifidum. L.	1029	" Helenium. L.
979	" pulverulentum. Lag.	1030	" viscosa. Ait.
980	* " segetum. L.	1031	Jasonia tuberosa. D. C.
981	" viscosum. Desf.	1032	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
982	Chrysopsis villosa. D. C.	1033	Lactuca saligna. L.
983	Cichorium Intybus. L.	1034	" sativa. L.
984	" spinosum. L.	1035	* " Scariola. L.
985	Cineraria geifolia. L.	1036	Lagascea mollis. Cav.
986	Cirsium arvense. Scop.	1037	Lappa major. Gaertn.
987	" giganteum. Spreng.	1038	" tomentosa. Lam.
988	" lanceolatum. Hill.	1039	Lapsana communis. L.
989	* " palustre. Scop.	1040	*Lepidophorum repandum. D. C.
990	Cladanthus arabicus. Cass.	1041	Leptogyne gigantea. Kellogg.
991	Conysa ivaefolia. Less.	1042	Madia mellosa. Molina.
992	Coreopsis auriculata. L.	1043	Maruta Cotula. D. C.
993	" grandiflora. Nutt.	1044	Matricaria Chamomilla. L.
994	Cosmos bipinnatus. Cav.	1045	" glabrata. Poir.
995	Cotula coronopifolia. L.	1046	" inodora. L.
996	*Crepis intybacea. Brot.	1047	" maritima. L.
997	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.	1048	" nigellaefolia. D. C.
998	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.	1049	Melampodium divaricatum. D. C.
999	Dahlia Cervantesii Lagasc.	1050	Micropus erectus. L.
1000	" Juaresü. Hort.	1051	Neja gracilis. D. Don.
1001	" Merckii. Lehm.	1052	Onopordon Acanthium. L.
1002	" scapigera. L.	1053	Pallenis spinosa. Cass.
1003	" variabilis. Desf.	1054	Pascalina glauca. Orteg.
1004	" Zimapani. Hort.	1055	Phagnalon saxatile. Cass.
1005	Daveaua anthemoides. Willkm. et Mariz.	1056	*Picridium tingitanum. Desf.
1006	Dimorphoteka pluvialis. Moench.	1057	Picris hieracioides. L.
1007	Diplostephium amygdalium. Cass.	1058	Polymnia edulis Wedd.
1008	Echinops Ritro. L.	1059	Pulicaria arabica. Cass.
1009	*Erigeron acris. L.	1060	" dysenterica. Gaertn.
1010	Eupatorium cannabinum. L.	1061	* " odora. Rchb.
1011	Filago spathulata. Presl.	1062	Rhagadiolus stellatus. G. C.
1012	Franseria artemisioides. Willd.	1063	Rodigia commutata. Spreng.
1013	Gaillardia Drummondii. D. C.	1064	Rudbeckia purpurea. L.
1014	*Galinsoga parviflora. Cav.	1065	Santolina Chamaecyparissus. L.
		1066	" pinnata. Vivian.
		1067	" rosmarinifolia. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1068	<i>Sanvitalia procumbens</i> . Lam.	1111	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.
1069	<i>Saussurea elongata</i> . D. C.	1112	<i>Scabiosa australis</i> . Wulf.
1070	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.	1113	» <i>Columbaria</i> . L.
1071	» <i>maculatus</i> . L.	1114	» <i>Fischeri</i> . D. C.
1072	<i>Scorzonera deliciosa</i> . Guss.	1115	» <i>maritima</i> . L.
1073	<i>Senecio Cineraria</i> . D. C.	1116	<i>Succisa pratensis</i> . Moench.
1074	» <i>Doria</i> . L.	1117	<i>Trichera arvensis</i> . Schrad.
1075	» <i>elegans</i> . L.		
1076	* » <i>Jacobaea</i> . L.		<i>Ebenaceae. Vent.</i>
1077	* » <i>vulgaris</i> . L.		
1078	* <i>Serratula pinnatifida</i> . Poir.	1118	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.
1079	» <i>radiata</i> . Bieb.	1119	» <i>Lotus</i> . L.
1080	<i>Silphium connatum</i> . L.		
1081	» <i>terebinthaceum</i> . Jacq.		<i>Ericaceae. D. C.</i>
1082	* <i>Solidago Virgaurea</i> . L.		
1083	* <i>Sonchus oleraceus</i> . L.	1120	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.
1084	<i>Stenactis speciosa</i> . Lindl.		
1085	<i>Stevia conferta</i> . D. C.		<i>Gentianeae. Juss.</i>
1086	» <i>ivaefolia</i> . Willd.		
1087	<i>Tagetes patula</i> . L.		
1088	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.	1121	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
1089	* <i>Thrincia grumosa</i> . Brot.	1122	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.
1090	* » <i>hispida</i> . D. C.	1123	* » <i>pulchella</i> . Horn.
1091	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.		
1092	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.		<i>Hydrophyllaeae. R. Br.</i>
1093	<i>Vernonia eminens</i> . Bisch.		
1094	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.	1124	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.
1095	* » <i>Strumarium</i> . L.	1125	» <i>tanacetifolia</i> . Benth.
1096	<i>Xeranthemum inapertum</i> . Mill.		
1097	<i>Zacintha verrucosa</i> . Gaertn.		<i>Jasmineae. R. Br.</i>
1098	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.		
	<i>Convolvulaceae. Endl.</i>		
1099	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.	1126	<i>Jasminum affine</i> . Blume.
1100	* <i>Calystegia sepium</i> . R. Br.	1127	* » <i>fruticans</i> . L.
1101	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.		
1102	» <i>Scammonia</i> . L.		<i>Labiatae. Juss.</i>
1103	* <i>Cuscuta europaea</i> . L.		
1104	<i>Ipomoea grandiflora</i> . Lam.	1128	<i>Ballota nigra</i> . L.
1105	» <i>superba</i> . G. Don.	1129	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.
	<i>Dipsaceae. Juss.</i>	1130	» <i>officinalis</i> . Moench.
1106	<i>Cephalaria leucantha</i> . Schrad.	1131	<i>Lavandula angustifolia</i> . Mill.
1107	» <i>radiata</i> . Griseb.	1132	» <i>officinalis</i> . Moench.
1108	» <i>tatarica</i> . Schrad.	1133	» <i>dentata</i> . L.
1109	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.	1134	» <i>lanata</i> . Boiss.
1110	» <i>laciniatus</i> . L.	1135	» <i>Spica</i> . D. C.
		1136	* » <i>Stoechas</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1137	Leonurus Cardiaca. L.	1186	Symphoricarpus racemosus. Michx.
1138	Lophanthus chinensis. Benth.	1187	» vulgaris. Michx.
1139	Lycopus europaeus. L.	1188	Viburnum dentatum. L.
1140	Majorana crassifolia. Benth.	1189	» Opulus. L.
1141	Melissa officinalis. L.	1190	* » Tinus. L.
1142	*Mentha aquatica. L.	1191	» tomentosum. Thunb.
1143	* » Pulegium. L.		
1144	* » rotundifolia. L.		Oleaceae. Lindl.
1145	*Micromeria Juliana. Benth.		
1146	Moluccella spinosa. L.	1192	*Fraxinus angustifolia. Vahl.
1147	Nepeta tuberosa. L.	1193	Ligustrum coriaceum. Hort.
1148	Ocimum Basilicum. L.	1194	» Ibota. Siebold.
1149	» crassifolium. Hort.	1195	» Regelianum. Decne.
1150	» minimum. L.	1196	Olea europaea. L.
1151	Origanum Majorana. L.	1197	Syringa vulgaris. L.
1152	» Maru. L.	1198	Visiania paniculata. D. C.
1153	» » virens. Hoffmegg. et Link.		
1154	» » vulgare. L.		Pedalineae. R. B.
1155	Perilla nankinensis. Decne.		
1156	Preslia cervina. Fresen.	1199	Martynia lutea. Lindl.
1157	Prunella vulgaris. L.		
1158	Salvia Candelabrum. Boiss.		Plantagineae. Vent.
1159	* » sclaraeoides. Brot.		
1160	» Sclarea. L.	1200	Plantago arborescens. Poir.
1161	» spinosa. L.	1201	* » Bellardi. All.
1162	» Verbenaca. L.	1202	* » Coronopus. L.
1163	* » » L. var. praecox. Savi.	1203	* » lanceolata. L.
1164	Satureia diffusa. Benth.	1204	* » lusitanica. Willd.
1165	» hortensis. L.	1205	* » major. L.
1166	» montana. L.	1206	* » Psyllium. L.
1167	Scutellaria grandiflora. Sims.	1207	* » Serraria. L.
1168	*Stachys arvensis. L.		
1169	* » germanica. L.		Plumbagineae. Vent.
1170	* » hirta. L.		
1171	Teucrium fruticans. L.		
1172	» Marum. L.	1208	Armeria berlengensis. Dav.
1173	* » Polium. L.	1209	» vulgaris. Willd.
1174	Thymbra spicata. L.	1210	» Welwitschii. Boiss.
1175	*Thymus capitatus. Hoffmegg. et Lk.	1211	Valoradia plumbaginoides. Boiss.
1176	» Serpyllum. L.		
1177	» vulgaris. L.		Polemoniaceae. Vent.
	Loniceraceae. Endl.		
1178	*Locinera etrusca. Santi.	1212	Cobaea scandens. Cav.
1179	» iberica. Bieb.	1213	Gilia tricolor. Berith.
1180	» implexa. Soland.	1214	Phlox paniculata. L.
1181	* » Periclymenum. L.		
1182	» tatarica. L.		Primulaceae. Vent.
1183	Sambucus Ebulus. L.	1215	*Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1184	» nigra. L.		
1185	» » L. var. laciniata. Mill.	1216	* » » L. var. phoenicea. Lamk.

N.^{os}

- 1217 Androsace maxima. L.
 1218 Lysimachia vulgaris. L.
 1219 Primula officinalis Jacq.
 1220 *Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1221 Asperula arvensis. L.
 1222 Crucianella angustifolia. L.
 1223 *Galium Aparine. L.
 1224 " saccharatum. All.
 1225 * " setaceum. Lam.
 1226 " sylvaticum. L.
 1227 Phyllis Nobla. L.
 1228 Richardsonia scabra. St. Hil.
 1229 *Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
 1230 * " " L. β . latifolia. Gren.
 et Godr.
 1231 " tinctorum. L.
 1232 *Scherardia arvensis. L.

Scrophularineae. R. Br.

- 1233 Alonsoa incisifolia. Ruiz. et Pav.
 1234 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
 1235 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
 1236 * " majus. L.
 1237 * " Orontium. L.
 1238 Celsia betonicaefolia. Desf.
 1239 Chelone barbata. Cav.
 1240 Digitalis ferruginea. L.
 1241 " lutea. L.
 1242 * " purpurea. L.
 1243 " " L. var. longe-
 bracteata Henriq.
 1244 * " Thapsi. L.
 1245 " viridiflora. Lindl.
 1246 Gerardia hybrida. Hort. Haag.
 1247 Halleria lucida. L.
 1248 *Linaria Cymbalaria. Mill.
 1249 " purpurea. Mill.
 1250 Mimulus luteus. L.
 1251 *Pentstemon Cobaea. Nutt.
 1252 " elegans. Poir.
 1253 " pubescens. Soland.
 1254 " speciosus. Dougl.
 1255 *Scrophularia aquatica. L.
 1256 " auriculata. L.
 1257 * " frutescens. L.
 1258 * " grandiflora. D. C.
 1259 * " pinnatifida. Brot.
 1260 Verbascum sinuatum. L.
 1261 " virgatum. Stokes.

N.^{os}

- 1262 *Veronica Anagallis. L.
 1263 * " arvensis. L.
 1264 " hederæfolia. L.
 1265 " persica. Hort.
 1266 " spicata. L.
 1267 " Teucrium. L.

Solanaceae. Bartl.

- 1268 Atropa Belladonna. L.
 1269 Capsicum annum. L.
 1270 " conoides. Roem. et Schult.
 1271 " crassifolium. Hort.
 1272 " dulce. Hort.
 1273 Datura Metel. L.
 1274 * " Stramonium. L.
 1275 *Hyoscyamus albus. L.
 1276 " niger. L.
 1277 Lycium afrum. L.
 1278 " mediterraneum. Dun.
 1279 Lycopersicum esculentum. Mill.
 1280 " Humboldtii. Dun.
 1281 Nicandra physaloides. Gaertn.
 1282 Nicotiana colossea. Ed. André.
 1283 " glauca. R. Grah.
 1284 " Tabacum. L.
 1285 Petunia nyctaginiflora. Juss.
 1286 *Physalis Akekengi. L.
 1287 Solandra grandiflora. Sw.
 1288 *Solanum Dulcamara. L.
 1289 " giganteum. Jacq.
 1290 * " nigrum. L.
 1291 " Pseudocapsicum. L.
 1292 " sodomium. L.
 1293 " suffruticosum. Schousb.
 1294 " violaceum. R. Br.
 1295 Syphomandra betacea. Sendt.

Styraceae. Endl.

- 1296 Styrax officinale. L.

Valerianeae. D. C.

- 1297 *Centranthus calcitrapa. D. C.
 1298 * " ruber. D. C.
 1299 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
 1300 Valerianella dentata. Pollich.
 1301 " olitoria. Pollich.
 1302 " truncata. Betteke.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Verbenaceae. Juss.		
1303	Clerodendron Forgesü. Hort.	1308	Lippia nodiflora. Michx.
1304	Lantana Camara. L.	1309	Verbena arborea. H. et B.
1305	» mellissaefolia. Ait.	1310	» Aubletia. Jacq.
1306	» mista. L.	1311	» bonariensis. L.
X 1307	Lippia lycioides. Steud.	1312	» chamaedryfolia. Juss.
		1313	» officinalis. L.
		1314	Vitex Agnus-castus. L.
		1315	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Amarantaceae. R. Br.		
1316	Achyranthes argentea. Lam.	1338	*Beta trigyna. Waldst.
1317	Acnida cannabina. L.	1339	» vulgaris. L.
1318	Acroglochin persicaroides. Moq.	1340	*Chenopodium album. L.
1319	Alternanthera ficoides. Beauv.	1341	* » ambrosioides. L.
1320	Amaranthus Blitum. L.	1342	» Bonus Henricus. L.
1321	» caudatus. L.	1343	» Botrys. L.
1322	» deflexus. L.	1344	» murale. L.
1323	» retroflexus. L.	1345	* » polyspermum. L.
1324	» spinosus. L.	1346	* » Vulvaria. L.
1325	Celosia argentea. L.	1347	Kochia scoparia. Schrad.
1326	» cristata. L.	1348	» » Schrad. var. tri- chophila. Hort.
1327	Euxolus lividus. Moq.	1349	Rhagodia spinescens. R. Br.
1328	» oleraceus. Moq.	1350	Roubieva multifida. Moq.
1329	Froelichia floridana. Moq.	1351	Salicornia fruticosa. L.
1330	Gomphrena globulosa. L.	1352	Spinacea oleracea. L.
1331	» Haageana. Klotzsch.		
	Aristolochieae. Endl.		Cupuliferae. Rich.
1332	Aristolochia elegans. Mast.	1353	Castanea vesca. Gaertn.
1333	» Kaempferi. Willd.	1354	Corylus Avellana. L.
	Celtideae. Endl.		Daphnoideae. Vent.
1334	*Celtis australis. L.		
1335	» occidentalis. L.	1355	*Daphne Gnidium. L.
	Chenopodeae. Vent.		Elaeagnaceae. Benth. et Hook.
1336	Atriplex hastata. L.		
1337	» hortensis. L.	1356	Elaeagnus edulis. Siebold.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Euphorbiaceae. R. Br.		Phytolaccaceae. Lindl.
1357	<i>Euphorbia altissima</i> . Boiss.	1383	* <i>Phytolacca decandra</i> . L.
1358	" <i>Characias</i> . L.	1384	" <i>esculenta</i> . van. Houtte.
1359	" <i>Broteri</i> . Dav.	1385	" <i>octandra</i> . L.
1360	" <i>helioscopia</i> . L.	1386	<i>Rivina humilis</i> . L.
1361	" <i>Lathyris</i> . L.		
1362	" <i>pinifolia</i> . D. C.		Polygoneae. Juss.
1363	" <i>spinosa</i> . L.	1387	<i>Emex spinosa</i> . Campd.
1364	* " <i>Peplus</i> . L.	1388	<i>Polygonum aviculare</i> . L.
1365	" <i>Wulfenii</i> . Hoppe.	1389	* " <i>Persicaria</i> . L.
1366	<i>Jatropha Manihot</i> . L.	1390	* <i>Rumex bucephalophorus</i> . L.
1367	* <i>Mercurialis annua</i> . L.	1391	" <i>pulcher</i> . L.
1368	<i>Phyllanthus grandifolius</i> . L.	1392	* " <i>scutatus</i> . L.
1369	<i>Ricinus africanus</i> . Mill.		
1370	" <i>communis</i> . L.		Proteaceae. Vent.
1371	" <i>zanzibariensis</i> . H. et S.	1393	<i>Hakea saligna</i> . R. Br.
1372	<i>Securinega japonica</i> . Miq.		
1373	<i>Stillingia sebifera</i> . Michx.		Santalaceae. R. Br.
	Illecebreae. R. Br.	1394	* <i>Osyris alba</i> . L.
1374	<i>Herniaria glabra</i> . L.		
1375	<i>Illecebrum verticillatum</i> . L.		Urticaceae. Endl.
1376	* <i>Paronychia argentea</i> . Lam.	1395	<i>Boehmeria nivea</i> . Gaudich.
	Laurineae. Endl.	1396	<i>Broussonetia papyrifera</i> . Vent.
1377	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	1397	<i>Ficus Carica</i> . L.
1378	* <i>Laurus nobilis</i> . L.	1398	" <i>Pseudo-Carica</i> . Miq.
1379	<i>Persea indica</i> . Spr.	1399	* <i>Humulus Lupulus</i> . L.
	Nyctagineae. Juss.	1400	* <i>Urtica dioica</i> . L.
1380	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.	1401	* " <i>lusitanica</i> . Brot.
1381	" <i>Jalapa</i> . L.	1402	" <i>pentandra</i> . Roxb.
1382	" <i>longiflora</i> . L.	1403	* " <i>urens</i> . L.

Conimbricæ, mense Januarii 1912.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.



