

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

Universidade de Coimbra
ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1913

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

✓
(Anno 1912 collectorum)

Mo. Bot. Garden
1913

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCCXIII

P^o

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>	
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	" <i>denticulata. Link.</i>
3	" <i>Willdenowii. Baker.</i>
<i>Polypodiaceae. Endl.</i>	
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* " <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	" <i>fulvum. Raoul.</i>
8	" <i>gracillimum. Hort.</i>
9	" <i>reniforme. L.</i>
10	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
11	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>
12	" <i>bulbiferum. Forst.</i>

N.^{os}

13	<i>Asplenium Filix-foemina. Bernh.</i>
14	" <i>malabaricum. Spreng.</i>
15	" <i>Nidus. L.</i>
16	* " <i>trichomanes. L.</i>
17	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
18	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
19	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
20	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
21	<i>Polypodium aureum. L.</i>
22	* " <i>vulgare. L.</i>
23	* <i>Pteris aquilina. L.</i>
24	" <i>arguta. Ait.</i>
25	" <i>argyraea. Moore.</i>
26	" <i>cretica. L. var. albolineata.</i> <i>Hort.</i>
27	" <i>longifolia. L.</i>
28	" <i>serrulata. L. fil.</i>
29	* <i>Scolopendrium officinarum.</i> <i>Swartz.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

<i>Gnetaceae. Lindl.</i>	
30	<i>Ephedra distachya. L.</i>
<i>Abietineae. Endl.</i>	
31	<i>Araucaria brasiliana. A. Rich.</i>
32	<i>Pinus Ayacahuite. Ehrenb.</i>
33	* " <i>maritima. Brot. non. Lam.</i>
34	* " <i>Pinea. L.</i>

N.^{os}

<i>Cupressineae. Endl.</i>	
35	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
36	<i>Cupressus funebris. Endl.</i>
37	" <i>glauca. Lam.</i>
38	" <i>Lawsoniana. Andr.</i>
39	" <i>macrocarpa. Hartw.</i>
40	" <i>sempervirens. L.</i>
41	" <i>thurifera. H. B. et K.</i>
42	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
43	" <i>phoenicea. L.</i>

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*44 *Alisma cordifolium*. L.45 * » *Plantago*. L.Najadaceae. *Benth. et Hook.*46 *Triglochin laxiflorum*. Guss.47 * » *maritimum*. L.Amaryllideae. *R. Br.*48 *Agave densiflora*. Hook.49 » *Henriquesii*. Baker.50 » *heteracantha*. Zucc. var. *coerulescens*.51 *Astroemeria psittacina*. Lehm.52 *Amaryllis Belladonna*. L.53 *Clivia nobilis*. Lindl.54 *Crinum latifolium*. L.55 *Pancratium maritimum*. L.Aroideae. *Juss.*56 *Anthurium crassinervium* Schott.57 * *Arum italicum*. Mill.Bromeliaceae. *Benth. et Hook.*58 *Billbergia iridifolia*. Lindl.Commelinaceae. *Endl.*59 *Commelina angustifolia*. Michx.60 » *communis*. L.61 *Tinantia fugax*. Scheidw.62 *Tradescantia subaspera*. Ker.Cyperaceae. *D. C.*63 * *Carex arenaria*. L.64 » *depauperata*. Good.N.^{os}65 *Carex distans*. L.66 * » *glauca*. Scop.67 » *hispida*. Willd.68 * » *longiseta*. Brot.69 * » *maxima*. Scop.70 * » *muricata*. L.71 » *Oederi*. Retz.72 » *pendula*. Huds.73 *Cyperus alternifolius*. L.74 » *Monti*. L.75 » *Papyrus*. L.76 » *schoenoides*. Griseb.77 » *textilis*. Thunb.78 * » *vegetus*. Willd.79 *Mariscus bracteosus*. Schlecht.80 * *Scirpus Holoschoenus*. L. var. *genuinus*. Godr.81 * » *lacustris*. L.82 * » *maritimus*. L. var. *macrostachys*. Bert.Dioscoreae. *R. Br.*83 * *Tamus communis*. L.Gramineae. *Juss.*84 * *Aegilops ovata*. L.85 *Agropyrum junceum*. Beauv.86 » *repens*. Beauv.87 *Agrostis pallida*. D. C.88 * » *setacea*. Curt.89 * » *verticillata*. Vill.90 *Aira bottnica*. Wahlenb.91 *Airopsis globosa*. Desv.92 *Andropogon Gryllus*. L.93 * *Anthoxanthum amarum*. Brot.94 » *aristatum*. Boiss.95 » *odoratum*. L.96 * *Arrhenatherum erianthum*. Boiss. et Reut.97 *Aristida coerulescens*. Desf.98 * *Avena albinervis*. Boiss.99 * » *barbata*. Brot.100 » *bromoides*. Gouan.

N.^{os}

- 101 *Avena sativa*. L.
 102 * » *sterilis*. L.
 103 * » *Thorei*. D. C.
 104 * *Brachypodium distachyum*. Beauv.
 105 * » *mucronatum*. Willk.
 106 * » *sylvaticum*. Beauv.
 107 * *Briza maxima*. L.
 108 * » *minor*. L.
 109 * *Bromus macrostachys*. Desf.
 110 * » *madritensis*. L.
 111 * » *maximus*. Desf.
 112 * » *mollis*. L.
 113 * » *Schraderi*. Kunth.
 114 * » *sterilis*. L.
 115 *Catapodium tuberosum*. Moris.
 116 *Cenchrus tribuloides*. L.
 117 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 118 *Chloris barbata*. Sw.
 119 *Cinna arundinacea*. L.
 120 *Coix Lacryma*. L.
 121 *Corynephorus canescens*. Beauv.
 122 * *Cynodon Dactylon*. Pers.
 123 *Cynosurus echinatus*. L.
 124 * *Dactylis hispanica*. Roth.
 125 *Danthonia barbata*. Nees.
 126 *Demazeria sicula*. Dum.
 127 *Deyeuxia montana*. Benth.
 128 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 129 * » *glaucifolius*. Muhl.
 130 *Eulalia japonica*. Trin.
 131 * *Festuca ampla*. Hack.
 132 * » *arundinacea*. Vill.
 133 * » *geniculata*. Cav.
 134 * » *rigida*. Kunth.
 135 * » *rubra*. L.
 136 * » *spectabilis*. Jan.
 137 * » *uniglumis*. Soland.
 138 * *Gaudinia fragilis*. Beauv.
 139 * *Glyceria spicata*. Guss.
 140 *Gynerium argenteum*. Nees.
 141 *Haynaldia villosa*. Schur.
 142 * *Heleochoa schoenoides*. Host.
 143 * *Holcus lanatus*. L.
 144 *Hordeum bulbosum*. L.
 145 * » *Gussoneanum*. Parl.
 146 * » *murinum*. L.
 147 * » *secalinum*. Schreb.
 148 *Koeleria phleoides*. Pers.
 149 * *Lamarkia aurea*. Moench.
 150 *Lepturus incurvatus*. Trin.
 151 * *Lolium multiflorum*. Lam.
 152 * » *temulentum*. L.
 153 * *Melica bulbosa*. Geyer.
 154 * » *Magnolii*. Gr. Godr.

N.^{os}

- 155 * *Melica major*. Sibth. et Sm.
 156 * *Mibora verna*. Beauv.
 157 * *Monerma cylindrica*. Coss. et Dur.
 158 * *Nardus stricta*. L.
 159 *Oryza montana*. Lour.
 160 *Panicum altissimum*. W. Mey.
 161 * » *arenarium*. Brot.
 162 * » *Crus galli*. L.
 163 *Paspalum dilatatum*. Poir.
 164 * *Phalaris arundinacea*. L.
 165 * » *minor*. Retz.
 166 *Phleum pratense*. L.
 167 * *Piptatherum multiflorum*. Beauv.
 168 * *Poa annua*. L.
 169 * *Polypogon maritimus*. Willd.
 170 * » *monspeliensis*. Desf.
 171 *Secale cereale*. L.
 172 *Sesleria coerulea*. Arduin.
 173 * *Setaria glauca*. Beauv.
 174 * » *verticillata*. Beauv.
 175 * » *viridis*. Beauv.
 176 * *Spartina cynosuroides*. Roth.
 177 *Sporobolus capensis*. Kunth.
 178 * » *Molleri*. Hack.
 179 *Tripsacum dactyloides*. L.
 180 *Triticum Spelta*. L.
 181 * » *vulgare*. Vill.
 182 *Uniola latifolia*. Michx.
 183 * *Vulpia Broteri*. Boiss. et Reut.
 184 * » *ciliata*. Link.
 185 * » *geniculata*. Link.
 186 * » *membranacea*. Dum.
 187 *Zea Mays*. L.

Irideae. R. Br.

- 188 *Babiana stricta*. Ker-Gawl.
 189 *Cypella Herberti*. Herb.
 190 *Gladiolus hastatus*. Thunb.
 191 * » *illyricus*. Koch.
 192 * » *Reuteri*. Boiss.
 193 * » *segetum*. Gawl.
 194 *Homeria collina*. Vent.
 195 *Iris ensata*. Thunb.
 196 * » *foetidissima*. L.
 197 * » *Gueldenstaediana*. Lepech.
 198 * » *lusitanica*. Ker-Gawl.
 199 * » *Swerti*. Hort.
 200 *Ixia venosa*. Link.
 201 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 202 * » *convolutum*. NoCCA.
 203 *Sparaxis tricolor*. Ker-Gawl.

N. os

- 204 Trichonema ramiflorum. Sweet.
205 Watsonia brevifolia. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 206 *Juncus acutus. L.
207 * " bufonius. L.
208 * " capitatus. Weigel.
209 " conglomeratus. L.
200 * " echinuloides. Brot.
211 " effusus. L.
212 " Fontanesii. J. Gay.
213 " inflexus. L.
214 * " maritimus. Lam.
215 *Luzula campestris. D. C.
216 * " Forsteri. Desv.
217 * " purpurea. Link.

Liliaceae. Juss.

- 218 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
219 Albuca major. L.
210 Allium Cepa. L.
221 " nigrum. L.
222 * " paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
223 " phaeocephalum. L.
224 Aloe horrida. Haw.
225 Asparagus aphyllus. L.
226 " Sprengeri. Regel.
227 *Asphodelus fistulosus. L.
228 * " microcarpus. Viv.
229 * " occidentalis. Cout.
220 * " ramosus. L.
231 Bellevalia Hackeli Freyn.
232 Cordyline australis. Hook. f.
233 Dianella tasmanica. Hook. f.
234 Hemerocallis fulva. Z.
235 Kniphofia Kirkii. Bak.
236 *Muscari comosum. Mill.
237 * " racemosum. Mill.
238 *Nothoscordum fragrans. Kunth.

N. os

- 239 *Ornithogalum pyrenaicum. L.
230 Phormium tenax. Forst.
241 *Polygonatum vulgare. Desf.
242 Scilla hispanica. Mill.
243 * " pumila. Brot.
244 *Simethis bicolor. Kunth.
245 Tulipa Clusiana. D. C.
246 *Urginea Scilla Steinh.
247 Yucca aloifolia. L.

Palmae. Lin.

- 248 Areca sapida. Soland.
249 Chamaerops excelsa. Thunb.
240 " humilis. L.
251 " " L. var.
252 Cocos eriospatha. Drude.
253 " odorata. Barb. Rodr.
254 " Romanzoffiana Cham.
255 Corypha australis. R. Br.
256 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
257 Livistona humilis. R. Br.
258 Phoenix canariensis. Hort.
259 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, Benth. et Hook.

- 260 Canna aurantiaca. Tineo.
261 " edulis. Ker-Gawl.
262 " elegans. Rafin.
263 " floribunda. Bouché.
264 " maculata. Link.
265 Hedychium coronarium. Koen.
266 Thalia dealbata. Fras.

Smilacaceae. R. Br.

- 267 *Ruscus aculeatus. L.
268 Smilax aspera. L.
269 * " mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.^{os}Acerineae. *D. C.*

- 270 *Acer campestre*. L.
 271 " *Negundo*. L.
 272 " *pictum*. Thunb.
 273 " *platanoides*. L.
 274 " *Pseudo-platanus*. L.

Ampelideae. *Kunth.*

- 275 *Ampelopsis quinquefolia*. Michx.
 276 " *Veitchii*. Hort.
 277 *Vitis heterophylla*. Thunb.
 278 " *vinifera*. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

- 279 *Prunus avium*. L.
 280 " *caroliniana*. Ait.
 281 " *domestica*. L.
 282 " *Laurocerasus*. L.
 283 " *lusitanica*. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

- 284 **Pistacia Lentiscus*. L.
 285 *Rhus typhina*. L. var. *laciniata*.
 286 *Schinus molle*. L.
 287 " *terebinthifolius*. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

- 288 *Aralia montana*. Blume.
 289 " *racemosa*. L.
 290 " *trifolia*. Decne. et Planch.
 291 *Hedera canariensis*. Willd.
 292 " *Helix*. L.
 293 " " *L. var. lutea*.

N.^{os}Aurantiaceae. *Correa.*

- 294 *Citrus Aurantium*. L.
 295 " " *L. var. Lumia*.
 296 " *Bigaradia*. Lois.
 297 " *Limonum*. Risso.
 298 " *myrtifolia*. Rafin.
 299 " *nobilis*. Lour. var. *tangerina*.
 300 " *trifoliata*. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

- 301 *Impatiens Balsamina*. L.
 302 " *Noli-tangere*. L.
 303 " *Sultani*. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

- 304 *Begonia conchaefolia*. A. Dietr.
 305 " *maculata*. Raddi.
 306 " *semperflorens*. Link. et Olto.

Berberideae. *Vent.*

- 307 *Berberis dealbata*. Lindl.
 308 " *sanguinolenta*. Schrad.
 309 " *vulgaris*. L.
 310 *Nandina domestica*. Thunb.

Cactaeae. *D. C.*

- 311 *Cereus peruvianus*. Mill.
 312 *Mammillaria magnimamma*. Haw.
 313 " *polythele*. Mart.
 314 *Opuntia Amyclaea*. Tenore.
 315 " *Ficus-indica*. Mill.
 316 " *polyantha*. Haw.
 317 " *vulgaris*. Mill.

N.^{os}**Caesalpinieae. R. Br.**

- 318 *Cassia australis*. Sims.
 319 *Cercis Siliquastrum*. L.
 320 *Gleditschia triacanthos*. L.

Capparideae. Vent.

- 321 *Gynandropsis pentaphylla*. D. C.
 322 *Cleome violacea*. L.

Caryophylleae. Juss.

- 323 **Agrostemma Githago*. L.
 324 **Cucubalus baccifer*. L.
 325 *Dianthus Armeria*. L.
 326 " *barbatus*. L.
 327 " *bicolor*. Bieb.
 328 " *Caryophyllus*. L.
 329 " *chinensis*. L.
 330 " *plumarius*. L.
 331 " *prolifer*. L.
 332 *Eudianthe Coeli-rosea*. Reichb.
 333 *Lychnis atropurpurea*. Nym.
 334 * " *dioica*. L.
 335 " *Flos-cuculi*. L.
 336 " *Haageana*. Hort.
 337 " *pratensis*. Spreng.
 338 " *Viscaria*. L.
 339 *Polycarpon tetraphyllum*. L.
 340 **Saponaria officinalis*. L.
 341 " *persica*. Boiss.
 342 " *Vaccaria*. L.
 343 *Silene Armeria*. L.
 344 * " *foetida*. Link.
 345 * " *gallica*. L.
 346 * " *inaperta*. L.
 347 * " *inflata*. Smith.
 348 " *italica*. Pers.
 349 " *linicola*. Gmel.
 350 * " *lusitanica*. L.
 351 * " *nocturna*. L.
 352 * " *portensis*. L.
 353 " *Saxifraga*. L.
 354 * " *vespertina*. Retz.
 355 **Spergularia rubra*. Presl.
 356 **Stellaria media*. Cyrill.

Celastrineae. R. Br.

- 357 *Myginda Rhacoma*. Swartz.

N.^{os}**Cistineae. D. C.**

- 358 **Cistus albidus*. L.
 359 * " *crispus*. L.
 360 * " *hirsutus*. Lam.
 361 * " *ladaniferus*. L.
 362 * " *monspeliensis*. L.
 363 * " *salvifolius*. L.
 364 *Helianthemum guttatum*. Mill.
 365 * " *Libanotis*. Willd.
 366 * " *thymifolium* Pers.
 367 * " *Tuberaria*. Mill.

Corneae. D. C.

- 368 *Benthamia fragifera*. Lindl.
 369 *Cornus Mas*. L.
 370 " *sanguineus*. L.

Crassulaceae. D. C.

- 371 **Sedum album*. L.
 372 * " *reflexum*. L.
 373 " *Telephium*. L.
 374 **Umbilicus pendulinus*. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 375 *Aethionema saxatile*. R. Br.
 376 **Alyssum rostratum*. Stev.
 377 *Barbarea precox*. R. Br.
 378 " *vulgaris*. R. Br.
 379 *Brassica japonica*. Lieb.
 380 " *juncea*. Coss.
 381 " *oleracea*. L.
 382 * " *sabularia*. Brot.
 383 *Braya pinnatifida*. Koch.
 384 *Bunias Erucago*. L.
 385 " *orientalis*. L.
 386 **Cakile maritima*. Scop.
 387 *Camelina sativa*. Crants.
 388 " *sylvestris*. Wallr.
 389 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 390 **Cardamine hirsuta*. L.
 391 * " *pratensis*. L.
 392 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 393 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 394 *Goldbachia laevigata*. D. C.
 395 *Iberis umbellata*. L.
 396 *Isatis lusitanica*. Brot.
 397 " *tinctoria*. L.

2

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Magnoliaceae. D. C.		
475	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.	504	<i>Acacia dealbata</i> . Link.
476	" <i>grandiflora</i> . L.	505	" <i>Farnesiana</i> . Willd.
477	" <i>Lennei</i> van Houtte.	506	" <i>Julibrissin</i> . Willd.
	Malpighiaceae. Juss.	507	" <i>longifolia</i> . Willd.
478	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.	508	" <i>lophanta</i> . Willd.
	Malvaceae. Juss.	509	" <i>melanoxylon</i> . R. Br.
479	<i>Althaea cannabina</i> . L.	510	" <i>pycnantha</i> . Benth.
480	" <i>sinensis</i> . Cav.	511	" <i>saligna</i> . Wendl.
481	<i>Anoda cristata</i> . Schlecht.	512	" <i>verticillata</i> . Willd.
482	<i>Hibiscus esculentus</i> . L.	513	<i>Mimosa pudica</i> . L.
483	" <i>heterophyllus</i> . Vent.		Myrtaceae. R. Br.
484	" <i>syriacus</i> . L.	514	<i>Callistemon lanceolatus</i> . Sweet.
485	<i>Lagunaria Patersonii</i> . G. Don.	515	" <i>linearifolius</i> . D. C.
486	<i>Lavatera arborea</i> . L.	516	" <i>pendulus</i> . Regel.
487	" <i>Davaei</i> . Cout.	517	" <i>rugulosus</i> . D. C.
488	" <i>Olbia</i> . L.	518	" <i>salignus</i> . Sweet.
489	* " <i>trimestris</i> . L.	519	" <i>semperflorens</i> . Lodd.
490	<i>Malope grandiflora</i> . Dietr.	520	" <i>speciosus</i> . D. C.
491	" <i>malacoides</i> . L.	521	<i>Eucalyptus citriodora</i> . Hook.
492	* <i>Malva Alcea</i> . L.	522	" <i>gigantea</i> . Dehnh.
493	* " <i>rotundifolia</i> . L.	523	" <i>globulus</i> . Labill.
494	* " <i>sylvestris</i> . L.	524	<i>Jambosa australis</i> . D. C.
495	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.	525	<i>Melaleuca linarifolia</i> . Sm.
496	" <i>speciosa</i> H. B. et K.	526	* <i>Myrtus communis</i> . L.
497	<i>Sida triloba</i> . Cav.	527	<i>Psidium</i> . Araçá. Raddi.
	Meliaceae. Juss.	528	" <i>Guajava</i> . L.
498	<i>Melia Azederach</i> . L.	529	<i>Punica Granatum</i> . L.
	Melanthaceae. Dur.	530	<i>Tristania laurina</i> . R. Br.
499	<i>Melanthus minor</i> . L.		Onagrarieae. Juss.
	Menispermaceae. D. C.	531	<i>Clarkia elegans</i> . Dougl.
500	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.	532	<i>Epilobium Dodonaei</i> . Vill.
	Mimoseae. R. Br.	533	* " <i>flaccidum</i> . Brot.
501	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.	534	" <i>hirsutum</i> . L.
502	" <i>calamifolia</i> Sweet.	535	" <i>parviflorum</i> . Schreb.
503	" <i>cyanophylla</i> . Lindl.	536	<i>Fuchsia arborescens</i> . Sims.
		537	<i>Gauridium molle</i> . Spach.
		538	<i>Oenothera biennis</i> . L.
		539	" <i>fruticosa</i> . L.
		540	" <i>mollissima</i> . L.
		541	" <i>odorata</i> . Jacq.
		542	" <i>rosea</i> . Ait.
			Oxalideae. D. C.
		543	* <i>Oxalis cernua</i> . Thunb.
		544	" " Thunb. var. fl. pleno.
		545	* " <i>corniculata</i> . L.

N.^{os}*Papaveraceae. Juss.*

- 546 *Argemone mexicana*. L.
 547 *Chelidonium majus*. L.
 548 " " L. var. *laciniatum* Mill.
 549 **Fumaria capreolata*. L.
 550 " *parviflora*. Lam.
 551 *Glaucium flavum*. Crantz.
 552 *Hypecoum procumbens*. L.
 553 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 554 * " *dubium*. L.
 555 " *hybridum*. L.
 556 * " *Rhoeas*. L.
 557 " *somniferum*. L.
 558 *Platycapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 559 *Abrus precatorius*. L.
 560 *Amorpha fruticosa*. L.
 561 **Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 562 * " *Gerardi*. L.
 563 " *tetraphylla*. L.
 564 * " *vulneraria*. L.
 565 *Arachis hypogaea*. L.
 566 *Astragalus Cicer*. L.
 567 " *creticus*. Lam.
 568 " *falcatus*. Lam.
 569 " *Glycyphyllos*. L.
 570 * " *hamosus*. L.
 571 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 572 *Caragana Altagana*. Poir.
 573 *Cicer arietinum*. L.
 574 " *nigrum*. Hort.
 575 " *pinnatifidum*. Jaub. et Spach.
 576 *Colutea arborescens*. L.
 577 " *cruenta*. Ait.
 578 " *halepica*. Lam.
 579 " *media*. Willd.
 580 *Coronilla Emerus*. L.
 581 " *glauca*. L.
 582 " *valentina*. L.
 583 **Cytisus albus*. Link.
 584 " *Laburnum*. L.
 585 " *scoparius*. Link.
 586 " *sessilifolius*. L.
 587 *Desmodium podocarpum*. D. C.
 588 " *viridiflorum*. Beck.
 589 *Dolichos Lubia*. Forsk.
 590 " *monachalis*. Brot.
 591 " *sesquipedalis*. L.
 592 *Dorycnium latifolium*. Willd.

N.^{os}

- 593 *Dorycnium suffruticosum*. Vill.
 594 *Edwardsia microphylla*. Wender.
 595 *Ervum Lens*. L.
 596 * " *varium*. Brot.
 597 *Erythrina Crista-galli*. L.
 598 *Galega officinalis*. L.
 599 " *orientalis*. Lam.
 600 *Genista aethnensis*. D. C.
 601 " *berberidea*. Lange.
 602 " *canariensis*. L.
 603 * " *falcata*. Brot.
 604 " *tinctoria*. L.
 605 * " *triacanthos*. Brot.
 606 *Hedysarum coronarium*. L.
 607 *Indigofera Dosua*. Buch-Ham.
 608 *Kennedya rubicunda*. Vent.
 609 *Lablab vulgaris*. Savi.
 610 **Lathyrus angulatus*. L.
 611 * " *annuus*. L.
 612 " *amphicarpus*. L.
 613 " *Aphaca*. L.
 614 " *Cicera*. L.
 615 * " *Clymenum*. L.
 616 * " *hirsutus*. L.
 617 " *latifolius*. L.
 618 " *tingitanus*. L.
 619 *Lens esculenta*. Moench.
 620 *Lespedeza juncea*. Pers.
 621 *Lotus corniculatus*. L.
 622 * " *creticus*. L.
 623 * " *uliginosus*. Schkuhr.
 624 *Lupinus albus*. L.
 625 * " *angustifolius*. L.
 626 * " *hispanicus*. Boiss. et Reut.
 627 * " *luteus*. L.
 628 **Medicago hispida*. Gaertn. var.
 pentacycla Willk.
 629 " *lupulina*. L.
 630 * " *minima*. L.
 631 * " *orbicularis*. All.
 632 " *sativa*. L.
 633 * " *turbinata*. Willd.
 634 **Melilotus messanensis*. All.
 635 " *officinalis*. Desf.
 636 * " *parviflora*. Desf.
 637 *Onobrychis eriophora*. Desv.
 638 **Ononis antiquorum*. L.
 639 * " *breviflora*. Ser.
 640 * " *Columnae*. All.
 641 " *viscosa*. L.
 642 **Ornithopus ebracteatus*. Brot.
 643 * " *sativus*. Brot.
 644 *Orobus niger*. L.
 645 " *vernus*. L.

N.^{os}

- 646 *Phaca baetica. L.
 647 Phaseolus angulosus. Orteg.
 648 » caffer. Hab.
 649 » capensis. Thunb.
 650 » Caracalla. L.
 652 » ellipticus. Schur.
 654 » Hernandesii. Savi.
 653 » Max. L.
 654 » multiflorus. Willd.
 655 » niger. Hort.
 656 » oryoides. Hort.
 657 » saponaceus. Savi.
 658 » vulgaris. L.
 659 » Zebra. Fingerh.
 660 Pisum arvense. L.
 661 » sativum. L.
 662 Psoralea bituminosa. L.
 663 *Pterospartum tridentatum. Willk.
 664 Retama monosperma. Boiss.
 665 » sphaerocarpa. Boiss.
 666 Robinia Pseudo-acacia. L.
 667 » viscosa. Vent.
 668 Sarothamnus grandiflorus. Webb.
 669 » Welwitschii. Boiss. et Reut.
 670 *Scorpiurus muricata. L.
 671 » vermiculata. L.
 672 *Securigera Coronilla. D. C.
 673 Soja hispida. Moench.
 674 Sophora japonica. L.
 675 *Spartium junceum. L.
 676 Tetragonolobus purpureus. Moench.
 677 Thermopsis rhombifolia. Richards.
 678 *Trifolium angustifolium. L.
 679 * » arvense. L.
 680 * » fragiferum. L.
 681 * » glomeratum. L.
 682 * » incarnatum. L.
 683 * » lappaceum. L.
 684 * » pannonicum. Jacq.
 685 * » procumbens. L.
 686 * » repens.
 687 * » resupinatum. L.
 688 * » scabrum. L.
 689 * » stellatum. L.
 690 * » subterraneum. L.
 691 * » tomentosum. L.
 692 Trigonella Foeniculum graecum. L.
 693 *Ulex europaeus. L.
 694 * » Jussiaei. Webb.
 695 * » nanus. Forst.
 696 *Vicia angustifolia. Alb. var. Bobartii. Koch.
 697 * » atropurpurea. Desf.

N.^{os}

- 698 Vicia disperma. D. C.
 699 » Faba. L.
 700 * » gracilis. Loisel.
 701 * » mosanthos. Desf.
 702 » purpurea. Stev.
 703 » sativa. L.
 704 * » vestita. Boiss.
 705 Viminaria denudata. Sm.

Passifloreae. Juss.

 706 Passiflora alba. Link. et Otto.
 707 » suberosa. L.

Pittosporeae. R. Br.

 708 Bursaria spinosa. Cav.
 709 Pittosporum revolutum. Dryand.
 710 » undulatum. Andr.
 711 Sollya heterophylla. Lindl.

Polygaleae. Benth. et Hook.

 712 Polygala myrtifolia. L.

Pomaceae. Lindl.

 713 Cotoneaster applanata. Hort.
 714 » buxifolia. Wall.
 715 » lanata. Hort.
 716 Crataegus Azarolus. L.
 717 » flava. L.
 718 * » monogyna. Jacq.
 719 » Pyracantha. Medic.
 720 Eriobotrya japonica. Lindl.
 721 Pyrus baccata. L.
 722 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulacaceae. Juss.

 723 Calandrina sericea. Hook. et Arn.
 724 » speciosa. Lindl.
 725 » umbellata. D. C.
 726 Portulaca grandiflora. Hook.
 727 » oleracea. L.
 728 Talinum crassifolium. Willd.
 729 » indicum. Wight. et Arn.

N.^{os}**Ranunculaceae. Juss.**

- 730 *Aconitum ferox*. Wall.
 731 *Actea spicata*. L.
 732 *Adonis autumnalis*. L.
 733 *Anemone alba*. Juss.
 734 **Aquilegia dichroa*. Freyn.
 735 " *glandulosa*. Fisch.
 736 " *hispanica*. Borbas.
 737 " *vulgaris*. L.
 738 *Clematis alpina*. Mill.
 739 * " *campaniflora*. Brot.
 740 " *fragrans*. Salisb.
 741 * " *Vitalba*. L.
 742 *Coptis asplenifolia*. Salisb.
 743 **Delphinium Ajacis*. L.
 744 " *formosum*. Boiss. et Reut.
 745 " *grandiflorum*. L.
 746 **Ficaria ranunculoides*. Moench.
 747 *Helleborus foetidus*. L.
 748 *Nigella sativa*. L.
 749 **Paeonia Broterii*. Boiss. et Reut.
 750 *Ranunculus abortivus*. L.
 751 " *acris*. L.
 752 * " *adscendens*. Brot.
 753 " *Aleae*. Willk.
 754 * " *arvensis*. L.
 755 " *asiaticus*. L.
 756 * " *Flammula*. L.
 757 " *muricatus*. L.
 758 " *ophioglossifolius*. Vill.
 759 * " *parviflorus*. L.
 760 " *pedatus*. Waldst. et Kit.
 761 * " *repens*. L.
 762 " *Thora*. L.
 763 " *trilobus*. Desf.
 764 *Thalictrum flavum*. L.
 765 " *rugosum*. Poir.

Resedaceae. D. C.

- 766 **Astrocarpus Clusii*. Gay.
 767 **Reseda luteola*. L.
 768 " *macrosperma*. Reichb.
 769 " *odorata*. L.
 770 * " *Phyteuma*. L.

Rhamneae. R. Br.

- 771 *Paliurus aculeata*. Lam.
 772 **Rhamnus Alaternus*. L.

N.^{os}

- 773 *Rhamnus sinensis*. Ser.
 774 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 775 *Agrimonia Eupatorium*. L.
 776 " *repens*. L.
 777 *Fragaria vesca*. L.
 778 *Geum album*. Gmel.
 779 " *coccineum*. Sib.
 780 " *magellanicum*. Commers.
 781 " *rivale*. L.
 782 * " *sylvaticum*. Pourr.
 783 * " *urbanum*. L.
 784 *Margyricarpus setosus*. Ruis. et Pav.
 785 *Potentilla reptans*. L.
 786 **Poterium hybridum*. L.
 787 * " *Sanguisorba*. L.
 788 " *spinosum*. L.
 789 *Rosa canina*. L.
 790 " *polyantha*. Sieb. et Zucc.
 791 " *repens*. Scop.
 792 * " *scandens*. Brot.
 793 " *Stella*. Hort.
 794 **Rubus flagellaris*. Lefèv. et Muell.
 795 " *fruticosus*. L.
 796 " *laciniatus*. Willd.
 797 " *thyrsoideus*. Wimm.
 798 * " *ulmifolius*. Schott.
 799 *Spiraea Filipendula*. L.

Rutaceae. Bartl.

- 800 **Ruta bracteosa*. D. C.
 801 * " *montana*. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 802 *Cardiospermum Halicacabum*. L.
 803 " *hirsutum*. Willd.
 804 *Dodonaea Preissiana*. Miq.
 805 " *viscosa*. Jacq.
 806 *Koelreuteria paniculata*. Lam.
 807 *Staphylea colchica*. Stev.

Saxifrageae. Benth. et Hook.

- 808 *Francoa sonchifolia*. Cab.
 809 **Saxifraga granulata*. L.

N.^{os}**Simarubeae. D. C.**

- 810 Ailanthus glandulosa. Desf.
811 Cneorum tricocon. L.

Sterculiaceae. Vent.

- 812 Hermannia althaeifolia. L.
813 Mahernia glabrata. Cav.
814 Melochia pyramidata L.
815 Ridlea corchorifolia. D. C.

Tiliaceae. Juss.

- 816 Entelea palmata. Lindl.
817 Grewia betulaefolia. Juss.
818 " occidentalis. L.
819 Tilia americana. L.
820 " argentea. D. C.
821 " platyphyllos. Scop.
822 " vulgaris. Hayne.
823 Sparmannia africana. L.

Tropaeoleae Juss.

- 824 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. Juss.

- 825 Ammi glaucifolium. L.
826 * " Visnaga. Lam.
827 Angelica Archangelica. L.
828 " dahurica. Maxim.
829 " sylvestris. Hoffm.
830 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
831 " sylvestris. Hoffm.
832 Apium graveolens. L.
833 Athamanta Mathioli. Wulf.
834 Bupleurum frutescens. L.
835 * " paniculatum. Brot.
836 * " protractum. Hoffm. et Link.
837 Carum Carvi. L.
838 Cicuta maculata. L.
839 Coenolophium Fischeri. Koch.
840 *Conium maculatum. L.
841 Coriandrum sativum. L.
842 *Crithmum maritimum. L.
843 Daucus Carota. L.

N.^{os}

- 844 *Daucus meifolius. Brot.
845 Eryngium agavifolium. Griseb.
846 " bromeliaefolium. Delar.
847 * " campestre. L.
848 * " dilatatum. Lam.
849 " Lassauxii. Decne.
850 " pandanifolium. Cham. et Schlecht.
851 " platyphyllum. Decne.
852 " Serra. Cham. et Schlecht.
853 Ferula Assa-foetida. L.
854 " communis L.
855 " gigantea. Hort.
856 " nodosa. Benth. et Hook.
857 " sylvatica. Bess.
858 " tingitana. L.
859 Foeniculum officinale. All.
860 Helosciadum nodiflorum. Koch.
861 Heracleum granatense. Boiss.
862 " gummiferum. Willd.
863 * " Sphondylium. L.
864 Hobenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.
865 Imperatoria Ostruthium. L.
866 Kundmannia sicula. D. C.
867 Laserpitium latifolium. L.
868 " prutenicum. L.
869 Libanotis buchtormensis. D. C.
870 Magydaris panacifolia. Lange.
871 Muretia tanaicensis. Boiss.
872 *Oenanthe apifolia. Brot.
873 Opopanax Chirorium. Koch.
874 " orientale. Boiss.
875 Pastinaca sativa. L.
876 Petroselinum sativum. Hoffm.
877 *Physospermum aquilegifolium Koch.
878 *Pimpinella bubonoides. Brot.
879 * " Saxifraga. L.
880 Sanicula europaea. L.
881 Scandix Balansae. Reut.
882 * " Pecten-Veneris. L.
883 Selinum Carvifolia. L.
884 Silaus pratensis. Bess.
885 Siler trilobum. Crantz.
886 Sium Sisarum. L.
887 *Smyrniolum Olusatrum. L.
888 Thapsia Asclepium. L.
889 " villosa. L.
890 Tordylium cordatum. Poir.
891 " maximum. L.
892 Torilis nodosa. Gaertn.
893 Trinia Kitaibelii. Bieb.
894 " vulgaris. D. C.

N.^{os}Violarieae. *D. C.*895 **Viola canina*. L.N.^{os}896 *Viola cornuta*. L.897 » *odorata*. L.898 » *tricolor*. L.

GAMOPETALAE

N.^{os}Acanthaceae. *R. Br.*899 *Acanthus longifolius*. Poir.900 » *mollis*. L.901 » » L. var. *lusitanicus*. Hert.902 » *spinosus*. L.903 *Justicia ventricosa*. Wall.Apocynaceae. *Lindl.*904 *Amsonia latifolia*. Michx.905 » *salicifolia*. Pursh.906 *Mandevilla suaveolens*. Lindl.907 *Nerium Oleander*. L.908 *Trachelospermum jasminoides*.
Lem.909 *Vinca rosea*. L.Asclepiadeae. *Jacq.*910 *Araujia sericifra*. Brot.911 *Asclepias curassavica*. L.912 *Periploca graeca*. L.913 *Vincetoxicum officinale*. Moench.914 » *nigrum*. Moench.Asperifoleae. *Linn.*915 **Anchusa italica*. Retz.916 * » *undulata*. L.917 *Asperugo procumbens* L.918 **Borago officinalis*. L.919 **Caryolopha sempervirens*. Fisch.
et Trautv.920 *Echinospermum Lappula* Lehm.921 » *consaguineum*.
Fisch. et Mey.N.^{os}922 **Echium plantagineum*. L.923 * » *vulgare*. L.924 **Heliotropium europaeum*. L.925 * » *supinum*. L.926 *Krynitzkia barbibegera*. H. Gray.927 *Lithospermum latifolium*. Michx.928 *Omphalodes linifolia*. Moench.929 *Solenanthus apenninus*. Hohen.930 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.Bignoniaceae. *R. Br.*931 *Bignonia Tweediana*. Lindl.932 *Catalpa bignonioides*. Walt.933 *Tecoma radicans*. Juss.Campanulaceae. *Juss.*934 *Adenophora splendens*. Hort.935 *Campanula Erinus*. L.936 » *grandis*. Fisch. et Mey.937 » *Medium*. L.938 » *Pallasiana*. Roem. et
Schult.939 * » *primulaefolia*. Brot.940 * » *pyramidalis*. L.941 * » *Rapunculus*. L.942 » *tomentosa*. Vent.943 **Jasione montana*. L.944 *Specularia Speculum*. D. C.945 *Symphyandra Hofmanni*. Pant.946 **Trachelium caeruleum*. L.Caprifoliaceae. *Benth. et Hook.*947 **Locinera etrusca*. Santi.948 » *iberica*. Bieb.949 » *implexa*. Soland.950 * » *Periclymenum*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
951	<i>Locinera tatarica</i> . L.	1000	<i>Cassinia leptophylla</i> . R. Br.
952	<i>Sambucus Ebulus</i> . L.	1001	<i>Cenia discoidea</i> . Less.
953	" <i>nigra</i> . L.	1002	* <i>Centaurea Cyanus</i> . L.
954	" " L var. <i>laciniata</i> . Mill.	1003	" <i>ferox</i> . Desf.
955	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Michx.	1004	" <i>gigantea</i> . Sch. Bip.
956	" <i>vulgaris</i> . Michx.	1005	* " <i>melitensis</i> . L.
957	<i>Viburnum Lentago</i> . L.	1006	* " <i>napifolia</i> . L.
958	" <i>Opulus</i> . L.	1007	* " <i>pullata</i> . L.
959	* " <i>Tinus</i> . L.	1008	* " <i>salmantica</i> . L.
960	" <i>tomentosum</i> . Thunb.	1009	* " <i>sempervirens</i> . L.
	<i>Compositae. Vaill.</i>	1010	" <i>sphaerocephala</i> . L.
		1011	" <i>splendens</i> . L.
961	<i>Achillea Ageratum</i> . L.	1012	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrad.
962	" <i>Millefolium</i> . L.	1013	<i>Charieis heterophylla</i> . Cass.
963	" <i>nobilis</i> . L.	1014	<i>Chondrilla juncea</i> . L.
964	<i>Ageratum mexicanum</i> . Sims.	1015	<i>Chrysanthemum coccinium</i> . Willd.
965	<i>Ambrosia maritima</i> . L.	1016	" <i>coronarium</i> . L.
966	<i>Ammobium elatum</i> . R. Br.	1017	" <i>corymbosum</i> . L.
967	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.	1018	" <i>Myconis</i> . L.
968	" <i>officinarum</i> . Hayne.	1019	" <i>pinnatifidum</i> . L.
969	* <i>Andryala corymbosa</i> . Brot.	1020	* " <i>segetum</i> . L.
970	<i>Anthemis arvensis</i> . L.	1021	" <i>tingitanum</i> . Bernh.
971	" <i>cotula</i> . L.	1022	<i>Cichorium Intybus</i> . L.
972	* " <i>fuscata</i> . Brot.	1023	<i>Cineraria geifolia</i> . L.
973	<i>Artemisia arborescens</i> . L.	1024	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.
974	" <i>Moxa</i> . D. C.	1025	" <i>giganteum</i> . Spreng.
975	" <i>scoparia</i> . Waldst. et Kit.	1026	" <i>horridum</i> . Lag.
976	" <i>vulgaris</i> . L.	1027	" <i>lanceolatum</i> . Hill.
977	<i>Aster Ansif</i> . Mart.	1028	* " <i>palustre</i> . Scop.
978	" <i>azureus</i> . Lindl.	1029	<i>Cladanthus arabicus</i> . Cass.
979	" <i>brumalis</i> . Nees.	1030	<i>Conysa ivaefolia</i> . Less.
980	" <i>incisus</i> . Fisch.	1031	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.
981	" <i>Lynosyris</i> . Bernh.	1032	" <i>grandiflora</i> . Nutt.
982	" <i>Tradescanti</i> . L.	1033	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.
983	<i>Asterothrix asperrima</i> . Cass.	1034	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.
984	<i>Bidens pinnata</i> . Noronha.	1035	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.
985	<i>Boltonia glastifolia</i> . L'Hérit.	1036	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.
986	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.	1037	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.
987	<i>Brickellia grandiflora</i> . Nutt.	1038	" <i>Merekii</i> . Lehm.
988	<i>Bupthalmum speciosum</i> . L.	1039	" <i>scapigera</i> . L.
989	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss.	1040	" <i>variabilis</i> . Desf.
990	" <i>arvensis</i> . L.	1041	" <i>Zimapani</i> . Hort.
991	" <i>officinalis</i> . L.	1042	<i>Daveana anthemoides</i> . Willkm. et Mariz.
992	" <i>stellata</i> . Cav.	1043	<i>Dimorphoteca pluvialis</i> . Moench.
993	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var.	1044	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
994	fl. pleno.	1045	* <i>Erigeron acris</i> . L.
995	<i>Carbenia benedicta</i> . Adans.	1046	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.
996	* <i>Carduncellus caeruleus</i> . Less.	1047	" <i>viburnoides</i> . D. C.
997	* <i>Carlina hispanica</i> . Lam.	1048	<i>Filago spathulata</i> . Presl.
998	* " <i>racemosa</i> . L.	1049	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
999	<i>Carpesium cernuum</i> . L.	1050	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
		1051	* <i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
		1052	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1053	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	1105	<i>Santolina pinnata</i> . Vivian.
1054	<i>Helenium autumnale</i> . L.	1106	» <i>rosmarinifolia</i> . L.
1055	<i>Helianthus annuus</i> . L.	1107	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.
1056	» <i>cucumerifolius</i> . Torr. et Grey.	1108	<i>Senecio Cineraria</i> . D. C.
1057	» <i>giganteus</i> . L.	1109	» <i>Doria</i> . L.
1058	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.	1110	» <i>elegans</i> . L.
1059	» <i>rupestre</i> . D. C.	1111	* » <i>Jacobaea</i> . L.
1060	* » <i>Stoechas</i> . D. C.	1112	» <i>macrophyllus</i> . Bieb.
1061	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.	1113	» <i>scandens</i> . Buch.-Ham.
1062	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.	1114	* » <i>vulgaris</i> . L.
1063	» <i>spinosa</i> . D. C.	1115	* <i>Serratula pinnatifida</i> . Poir.
1064	<i>Hieracium andryaloides</i> . Vill.	1116	» <i>radiata</i> . Bieb.
1065	» <i>Pilosella</i> . L.	1117	<i>Silphium connatum</i> . L.
1066	* <i>Hypochoeris adscendens</i> . Brot.	1118	» <i>terebinthinaceum</i> . Jacq.
1067	<i>Inula britannica</i> . L.	1119	* <i>Solidago altissima</i> . L.
1068	» <i>Conysa</i> . D. C.	1120	» <i>Virgaurea</i> . L.
1069	» <i>Helenium</i> . L.	1121	* <i>Sonchus oleraceus</i> . L.
1070	» <i>viscosa</i> . Ait.	1122	<i>Stenactis speciosa</i> . Lindl.
1071	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.	1123	<i>Stevia conferta</i> . D. C.
1072	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.	1124	» <i>ivaefolia</i> . Willd.
1073	<i>Lactuca saligna</i> . L.	1125	<i>Tagetes patula</i> . L.
1074	» <i>sativa</i> . L.	1126	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.
1075	* » <i>Scariola</i> . L.	1127	* <i>Thrincia hispida</i> . D. C.
1076	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.	1128	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.
1077	<i>Lappa major</i> . Gaertn.	1129	<i>Trapopogon crocifolius</i> . L.
1078	» <i>minor</i> . Hill.	1130	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.
1079	<i>Lapsana communis</i> . L.	1131	<i>Vernonia eminens</i> . Bisch.
1080	<i>Leontodon hastilis</i> . L.	1132	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.
1081	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.	1133	* » <i>Strumarium</i> . L.
1082	<i>Leptogyne gigantea</i> . Kellogg.	1134	<i>Xeranthemum inapertum</i> . Mill.
1083	* <i>Leucanthemum silvaticum</i> . Willk. et Lange.	1135	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.
1084	<i>Madia mellosa</i> . Molina.	Convolvulaceae. Endl.	
1085	» <i>sativa</i> . Molina.		
1086	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.		
1087	» <i>glabrata</i> . Poir.		
1088	» <i>nigellaefolia</i> . D. C.		
1089	<i>Montanoa grandiflora</i> . Hemsl.		
1090	<i>Neja gracilis</i> . D. Don.		
1091	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.		
1092	<i>Pascalina glauca</i> . Orteg.		
1093	<i>Phagnalon rupestre</i> . D. C.		
1094	» <i>saxatile</i> . Cass.	1136	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.
1095	* <i>Picridium tingitanum</i> . Desf.	1137	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.
1096	» <i>vulgare</i> . Desf.	1138	» <i>cantabrica</i> . L.
1097	<i>Picris Sprengeriana</i> . Sm.	1139	» <i>Scammonia</i> . L.
1098	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.	1140	<i>Ipomoea grandiflora</i> . Lam.
1099	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.	1141	» <i>kermesiana</i> . Hort.
1100	» <i>dysenterica</i> . Gaertn.	1142	» <i>montana</i> . Moric.
1101	* » <i>odora</i> . Rchb.	1143	» <i>superba</i> . G. Don.
1102	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . G. C.	1144	<i>Nolana prostrata</i> . L.
1103	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.	1145	<i>Quamoclit luteola</i> . G. Don.
1104	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.	Dipsaceae. Juss.	
		1146	<i>Cephalaria leucantha</i> . Schrad.
		1147	» <i>radiata</i> . Griseb.
		1148	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.
		1149	* <i>laciniatus</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1150	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.	1180	<i>Marrubim vulgare</i> . L.
1151	<i>Scabiosa australis</i> . Wulf.	1181	<i>Melissa officinalis</i> . L.
1152	» <i>Columbaria</i> . L.	1182	* <i>Mentha aquatica</i> . L.
1153	» <i>Fischeri</i> . D. C.	1183	* » <i>Pulegium</i> . L.
1154	» <i>maritima</i> . L.	1184	» <i>viridis</i> . L.
1155	<i>Succisa pratensis</i> . Moench.	1185	* <i>Micromeria graeca</i> . Benth.
1156	<i>Trichera arvensis</i> . Schrad.	1186	<i>Moluccella spinosa</i> . L.
Ebenaceae. Vent.		1187	<i>Nepeta tuberosa</i> . L.
1157	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.	1188	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
1158	» <i>Lotus</i> . L.	1189	» <i>crassifolium</i> . Hort.
Ericaceae. D. C.		1190	<i>Origanum Majorana</i> . L.
1159	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.	1191	» <i>Maru</i> . L.
Gentianeae. Juss.		1192	» » <i>virens</i> . Hoffmegg. et Link.
1160	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.	1193	» <i>vulgare</i> . L.
1161	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.	1194	<i>Perilla nankinensis</i> . Dcne.
1162	* » <i>pulchella</i> . Horn.	1195	<i>Preslia cervina</i> . Fresen.
Hydrophyllaeae. R. Br.		1196	<i>Prunella vulgaris</i> . L.
1163	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.	1197	<i>Salvia Candelabrum</i> . Boiss.
1164	» <i>tanacetifolia</i> . Benth.	1198	» <i>lyrata</i> . L.
Jasmineae. R. Br.		1199	* » <i>sclaraeoides</i> . Brot.
1165	<i>Jasminum affine</i> . Blume.	1200	» <i>Sclarea</i> . L.
1166	* » <i>fruticans</i> . L.	1201	» <i>spinosa</i> . L.
Labiatae. Juss.		1202	» <i>Verbenaca</i> . L.
1167	<i>Ballota nigra</i> . L.	1203	* » » L. var. <i>praecox</i> . Savi.
1168	<i>Betonica officinalis</i> . L.	1204	<i>Satureia hortensis</i> . L.
1169	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.	1205	» <i>montana</i> . L.
1170	» <i>Nepeta</i> . Savi.	1206	<i>Sideritis romana</i> . L.
1171	» <i>officinalis</i> . Moench.	1207	* <i>Stachys germanica</i> . L.
1172	<i>Lavandula angustifolia</i> . Mill.	1208	* » <i>hirta</i> . L.
1173	» <i>dentata</i> . L.	1209	<i>Teucrium fruticans</i> . L.
1174	» <i>Spica</i> . D. C.	1210	* » <i>Polium</i> . L.
1175	* » <i>Stoechas</i> . L.	1211	<i>Thymbra spicata</i> . L.
1176	<i>Leonurus Cardiaea</i> . L.	1212	* <i>Thymus capitatus</i> . Hoffmegg. et Lk.
1177	<i>Lophanthus chinensis</i> . Benth.	1213	» <i>Serpyllum</i> . L.
1178	<i>Lycopus europaeus</i> . L.	1214	» <i>vulgaris</i> . L.
1179	<i>Majorana crassifolia</i> . Benth.	Oleaceae. Lindl.	
		1215	* <i>Fraxinus angustifolia</i> . Vahl.
		1216	<i>Ligustrum coriaceum</i> . Hort.
		1217	» <i>ibota</i> . Siebold.
		1218	» <i>vulgare</i> . L.
		1219	<i>Olea europaea</i> . L.
		1220	<i>Phillyrea latifolia</i> . L.
		1221	<i>Syringa vulgaris</i> . L.
		1222	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.
		Pedalineae. R. B.	
		1223	<i>Martynia lutea</i> . Lindl.

N.^{os}**Plantagineae. Vent.**

- 1224 *Plantago arborescens*. Poir.
 1225 * " *Bellardi*. All.
 1226 * " *Coronopus*. L.
 1227 * " *lanceolata*. L.
 1228 * " *Lagopus*. L.
 1229 * " *lusitanica*. Willd.
 1230 * " *major*. L.
 1231 * " *Psyllium*. L.
 1232 * " *Serraria*. L.

Plumbagineae. Vent.

- 1233 *Armeria speciosa*. Hort.
 1234 " *vulgaris*. Willd.
 1235 " *Welwitschii*. Boiss.
 1236 *Goniolimon elatum* Boiss.
 1237 *Statice speciosa*. L.
 1238 *Valoradia plumbaginoides*. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1239 *Cobaea scandens*. Cav.
 1240 *Collomia grandiflora*. Dougl.
 1241 *Gilia tricolor*. Berith.
 1242 *Phlox paniculata*. L.

Primulaceae. Vent.

- 1243 * *Anagalis arvensis*. L. var. *caerulea*.
 Lamk.
 1244 * " " L. var. *phoeni-*
cea. Lamk.
 1245 *Androsace maxima*. L.
 1246 *Primula officinalis* Jacq.
 1247 * *Samolus Valerandi*. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1248 *Asperula arvensis*. L.
 1249 *Crucianella angustifolia*. L.
 1250 * " *maritima*. L.
 1251 * *Galium Aparine*. L.
 1252 " *saccharatum*. All.
 1253 * " *setaceum*. Lam.
 1254 " *sylvaticum*. L.
 1255 *Leptodermis lanceolata*. Wall.
 1256 *Phyllis Nobla*. L.
 1257 *Putoria calabrica*. Pers.

N.^{os}

- 1258 *Richardsonia scabra*. St. Hil.
 1259 * *Rubia peregrina*. L. α . *genuina*. Wk.
 1260 * " " L. β . *latifolia*. Gren.
 et Godr.
 1261 " *tinctorum*. L.
 1262 * *Scherardia arvensis*. L.
 1263 *Spermacoce tenuior*. L.

Scrophularineae. R. Br.

- 1264 * *Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 1265 * *Antirrhinum hispanicum*. Chav.
 1266 * " *majus*. L.
 1267 * " *Orontium*. L.
 1268 * " " L. var. *ca-*
lycinum.
 Vent.
 1269 *Chaenostoma foetidum*. Benth.
 1270 *Chelone barbata*. Cav.
 1271 *Digitalis mariana*. Boiss.
 1272 * " *purpurea*. L.
 1273 * " *Thapsi*. L.
 1274 " *viridiflora*. Lindl.
 1275 *Eufragia viscosa*. Benth.
 1276 *Gratiola officinalis*. L.
 1277 *Halleria lucida*. L.
 1278 * *Linaria Cymbalaria*. Mill.
 1279 " *purpurea*. Mill.
 1280 * " *spartea*. Hoffm. et Link.
 1281 " *tristis*. Mill.
 1282 *Mimulus luteus*. L.
 1283 *Pentstemon Cobaea*. Nutt.
 1284 " *pubescens*. Soland.
 1285 *Rhinanthus major*. Ehrh.
 1286 * *Scrophularia aquatica*. L.
 1287 " *auriculata*. L.
 1288 * " *canina*. L.
 1289 * " *grandiflora*. D. C.
 1290 * " *nodosa*. L.
 1291 * *Verbascum Linkianum* Mariz. var
ramosum. Mariz.
 1292 * " *phlomoides*. L.
 1293 * " *pulverulentum*. Vill.
 1294 * " *sinuatum*. L.
 1295 " *virgatum*. Stokes.
 1296 * *Veronica Anagallis*. L.
 1297 * " *arvensis*. L.
 1298 " *hederaefolia*. L.
 1299 " *persica*. Hort.
 1300 " *persicifolia*. Schott.
 1301 * " *serpyllifolia*. L.
 1302 * " *spicata*. L.
 1303 * " *Teuerium*. L.

N.^{os}*Solanaceae. Bartl.*

- 1305 *Atropa Belladonna*. L.
 1306 *Capsicum annuum*. L.
 1307 " *conoides*. Roem. et Schult.
 1308 *Datura Bertoloni*. Parl.
 1309 " *Metel*. L.
 1310 * " *Stramonium*. L.
 1311 * *Hyoscyamus albus*. L.
 1312 " *niger*. L.
 1313 *Lycium afrum*. L.
 1314 *Lycopersicum esculentum*. Mill.
 1315 " *Galen*. Mill.
 1316 " *Humboldtii*. Dun.
 1317 " *pyriforme*. Dun.
 1318 " *semperfructiferum*.
 Hort.
 1319 *Nicandra physaloides*. Gaertn.
 1320 *Nicotiana colossea*. Ed. André.
 1321 " *glauca*. R. Grah.
 1322 " *Tabacum*. L.
 1323 *Petunia nyctaginiflora*. Juss.
 1324 * *Physalis Akekengi*. L.
 1325 * *Solanum Dulcamara*. L.
 1326 " *giganteum*. Jacq.
 1327 * " *nigrum*. L.
 1328 " *Pseudocapsicum*. L.
 1329 " *sodomeum*. L.
 1330 " *suffruticosum*. Schousb.
 1331 *Syphomandra betacea*. Sendt.
 1332 *Withania somnifera*. Dum.

N.^{os}*Styraceae. Endl.*

- 1333 *Styrax officinale*. L.

Valerianeae. D. C.

- 1334 * *Centranthus calcitrapa*. D. C.
 1335 * " *ruber*. D. C.
 1336 *Fedia Cornucopiae*. Gaertn.
 1337 *Valerianella carinata*. Loisel.
 1338 " *coronata*. D. C.
 1339 " *dentata*. Pollich.
 1340 " *olitoria*. Pollich.
 1341 " *truncata*. Betsche.

Verbenaceae. Juss.

- 1342 *Clerodendron Forgesü*. Hort.
 1343 *Lantana Camara*. L.
 1344 " *mellissaefolia*. Ait.
 1345 " *mista*. L.
 1346 *Lippia lycioides*. Steud.
 1347 " *nodiflora*. Michx.
 1348 *Verbena arborea*. H. et B.
 1349 " *bonariensis*. L.
 1350 " *chamaedryfolia*. Juss.
 1351 " *officinalis*. L.
 1352 *Vitex Agnus-castus*. L.
 1353 " *incisa*. Lam

MONOCHLAMYDEAE

N.^{os}*Amarantaceae. R. Br.*

- 1354 *Achyranthes argentea*. Lam.
 1355 *Aenida cannabina*. L.
 1356 *Acroglochin persicaroides*. Moq.
 1357 *Alternanthera ficoidea*. Beauv.
 1358 *Amaranthus albus*. L.
 1359 " *Blitum*. L.
 1360 " *caudatus*. L.
 1361 " *deflexus*. L.
 1362 " *retroflexus*. L.
 1363 " *spinosus*. L.

N.^{os}

- 1364 *Celosia argentea*. L.
 1365 " *cristata*. L.
 1366 *Euxolus lividus*. Moq.
 1367 " *oleraceus*. Moq.
 1368 *Froelichia floridana*. Moq.
 1369 *Gomphrena decumbens*. Jacq.
 1370 " *globulosa*. L.
 1371 " *Haageana*. Klotsch.

Aristolochieae. Endl.

- 1372 *Aristolochia elegans*. Mast.

N.^{os}**Celtideae. Endl.**

- 1373 *Celtis australis. L.
1374 " occidentalis. L.

Chenopodeae. Vent.

- 1375 Atriplex hastata. L.
1376 " hortensis. L.
1377 *Beta trigyna. Waldst.
1378 " vulgaris. L.
1379 *Chenopodium album. L.
1380 * " ambrosioides. L.
1381 " Bonus Henricus. L.
1382 " Botrys. L.
1383 " murale. L.
1384 * " polyspermum. L.
1385 * " Vulvaria. L.
1386 Kochia scoparia. Schrad.
1387 " " Schrad. var. tri-
 chophila. Hort.
1388 Rhagodia spinescens. R. Br.
1389 Roubieva multifida. Moq.
1390 Salicornia fruticosa. L.
1391 Spinacea oleracea. L.

Cupuliferae. Rich.

- 1392 Castanea vesca. Gaertn.
1393 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. Vent.

- 1394 *Daphne Gnidium. L.

Elaeagnaceae. Benth. et Hook.

- 1395 Elaeagnus edulis. Siebold.
1396 " umbellata. Thunb.

Euphorbiaceae. R. Br.

- 1397 Euphorbia altissima. Boiss.
1398 " Characias. L.
1399 " helioscopia. L.

N.^{os}

- 1400 Euphorbia Lathyris. L.
1401 * " Peplus. L.
1402 " pterococca. Brot.
1403 " spinosa. L.
1404 " sylvatica. L.
1405 " Wulfenii. Hoppe.
1406 Jatropha Manihot. L.
1407 *Mercurialis annua. L.
1408 Phyllanthus grandifolius. L.
1409 Ricinus africanus. Mill.
1410 " communis. L.
1411 Securinega japonica. Miq.
1412 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. R. Br.

- 1413 Herniaria glabra. L.
1414 *Corrigiola litoralis. L.
1415 Illecebrum verticillatum. L.
1416 *Paronychia arabica. D. C.
1417 " argentea. Lam.

Laurineae. Endl.

- 1418 Cinnamomum Camphora. Nees.
1419 *Laurus nobilis. L.
1420 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. Juss.

- 1421 Mirabilis dichotoma. L.
1422 " Jalapa. L.
1423 " longiflora. L.

Phytolaccaceae. Lindl.

- 1424 *Phytolacca decandra. L.
1425 " esculenta. van. Houtte.
1426 " octandra. L.
1427 Rivina humilis. L.

Polygoneae. Juss.

- 1428 Emex spinosa. Campd.
1429 Polygonum aviculare. L.
1430 * " Convolvulus. L.
1431 " orientale. L.
1432 " tinctorium. Ait.
1433 * " Persicaria. L.
1434 *Rumex bucephalophorus. L.

N. ^o		N. ^o	
1435	<i>Rumex pulcher</i> . L.		<i>Urticaceae</i> . <i>Endl.</i>
1436	* » <i>scutatus</i> . L.		
	<i>Proteaceae</i> . <i>Vent.</i>	1439	<i>Boehmeria nivea</i> . Gaudich.
		1440	<i>Ficus Carica</i> . L.
1437	<i>Hakea saligna</i> . R. Br.	1441	* <i>Humulus Lupulus</i> . L.
	<i>Santalaceae</i> . <i>R. Br.</i>	1442	* <i>Urtica dioica</i> . L.
		1443	* » <i>lusitanica</i> . Brot.
		1444	» <i>pentandra</i> . Roxb.
1438	* <i>Osyris alba</i> . L.	1445	* » <i>urens</i> . L.

Conimbricæ, mense Januarii 1913.

Dr. Julius A. Henriques.

Adolphus F. Moller.

Horti Director et Bot. Professor.

Horti Inspector.

