

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1937



PINUS PINEA

Quinta da Ponte — COIMBRA (Portugal)

INSTITUTO BOTANICO

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

LIBRARY RECEIVED
DEC 30 1937

680

205

Hortus botanicus coimbo^{re}nsis.
Lander seminum 1937. Coimbra.
D. 1 pt.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1936 collectorum)

- * — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

Avis important

On est prié de faire les demandes de graines avant le 1^{er} Février. A son grand regret, la Direction serait dans l'impossibilité de satisfaire aux demandes qui lui parviendraient après cette date.

Cupressaceae

- Cupressus lusitanica Mill.
 " macrocarpa Hartw.
 " sempervirens L.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook.
** " brasiliana A. Rich.

- * Pinus Pinaster Sol.
* " Pinea L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuya orientalis L.

Taxodiaceae

- Cryptomeria japonica D. Don.
Cunninghamia sinensis R. Br.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1936 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

68

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
- > cardiochlaena Kze.
- > hispidulum Sw.
- * Anogramma leptophylla (L.) Lk.
- * Asplenium Adiantum-nigrum L.
- > bulbiferum Forst.
- > Nidus L.
- > Trichomanes L.
- * Athyrium Filix-femina (L.) Roth.
- Blechnum brasiliensis Desv.
- * > Spicant (L.) Sm.
- * Ceterach officinarum DC.

- * Cheilanthes fragrans (L.) Webb.
 et Berth.
- * > hispanica Mett.
- Dennstaedtia adiantoides (H. B.
 Willd.) Moore.
- * Dryopteris Filix-mas (L.) Schott.
- Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
- Onychium japonicum (Thgb.)
 Kze.
- * Phyllitis Scolopendrium (L.)
 Newm.
- Platyserium bifurcatum (Cav.)
 C. Chr.
- Polypodium Brownii Wikstr.
- > phymatodes L.
- * > vulgare L.
- * Polysticum aculeatum (L.) Roth.
- * Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
- * Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

- * Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
 > macrocarpa Hartw.
 > sempervirens L.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook.
- ** > brasiliana A. Rich.

- * Pinus Pinaster Sol.
- * > Pinea L.
- Sequoia sempervirens Endl.
- Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don.
Cunninghamia sinensis R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
- Barleria cristata* L.
- Crossandra nilotica* Oliver.
- Ruellia formosa* Andr.
 - › *Makoyana* Hort.
 - › *subsessilis* (Mart.) Lindau.
 - › *tuberosa* L.
- Thunbergia alata* Boj. ex. Sims.
 - › *Gibsoni* Hort.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
 - › *japonicum* Thunb.
 - › › *var. laciniatum.*
 - › › *var. microphyllum.*
 - › *Negundo* L.
 - › *palmatum* Thunb. *var. dissectum* (Thunb.) K. Koch
 - › *palmatum* Thunb. *var. rubro-marginatum.*
 - › *platanoides* L.
 - › *pseudo-Platanus* L.

Aizoaceae

- Aizoon canariensis* L.
- Mesembryanthemum cordifolium* L.
 - › *deltoides* L.
 - * › *edule* L.
 - › *elegans* Jacq.
 - * › *nodiflorum* L.
 - › *roseum* Willd.
 - › *uncatum* Salm-Dyck.
- * *Tetragonia expansa* Thunb.
- Trianthema pentandra* L.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
- Alternanthera sessilis* R. Br.
- * *Amarantus albus* L.
 - › *caudatus* L.

- * *Amarantus chlorostachys* Willd.
- * › *deflexus* L.
- * › *graecizans* L.
- › *hypocondriacus* L.
- › *paniculatus* L.
- * › *retroflexus* L.
- › *spinosus* L.
- › *viridis* L.
- Celosia argentea* L.
 - › *cristata* L.
- Froelichia gracilis* Moq.
- Gomphrena decumbens* Jacq.
 - › *globosa* L.

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
- * *Rhus Coriaria* L.
 - › *typhina* L. *var. laciniata.*
- Schinus Molle*, L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana* Walt.
- Mandevilla suaveolens* Lindl.
- Nerium Oleander* L.
- Trachelospermum jasminoides* Lem. *var. variegatum* Hort.
- * *Vinca difformis* Pourr.
 - › *rosea* L.
 - › › *var. albiflora.*

Araliaceae

- * *Hedera Helix* L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia elegans* Mart.
 - › *fimbriata* Cham.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* Brot.
- Asclepias curassavica* L.
 - › *verticillata* L.
- * *Cynanchum nigrum* (L.) R. Br.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.
- Stapelia variegata*, L.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina L.
 › scabrida DC.

Basellaceae

- Basella alba L.
 › rubra L.

Begoniaceae

- Begonia Rex Putz.
 › semperflorens Link. et Ott.

Betulaceae

- * Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
 Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

- Amphicome arguta Royle.
 Bignonia Tweediana Lindl.
 Catalpa bignonioides Walt.
 Jacaranda ovalifolia R. Br.
 Tecoma radicans Juss.

Borraginaceae

- * Anchusa italica Retz.
 › officinalis L.
 * › sempervirens L.
 * › undulata L.
 * Borrago officinalis L.
 * Cerinthe major L.
 › › var. aspera.
 › minor L.
 * Cynoglossum creticum Mill.
 Echium aculeatum Poir.
 › bifrons DC.
 › fastuosum DC.
 * › plantagineum L.
 * › rosulatum Lge.
 * › tuberculatum Hoffgg. et Lk.
 Ehretia acuminata R. Br.
 Heliotropium anchusaefolium Poir.
 * › eurapaeum L.
 › indicum L.
 * Lithospermum arvense L.
 * › diffusum Lag.
 Lycopsis arvensis L.
 Myosotis alpestris Schmidt.
 * › caespitosa Schultz. var. genuina.

- * Myosotis chrysantha Welw.
 * › intermedia Lk.
 * › versicolor (Pers.) Sm.
 * › Welwitschii Bss. et Reut.
 * Omphalodes linifolia (L.) Moench.
 * › nitida Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

- Opuntia Engelmannii Salm-Dyck.
 * › Ficus-indica (L.) Mill.
 › lasiantha Pfeifer.

Callitrichaceae

- * Callitriche stagnalis Scop. var. minor Kutz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus Willd.
 Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

- * Campanula Erinus L.
 › Grossekkii Heuff.
 * › lusitanica L.
 › medium L.
 * › primulaefolia Brot.
 * › Rapunculus L.
 › rotundifolia L.
 * Jasione montana L.
 * Laurentia Michellii A. DC.
 Lobelia laxiflora H. B. et K.
 › syphilitica L.
 * › urens L. var. brevibracteata Perez-Lara.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Specularia Speculum DC.
 * Trachelium coeruleum L.

Capparidaceae

- Cleome spinosa Jacq.
 * › violacea L.
 Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

- Leycesteria formosa Wall.
 * Lonicera etrusca Santi.
 › Maachii Herd.
 * › Periclymenum L.
 › tatarica L.
 * Sambucus Ebulus L.
 * › nigra L.

Symphoricarpus orbiculatus
Moench.

Viburnum Lentago L.
 odoratissimum Ker-
 Gawl.
* *Tinus* L.

Caryophyllaceae

- * *Agrostemma Githago* L.
- * *Arenaria conimbricensis* Brot.
- * *montana* L.
- * *serpyllifolia* L.
- * *Cerastium glomeratum* Thuill.
- * *triviale* Lk.
- * *Chaetonychia cymosa* (L.) Wk.
- * *Corrigiola litoralis* L.
- * *telephiifolia* Pourr.
- * *Cucubalus baccifer* L.
- Dianthus barbatus* L.
- chinensis* L.
- deltoides* L.
- giganteus* Urv.
- * *lusitanus* Brot.
- plumarius* L.
- * *Eudyanthe laeta* (Ait.) Flz.
- Gypsophila elegans* Bieb.
- perfoliata* L.
- * *Herniaria glabra* L. var. *subci-*
 liata Bab.
- * *maritima* Lk.
- * *Illecebrum verticillatum* L.
- Lychnis chalcedonica* L.
- coeli-rosa* Desr.
- coronaria* L.
- * *flos-cuculi* L.
- * *Melandryum divaricatum* (Rehb.)
 Fzl.
- * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.
- * *Paronychia argentea* Lam.
- * *echinata* Lam.
- * *Polycarpon tetraphyllum* L.
- * *Sagina apetala* L. ssp. *genuina*
 P. Cout.
- * *maritima* D. Don.
- * *Saponaria officinalis* L.
- * *Silene acutifolia* Lk.
- Armeria* L.
- * *colorata* Poir. var. *lasio-*
 calix Soy-Will. et God.
- * *conica* L.
- * *disticha* Willd.
- * *gallica* L.
- italica* Pers.
- * *laxiflora* Brot.
- * *litorea* Brot.
- * *longicilia* (Brot.) Otth.
- * *maritima* (Hornem) With.

- * *Silene nicaeensis* All.
- * *nocturna* L. var. *brachy-*
 petala (Rob. et Cast.).
- * *portensis* L.
- * *rubella* L.
- * *scabriflora* Brot.
- * *venosa* (Gilib.) Aschers.
- * *Spergula arvensis* L. ssp. *vulga-*
 ris (Boen) Koch.
- * *Spergularia campestris* Aschers.
- * *longipes* (Lge.)
 Rouy. var. *Royana*,
 P. Cout.
- * *marginata* (DC.) Kit-
 tel.
- * *Stellaria media* (L.) Cyr.
- * *var. apetala*
 (Ueria) Mert.
 et Koch.
- * *uliginosa* Murr.
- * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
- Saxifraga* Scop.
- * *Vaccaria pyramidata* Med.
- Viscaria atropurpurea* Griseb.
- vulgaris* Roehl.

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

Celastrus angulata Maxim.
Evonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex hastata* L.
- hortensis* L.
- rosea* L.
- * *Beta vulgaris* L.
- * *ssp. maritima* (L.)
- * *Chenopodium album* L.
- amaranticolor*
 Cost.
- * *ambrosioides* L.
- Botrys* L.
- * *murale* L.
- * *opulifolium* L.
- * *polyspermum* L.
- * *urbicum* L.
- Kochia scoparia* Schrad.
- * *Salicornia fruticosa* L.
- * *Salsola Kali* L.
- * *Soda* L.
- * *Sueda fruticosa* (L.) Forsk.

Cistaceae

- * *Cistus albidus* L.
- * › *crispus* L.
- * › *hirsutus* Lam.
- * › *ladaniferus* L.
- * › *monspeliensis* L.
- * › *populifolius* L.
- * › *salvifolius* L.
- * › *villosus* L.
- * *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill.
- * › *coridifolium* (Vill.) P. Cout.
- * › *guttatum* (L.) Mill.
- * › *ocymoides* (Lam.) Pers. var. *lasiocladum* (Wk.) P. Cout.
- * › *ocymoides* (Lam.) Pers. var. *psilocladum* (Wk.) P. Cout.
- * › *Tuberaria* (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum* DC.
- * *Achillea Ageratum* L.
- › *tanacetifolia* All.
- Ageratum conyzoides* L.
- Ammobium alatum* R. Br.
- * *Anacyclus radiatus* Lois.
- * *Andryala integrifolia* L.
- * *Anthemis arvensis* L.
- › *Cota* L.
- * › *fuscata* Brot.
- * › *mixta* L.
- * › *nobilis* L. var. *aurea*, (L)
- * › *repanda*, L.
- * *Arctium minus* Schrank.
- * *Arctotis calendulacea* Willd.
- › *stoechadifolia* Berg.
- Artemisia arborescens* L.
- Aster foliaceus* Lindl.
- * *Bellis perennis* L.
- * › *silvestris* (L.) Cyr.
- * *Bidens bipinnata* L.
- * › *frondosus* L.
- * › *pilosa* L.
- Boltonia asteroides* L'Hérit.
- * *Calendula arvensis* L.
- * › *Iusitanica* Boiss.

- Calendula officinalis* L.
- * › *suffruticosa* Vahl. var. *algarbiensis* Bss.
- Callistephus hortensis* Cass.
- * *Carduus Broteroi* Welw.
- * *Carlina corymbosa* L.
- * › *racemosa* L.
- * *Carthamus coeruleus* L.
- * › *lanatus* L.
- * › *tinctorius*, L.
- Centaurea aspera* L.
- * › *Calcitrapa* L.
- * › *Cineraria* L. var. *gymnocarpa* (Moris. et De Not.) Fiori et Paol.
- * › *Iusitanica* Bss. et Reut.
- * › *melitensis* L.
- * › *polyacantha* Willd.
- * › *pullata* L.
- * › *salmantica* L.
- * › *sempervirens* L.
- * › *tagana* Brot.
- * › *uliginosa* Brot.
- Chardinia cheranthemoides* Desf.
- * *Chondrilla juncea* L.
- Chrysanthemum carinatum* Schousb.
- * › *coronarium* L.
- * › *lacustre* Brot.
- * › *macrotum* (Dur.) Nym.
- * › *Myconis* L.
- * › *segetum* L.
- * › *silvaticum* Hoffgg. et Lk.
- Chrysocoma Coma-aurea* L.
- * *Cichorium Intybus* L.
- * *Cirsium grumosum* Hoffgg. et Lk.
- * › *lanceolatum* (L.) Hill.
- * › *palustre* (L.) Scop.
- * › *syriacum* (L.) Gaertn.
- * › *Welwitschii* Coss.
- * *Cnicus benedictus* L.
- › *giganteus* Willd.
- * *Conyza crispa* (Pourr.) P. Cout.
- Coreopsis grandiflora* Nutt.
- › *tinctoria* Nutt.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- * *Cotula coronopifolia* L.
- * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch.
- › *rubra* L. var. *alba*
- * › *taraxacifolia* Thuill.
- * › *virens* L.
- Crupina vulgaris* Cass.
- Cynara Cardunculus* L.
- * › *humilis* L.

- Dahlea arborea* Regel.
 › *lucifer* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
 * *Diotis maritima* (L.) Sm.
Echinops exaltatus Schrad.
 › *Ritro* L.
 * *Erigeron canadensis* L.
 › *Karwinskianus* DC.
Eupatorium atrorubens Lem.
 * › *cannabinum* L.
 › *urticaefolium* Reichard.
 › *viburnoides* DC.
 * *Evax pygmaea* (L.) Pers.
Felicia amelloides Schlec.
 * *Filago gallica* L.
 * › *germanica* L.
Gaillardia grandiflora Hort.
 * *Galactites tomentosa* Moench.
 * *Galinsoga parviflora* Cav.
Gazania pinnata Less.
Gerbera hybrida Hort.
 * *Gnaphalium, luteo-album* L.
 * › *uliginosum* L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia abyssinica Cass.
 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
Helianthus annuus L.
 › *giganteus* L.
 * *Helichrysum angustifolium*
 (Lam.) DC.
 › *orientale* L.
 * › *Stoechas* (L.) DC.
 * *Hieracium Pilosella* L.
 * › *umbellatum* L. var.
commune Fr.
 * *Hypochoeris glabra* L. var. *ge-*
nuina Godr.
 * › *radicata* L. var.
rostrata Mor.
 * *Inula chrithmoides* L.
 * › *viscosa* (L.) Ait.
 * › *vulgaris* (Lam.) Trév.
 * *Lactuca saligna* L.
 * › *Scariola* L.
 * *Lapsana communis* L.
Lasiospermum radiatum Trév.
 * *Leontodon Rothii* Ball. form.
chaetoc-
phalus.
 * › › form. *leio-*
cephalus.
Madia sativa Mol.
 * *Matricaria inodora* L.
Melampodium divaricatum DC.
 › *perfoliatum* H. B.
 et K.
 * *Onopordon Acanthium* L.
Osteospermum moniliferum L.
 * *Pallenis spinosa* Cass.
 * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
 * › *saxatilis* (L.) Cass.
 * *Picris echioides* L.
 * › *spinosa* Poir.
 * *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
 * › *odora* (L.) Rehb.
 * › *uliginosa* Hoffgg. et
 Lk.
 * *Reichardia gaditana* Wk.
 * › *intermedia* (Sch.
 Bip.)
 * *Rhagadiolus stellatus* Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanioides Roth
 › *senecioides* Nees
 * *Scolymus hispanicus* L.
 * › *maculatus* L.
Senecio elegans L.
 * › *gallicus* Chaix.
 * › *lividus* L.
 * › *longifolius* L.
 * › *praealtus* Beltol. ssp. *fo-*
liosus (Salzm.) P. Cout.
 › *scandens* Buch.-Ham.
 * › *silvaticus* L.
 * › *vulgaris* L.
 * *Serratula pinnatifida* Poir.
 * › *Seoanei* Wk.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 › *perfoliatum* L.
Silybum marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
 * *Soliva stolonifera* (Brot.) Lou-
 don.
 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 * › *oleraceus* L.
 * *Stachelina dubia* L.
Stevia ovata Lag.
 › *purpurea* Pers.
 › *serrata* Cav. form.
Tagetes erecta L.
 › *glandulifera* Schrank.
 › *lucida* Cav.
 › *patula* L.
 › *signata* Bartl.
 * *Taraxacum officinale* Weber.
 * *Tolpis barbata* Gaertn.
 * *Tragopogon hybridus* L.
 * *Urospermum picroides* (L.) Sch-
 midt
 * *Xanthium brasiliicum* Vel.
 * › *orientale* L.
 * › *spinosa* L.
Zinnia elegans Jacq.

- Zinnia Haageana Regel.
 › multiflora L.
 › pauciflora L.
 › tenuiflora Jacq.
 › verticillata Andr.

Convolvulaceae

- * Calystegia Sepium R. Br.
 * › Soldanella R. Br.
 * Convolvulus arvensis L.
 * › meonanthus Hoffgg.
 et Lk.
 * › tricolor L.
 * Cuscuta epithymum (L.) Murr.
 * › scandens Brot.
 Ipomoea Bona-nox L.
 › purpurea Roth
 › Quamoclit L.
 Mina lobata Cerv.

Coriariaceae

- Coriaria japonica A. Gray.
 › myrtifolia L.

Cornaceae

- Aucuba japonica Thunb.
 Cornus capitata Wall.
 * › sanguinea L.

Crassulaceae

- Cotyledon orbiculata L.
 * › Umbilicus L.
 Crassula perfoliata L.
 Kalanchoe crenata Haw.
 › Kirkii N. E. Br.
 * Sedum album L.
 * › altissimum Poir.
 * › anglicum Huds. ssp. are-
 narium Brot.
 * › brevifolium DC.
 * › Forsterianum Sm.
 * › hirsutum All.
 › sarmentosum Bunge
 var. variegatum.
 › stellatum L.
 * Sempervivum dichotomum DC.
 * Tillaea muscosa L.

Cruciferae

- * Alliaria officinalis Andrz.
 Anastatica hierochuntica L.
 * Arabis lusitanica Bss.
 * Barbaria vulgaris R. Br.

- * Biscutella auriculata L.
 › didyma L. var. typica.
 › › ssp. lyrata (L.)
 › › var. laxiflora
 (Presl.) Fiori et Paol.

Brassica Napus L.

- › oleracea L.
 * › pseudo-Erucastrum
 Brot.
 * › sabularia Brot.
 * › Sinapistrum Bss.
 * Cakile maritima Scop.
 * Capsella Bursa-pastoris (L.)
 Moench.
 * Cardamine hirsuta L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Conringia orientalis Dum.
 * Coronopus didymus (L.) Sm.
 * › procumbens Gilib.
 Crambe hispanica L.
 * Diplotaxis catholica (L.) DC.
 * Draba muralis, L.
 * Erucastrum incanum (L.) Koch.
 Farsetia eriocarpa DC.
 * Iberis procumbens Lge.
 › umbellata L.
 Isatis tinctoria L.
 * Lepidium heterophyllum Bth.
 › ruderale L.
 › sativum L.
 * Lobularia maritima (L.) Desv.
 Lunaria biennis Moench.
 * Malcomia maritima (L.) R. Br.
 * › parviflora DC.
 Matthiola incana (L.) R. Br.
 Moricandia arvensis DC.
 › Ramburei Webb
 Myagrum perfoliatum L.
 * Nasturtium officinale R. Br.
 * Raphanus Raphanistrum L.
 Rapistrum rugosum (L.) All.
 * Roripa amphibia (L.) Bess.
 * Sinapis alba L.
 * Sisymbrium officinale (L.) Scop.
 * Stenophragma Thalianum (L.)
 Celak.
 * Teesdalia lepidium DC.
 * › nudicaules R. Br.
 Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera Savi.
 * Bryonia dioica Jacq.
 Citrullus vulgaris Schrad.
 Cucumis dipsaceus Ehrenb.
 › Melo L.

- Cucumis metuliferus E. Mey.
 › sativus L.
 Cucurbita ficifolia Bouché.
 › maxima Duch.
 › Pepo L.
 Cyclanthera explodens Naud.
 › pedata Schrad.
 * Ecballium elaterium A. Rich.
 Lagenaria vulgaris Ser.
 › › var. clavata
 Ser.
 Luffa acutangula Roxb.
 › cylindrica (L.) Roem.
 Momordica Charantia L.
 Sicyos angulatus L.
 Trichosanthes anguina L.

Datisceae

- Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

- Cephalaria alpina Schrad.
 * Dipsacus fullonum L.
 * › laciniatus L.
 Scabiosa graminifolia L.
 * › maritima L.
 * › stellata L.
 Succisa australis Rchb.
 › Petteri Hern. et Murb.

Droseraceae

- * Drosera intermedia Hayne.
 * › rotundifolia L.
 * Drosophyllum lusitanicum (L.)
 Lk.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora Thunb. var.
 ovata Servettaz.
 › pungens Thunb.

Empetraceae

- * Corema album D. Don.

Ericaceae

- * Arbutus Unedo L.
 * Calluna vulgaris (L.) Hull.
 * Erica arborea L.
 * › australis L. ssp. aragonen-
 sis (Wk) P. Cout.
 * › ciliaris L.
 * › cinerea L.

- * Erica lusitanica Rudolph. et
 Schrad.
 * › scoparia L.
 * › umbellata L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia altissima Bss.
 * › amygdaloides L.
 * › baetica Bss.
 › biumbellata Poir.
 * › chamaesyce L.
 * › › var. ca-
 nescens
 (L.) Bss.
 * › Characias L.
 › dentata Michx.
 * › exigua L.
 › geniculata Orteg.
 › graeca Boiss. et Sprun.
 * › helioscopia L.
 › hypericifolia L.
 * › Lathyris L.
 * › Paralias L.
 * › Peplis L.
 * › Peplus L.
 › Pithyusa L.
 › platyphyllos L.
 * › ptericocca Brot.
 * › pubescens Vahl. var.
 crispata (Hornem.)
 Boiss.
 * › segetalis L. var. por-
 tlandica (L.)
 › stricta L.
 › Terracina L.

Homalanthus populneus (Gei-
 sel.) Pax

Mallotus japonicus Muell.

Manihot palmata Muell.

- * Mercurialis annua L.
 Ricinus communis L.
 Securinega fluggeoides Muell.

Fagaceae

- ** Quercus coccifera L.
 ** › fruticosa Brot.
 ** › Ilex L.
 ** › lusitanica Lam.
 ** › Robur L.
 ** › Suber L.

Frankeniaceae

- * Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

- * *Chlora imperfoliata* L. f.
- * *perfoliata* L.
- * *Cicendia pusilla* (Lam.) Gris.
- * *Erythraea Centaurium* Pers.
- * *maritima* (L.) Pers.
- * *ramosissima* Pers.
- * *Microcala filiformis* (L.) Hoffgg. et Lk.

Geraniaceae

- * *Erodium Botrys* (Cav.) Willd.
- * *cicutarium* (L.) L'Hérit.
- * *malacoides* (L.) Willd.
- * *moschatum* (L.) L'Hérit.
- * *Geranium columbinum* L.
- * *dissectum* L.
- * *lucidum* L.
- * *molle* L.
- * *Robertianum* L.
- * *rotundifolium* L.
- * *sanguineum* L.
- * *Pelargonium odoratissimum* (Solan.) Ait.
- tomentosum* Jacq.
- vitifolium* L'Hérit.
- zonale* L'Hérit.

Gesneriaceae

- Chirita lavandulacea* Stapf.
- Streptocarpus caulescens* Vatke.
- grandis* N. E. Br.
- polyanthus* Hook.
- Rexii* Lindl.
- Wendlandii* Hort.
- Tydaea* (Kohleria) Lindeniana Regel.

Guttiferae

- * *Hypericum acutum* Moench.
- * *Androsaemum* L.
- * *elatum* Ait.
- * *Helodes* L.
- * *humifusum* L.
- * *linarifolium* Vahl.
- * *perforatum* L.
- * *quadrangulum* L.
- * *tomentosum* L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata* Jacq.

Hippocastanaceae

- ** *Aesculus californica* Nutt.
- ** *Hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae

- Wigandia urens* (Ruiz. et Pav.) Choisy.

Juglandaceae

- Juglans nigra* L.
- regia* L.

Labiatae

- * *Ajuga Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-Iva* (Robi. et Cast.) Benth.
- * *reptans* L.
- * *Ballota nigra* L.
- * *Brunella hastifolia* Brot.
- * *vulgaris* L.
- * *Cleonia lusitanica* L.
- Dracocephalum moldavica* L.
- Elsholtzia cristata* Willd.
- Galeopsis pyrenaica* Bartl.
- Lallemantia iberica* F. et M.
- * *Lamium amplexicaule* L.
- * *maculatum* L.
- * *purpureum* L.
- Lavandula dentata* L.
- * *multifida* L.
- * *pedunculata* Cav.
- * *Stoechas* L.
- Leonotis Leonurus* (L.) R. Br..
- Leonurus sibiricus* L.
- * *Lycopus europaeus* L.
- Majorana hortensis* Moench.
- * *Marrubium vulgare* L.
- * *Melissa officinalis* L.
- * *Melittis Melissophyllum* L.
- * *Mentha Pulegium* L.
- * *rotundifolia* Huds.
- viridis* L.
- Monarda fistulosa* L.
- var. mollis* Benth.
- Nepeta grandiflora* Bieb.
- * *tuberosa* L.
- Ocimum Basilicum* L.
- canum* Sims
- gratissimum* L.
- minimum* L.
- Tweedianum* Benth.
- * *Origanum virens* Hoffgg. et Lk.
- vulgare* L.

- Perilla nankenensis* Decne.
 > *ocymoides* L.
Phlomis fruticosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
 > *purpuratus* Harv.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia officinalis L.
 * > *sclareoides* Brot.
 > *splendens* Ker-Gawl.
 * > *verbenaca* L.
 > *verticillata* L.
 * *Satureia Calamintha* (L.) Scheele.
 * > *Clinopodium* (L.) Car.
 > *hortensis* L.
 * > *juliana* L.
 > *montana* L.
Scutellaria albida L.
 * > *galericulata* L.
 * > *minor* L.
Sideritis sicula Ueria.
 * *Stachys arvensis* L.
 * > *germanica* L.
 > *lanata* Jacq.
 * > *Ocymastrum* (L.) Briq.
 * > *officinalis* Franch.
 * *Teucrium Polium* L.
 * > *scordioides* Schreb.
 * > *Scorodonia* L.
 * *Thymus caespititius* Brot.
 > *vulgaris* L.
 * > *Zygis* L. ssp. *gracilis*
 Boiss.

Lauraceae

- Cinnamomum Camphora* T. Nees
 et Eberm.
 ** *Laurus canariensis* Webb et
 Berth.
 ** > *nobilis* L.
 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Acacia armata* R. Br.
 > *cultriformis* A. Cunn.
 > *dealbata* Lk.
 > *Farnesiana* Willd.
 > *melanoxylon* R. Br.
 > *rupicola* F. Muell.
 > *saligna* Wendl.
 * *Adenocarpus complicatus* L. ssp.
 intermedius (DC.) P. Cout.
Albizzia julibrissin Durazz.
 > *lophanta* Renth. et Hook.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis barba-Jovis L.

- * *Anthyllis Gerardi* L.
 > *Hermanniae* L.
 * > *Vulneraria* L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Cicer L.
 > *falcatus* Pall.
 > *glycyphyllos* L.
 * > *granatensis* Lge.
 * > *hamosus* L.
 * > *lusitanicus* Lam.
 * *Biserrula pelecinus* L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 > *cruenta* Dryand.
 * *Coronilla glauca* L.
 * > *scorpioides* (L.) Koch.
 > *varia* L.
Cytisus candicans (L.) DC.
 * > *grandiflorus* DC.
 * > *lusitanicus* Quer
 * > *pendulinus* L. f.
Dalea alopecuroides Willd.
Dolichos Jacquini DC.
 > *Lablab* L.
 > *lubia* Forsk.
 * *Doryenium rectum* Ser.
Erythrina crista-galli L.
Galega officinalis L.
 > > *var. bicolor*
 Hort.
 * *Genista falcata* Brot.
 > *stenopetala* Webb et
 Berth.
 > *tinctoria* L.
 * > *triacanthos* Brot.
 * > *tridentata* L.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 * > *unisiliquosa* L.
Kennedya latifolia Lindl.
Laburnum vulgare Gris.
 * *Lathyrus angulatus* L.
 * > *annuus* L.
 * > *Aphaca* L.
 * > *articulatus* L.
 * > *Cicera* L.
 * > *Clymenum* L.
 * > *hirsutus* L.
 * > *latifolius* L.
 > *niger* Bernh.
 > *Nissolia* L.
 * > *Ochrus* L.
 > *odoratus* L.
 * > *quadrifidus*
 Bory et Chaub.

Lathyrus sativus L.
 › *silvester* L.
 * › *sphaericus* Retz.
 * › *tingitanus* L.
Lens esculenta Moench.
Lespedeza striata (Thunb.) Hook.
 et Arn.
Leucaena glauca Benth. et Hook.
 * *Lotus castellanus* Boiss. et Reut.
 * › *coimbrensis* Brot.
 * › *corniculatus* L.
 * › *creticus* L.
 › › *var. cytisoides*
 * › *ornithopoides* L.
 * › *parviflorus* Desf.
 * › *uliginosus* Schkuhr
Lupinus albus L.
 * › *angustifolius* L.
 * › *hispanicus* Boiss. et
 Reut.
 * › *luteus* L.
Medicago arborea L.
 › *falcata* L.
 * › *hispida* Gaertn. ssp. *penta-*
cycla (DC.) Urb.
 * › › ssp. *pentacycla* (DC.)
 Urb. *var. nigra*
 (Willd.)
 * › › ssp. *polymorpha*
 (Willd.) *var. con-*
finis Koch
 * › › ssp. *polymorpha*
 (Willd.) *var. den-*
ticulata (Willd.)
 Godr.
 * › *litoralis* Rhod.
 * › *lupulina* L.
 * › *marina* L.
 * › *minima* Lam.
 * › *orbicularis* (L.) All.
 › *sativa* L.
 * › *tribuloides* Desv.
 * › *turbinata* (L.) Willd. *var.*
laevis Boiss.
 * › › *var. oliviformis*
 Guss.
 * *Melilotus alba* (L.) Desr.
 * › *indica* All.
 * › *messanensis* (L.) All.
 * › *afficinalis* Lam.
 * › *sulcatus* Desf. ssp. *ma-*
ior Camb.
 * › › *form. segeta-*
lis (Brot.) P.
 Cout.
Mimosa pudica L.
 › *Speggazzinii* Pirota.
Onobrychis Caput-galli Lam.

Onobrychis viciaefolia Scop.
 * *Ononis breviflora* DC.
 * › *Columnae* All.
 * › *mitissima* L.
 * › *pubescens* L.
 * *Ornithopus compressus* L.
 * › *extipulatus* Thore.
 * › *roseus* Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus Caracalla L.
 › *multiflorus* Willd.
 › *vulgaris* L.
 * *Pisum elatius* M. Bieb.
 › *Jomardi* Schrank.
 › *sativum* L.
 * *Psoralea bituminosa* L.
Robinia pseudo-Acacia L.
 * *Scorpiurus muricata* L.
 * › *sulcata* L.
 * › *vermiculata* L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench.
Sophora japonica L.
 * *Spartium junceum* L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tipuana speciosa Benth.
 * *Trifolium agrarium* L.
 * › *angustifolium* L.
 * › *arvense* L.
 * › *Bocconi* Savi.
 * › *cernuum* Brot.
 * › *Cherleri* L.
 * › *fragiferum* L.
 › *globosum* L.
 * › *glomeratum* L.
 › *hybridum* L.
 › *incarnatum* L.
 * › *lappaceum* L.
 * › *ligusticum* L.
 * › *maritimum* Huds.
 * › *Michelianum* Savi.
 * › *minus* Sm.
 * › *nigrescens* Viv.
 › *pannonicum* Jacq.
 * › *physodes* Stev.
 * › *pratense* L. *form.*
sativum (Mill.) P.
 Cout.
 * › *repens* L.
 * › *resupinatum* L.
 * › *scabrum* L.
 * › *squarrosum* L.
 * › *stellatum* L.
 * › *striatum* L. *var. spines-*
cens Lge.
 * › › *var. brevi-*
dens Lge.
 * › *subterraneum* L.

- * *Trifolium suffocatum* L.
- * > *tomentosum* L.
- Trigonella coerulea* Ser.
- > *corniculata* L.
- > *Foenum-Graecum* L.
- * *Ulex europaeus* L.
- * > *gallii* Planch.
- * > *micranthus* Leg.
- * *Vicia atro-purpurea* Desf.
- * > *bithynica* L.
- * > *disperma* DC.
- > *Faba* L.
- * > *gracilis* Lois.
- * > *hirsuta* (L.) Gray.
- * > *lutea* L.
- * > > *ssp. muricata* (Ser.)
- > *narbonensis* L.
- * > *sativa* L.
- Vigna capensis* Walp.
- > *Catjang* Walp.
- > *sinensis* (L.) Endl. var.
- monachalis* (Brot.)
- Wistaria chinensis* DC.

Lentibulariaceae

- * *Pinguicula lusitanica* L.

Limnanthaceae

- Limnantes Douglasii* R. Br.

Linaceae

- * *Linum angustifolium* Huds.
- * > *gallicum* L.
- > *grandiflorum* Desf.
- * > *setaceum* Brot.
- * > *strictum* L.
- > *usitatissimum* L.
- * *Radiola linoides* Roth

Loganiaceae

- Buddleia curviflora* Hook. et Arn.
- form.
- > *Hemsleyana* Koch
- > *japonica* Hemsl.
- > *salvifolia* Lam.
- Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- * *Ammannia coccinea* Rottb.
- Cuphea lanceolata* Ait.
- > *viscosissima* Jacq.
- Heimia salicifolia* Link

- * *Lythrum flexuosum* Lag.
- * > *hyssopifolium* L.
- * > *Salicaria* L.
- * *Peplis Portula* L.

Magnoliaceae

- ** *Magnolia grandiflora* L.
- ** > *Lennei* Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon grandiflorum* Don.
- > *Sonnezatianum* Cav.
- * *Althaea officinalis* L.
- > *sinensis* Cav.
- Hibiscus Manihot* L.
- > *syriacus* L.
- > *Trionum* L.
- Kitaibelia vitifolia* Willd.
- Lagunaria Pattersonii* G. Don.
- * *Lavatera arborea* L.
- * > *cretica* L.
- * > *Olbia* L.
- * > *trimestris* L.
- * *Malva Colmeiroi* Wk. var. *Mari-*
- ziana* P. Cout.
- * > *hispanica* L.
- * > *parviflora* L.
- * > *silvestris* L.
- Malvaviscus arboreus* Cav.
- Pavonia hastata* Cav.
- > *Spinifex* Cav.
- Sphaeralcea umbellata* G. Don.

Martyniaceae

- Martynia lutea* Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach* L.

Melanthaceae

- Melianthus major* L.
- > *minor* L.

Menispermaceae

- Cocculus laurifolius* DC.

Moraceae

- Cannabis sativus* L.
- Dorstenia Contrajerva* L.
- Maclura aurantiaca* Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum R. Br.

Myrtaceae

- Angophora intermedia* DC.
Eucalyptus botryoides Sm.
 › *calophylla* R. Br.
 › *citriodora* Hook.
 › *cornuta* Labill.
 › *diversicolor* F. Muell.
 › *eugenioides* Sieber.
 › *globulus* Labill.
 › *gomphocephala* DC.
 › *Gunnii* Hook.
 › *hemiphloia* F. Muell.
 › *Lehmanni* Preiss.
 › *maculata* Hook.
 › *megacarpa* F. Muell.
 › *obliqua* L'Hérit.
 › *paniculata* Sm.
 › *punctata* DC.
 › *rostrata* Schlecht.
 › *viminalis* Labill.
 ** *Eugenia Jambos* L.
 ** › *Miquelii* Lam.
 * *Myrtus communis* L.
Psidium Cattleianum Sabine
 › › var. *lucidum* Hort.
Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Nymphaeaceae

- * *Nuphar luteum* Sibth.
Victoria Cruziana d'Orbigny

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

- * *Fraxinus angustifolia* Vahl.
Jasminum affine Blume.
 * › *fruticans* L.
Ligustrum Delavayanum Hariot.
 › *Ibota* Sieb. et Zucc.
 › *japonicum* Buch-Ham.
 › *vulgare* L.
 * *Phillyrea angustifolia* L.

- * *Phillyrea latifolia* L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- * *Circaea lutetiana* L.
Clarkea elegans Dougl.
 * *Epilobium hirsutum* L.
 * › *obscurum* Schreb.
 * › › var. *Molle-rii* Lévl.
 * › *parviflorum* (Schreb.) Reichdt. var. *mollissimum* (Welw.) Lévl.
 * › *tetragonum* L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz. et Pav.
Gaura biennis L.
 › *Lindheimeri* Engelm.
 › *parviflora* Dougl.
Lopezia coronata Andr.
 › *racemosa* Cav.
 * *Ludwigia palustris* Ell.
Oenothera fruticosa L.
 › *rosea* Soland.
 * › *stricta* Ledeb.
 › *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederæ* Duby.

Oxalidaceae

- * *Oxalis cernua* Thunb.
 * › *corniculata* L.
 › *flava* L.
 › *purpurata* Jacq.
 * › *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* L.
 › *ochroleuca* Sweet
Bocconia cordata Willd.
 * *Chelidonium majus* L.
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria capreolata* L.
 * › *muralis* Sand.
 * › *parviflora* Lam.
Glaucium corniculatum L.
 * › *flavum* Crantz
Papaver atlanticum L.
 * › *dubium* L.
 * › *hybridum* L.
 › *orientale* L.
 › *Rhoeas* L.
 * › *somniferum* L.

Passifloraceae

- Carica Papaya L.
 * quercifolia Solms.
 Passiflora caerulea L.
 * edulis Sims
 * foetida L.
 * gracilis Jacq.
 * suberosa L.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis Mart.
 * Phytolacca decandra L.
 * esculenta Van-Houtte
 * heterotepala H. Walt.
 Rivina humilis L.

Piperaceae

- Peperomia blanda H. B. et K.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium Soland.
 * undulatum Vent.
 Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

- * Plantago Bellardi All.
 * Coronopus L.
 * lagopus L. var. lusitana (L.) Ball.
 * lanceolata L. var. Timboli (Jord.) Gaut.
 * major L.
 * var. intermedia (Gilib.) Dene.
 * Psyllium L.
 * Serraria L.

Plumbaginaceae

- * Armeria macrophylla Boiss. et Reut.
 * rigida Wallr.
 * Welwitschii Boiss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
 * Statice Limonium L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens Cav.
 Collonia biflora Brand.

- Collonia liniaris Nutt.
 Gilia achilleaefolia Benth.
 * aggregata Spreng.
 * tricolor Benth.
 Phlox Drummondii Hook.
 Phlox paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.

Polygalaceae

- * Polygala microphylla L.
 * monspeliaca L.
 * myrtifolia L.
 * vulgaris, L.

Polygonaceae

- * Emex spinosa Campb.
 Fagopyrum esculentum Moench.
 * Polygonum aviculare L.
 * Convolvulus L.
 * Hydropiper L.
 * orientale L.
 * Persicaria L.
 * Posumbo Hamilt.
 * serrulatum L.
 * Rumex Acetosella L.
 * bucephalophorus L.
 * conglomeratus Murr.
 * crispus L.
 * scutatus L.

Portulacaceae

- Calandrinia compressa Schrad.
 * discolor Schrad.
 * grandiflora Lindl.
 Claytonia perfoliata Donn
 * Montia fontana L.
 Portulaca grandiflora Hook.
 * oleracea L.
 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * Anagallis arvensis L. ssp. coerulea Schreb.
 * ssp. phoenicea Scop.
 * linifolia L.
 * tenella L.
 * Asterolinon stellatum Hoffgg. et Lk.
 Cyclamen persicum Mill.
 * Lysimachia Ephemera L.
 * minoricensis Rodr.
 * vulgaris L.

- Primula elatior (L.) Hell.
 › Kewensis Jenk.
 › malacoides Franch.
 › obeonica Hance
 › sinensis Lindl.
 * › vulgaris Huds.
 * Samolus Valerandi L.

Proteaceae

- Grewillea robusta A. Cunn.
 Hakea acicularis Knight
 › saligna Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis L.
 Anemone japonica Sieb. et Zucc.
 * › palmata L.
 › Pulsatilla L.
 Aquilegia canadensis L.
 › chrysantha A. Gray.
 * › vulgaris L.
 › › var. hispanica Wk.
 * Clematis campaniflora Brot.
 * › Flammula L.
 › heracleaefolia DC.
 › orientalis L.
 › Vitalba L.
 › Viticella L.
 * Delphinium Ajacis L.
 › cashmerianum Royle
 * › peregrinum L.
 * › pentagynum Desf.
 * Helleborus foetidus L.
 * Nigella damascena L.
 › hispanica L.
 › orientalis L.
 › sativa L.
 * Paeonia lusitanica Mill.
 Ranunculus acris L.
 * › aquatilis L. ssp. Marizii P. Cout.
 * › arvensis L.
 * › bullatus L.
 * › bupleuroides Brot.
 * › Ficaria L.
 * › muricatus L. ssp. grandiflorus Freyn.
 * › ophioglossifolius Vill.
 * › parviflorus L.
 * › repens L.
 * › Sardous Crantz.

- Thalictrum angustifolium L. var heterophyllum.
 › aquilegifolium L.
 * › flavum L.
 › minus L.

Resedaceae

- * Astrocarpus sesamoides DC.
 Reseda alba L.
 › crystallina Webb
 * › Luteola L.
 * › media Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus Lam.
 Pomaderris apetala Labill.
 * Rhamnus alaternus L.
 * › Frangula L.
 Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

- * Agrimonia Eupatorium L.
 * Alchemilla arvensis Scop.
 Bencomia caudata Webb et Berth.
 Cotoneaster horizontalis Dene.
 › Pyracantha Spach
 * Crataegus monogyna Jacq.
 * Cydonia oblonga Mill.
 Duchesnea indica (Andr.) Foch.
 ** Eriobotrya japonica Lindl.
 Exochorda Albertii Regel.
 Geum coccineum Sibth. et Sm.
 › pyrenaicum Mill.
 * › silvaticum Pourr.
 * Potentilla silvestris Neck.
 Poterium spinosum L.
 ** Prunus Laurocerasus L.
 ** › lusitanica L.
 ** › Mahaleb L.
 ** › spinosa L.
 Raphiolepis ovata Briot.
 Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
 * Rosa canina L.
 * › sempervirens L.
 › stylosa Desv.
 Rubus Idaeus L.
 * Sanguisorba agrimonioides (L.) P. Cout.
 * › minor Scop. ssp. Magnolii (Spach) P. Cout.
 * › › ssp. verrucosa (Ehrbg.) P. Cout.

Spiraea hypericifolia L.
 › *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- * *Crucianella angustifolia* L.
- * *Crucianella maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * › *cruciata* (L.) Scop.
- * › *erectum* Huds.
- * › *palustre* L.
- * › *parisiense* L. var. *trichocarpum* Tausch.
- * › *tricornue* With.
- * › *Valantia* Weber.
- Pentas carnea* Benth.
- Phyllis Nobla*, L.
- Putoria calabrica* Pers.
- * *Rubia peregrina* L. var. *angustifolia* (L.) P. Cout.
- › *tinctorum* L.
- * *Sherardia arvensis* L.

Rutaceae

- Citrus Aurantium* L.
- › *decumana* Murr.
- › *nobilis* Lour.
- › *trifoliata* L.
- Ptelea trifoliata* L.
- * *Ruta chalepensis* L.
- * › *montana* Mill.
- Zanthoxylum Spinifex* DC.

Salicaceae

- * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
- Dodonaea viscosa* Jacq.

Saururaceae

- Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae

- Francoa appendiculata* Cav.
- Huchera sanguinea* Engelm.

Philadelphus coronarius L.
 › *incanus* Koehne

- * *Saxifraga granulata* L.
- › *sarmentosa* L.
- * › *umbrosa* L. var. *spathularis* (Brot.) P. Cout.

Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

- * *Anarrhinum bellidifolium* Desf.
- * *Antirrhinum majus* L.
- * › *orontium* L. var. *calycinum* (Lam.) Lge.
- * › › var. *parviflorum* A. DC.
- * *Bellardia Trixago* (L.) All.
- Calceolaria chelidonioides* H, B. et K.
- * *Celsia glandulosa* Bouché.
- * *Cymbalaria muralis* Baumg.
- Digitalis lutea* L.
- * › *purpurea* L.
- * › *Thapsi* L.
- * *Elatinoides spuria* (L.) Wettst.
- Linaria bipartita* Willd.
- * › *caesia* DC.
- * › *linogrisea* Hoffgg. et Lk.
- * › *saxatilis* (L.) Hoffgg. et Lk.
- * › *spartea* Hoffgg. et Lk.
- * › *triornithophora* Hoffgg. et Lk.

Lophospermum scandens D. Don.

Mimulus cardinalis Dougl.

› *luteus* L.

- * *Parentucellia viscosa* (L.) Cav.
- * *Pedicularis silvatica* L.
- Pentastemon campanulatus* Willd.
- › *digitalis* (Sweet) Nutt.
- › *gracilis* Nutt.
- › *laevigatus* Soland.
- * *Scrophularia aquatica* L. var. *glabra* P. Cout.
- * › › var. *pubescens* Car.
- * › *canina* L. var. *pinnatifida* (Brot.) Boiss.
- * › *grandiflora* DC.
- * *Verbascum blattarioides* Lam.
- * › *floccosum* Waldst. et Kit.
- * › *Henriquesii* Lge.
- * › *sinuatum* L.

- * *Veronica acinacifolia* L.
- * » *Anagallis* L.
- » » ssp. *anagalloi-*
 » » *des* (Guss.)
 » » [Bertol.]
- * » *arvensis* L.
- » *austriaca* L.
- * » *Beccabunga* L.
- * » *hederaefolia* L.
- » *longifolia* L.
- » *officinalis* L.
- * » *peregrina* L.
- * » *polita* Fries.
- » *speciosa* R. Cunn.
- * » *Tournefortii* Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa* Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
- Browallia demissa* L.
- Capsicum annuum* L.
- Datura Metel* L.
- * » *Stramonium* L.
- * *Hyosciamus albus* L. ssp. *major*
 (Mill.) P. Cout.
- * » *niger* L.
- Lycium afrum* L.
- Nincandra physaloides* Gaertn.
- » *violacea* André.
- Nicotiana affinis* Hort.
- » *glauca* R. Br.
- » *longiflora* Cav.
- » *rustica* L.
- » *silvestris* Spegaz.
- » *Tabacum* L.
- Petunia nyctaginiflora* Juss.
- * *Physalis aequata* Jacq.
- » *longifolia* Nutt.
- » *peruviana* L.
- Salpichroa rhomboidea* Miers
- Salpiglossis sinuata* Ruiz. e Pav.
- Schizanthus pinnatus* R. et P.
- Solanum aviculare* Forst.
- * » *Dulcamara* L.
- » *glaucum* Dunal.
- » *Lycopersicum* L.
- » *Melongena* L.
- » » var. *ovige-*
 » » *rum* Lam.
- * » *nigrum* L.
- * » » L. var. *miniatum*
 » » (Bernh.) Mert.
 » » et Koch

- Solanum pseudocapsicum* L.
- » *radicans* L.
- » *Rantonnetii* Carr.
- » *Sellowianum* Sendt.
- » *sisymbriifolium* Lam.
- * » *Sodomaeum* L.
- » *verbascifolium* L.
- » *Warszewiczii* Hort.
- Streptoselen Jamesonii* Miers
- Withania somnifera* Dun.

Tamaricaceae

- Tamarix tetrandra* Pall.

Theaceae

- ** *Thea japonica* Baill.

Thymelaeaceae

- * *Daphne Gnidium* L.

Tiliaceae

- Corchorus olitorius* L.
- Entelea arborescens* R. Br.
- Tilia platyphyllos* Scop. ssp. *flava*
 Wolny.
- » *tomentosa* Moench.
- » *vulgaris* Heyne

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- Celtis australis* L.
- » *sinensis* Pers.

Umbelliferae

- * *Ammi majus* L.
- * » *Visnaga* (L.) Lam.
- Apium graveolens* L.
- * » *nodiflorum* (L.) Rchb.
- * *Bupheurum flicaulle* Brot.
- * » *paniculatum* Brot.
- * » *subovatum* Lk.
- * *Cachrys laevigata* Lam.
- Coriandrum sativum* L.
- * *Carum verticillatum* (L.) Koch

- * *Chaerophyllum temelum* L.
- Cicuta virosa* L.
- Cnidium apioides* Spreng.
- * *Conium maculatum* L.
- * *Conopodium denudatum* (DC.) Koch
- * *Crithmum maritimum* L.
- * *Daucus Carota* L.
- * *critinus* Desf.
- * *muricatus* L.
- * *platycarpus* (L.) Car.
- Didiscus coeruleus* DC.
- * *Eryngium campestre* L.
- Chamissonis* Urban
- * *corniculatum* Lam.
- * *creticum* Lam.
- * *dichotomum* Desf.
- * *maritimum* L.
- * *planum* L.
- * *Ferula communis* L.
- gigantea* B. Fedtsch.
- * *Foeniculum vulgare* Mill.
- var. dulce* DC.
- * *Heracleum Sphondylium* L.
- * *Kundmannia sicula* DC.
- Magydaris tomentosa* Koch
- * *Margotia gummifera* (Desf.) Lge.
- * *Oenanthe crocata* L.
- * *pimpinelloides* L.
- Petroselinum hortense* Hoffgg.
- * *Ptychotis ammoides* (Gau.) Koch
- * *Ridolfia segetum* (L.) Mor.
- Scandix brachycarpa* Guss.
- * *pecten-Veneris* L.
- * *Smyrnum olusatrum* L.
- * *Thapsia villosa* L.
- Tordylium syriacum* L.
- * *Torilis infesta* (L.) Spreng.
- * *nodosa* (L.) Gaertn.
- Trachymene pilosa* Sm.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica* Willd.
- * *Humulus Lupulus* L.
- * *Parietaria officinalis* L.
- * *Urtica dioica* L.
- * *membranacea* L.
- * *nivea* Gaudich.
- * *pilulifera*, L.
- * *urens* L.

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* DC.
- * *ruber* (L.) DC.
- * *var. albiflora*
- * *Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
- * *Valerianella carinata* Lois.
- * *coronata* DC.
- * *dentata* Pollich
- * *discoidea* (L.) Lois.
- * *microcarpa* Lois.

Verbenaceae

- Clerodendron trichotomum* Thunb.
- Duranta Plumieri* Jacq.
- Lantana Camara* L.
- Kisi* Rich.
- lilacina* Desf.
- Pippia citriodora* B. et K.
- Verbena arborea* H. et B.
- * *bonariensis* L.
- * *officinalis* L.
- * *venosa* Gill. et Hook.
- Vitex Agnus-castus* L.
- Negundo* L.

Violaceae

- * *Viola canina* L.
- elatior* Fries
- hortensis* (L.) Wettst.
- odorata* L.

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* Planch.
- Vitis vinifera* L.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago* L.
- * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella* L.
- Amaryllis Belladonna* L.
- Clivia nobilis* Lindl.
- Furcraea Bedinghausii* C. Koch
- » *gigantea* Vent.
- * *Leucojum autumnale* L.
- * » *trichophyllum* Brot.
- * *Narcissus minor* L.
- * » *rupicola* Duf.
- * » *Tazetta* L.
- * *Pancratium maritimum* L.
- Zephyranthes candida* Herb.
- » *texana* Herb.

Araceae

- ** *Anthurium Harrisii* (Grah.) Endl.
- ** » *leuconeurum* Lém. form.
- ** × » *macrolobium* Hort.
- * *Arisarum vulgare* Targ-Toz.
- * *Arum italicum* Mill.
- Richardia africana* Kunth

Commelinaceae

- Palisota Barteri* Hook. f.
- Rhoeo discolor* Hance
- Tradescantia virginica* L.

Cyperaceae

- * *Carex binervis* Sm.
- * » *divulsa* Good.
- * » *flava* L.
- * » *glauca* Murr.
- * » *hispida* Willd.
- * » *longiseta* Brot.
- * » *Oederi* Retz.
- * » *paniculata* L.
- * » *pendula* Huds.
- * » *pseudo-Cyperus* L.

- * *Carex punctata* Good.
- * » *remota* L.
- * » *vulpina* L.
- * *Cyperus capitatus* Vendl.
- * » *flavescens* L.
- * » *fuscus* L.
- * » *longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Borch.
- * » *rotundus* L.
- * » *serotinus* Rottb.
- * » *textilis* Thunb.
- * » *vegetus* Willd.
- * *Fimbristylis dichotoma* Vahl
- * *Heleocharis multicaulis* (Sm.) Dietr.

Kyllingia monocephala Roth

- * *Schoenus nigricans* L.
- * *Scirpus americanus* Pers.
- * » *erectus* Poir.
- * » *Holoschoenus* L.
- * » *lacustris* L.
- * » *maritimus* L. var. *macrostachys* Boiss. form. *brevispicatus*.
- * » *Michelianus* L.
- * » *mucronatus* L.
- * » *pseudo-setaceus* Dav.
- * » *cernuus* Vahl

Dioscoraceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum campestre* Gr. et Godr.
- * » *caninum* (L.) P. Beauv.
- * » *juncum* (L.) P. Beauv.
- * » *pungens* (Pers.) R. et Sch. var. *athericum* (Lk.) Richt.
- * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut.
- * » *elegans* Thor.
- * » *pallida* DC.
- * » *setacea* Curt.
- * » *stolonifera* L.
- * » *truncatula* Parl.
- * *Aira caryophyllea* L.
- * » *praecox* L.

- * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
 * *Ammophila arenaria* (L.) Lk.
 * *Andropogon hirtus* L. var. *genuinus*.
 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 * " *aristatum* Boiss.
 * *Arrhenaterum elatius* (L.) Mert.
 * " *Thorei* (Duby.)
 Desm.
 * *Avena barbata* Brot.
 " *byzantina* C. Koch
 " *sativa* L.
 * " *sterilis* L.
 " *strigosa* Schreb.
 " *sulcata* Gay
 * *Brachypodium distachyon* (L.) R.
 et Sch.
 * " *phoenicoides* (L.)
 R. et Sch.
 * " *silvaticum* (L.) R.
 et Sch.
 * *Briza maxima* L.
 " *media* L.
 " *minor* L.
 * *Bromus macrostachys* Desf.
 " *mollis* L.
 " *rigidus* L. ssp. *Gussonei*
 (Parl.) P. Cout.
 " *sterilis* L.
 " *unioloides* (Willd.) H.
 B. K.
 * *Catapodium loliaceum* (Huds.)
 Lk.
 * *Cenchrus pauciflorus* Bth.
 * *Chaeturus fasciculatus* Lk.
 * *Coix Lacryma-Jobi* L.
 * *Corynephorus canescens* (L.)
 P. Beauv.
 " *canescens* var. *ma-*
 ritima Godr.
 * *Cutandia maritima* Wk.
 * *Cynodon Dactylon* Pers.
 * *Cynosurus echinatus* L.
 * *Dactylis glomerata* L.
 Eleusine coracana Gaertn.
 " *indica* Gaertn.
 * *Eragrostis megastachya* (Koel.)
 Lk.
 " *pilosa* (L.) P. Beauv.
 * *Festuca ampla* Hack.
 * *Gastridium lendigerum* (L.)
 Gaud.
 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 * *Holcus lanatus* L.
 " *mollis* L.
 * *Hordeum murinum* L.
 " *secalinum* Schreb.
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
 * *Lagurus ovatus* L.
 * *Lamarckia aurea* (L.) Mneh.
 * *Lepturus incurvatus* (L.) Trin.
 * *Lolium multiflorum* Lam.
 " *rigidus* Gaud.
 " *temulentum* L. ssp. *ma-*
 crochaetum
 A. Br.
 " " var. *specio-*
 sum (Stev.)
 * *Melica ciliata* L.
 " *major* Sibth. et Sm.
 * *Mibora minor* (L.) Desv.
 * *Molineria laevis* (Brot.) Hack.
 * *Monerma cylindrica* (Willd.)
 Cass. et Dur.
 * *Nardurus patens* (Brot.) Hack.
 * *Orizopsis milacea* (L.) Richt.
 * *Panicum Cruz-galli* L.
 " *repens* L.
 " *sanguinale* L.
 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 * *Pennisetum distachyum* (Fourn.)
 Rupr.
 " *villosum* R. Br.
 * *Phalaris arundinacea* L.
 " *brachystachys* L. et
 Schrad.
 " *caerulescens* Desf.
 " *canariensis* L.
 " *minor* Retz.
 " *paradoxa* L.
 " *tuberosa* L.
 * *Phleum pratense* L.
 * *Poa annua* L.
 " *bulbosa* L.
 " *trivialis* L.
 * *Polypogon maritimum* Willd.
 " *monspeliensis* (L.)
 Desf.
 * *Saccharum Ravennae* L.
 * *Scleropoa rigida* (L.) Gris.
 * *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
 " *italica* (L.) P. Beauv.
 " *verticillata* P. Beauv.
 " *viridis* (L.) P. Beauv.
 * *Sorghum halepense* Per.
 * *Stipa gigantea* Lk.
 " *juncea* L.
 " *pennata* L.
 " *tortilis* Desf.
 * *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.
 * *Tripsacum dactiloides* L.
 * *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.
 * *Triticum ovatum* (L.) Gr. et Godr.
 * *Uniola latifolia* Michx.
 * *Vulpia Alopecurus* Lk.

- * *Vulpia bromoides* (L.) Dumort.
var. *hybrida* (Brot.)
- * » *ciliata* Lk.
- * » *geniculata* (L.) Lk.
- * » *longiseta* (Brot.) Hack.
- * » *Myurus* Gmel.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica* L.
- Belamcanda punctata* Moench.
- Freesia refracta* Klatt
- Gladiolus cardinalis* Curt.
- » *communis* L.
- * » *illyricus* Koch
- » *primulinus* Baker. var.
salmonaeus Lemoine.
- * » *segetum* Ker.
- Homeria collina* Vent.
- * *Iris biflora* L.
- * » *Boissieri* Henriq.
- * » *foetidissima* L.
- * » *germanica* L.
- * » *lusitanica* Ker.
- * » *Monnieri* DC.
- * » *pseudo-Acorus* L.
- * » *Sisyrinchium* L.
- * » *Taitii* Forster
- » *unguicularis* Poir.
- Lapeyrousia cruenta* Bak.
- Moraea tristis* Ker.
- * *Romulea ramiflora* Ten.
- Sisyrinchium striatum* Sm.
- Sparaxis grandiflora* Ker-Gawl.
- Watsonia Meriana* Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutiflorus* Ehrh.
- * » *acutus* L. ssp. *typicus* P.
Cout.
- * » *bufonius* L.
- * » *capitatus* Weig.
- * » *conglomeratus* L.
- * » *effusus* L.
- * » *Fontanesii* Gay
- * » *inflexus* L.
- * » *lampocarpus* Ehrh.
- * » *maritimus* Lam.
- * » *Tenagea* Ehrh.
- * » *valuatus* Lk.
- * *Luzula campestris* (L.) DC.
- * » *Forsteri* DC.
- * » *Henriquesii* Degen
- * » *purpurea* Lk.

Juncaginaceae

- * *Triglochin maritimum* L.
- * » *striatum* Ruiz. et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus* L'Hérit.
- * *Allium Ampeloprasum* L.
- » *canadense* L.
- » *Cepa* L;
- * » *gaditanum* Perez-Lara
- * » *paniculatum* L.
- * » *sphaerocephalum* L.
- » *triquetrum* L.
- * » *vineale* L.
- Aloe laterita* Engl.
- » *percrassa* Tod.
- » *plicatilis* Mill.
- » *runcinata* Berger
- » *saponaria* Haw.
- * *Asparagus aphyllus* L.
- » *medeoloides* Thunb.
- » *plumosus* Bak.
- » *Sprengeri* Regel.
- Asphodeline liburnica* Reich.
- * *Asphodelus fistulosus* L.
- * » *lusitanicus* P. Cout.
- * » *microcarpus* Viv.
- Bowiea volubilis* Harvey
- Chlorophytum Sternbergianum*
Steud.
- * *Dipacadi serotinum* (L.) Medic.
- Dracaena australis* Forst.
- Eucomis punctata* L'Hérit.
- Eustrephus latifolius* R. Br.
- Geitonoplesium cymosum* A.
Cunn.
- Hyacinthus romanus* L.
- Kniphofia Uvaria* Hook.
- Lilium tigrinum* Gawl.
- * *Muscari comosum* (L.) Mill.
- Nothoscordum fragrans* Kunth
- Ornithogalum graminifolium*
Thunb.
- * » *arbonense* L.
- * » *pyrenaicum* L.
- Phormium tenax* Forst.
- * *Polygonatum officinale* All.
- Rohdea japonica* Roth
- * *Ruscus aculeatus* L.
- * *Scilla autumnalis* L.
- * » *hispanica* Mill.
- * » *italica* L.
- * » *monophyllos* Lk. et Schrad.
- * » *non-scripta* (L.) Hoffgg. et
Lk.

Scilla peruviana L.

* *Simethis planifolia* Gren. et Godr.

* *Smilax aspera* L.

* *Urginea Scilla* Steinh.

Yucca aloifolia L.

Marantaceae

** *Thalia dealbata* Fras.

Orchidaceae

* *Anacamptis pyramidalis* Rich.

* *Epipactis latifolia* (L.) All.

* *Orchis incarnata* L.

Palmae

Chamaerops humilis L.

Cocos capitata Mart.

» *eriospatha* Mart.

» *Romanzoffiana* Cham.

Jubaea spectabilis H. B.

Livistona australis Mart.

Rhopalostylis sapida H. Wendl.

Sabal Palmetto Lodd.

Trachycarpus excelsus H. Wendl.

Sparganiaceae

* *Sparganium ramosum* Curt.

CORRECTIONS

Années de distribution	Nom sous lequel les graines ont été offertes	Nom exact
1926-1936 1934-1936 1926-1933	<i>Tristania laurina</i> R. Br. <i>Ruellia Herbstii</i> Hiern. <i>Cynanchum Vincetoxicum</i> (L.) R. Br.	<i>Tristania conferta</i> R. Br. <i>Ruellia Makoyana</i> Hort. <i>Cynanchum nigrum</i> (L.) R. Br.
1926-1933 et 1936 1926-1934 1927-1934 1928-1931 1930-1936	<i>Cistus albidus</i> L. <i>Vittadinia triloba</i> Hort. <i>Sedum pruinaum</i> Lk. <i>Oxalis corymbosa</i> DC. <i>Viola arborescens</i> L.	<i>Cistus villosus</i> L. <i>Erigeron Karwinskianus</i> DC. <i>Sedum Forsterianum</i> Sm. <i>Oxalis purpurata</i> Jacq. <i>Viola elatior</i> Fries.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

