


INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1940



JUNIPERUS COMMUNIS L.
in Montibus Herminis ad altitudinem 1400 m.

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1939 collectorum)

- * — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hook.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
 » cardiochlaena Kze.
 » hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
 » bulbiferum Forst.
 » Nidus L.
 » Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
* Blechnum brasiliensis Desv.
 » Spicant (L.) Smith
* Ceterach officinarum DC.

- * Cheilanthes fragrans (L.) Webb
 » et Berth.
* » hispanica Mett.
* Dennstaedtia adiantoides (H. B.
 Willd.) Moore
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
* Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
* Onychium japonicum (Thgb.)
 Kze.
* Phyllitis Scolopendrium (L.)
 Newm.
* Platyserium bifurcatum (Cav.)
 C. Chr.
* Polypodium phymatodes L.
* » vulgare L.
* Polystichum aculeatum (L.) Roth
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
* Woodwardia radicans (L.) Smith

Selaginellaceae

- * Selaginella denticulata (L.) Smith

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus lusitanica Mill.
 » sempervirens L.
Juniperus virginica L.

Gnetaceae

- ** Welwitschia mirabilis Hook.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook.
* » brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
 » Pinea L.
* Sequoia sempervirens Endl.
* Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

- * Cryptomeria japonica D. Don



ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
Crossandra nilotica Oliver
Ruellia formosa Andr.
 » *tuberosa* L.
 » *subsessilis* (Mart.) Lindau.
Thunbergia alata Boj.

Aceraceae

- * *Acer compostre* L.
 » *japonicum* Thunb.
 » var. *laciniatum*
 » var. *microphyllum*
 » *Negundo* L.
 » *palmatum* Thunb. var. *rubro-marginatum*
 » var. *Thunbergii*
 » *platanoides* L.
 » *pseudo-Platanus* L.

Aizoaceae

- Carpanthea pomeridiana* N. E. Brown
Mesembryanthemum cordifolium L.
 » *crystallinum* L.
 » *deltoides* L.
 » *edule* L.
 » *nodiflorum* L.
 » *spectabile* Haw.
 * *Tetragonia expansa* Thunb.
Trianthema pentandra L.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
Acnida tamariscina A. Gray
Alternanthera sessilis R. Br.
Amarantus albus L.
 » *caudatus* L.
 » *chlorostachys* Willd.
 » *deflexus* L.
 » *graecizans* L.
 » *paniculatus* L.
 » *retroflexus* L.

- Amarantus spinosus* L.
 » *tricolor* L.
 » *viridis* L.
Celosia argentea L.
 » *cristata* L.
 » *plumosa* Hort.
Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
 » *globosa* L.
 » *Haageana* Klotzsch

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
 * *Rhus coriaria* L.
Schinus Molle L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana* Walt.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Nerium Oleander L.
 * *Vinca difformis* Pourr.
 » *rosea* L.
 » var. *albiflora*

Araliaceae

- * *Hedera Helix* L.
Schefflera venulosa Harms var. *erythrostachys*

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima* Desf.
 » *elegans* Mart.
 » *fimbriata* Cham.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* Brot.
Asclepias curassavica L.
 » *verticillata* L.
 * *Cynanchum nigrum* (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.
 » *scabrida* DC.

Basellaceae

- Basella alba* L.
 » *rubra* L.

Begoniaceae

- Begonia Rex* Putz.
 » *semperflorens* Link et Otto

Berberidaceae

- * *Berberis vulgaris* L.

Betulaceae

- * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
 * *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- Amphicome arguta* Royle
Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.
 » *Ricasoliana Tanfani*

Borraginaceae

- * *Anchusa italica* Retz.
 » *officinalis* L.
 » *sempervirens* L.
 » *undulata* L.
 * *Borrago officinalis* L.
 * *Cerinth major* L.
Cordia serrata Roxb.
 * *Cynoglossum creticum* Mill.
Echium aculeantum Poir.
 » *bifrons* DC.
 » *fastuosum* DC.
 » *Pininana Webb et Berth.*
 » *plantagineum* L.
 » *rosulatum* Lange
 » *tuberculatum* Hoffgg. et Link

- Ehretia acuminata* R. Br.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
 » *europaeum* L.
 » *indicum* L.
 » *peruvianum* L.
 » *supinum* L.
 * *Lithospermum diffusum* Lag.
 » *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt

- * *Myosotis caespitosa* Schultz var. *genuina*
 » *intermedia* Link
 » *versicolor* (Pers.) Smith
 » *Welwitschii* Boiss. et Reut.
Omphalodes linifolia (L.) Moench
 » *nitida* Hoffgg. et Link
Paracaryum caelestinum Benth. et Hook.

Cactaceae

- Opuntia Engelmannii* Salm-Dyck
 » *Ficus-indica* (L.) Mill.
 » *lasiantha* Pfeifer

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var. *minor* Kutz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* Willd.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

- * *Campanula Erinus* L.
 » *Grossekii* Heuff.
 » *Iusitanica* L.
 » *medium* L.
 » *primulaefolia* Brot.
 » *Rapunculus* L.
 * *Jasione montana* L.
 * *Laurentia Michelii* A. DC.
Lobelia laxiflora H. B. et K.
 » *syphilitica* L.
 » *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
Platycodon grandiflorum A. DC.
 * *Specularia hybrida* (L.) A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Capparidaceae

- Cleome spinosa* Jacq.
 » *violacea* L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

- Diervilla rivularis* Gattinger
Leycesteria formosa Wall.
 * *Lonicera etrusca* Santi
 » *Maackii* Herd.
 » *Periclymenum* L.

- Lonicera tatarica* L.
 * *Sambucus nigra* L.
Symphoricarpos orbiculatus
 Moench
 racemosus
 Michx. var.
 laevigatus
 Fernald.
Viburnum odoratissimum Ker-
 Gawl.
 Tinus L.

Caryophyllaceae

- * *Agrostemma Githago* L.
 * *Alsine tenuifolia* (L.) Crtz.
 * *Arenaria conimbricensis* Brot.
 * *serpyllifolia* L.
 * *Cerastium glomeratum* Thuill.
 * *triviale* Link
 * *Chaetonychchia cymosa* (L.) Willk.
 * *Corrigiola litoralis* L.
 * *telephiifolia* Pourr.
 * *Cucubalus baccifer* L.
Dianthus barbatus L.
 sinensis L.
 giganteus Urv.
 * *lusitanus* Brot.
 plumarius L.
 * *Eudyanthe laeta* (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans Bieb.
 perfoliata L.
 * *Herniaria glabra* L. var. *subci-*
 liata Bab.
 * *maritima* Link
 * var. *ciliata*
 (Bab.?) Dav.
 * *Illecebrum verticillatum* L.
Lychnis chalcidonica L.
 coeli-rosa Desr.
 cognata L.
 coronaria L.
 * *flos-cuculi* L.
 * *Melandryum divaricatum* (Rehb.)
 Fzl.
 rubrum Gareko
 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.
 * *Paronychia argentea* Lam.
 * *echinata* Lam.
 * *Polycarpon tetraphyllum* L.
 * *Sagina apetala* L. ssp. *genuina* P.
 Cout.
 * *Saponaria officinalis* L.
 * *Scleranthus annuus* L.
 * *Silene acutifolia* Link
 armeria L.
 * *colorata* Poir. var. *lasio-*
 calix Soy.-Will. et God.

- * *Silene conica* L.
 * *distica* Willd.
 * *gallica* L.
 * *italica* Pers.
 * *laxiflora* Brot.
 * *litorea* Brot.
 * *longicilia* (Brot.) Otth.
 * *maritima* (Hornem.) With.
 * *nicaeensis* All.
 * *nocturna* L. var. *brachy-*
 petala (Rob. et Cast.)
 * *portensis* L.
 * *scabriflora* Brot.
 * *venosa* (Gilib.) Aschers.
 * *Spergula arvensis* L. ssp. *vulga-*
 ris (Boen). C. Koch
 * *Spergularia athenensis* (Heldr. et
 Sart.) Aschers.
 * *campestris* Aschers.
 * *longipes* (Lange)
 Rouy var. *Rouyana*
 P. Cout.
 * *marginata* (DC)
 Kittel.
 * *Stellaria media* (L.) Cyr.
 * var. *apetala*
 (Ucria.) Mert. et
 C. Koch
 * *uliginosa* Murr.
 * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
 Saxifraga Scop.
Vaccaria pyramidata Med.
Viscaria atropurpurea Griseb.
 vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

- Casuarina equisetifolia* L.

Celastraceae

- Celastrus angulata* Maxim.
Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex hastata* L.
 hortensis L.
 * *Beta vulgaris* L.
 * ssp. *maritima* (L.)
 * *Chenopodium album* L.
 amaranticolor Cost.
 * *ambrosioides* L.
 * *Botrys* L.
 * *murale* L.
 * *opulifolium* L.
 * *polyspermum* L.
 * *urbicum* L.

- Kochia scoparia* Schrad.
 * *Salicornia fruticosa* L.
 * *Salsola Kali* L.
 Soda L.
 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 * *splendens* (Pourr.) Gren.
 et Godr.

Cistaceae

- * *Cistus albidus* L.
 * *crispus* L.
 * *hirsutus* Lam.
 * *ladaniferus* L.
 * *laurifolius* L.
 * *monspeliensis* L.
 * *populifolius* L.
 * *salvifolius* L.
 * *villosus* L.
 * *Helianthemum Chamaecistus*
 Mill. ssp. *vulgare*
 (Gaertn.)
 * *cordifolium* (Vill.)
 * *guttatum* (L.) Mill.
 * *ocymoides* (Lam.)
 Pers. var. *lasiocla-*
 dam (Willk.)
 * *ocymoides* (Lam.)
 Pers. var. *psilo-*
 cladum (Willk.)
 * *Tuberaria* (L.)
 Mill.

Cneoraceae

- Cneorum tricoecum* L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum* DC.
 * *Achillea Ageratum* L.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
 * *Anacyclus radiatus* Lois.
 * *Andryala integrifolia* L.
 * *Anthemis arvensis* L.
 Cota L.
 * *fuscata* Brot.
 * *mixta* L.
 * *nobilis* L. var. *aurea*
 (L.)
 * *repanda* L.
 * *Arctium minus* Schrank.
 * *Aretotis calendulacea* Willd.
 stoechadifolia Berg.
Artemisia arborescens L.
 * *Aster Tripolium* L.
 * *Bellis perennis* L.
 * *silvestris* (L.) Cyr.

- * *Bidens frondosa* L.
 bipinnata L.
 pilosa L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Broteroa trinervata DC.
 * *Calendula arvensis* L.
 officinalis L.
 suffruticosa Vahl. var.
 algarbiensis Boiss.
Callistephus hortensis Cass.
 * *Carduus Broteroi* Welw.
 * *Carlina corymbosa* L.
 * *racemosa* L.
 * *Carthamus coeruleus* L.
 * *lanatus* L.
 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 cineraria L. var. *gym-*
 nocarpa (Moris. et
 Dntrs.)
 * *lusitanica* Boiss. et
 Reut.
 * *melitensis* L.
 * *polyacantha* Willd.
 * *pullata* L.
 * *salmantica* L.
 * *sempervirens* L.
 * *tagana* Brot.
 * *uliginosa* Brot.
Chardinia cheranthemoides Desf.
 * *Chondrilla juncea* L.
Chrysanthemum carinatum
 Schousb.
 * *coronarium* L.
 * *grande* Hook.
 * *lacustre* Brot.
 * *Myconis* L.
 * *segetum* L.
 * *silvaticum*
 Hoffgg. et Link
Chrysocoma Coma-aurea L.
 * *Cichorium Intybus* L.
 * *Cirsium lanceolatum* (L.) Hill.
 * *palustre* (L.) Scop.
 * *syriacum* (L.) Gaertn.
 Welwitschii Coss.
Cnicus giganteus Willd.
 * *Conyza crispa* (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 * *Cotula coronopifolia* L.
 * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
 rubra L. var. *alba*
 * *taraxacifolia* Thuill.
 * *virens* L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
 * *humilis* L.

- * *Dahlia lucifer* Desf.
 * *Dimorphotheca pluvialis* Moench
 * *Diotis maritima* (L.) Smith
 * *Echinops exaltatus* Schrad.
 * *Erigeron canadensis* L.
 * *Karwinskianus* DC.
 * *Eupatorium atrorubens* Lem.
 * *cannabinum* L.
 * *urticaefolium* Reichard.
 * *viburnoides* DC.
 * *Evax pygmaea* (L.) Pers.
 * *Filago gallica* L.
 * *germanica* L.
 * *Galactites tomentosa* Moench
 * *Galinsoga parviflora* Cav.
 * *Gazania pinnata* Less.
 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 * *uliginosum* L.
 * *Grindelia robusta* Nutt.
 * *Guizotia abyssinica* Cass.
 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
 * *Helianthus annuus* L.
 * *Helichrysum angustifolium*
 (Lam.) DC.
 foetidum Moench
 orientale L.
 Stoechas (L.) DC.
 * *Hieracium umbellatum* L. var.
 commune Fr.
 * *Hypochoeris glabra* L. var. *Bal-*
 bisii (Lois.)
 (forma vul-
 garis)
 * *radicata* L. var. *ros-*
 trata Mor.
 * *Inula crithmoides* L.
 Helenium L.
 viscosa (L.) Ait.
 vulgaris (Lam.) Trév.
 * *Lactuca saligna* L.
 Scariola L.
 virosa L.
 * *Lapsana communis* L.
 * *Lasiospermum radiatum* Trév.
 * *Leontodon Rothii* Ball. forma
 chaetocephalus
 forma *leioce-*
 phalus
 * *Madia sativa* Mol.
 * *Matricaria inodora* L.
 * *Melampodium perfoliatum* H. B.
 et K.
 * *Osteospermum moniliferum* L.
 * *Pallenia spinosa* Cass.
 * *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.
 * *Picris echioides* L.
 * *spinosa* Poir.

- * *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
 * *odora* (L.) Rehb.
 * *uliginosa* Hoffgg. et
 Link
 * *Reichardia gaditana* Willk.
 * *intermedia* (Sch. Rip.)
 * *Rhagadiolus stellatus* Gaertn.
 * *Sanvitalia procumbens* Lam.
 * *Schkuhria abrotanoides* Roth
 senecioides Nees
 * *Scolymus hispanicus* L.
 * *Senecio elegans* L.
 gallicus Chaix
 longifolius L.
 mikanioides Otto ex Walp.
 praecaltus Bertol.
 silvaticus L.
 vulgaris L.
 * *Serratula pinnatifida* Poir.
 Seoanei Willk.
 * *Siegesbeckia orientalis* L.
 * *Silphium integrifolium* Michx.
 perfoliatum L.
 * *Silybum marianum* Gaertn.
 * *Solidago latifolia* L.
 * *Soliva stolonifera* (Brot.) Loudon.
 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 oleraceus L.
 * *Stachelina dubia* L.
 * *Stevia ovata* Lag.
 purpurea Pers.
 serrata Cav. forma
 Tagetes glandulifera Schr.
 lucida Cav.
 patula L.
 signata Bartl.
 * *Taraxacum officinale* Weber
 * *Tolpis barbata* Gaertn.
 * *Tragopogon hybridus* L.
 * *Urospermum pieroides* (L.)
 Schmidt
 * *Xanthium brasiliicum* Vel.
 orientale L.
 spinosa L.
 * *Zinnia elegans* Jacq.
 Haageana Regel
 multiflora L.
 pauciflora L.
 tenuiflora Jacq.
 verticillata Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia Sepium* R. Br.
 * *Soldannella* R. Br.
 * *Convolvulus arvensis* L.
 * *meonanthus* Hoffgg.
 et Link

- * *Cuscuta epithymum* (L.) Murr.
 scandens Brot.
 * *Ipomoea Bona-nox* L.
 coccinea L.
 purpurea Roth
 Quamoclit L.
 * *Merremia quercifolia* Hallier f.
 * *Mina lobata* Cerv.

Coriariaceae

- * *Coriaria myrtifolia* L.

Cornaceae

- * *Aucuba japonica* Thunb.
 * *Cornus capitata* Wall.
 sanguinea L.

Crassulaceae

- * *Cotyledon Umbilicus* L.
 * *Crassula perfoliata* L.
 * *Kalanchoe crenata* Haw.
 Kirkii N. E. Br.
 * *Sedum album* L.
 altissimum Poir.
 anglicum Huds. ssp. *are-*
 narium Brot.
 brevifolium DC.
 Forsterianum Smith
 hirsutum All.
 rubens L.
 * *Sempervivum dichotomum* DC.
 * *Tillaea muscosa* L.

Cruciferae

- * *Anastatica hierochuntica* L.
 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 * *Barbarea vulgaris* R. Br.
 * *Biscutella didyma* L.
 * *Brassica Napus* L.
 oleracea L.
 oxyrrhina Coss.
 * *pseudo-Erucastrum*
 Brot.
 sabularia Brot.
 * *Bunias orientalis* L.
 * *Cakile maritima* Scop.
 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.)
 Moench
 * *Cardamine hirsuta* L.
 * *Cheiranthus Cheiri* L.
 * *Chorizanthe didyma* (L.) Smith
 procumbens Gilib.
 * *Diploxaxis catholica* (L.) DC.
 * *Draba muralis* L.

- * *Erucastrum incanum* (L.) C. Koch
 * *Farsetia eriocarpa* DC.
 * *Iberis umbellata* L.
 * *Isatis tinctoria* L.
 * *Lepidium heterophyllum* Benth.
 latifolium L.
 ruderales L.
 virginicum L.
 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 * *Lunaria annua* L.
 * *Malcomia maritima* (L.) R. Br.
 parviflora DC.
 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 * *Moricandia arvensis* DC.
 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 * *Raphanus Raphanistrum* L.
 * *Rapistrum incanum* (L.) Berger.
 * *Sinapis alba* L.
 * *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
 * *Stenophragma Thalianum* (L.)
 Celak.

Cucurbitaceae

- * *Benincasa cerifera* Savi
 * *Bryonia dioica* Jacq.
 * *Citrullus vulgaris* Schrad.
 * *Cucumis dipsaceus* Ehrenb.
 Melo L.
 metuliferus E. Mey
 sativus L.
 * *Cucurbita ficifolia* Bouché
 maxima Duch.
 Pepo L.
 * *Cyclanthera pedata* Schrad.
 explodens Naud.
 * *Ecbalium Elaterium* A. Rich.
 * *Echinocystis Wrightii* Cogn.
 * *Lagenaria vulgaris* Ser.
 var. *gourda*
 Ser.
 * *Luffa acutangula* Roxb.
 cylindrica (L.) Roem.
 * *Melothria pendula* L.
 * *Momordica Balsamina* L.
 Charantia L.
 * *Sicyos angulatus* L.
 * *Trichosanthes anguina* L.

Dipsacaceae

- * *Cephalaria alpina* Schrad.
 * *Dipsacus fullonum* L.
 laciniatus L.

- * Scabiosa maritima L.
- * » stellata L.
- Succisa Petteri Kern. et Murb.

Droseraceae

- * Drosera intermedia Hayne
- * » rotundifolia L.
- * Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora Thunb. var.
- » ovata Servettaz
- » pungens Thunb.

Empetraceae

- * Corema album D. Don.

Ericaceae

- * Arbutus Unedo L.
- * Calluna vulgaris (L.) Hull.
- * Erica arborea L.
- * » australis L. ssp. aragonensis (Willk.) P. Cout.
- * » ciliaris L.
- * » cinerea L.
- * » lusitanica Rud. et Schrad.
- * » scoparia L.
- * » umbellata L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia altissima Boiss.
- » amygdaloides L.
- » baetica Boiss.
- » chamaesyce L.
- » » var. canescens (L.) Boiss.
- » Characias L.
- » exigua L.
- » helioscopia L.
- » Lathyris L.
- » Paralias L.
- » Peplis L.
- » Peplus L.
- » Pithyusa L.
- » platyphyllos L.
- » ptericocca Brot.
- » pubescens Vahl var. crispata (Hornem.) Boiss.
- » » segetalis L. var. portlandica (L.) Homalanthus populneus (Geisel) Pax.

- * Mercurialis annua L.
- Ricinus communis L.
- » » var. bailundensis P. Cout.

Fagaceae

- ** Quercus coccifera L.
- ** » fruticosa Brot.
- ** » Ilex L.
- ** » lusitanica Lam.
- ** » Robur L.
- ** » Suber L.

Frankeniaceae

- * Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

- * Chlora perfoliata L.
- * Cicendia pusilla (Lam.) Gris.
- * Erythraea Centaurium Pers.
- * » » maritima (L.) Pers.
- * » » ramosissima (Vill.) Pers.

Geraniaceae

- * Erodium Botrys (Cav.) Willd.
- * » » cicutarium (L.) L'Hér.
- * » » malacoides (L.) Willd.
- * » » moschatum (L.) L'Hér.
- * Geranium columbinum L.
- * » dissectum L.
- * » lucidum L.
- * » molle L.
- * » Robertianum L.
- * » rotundifolium L.
- * Pelargonium odoratissimum (L.) Ait.
- * » » tomentosum Jacq.
- * » » vitifolium L'Hér.
- * » » zonale L'Hér.

Gesneriaceae

- Alloplectus sanguineus Mart.
- Chirita lavandulacea Stapf
- Klugia Notoniana DC.
- Streptocarpus caulescens Watke
- » » rexii Lindl.
- » » Wendlandii Hort.
- Tydaea (Kohleria) Lindeniana Regel

Guttiferae

- * Hypericum acutum Moench ssp. undulatum (Schousb.)
- * » » Androsaeum L.
- * » » Helodes L.
- * » » humifusum L.
- * » » linarifolium Vahl
- * » » perforatum L.
- * » » pulchrum L.
- * » » tomentosum L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata Jacq.

Hippocastanaceae

- ** Aesculus californica Nutt.
- ** » » Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae

- (Wigandia caracasana H. B. et K.

Juglandaceae

- Juglans nigra L.
- » » regia L.

Labiatae

- * Ajuga Iva (L.) Schreb. var. pseudo-iva (Röhl. et Cast.)
- * » » reptans L.
- * Ballota nigra L.
- * Brunella hastifolia Brot.
- * » » vulgaris L.
- * Cleonia lusitanica L.
- * Dracocephalum Moldavica L.
- * Galeopsis pyrenaica Bartl.
- * Lamium amplexicaule L.
- * » » maculatum L.
- * » » purpureum L.
- * Lavandula dentata L.
- * » » pedunculata Cav.
- * » » Stoechas L.
- * Leonotis Leonurus (L.) R. Br.
- * Leonurus Cardiaca L.
- * » » sibiricus L.
- * Lycopus europaeus L.
- * Majorana hortensis Moench
- * Marrubium candidissimum L.
- * » » vulgare L.
- * Melissa officinalis L.
- * Melittis melissophyllum L.
- * Mentha Pulegium L.
- * » » rotundifolia Huds.

- Mentha viridis L.
- Monarda fistulosa L. var. mollis Benth.
- Nepeta grandiflora Bieb.
- * » » tuberosa L.
- * Ocimum Basilicum L.
- * » » gratissimum L.
- * » » minimum L.
- * » » Tweedianum Benth.
- * Origanum virens Hoffgg. et Link
- * » » vulgare L.
- Perilla nankinensis Deane
- * » » cymoides L.
- Phlomis fruticosa L.
- * » » viscosa Poir.
- Physostegia virginiana Benth.
- Plectranthus fruticosus L'Hér.
- * » » purpuratus Harv.
- Rosmarinus officinalis L.
- Salvia argentea L.
- * » » canariensis L.
- * » » coccinea L.
- * » » officinalis L.
- * » » sciarea L.
- * » » solareoides Brot.
- * » » splendens Ker. Gawl.
- * » » verbenaca L.
- * Satureia Calamintha (L.) Scheele
- * Clinopodium (L.) Car.
- * » » hortensis L.
- * » » juliana L.
- Scutellaria altissima L.
- * » » galericulata L.
- * » » minor L.
- * Stachys arvensis L.
- * » » germanica L.
- * » » Ocymastrum (L.) Briq.
- * » » officinalis Franch.
- * Teucrium Polium L.
- * » » scordoides Schreb.
- * » » Scorodonia L.
- * Thymus caespitius Brot.
- * » » vulgaris L.
- * » » Zygis L. ssp. silvestris Hoffgg. et Link

Lauraceae

- ** Apollonias canariensis Nees
- Cinnamomum Camphora T. Nees
- * » » Eberm.
- * Laurus nobilis L.
- * » » Persea indica Spreng.

Leguminosae

- Abrus precatorius L.
- Acacia armata R. Br.

- Acacia cultriformis A. Cunn. M.
 dealbata Link.
 Farnesiana Willd.
 melanoxydon R. Br.
 saligna Wendl.
 verticillata Willd.
 * denocarpus complicatus (L.) ssp.
 intermedius (DC.)
 Albizzia julibrissin Durazz.
 lophantha Benth. et
 Hook.
 Amorpha canescens Nutt.
 fruticosa L.
 Anthyllis Barba-Jovis Lam.
 Gerardi L.
 * Vulneraria L.
 Arachis hypogaea L.
 Astragalus Cicer L.
 falcatus Pall.
 * granatensis Lange
 * hamosus L.
 * lusitanicus Lam.
 Biserrula pelecinus L.
 Cassia corymbosa Lam.
 Cercis siliquastrum L.
 Cicer arietinum L.
 Colutea arborescens L.
 * Coronilla glauca L.
 * scorpioides (L.) C. Koch
 varia L.
 Cytisus candicans (L.) DC.
 * grandiflorus DC.
 * lusitanicus Quer.
 * pendulinus L. f.
 Dalea alopecuroides Willd.
 Desmodium gyrans DC.
 * tiliaefolium G. Don
 Dolichos Jacquin DC.
 Lablab L.
 * Lubia Forsk.
 Doryenium hirsutum (L.) Ser.
 * rectum Ser.
 Erythrina crista-galli L.
 Galega officinalis L.
 var. bicolor
 Hort.
 * Genista falcata Brot.
 * triacanthos Brot.
 * tridentata L.
 * umbellata Poir.
 Gleditschia triacanthos L.
 Glycyrrhiza echinata L.
 Hedysarum coronarium L.
 * Hippocrepis multisiliquosa L.
 * unisiliquosa L.
 Laburnum vulgare Gris.
 * Lathyrus angulatus L.
 * annuus L.

- * Lathyrus Aphaca L.
 articulatus L.
 * Cicera L.
 * Clymenum L.
 * hirsutus L.
 * latifolius L.
 * niger Bernh.
 Nissolia L.
 * Ochrus L.
 odoratus L.
 * quadrimarginatus Bory
 et Chaub.
 * sativus L.
 * silvester L.
 * sphaericus Retz.
 * tingitanus L.
 Lespedeza bicolor Turz.
 Leucaena glauca Benth. et Hook.
 * Lotus coimbrensis Brot.
 * creticus L.
 * var. cytisoides
 * hispidus Desf.
 * var. suaveolens
 (Pers.)
 * ornithopodioides L.
 * parviflorus Desf.
 * uliginosus Schk.
 Lupinus albus L.
 * angustifolius L.
 * hispanicus Boiss. et
 Reut.
 * luteus L.
 * Medicago arborea L.
 falcata L.
 * hispida Gaertn.
 * litoralis Rhode.
 * lupulina L.
 * marina L.
 * minima Lam.
 * orbicularis (L.) All.
 * sativa L.
 * tribuloides Desv.
 * turbinata (L.) Willd.
 var. laevis Boiss.
 * turbinata var. olivifor-
 mis Guss.
 Melilotus alba (L.) Desr.
 * altissimus Thuill.
 * indica All.
 * officinalis Lam.
 Mimosa pudica L.
 Onobrychis Caput-galli Lam.
 * Ononis breviflora DC.
 * Columnae All.
 * mitissima L.
 * pubescens L.
 * Ornithopus compressus L.
 * extipulatus Thore.

- * Ornithopus roseus Duf.
 Parkinsonia aculeata L.
 Phaseolus Caracala L.
 * multiflorus Willd.
 Pisum elatius M. Bieb.
 * Jomardi Schrank
 * sativum L.
 Podalyria australis Willd.
 * Psoralea bituminosa L.
 Robinia pseudo-Acacia L.
 * Scorpiurus muricata L.
 * sulcata L.
 * vermiculata L.
 Securigera Coronilla DC.
 Soja hispida Moench.
 Sophora japonica L.
 * Spartium junceum L.
 Sutherlandia frutescens R. Br.
 Tipuana speciosa Benth.
 * Trifolium agrarium L.
 * angustifolium L.
 * arvense L.
 * Bocconi Savi
 * cernuum Brot.
 * fragiferum L.
 * glomeratum L.
 * incarnatum L.
 * lappaceum L.
 * ligusticum L.
 * maritimum Huds.
 * Michelianum Savi
 * minus Smith.
 * nigrescens Viv.
 * physodes Stev.
 * repens L.
 * resupinatum L.
 * scabrum L.
 * stellatum L.
 * striatum L. var. bre-
 videns Lange
 * subterraneum L.
 * suffocatum L.
 * tomentosum L.
 Trigonella coerulea Ser.
 * Foeniculum L.
 * Ulex europaeus L.
 * gallii Planch.
 * Vicia atro-purpurea Desf.
 * bithynica L.
 * disperma DC.
 * Faba L.
 * gracilis Lois.
 * hirsuta (L.) Gray
 * lutea L.
 * ssp. muricata (Ser.)
 * narbonensis L.
 * sativa L.
 Vigna capensis Walp.

- * Vigna Catjang Walp.
 sinensis (L.) Endl. var. mo-
 nachalis (Brot.)

Lentibulariaceae

- * Pinguicula lusitanica L.
 Linaceae
 * Linum angustifolium Huds.
 * gallicum L.
 * grandiflorum Desf.
 * setaceum Brot.
 * strictum L.
 * usitatissimum L.

Loganiaceae

- Buddleia alternifolia Maxim.
 Hemsleyana Koch.
 japonica Hemsl.
 Chilianthus oleaceus Burch.

Lythraceae

- * Ammannia coccinea Rottb.
 latifolia L.
 Cuphea ignea A. DC.
 lanceolata Ait.
 micropetala H. B. et K.
 viscosissima Jacq.
 Heimia salicifolia Link
 * Lythrum flexuosum Lag.
 * hyssopifolium L.
 * Salicaria L.
 * Peplis Portula L.

Magnoliaceae

- * Magnolia grandiflora L.
 * Lennei Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon grandiflorum G. Don
 * Althaea officinalis L.
 sinensis Cav.
 Hibiscus Manihot L.
 syriacus L.
 Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 * Lavatera arborea L.
 * cretica L.
 * Olbia L.
 * trimestris L.

- * *Malva Colmeiroi* Willk. var. *Malva*
- * *Malva hispanica* L.
- * *Malva parviflora* L.
- * *Malva silvestris* L.
- Malvaviscus arboreus* Cav.
- Pavonia hastata* Cav.
- Spinifex* Cav.
- Sida rhombifolia* L.
- Sphaeralcea umbellata* G. Don

Martyniaceae

- Martynia lutea* Lindl.

Meliaceae

- Melia azedarach* L.

Melanthaceae

- Melanthus major* L.

- Melanthus minor* L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus* DC.

Moraceae

- Cannabis sativa* L.
- Dorstenia contrajerva* L.
- Maclura aurantiaca* Nutt.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum* R. Br.

Myricaceae

- Myrica gale* L.

Myrtaceae

- Angophora intermedia* DC.
- Eucalyptus citriodora* Hook.
- Eucalyptus cornuta* Labill.
- Eucalyptus globulus* Labill.
- Eucalyptus gomphocephala* DC.
- Eucalyptus hemiphloia* F. Muell.
- Eucalyptus obliqua* L'Hérit.
- Eucalyptus paniculata* Smith
- Eucalyptus punctata* DC.
- Eucalyptus rostrata* Schlecht.
- Eucalyptus viminalis* Labill.
- Feijoa sellowiana* Berg.
- * *Myrtus communis* L.

- Psidium cattleianum* Sabine
- Psidium lucidum* Hort.
- Guajava* L.

- Tristania conferta* R. Br.

Nictaginaceae

- Mirabilis jalapa* L.
- Mirabilis longiflora* L.
- Oxybaphus viscosus* L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et
- Nymphaea* Smith
- Victoria cruziana* d'Orbigny

Ochnaceae

- Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- * *Fraxinus angustifolia* Vahl
- Jasminum affine* Blume
- * *Jasminum fruticans* L.
- Odoratifolium* L.
- Ligustrum delavayanum* Hariot.
- Osbeckia* Sieb. et Zucc.
- Osbeckia japonicum* Buch.-Ham.

- * *Phillyrea angustifolia* L.
- * *Phillyrea latifolia* L.
- Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- Clarkia elegans* Dougl.
- * *Epilobium hirsutum* L.
- * *Epilobium obscurum* Schreb.
- * *Epilobium parviflorum* (Schreb.) Reich.
- * *Epilobium tetragonum* L.
- Fuchsia corymbiflora* Ruiz. et Pav.
- Fuchsia procumbens* R. Cunn.
- Gaura biennis* L.
- Gaura lindheimeri* Engelm.
- Gaura parviflora* Dougl.
- Lopezia coronata* Andr.
- * *Ludwigia palustris* Ell.
- Oenothera fruticosa* L.
- Oenothera rosea* Sol.
- * *Oenothera stricta* Ledeb.

Orobanchaceae

- * *Orobancha hederacea* Duby

Oxalidaceae

- * *Oxalis cernua* Thunb.
- * *Oxalis corniculata* L.
- * *Oxalis purpurata* Jacq.
- * *Oxalis variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* L.
- Argemone ochroleuca* Sweet.
- * *Chelidonium majus* L.
- Eschscholtzia californica* Cham.
- * *Fumaria capreolata* L.
- * *Fumaria muralis* Sond.
- * *Fumaria parviflora* Lam.
- Glaucium corniculatum* L.
- * *Glaucium flavum* Crantz
- * *Papaver atlanticum* L.
- * *Papaver dubium* L.
- * *Papaver hybridum* L.
- * *Papaver orientale* L.
- * *Papaver rhoeas* L.
- * *Papaver somniferum* L.

Passifloraceae

- Carica papaya* L.
- Passiflora quercifolia* Solms.
- Passiflora bryonioides* H. B. et K.
- Passiflora caerulea* L.
- Passiflora edulis* Sims.
- Passiflora gracilis* Jacq.
- Passiflora suberosa* L.
- Tacsonia mollissima* H. B. et K.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
- Phytolacca acinosa* Roxb.
- * *Phytolacca americana* L.
- Phytolacca dioica* L.
- Phytolacca heterotepala* H. Walt.
- Rivina humilis* L.

Piperaceae

- Peperomia blanda* H. B. et K.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Soland.
- Pittosporum heterophyllum* Franch.

- Pittosporum tobira* Dryand. in Ait.
- Pittosporum undulatum* Vent.
- Sollya heterophylla* Lindl.

Plantaginaceae

- Plantago arborescens* Poir.
- * *Plantago bellardi* All.
- * *Plantago coronopus* L.
- * *Plantago lagopus* L. var. *lusitana* (L.) Ball.
- * *Plantago lanceolata* L. var. *timboli* (Jord.) Gaut.
- * *Plantago major* L.
- * *Plantago* var. *intermedia* (Gilib.) Deene.
- * *Plantago psyllium* L.
- * *Plantago serraria* L.

Plumbaginaceae

- Armeria cinerea* Boiss. et Welw.
- Armeria pungens* (Link) R. et Sch.
- * *Armeria rigida* Wallr.
- * *Armeria welwitschii* Boiss. var. *stenophylla* (Welw.) Dav.
- * *Statice limonium* L.

Polemoniaceae

- Collomia grandiflora* Dougl.
- Gilia tricolor* Benth.
- Phlox drummondii* Hook.
- Phlox paniculata* L.

Polygalaceae

- * *Polygala monspeliensis* L.
- * *Polygala vulgaris* L.

Polygonaceae

- * *Emex spinosa* Campb.
- Fagopyrum esculentum* Moench
- * *Polygonum aviculare* L.
- * *Polygonum convolvulus* L.
- * *Polygonum hydrophyllum* L.
- * *Polygonum maritimum* L.
- * *Polygonum orientale* L.
- * *Polygonum persicaria* L.
- * *Polygonum posumbu* Hamilt.
- * *Polygonum serrulatum* L.
- * *Rumex acetosa* L.
- * *Rumex acetosella* L.
- * *Rumex bucephalophorus* L.

- * *Rumex conglomeratus* Murr.
- * „ *crispus* L.
- * „ *obtusifolius* L. ssp. *agrestis* Fries
- * „ *puleher* L.
- * „ *scutatus* L.

Portulacaceae

- Calandrinia compressa* Schrad.
- „ *grandiflora* Lindl.
- * *Montia fontana* L.
- * *Portulaca grandiflora* Hook.
- * „ *oleracea* L.
- * *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis* L. ssp. *coerulea* Schreb.
- * „ „ ssp. *phoenicea* Scop.
- * „ *linifolia* L.
- * „ *tenella* L.
- * *Asterolinon stellatum* Hoffgg. et Link

- * *Cyclamen persicum* Mill.
- * *Lysimachia Ephemerum* L.
- „ *purpurea* L.
- „ *vulgaris* L.
- Primula elatior* (L.) Hell.
- „ *japonica* A. Gray
- „ *malacoides* Franch.
- „ *obconica* Hance
- „ *sinensis* Lindl.
- * „ *vulgaris* Huds.
- * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- Grewillea robusta* A. Cunn.
- Hakea acicularis* Knight
- „ *saligna* Knight

Ranunculaceae

- * *Adonis autumnalis* L.
- * *Anemone japonica* Sieb. et Zucc.
- „ *palmata* L.
- „ *pulsatilla* L.
- * *Aquilegia chrysantha* A. Gray
- * „ *vulgaris* L.
- „ „ var. *hispanica* Willk.
- * *Clematis campaniflora* Brot.
- „ *Flammula* L.
- „ *heracleaefolia* DC.
- „ *Vitalba* L.

- * *Delphinium Ajacis* L.
- * „ *pentagynum* Desf.
- * „ *peregrinum* L.
- Helleborus niger* L.
- * *Nigella damascena* L.
- „ *hispanica* L.
- „ *orientalis* L.
- * *Paeonia lusitanica* Mill.
- * *Ranunculus aquatilis* L. ssp. *Mazii* P. Cout.
- * „ *arvensis* L.
- „ *Broteri* Freyn
- * „ *bullatus* L.
- * „ *bupleuroides* Brot.
- * „ *Ficaria* L.
- * „ *muricatus* L. ssp. *grandiflorus* Freyn
- * „ *ophioglossifolius* Vill.
- * „ *repens* L.
- * „ *Sardous* Crantz
- Thalictrum angustifolium* L. var. *heterophyllum*
- * „ *flavum* L.
- „ *minus* L.
- Trollius sinensis* Bunge

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* DC.
- Reseda alba* L.
- „ *crystallina* Webb
- * „ *Luteola* L.
- * „ *media* Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus* Lam.
- Pomaderris apetala* Labill.
- * *Rhamnus alaternus* L.
- * „ *Frangula* L.
- Zizyphus Jujuba* Lam.

Rosaceae

- * *Agrimonia Eupatorium* L.
- * *Alchemilla arvensis* Scop.
- Bencomia caudata* Webb. et Berth.
- Gotoneaster amoena* E. K. Wilson
- „ *divaricata* R. et W.
- „ *horizontalis* Decne.
- „ *melanocarpa* Lodd.
- „ „ var. *laxiflora* C. K. Schneider
- „ *Simonsii* Bak.
- „ *Zabelii* C. K. Schneider

- * *Crataegus monogyna* Jacq.
- Cydonia japonica* Pers.
- * „ *oblonga* Mill.
- Duchesnea indica* (Andr.) Foch
- * *Eriobotrya japonica* Lindl.
- Fragaria nipponica* Makino
- Geum coccineum* Sibth. et Smith
- „ *pyrenaicum* Mill.
- * „ *silvaticum* Pourr.
- * „ *urbanum* L.
- * *Potentilla silvestris* Neck.
- Poterium spinosum* L.
- * *Prunus Laurocerasus* L.
- ** „ *lusitanica* L.
- ** „ *spinosa* L.
- Raphiolepis ovata* Briot.
- Rhodotypos herrioides* Sieb. et Zucc.

- * *Rosa canina* L.
- * „ *sempervirens* L.
- Rubus Idaeus* L.
- * *Sanguisorba agrimonioides* P. Cout.
- * „ *minor* Scop. ssp. *Magnolii* (Spach.)
- * „ *minor* ssp. *verrucosa* (Ehrbg.)
- Spiraea alba* Dur.
- „ *albiflora* Zbl.
- „ *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- * *Crucianella angustifolia* L.
- * „ *maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * „ *erectum* Huds.
- * „ *palustre* L.
- * „ *parisiense* L. var. *trichocarpum* Tausch
- * „ *tricornis* With.
- * „ *Valantia* Weber
- Pentas carnea* Benth.
- Phyllis Nobla* L.
- Putoria calabrica* Pers.
- * *Rubia peregrina* L.
- „ *tinctorum* L.
- * *Sherardia arvensis* L.

Rutaceae

- Citrus Aurantium* L.
- „ *decumana* Murr.
- „ *myrtifolia* Rafn.
- „ *nobilis* Lour.
- „ *trifoliata* L.
- Ptelea trifoliata* L.

- * *Ruta chalepensis* L.
- * „ *montana* Mill.

Salicaceae

- Populus nigra* L.
- Santalaceae**
- * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
- Dodonaea viscosa* Jacq.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.

Saururaceae

- Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae

- Francoa appendiculata* Cav.
- Heuchera sanguinea* Engelm.
- Hydrangea paniculata* Sieb.
- Philadelphus coronarius* L.
- „ *incanus* Koehne
- * *Saxifraga granulata* L.
- „ *sarmentosa* L.
- * „ *umbrosa* L. var. *spathularis* (Brot.)
- Tellima grandiflora* R. Br.

Scrophulariaceae

- * *Anarrhinum bellidifolium* Desf.
- * *Antirrhinum majus* L.
- * „ *Orontium* L. var. *calycinum* (Lam.) Lange
- * „ *Orontium* var. *parviflorum* A. DC.
- * *Bellardia Trixago* (L.) All.
- * *Celsia glandulosa* Bouché
- Chaenorrhinum origanifolium* (L.) Leg.
- Cymbalaria muralis* Baumg.
- Digitalis lanata* Ehrh.
- „ *lutea* L.
- * „ *purpurea* L.
- „ „ var. *alba*
- * „ *Thapsi* L.
- * *Elatinoides cirrhosa* (L.) Wettst.
- * „ *spurea* (L.) Wettst.
- Halleria lucida* L.
- Linaria bipartita* Willd.
- * „ *caesia* DC.

- * *Linaria linogrisea* Hoffgg. et Link
- * „ *multipunctata* (Brot.) Hoffgg. et Link
- Linaria pilosa* (L.) DC.
- * „ *saxatilis* (L.) Hoffgg. et Link
- * „ *spartea* Hoffgg. et Link
- * „ *supina* (L.) Desf.
- * „ *triornithophora* Hoffgg. et Link
- Mimulus cardinalis* Dougl.
- „ *luteus* L.
- * *Parentucellia viscosa* (L.) Cav.
- Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.
- Pentastemon campanulatus* Willd.
- „ *digitalis* (Sweet.) Nutt.
- „ *gracilis* Nutt.
- „ *laevigatus* Soland.
- Phygелиus capensis* E. Mey
- * *Scrophularia aquatica* L. var. *glabra* P. Cout.
- * „ var. *pubescens* (Car.)
- * „ *canina* L. var. *pinnatifida* (Brot.) Boiss.
- * „ *grandiflora* DC.
- * *Verbascum blattarioides* Lam.
- * „ *floccosum* Waldst. et Kit.
- * „ *Henriquesii* Lange
- * „ *sinuatum* L.
- * *Veronica acinacifolia* L.
- * „ *Anagallis* L.
- * „ *arvensis* L.
- * „ *hederaefolia* L.
- * „ *longifolia* L.
- * „ *peregrina* L.
- * „ *polita* Fries.
- * „ *speciosa* R. Cunn.
- * „ *Tournefortii* Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa* Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
- Capsicum annuum* L.
- „ *baccatum* L.
- „ *cordiforme* Mill.

- Cyphomandra betacea* Sandt.
- Datura inermis* Jacq.
- „ *Metel* L.
- * „ *(Stramonium)* L.
- * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major* (Mill.) P. Cout.
- * „ *niger* L.
- Lycium afrum* L.
- Nicandra physaloides* Gaertn.
- „ *violacea* André
- Nicotiana affinis* Hort.
- „ *glauca* R. Br.
- „ *longiflora* Cav.
- „ *rustica* L.
- „ *Tabacum* L.
- Nierembergia frutescens* Dur.
- Petunia nyctaginiflora* Juss.
- * *Physalis aequata* Jacq.
- „ *Alkekengi* L.
- „ *longifolia* Nutt.
- „ *peruviana* L.
- Salpichroa rhomboidea* Miers.
- Salpiglossis sinuata* Ruiz. et Pav.
- Schizanthus pinnatus* Ruiz. et Pav.
- Solanum Dulcamara* L.
- „ *glaucom* Dunal.
- „ *Lycopersicum* L.
- „ *Melongena* L.
- „ „ var. *ovigerum* Lam.
- * „ *nigrum* L.
- * „ „ var. *miniaturum* (Bernh.) Mert. et Koch
- „ *pseudocapsicum* L.
- „ *radicans* L.
- „ *Rantonnetii* Carr.
- „ *Seafortianum* Andr.
- „ *Sellowianum* Sendt.
- „ *sisymbriifolium* Lam.
- „ *verbascifolium* L.
- Streptosolen Jamesonii* Miers.
- Withania somnifera* Dun.

Tamaricaceae

- Tamarix tetrandra* Pall.

Theaceae

- ***Thea japonica* Baill.

Thymelaeaceae

- * *Daphne Gnidium* L.
- Gnidia carinata* Thunb.

Tiliaceae

- Corchorus olitorius* L.
- Tilia platyphyllos* Scop. ssp. *flava* Wolny
- „ *tomentosa* Moench
- „ *vulgaris* Heyne

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- Celtis australis* L.
- „ *sinensis* Pers.

Umbelliferae

- * *Ammi majus* L.
- * „ *Visnaga* (L.) Lam.
- Apium graveolens* L.
- * „ *nodiflorum* (L.) Rehb.
- * *Bifora testiculata* (L.) DC.
- * *Bupleurum Gerardii* All.
- * „ *paniculatum* Brot.
- * „ *subovatum* Link
- * *Cachrys laevigata* Lam.
- * *Coriandrum sativum* L.
- * *Carum verticillatum* (L.) Koch
- * *Conium maculatum* L.
- * *Conopodium denudatum* (DC.) C. Koch
- * *Crithmum maritimum* L.
- * *Daucus Carota* L.
- * „ *critinus* Desf.
- * „ *muricatus* L.
- * „ *platycarpus* (L.) Car.
- * *Eryngium campestre* L.
- * „ *corniculatum* Lam.
- * „ *creticum* Lam.
- * „ *dichotomum* Desf.
- * „ *dilatatum* Lam.
- * „ *maritimum* L.
- * „ *planum* L.
- * *Ferula communis* L.
- * *Foeniculum vulgare* Mill.
- * „ „ var. *dulce* DC.
- * *Heracleum Sphondylium* L.
- * *Kundmannia sicula* DC.
- * *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
- * *Oenanthe crocata* L.
- * „ *pimpinelloides* L.
- * *Petroselinum hortense* Hoffgg.

- * *Physospermum aquilegifolium* (All.) C. Koch
- * *Ptychotis ammoides* (Gau.) C. Koch
- * *Ridolfia segetum* (L.) Mor.
- Scandix brachycarpa* Guss.
- * „ *pecten-Veneris* L.
- * *Smyrnum olusatrum* L.
- * *Thapsia villosa* L.
- Tordylium syriacum* L.
- * *Torilis infesta* (L.) Spreng.
- * „ *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica* Willd.
- * *Humulus Lupulus* L.
- * *Parietaria officinalis* L.
- * *Urtica dioica* L.
- * „ *membranacea* L.
- * „ *pilulifera* L.
- * „ *urens* L.

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* DC.
- „ *ruber* (L.) DC.
- „ „ var. *albiflora*
- Valeriana alliariaefolia* Vahl
- * *Valerianella carinata* Lois.
- „ *coronata* DC.
- „ *dentata* Pollich.
- * „ *discoidea* (L.) Lois.
- * „ *microcarpa* Lois.

Verbenaceae

- Clerodendron trichotomum* Thunb.
- Duranta Plumieri* Jacq.
- Lantana Camara* L.
- „ *Kisi* Rich.
- „ *lilacina* Desf.
- Verbena arborea* H. et B.
- * „ *bonariensis* L.
- * „ *officinalis* L.
- „ *venosa* Gill. et Hook.
- Vitex Agnus-castus* L.
- „ *Negundo* L.

Violaceae

- * *Viola canina* L.
- „ *elatio* Fries

- * *Viola hortensis* (L.) Wettst.
- * *odorata* L.

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago* L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella* L.
- Amaryllis Belladonna* L.
- Beschorneria tubiflora* Kunth
- Clivia nobilis* Lindl.
- Furcraea Bedinghausii* C. Koch
- * *Leucojum autumnale* L.
- * *trichophyllum* Brot.
- * *Narcissus Bulbocodium* L.
- * *triandrus* L.
- * *Tazetta* L.
- * *Pancreatium maritimum* L.
- Zephyranthes texana* Herb.

Araceae

- * *Arisarum vulgare* Targ-Toz.
- * *Arum italicum* Mill.
- * *Pinellia ternata* Thunb.
- Richardia africana* Kunth

Commelinaceae

- Palisota Barteri* Hook. f.
- Rhoeo discolor* Hance

Cyperaceae

- * *Carex binervis* Smith
- * *divisa* Huds.
- * *var. ammophylla* (Willd.)
- * *divulsa* Good.
- * *Helodes* Link.
- * *flava* L.
- * *glauca* Murr.
- * *hispida* Willd.
- * *longiseta* Brot.
- * *paniculata* L.
- * *pendula* Huds.

- Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.

- Vitis vinifera* L.

Zygophyllaceae

- Tribulus terrestris* L.
- * *Zeyheri* Sond.

- * *Carex pseudo-Cyperus* L.
- * *punctata* Good.
- * *remota* L.
- * *stelullata* Good.
- * *vulpina* L.
- * *Cyperus capitatus* Vand.
- * *difformis* L.
- * *flavescens* L.
- * *fuscus* L.
- * *longus* L. ssp. *badius* (Desf.)
- * *rotundus* L.
- * *serotinus* Rottb.
- * *textilis* Thunb.
- * *vegetus* Willd.
- * *Fimbristylis dichotoma* Vahl
- * *Rhynchospora glauca* Vahl
- * *Heleocharis multicaulis* (Smith) Dietr.
- * *Schoenus nigricans* L.
- * *Scirpus americanus* Pers.
- * *cernuus* Vahl
- * *Holoschoenus* L.
- * *lacustris* L.
- * *mucronatus* L.

Bioscoraceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum campestre* Gren. et Godr.
- * *caninum* (L.) P.
- * *junceum* (L.) P.
- * *pungens* (Pers.) R. et Sch. var. *athericum* (Link) Richt.
- * *Agrostis elegans* Thor.
- * *pallida* DC.
- * *setacea* Curt.
- * *stolonifera* L.

- * *Aira caryophyllea* L.
- * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
- * *Ammophila arenaria* (L.) Link
- * *Andropogon hirtus* L. var. *genuinus*
- * *Anthoxanthum amarum* Brot.
- * *aristatum* Boiss.
- * *Arrhenaterum elatius* (L.) Mert. et C. Koch
- * *Thorei* (Duby.) Desm.
- * *Avena barbata* Pott
- * *byzantina* C. Koch
- * *sativa* L.
- * *strigosa* Schreb.
- * *sterilis* L.
- * *sulcata* Gay
- * *Brachypodium distachyon* (L.) R. et Sch.
- * *phoenicoides* (L.) R. et Sch.
- * *silvaticum* (L.) R. et Sch.
- * *Briza maxima* L.
- * *minor* L.
- * *Bromus macrostachys* Desf.
- * *mollis* L.
- * *rigidus* L. ssp. *Gussonei* (Parl.) P. Cout.
- * *sterilis* (L.) H.
- * *unioloides* (Willd.) H. B. et K.
- * *Catapodium liliaceum* (Huds.) Link
- Cenchrus tribuloides* L.
- Chloris distichophylla* Lag.
- Coix Lacrima-Jovi* L.
- * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv. var. *maritima* Godr.
- * *Cutandia maritima* Willk.
- * *Cynodon Dactylon* Pers.
- * *Cynosurus echinatus* L.
- * *Dactylis glomerata* L.
- Eleusine coracana* Gaertn.
- * *indica* Gaertn.
- * *Eragrostis megastachya* (Koel.) Link
- * *pilosa* (L.) P. Beauv.
- * *Festuca ampla* Hack.
- * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
- * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
- * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- * *Holcus lanatus* L.
- * *Hordeum murinum* L.
- * *secalinum* Schreb.
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.

- * *Lagurus ovatus* L.
- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Lepturus incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium rigidum* Gaud.
- * *temulentum* L. ssp. *macrochaetum* A. Br.
- * *temulentum* var. *speciosum* (Stev.)
- * *Melica ciliata* L.
- * *major* Sibth. et Smith
- * *Mibora minor* (L.) Desv.
- * *Nardurus patens* (Brot.) Hack.
- * *Orizopsis miliacea* (L.) Richt.
- * *Panicum Crus-galli* L.
- * *var. Hostii* (Bieb.)
- * *repens* L.
- * *sanguinale* L.
- Paspalum dilatatum* Poir.
- Pennisetum distachyum* (Fourn.) Rupr.
- * *Phalaris arundinacea* L.
- * *brachystachys* Link et Schrad.
- * *caerulescens* Desf.
- * *canariensis* L.
- * *minor* Retz.
- * *paradoxa* L.
- * *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * *bulbosa* L.
- * *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimum* Willd.
- * *monspeliensis* (L.) Desf.
- Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Gris.
- * *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
- * *italica* (L.) P. Beauv.
- * *verticillata* (L.) P. Beauv.
- * *viridis* (L.) P. Beauv.
- * *Stipa gigantea* Link
- * *pennata* L.
- * *tortilis* Desf.
- * *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.
- Tripsacum dactyloides* L.
- * *Trisetum panicum* (Lam.) Pers.
- Triticum dicoccum* Schrank
- * *monococcum* L.
- * *ovatum* (L.) Gren. et Godr.
- * *polonicum* L.
- Uniola latifolia* Michx.
- * *Vulpia Alopecurus* Link
- * *ciliata* Link
- * *geniculata* (L.) Link

Vulpia longisetia (Brot.) Hack.

* *Myurus* Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica L.

Freesia refracta Klatt.

Gladiolus cardinalis Curt.

* *illyricus* Koch.

* *primulinus* Baker var.

* *salmonius* Lemoine

* *segetum* Ker.

Homeria collina Vent.

* *Iris biflora* L.

* *Boissieri* Henriq.

* *foetidissima* L.

* *germanica* L.

* *halophila* Pall.

* *Monnieri* DC.

* *prismatica* Pursh.

* *pseudo-Acorus* L.

* *Sisyrinchium* L.

* *Taitii* Forster

* *unguicularis* Poir.

* *xiphium* L.

Lapeyrousia cruenta Baker

Moraea tristis Ker.

* *Romulea ramiflora* Ten.

Sisyrinchium striatum Smith

Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

* *Juncus acutus* L. ssp. *typicus* P.

* *bufonius* L.

* *capitatus* Weig.

* *conglomeratus* L.

* *effusus* L.

* *inflexus* L.

* *lampocarpus* Ehrh.

* *maritimus* Lam.

* *supinus* Moench

* *Tenagea* Ehrh.

* *valuatus* Link

* *Luzula campestris* (L.) DC.

* *Forsteri* DC.

* *Henriquesii* Degen.

* *purpurea* Link

Juncaginaceae

* *Triglochin maritimum* L.

* *striatum* Ruiz. et Pav.

Liliaceae

* *Agapanthus umbellatus* L'Hérit.

* *Allium Ampeloprasum* L.

* *Cepa* L.

* *gaditanum* Perez-Lara

* *nigrum* L.

* *paniculatum* L.

* *roseum* L.

* *sphaerocephalum* L.

* *triquetrum* L.

* *vineale* L.

Aloe humilis Mill.

* *percrassa* Tod.

* *saponaria* Haw.

* *Asparagus aphyllus* L.

* *medeoloides* Thunb.

* *officinalis* L.

* *plumosus* Baker.

* *Sprengeri* Regel.

Asphodeline liburnica Reich.

* *Asphodelus fistulosus* L.

* *lusitanicus* P. Cout.

* *microcarpus* Viv.

Bowiea volubilis Harw.

Chlorophytum Sternbergianum

Steud.

Dianella coerulea Willd.

Dracaena australis Forst.

Eucomis punctata L'Hérit.

Eustrephus latifolius R. Br.

Funkia ovata Spreng.

Geitonoplesium cymosum A.

Cunn.

Hyacinthus romanus L.

Kniphofia Uvaria Hook.

Lilium tigrinum Gawl.

* *Muscari comosum* (L.) Mill.

Nothoscordum fragrans Kunth

* *Ornithogalum narbonneense* L.

* *pyrenaicum* L.

Paradisica Liliastrum (L.) Ber-

tol.

Phormium tenax Forst.

Rohdea japonica Roth

* *Ruscus aculeatus* L.

* *Scilla autumnalis* L.

* *hispanica* Mill.

* *italica* L.

* *monophyllos* Link et

Schrad.

* *peruviana* L.

* *Simethis planifolia* Gren. et

Godr.

* *Smilax aspera* L.

* *Urginea Scilla* Steinh.

Yucca aloifolia L.

Palmaceae

Chamaerops humilis L.

Cocos capitata Mart.

* *eriospatha* Mart.

* *Romanzoffiana* Cham.

Jubaea spectabilis H. B. et K.

Livistona australis Mart.

Rhopalostylis sapida H. Vendl.

Sabal Palmetto Lodd.

Trachycarpus excelsus H. Vendl.

Sparganiaceae

* *Sparganium ramosum* Curt.

Typhaceae

* *Typha angustifolia* L.

* *latifolia* L.

Prof. Dr. J. Custódio de Moraes

F. d'Ascensão Mendonça

Horti Director

Horti Botanicus

J. Pires

F. Sousa

Hortulanus

Collector

