


INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1942



DROSOPHYLLUM LUSITANICUM (L.) LINK

in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1941 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hook.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
 - , hispidulum Sw.
- * Anogramma leptophylla (L.) Link
- * Asplenium Adiantum-nigrum L.
 - , bulbiferum Forst.
 - , Nidus L.
 - , Trichomanes L.
- * Athyrium Filix-femina (L.) Roth

Blechnum brasiliensis Desv.

- * , Spicant (L.) Smith
- * Ceterach officinarum DC.
- * Cheilanthes fragrans (L.) Webb et Berth.
- Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
- * Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
- Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
- Platynerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
- Polypodium Brownii Wikstr.
- , phymatodes L.
- * , vulgare L.
- * Polystichum aculeatum (L.) Roth
- Woodwardia radicans (L.) Smith

Selaginellaceae

- * Selaginella denticulata (L.) Smith

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus lusitanica Mill.
- , sempervirens L.
- * Juniperus communis L.

Gnetaceae

- ** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook.
- ** , brasiliana A. Rich.
- Pinus Pinaster Sol.
- , Pinea L.
- Sequoia sempervirens Endl.
- Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

- Cryptomeria japonica D. Don



ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
- Crossandra nilotica* Oliver
- Ruellia subsessilis* (Mart.) Lindau.
- Thunbergia alata* Boj.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
- japonicum* Thunb.
- " *var. laciniatum*
- " *var. microphyllum*
- Negundo* L.
- palmatum* Thunb. *var. rubromarginatum*
- palmatum var. Thunbergii*
- platanoides* L.
- pseudo-Platanus* L.

Aizoaceae

- Mesembryanthemum cordifolium* L.
- crystallinum* L.
- deltoides* L.
- * *edule* L.
- * *elegans* Jacq.
- nodiflorum* L.
- pomeridianum* L.
- roseum* Willd.
- spectabile* Haw.
- * *Tetragonia expansa* Thunb.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
- Acnida tamariscina* A. Gray
- Alternanthera sessilis* R. Br.
- * *Amarantus albus* L.
- caudatus* L.
- * *chlorostachys* Willd.
- * *deflexus* L.
- * *graecizans* L.

- Amarantus paniculatus* L.
- * " *retroflexus* L.
- " *spinosus* L.
- " *tricolor* L.
- " *viridis* L.
- Celosia argentea* L.
- cristata* L.
- plumosa* Hort
- Froelichia gracilis* Moq.
- Gomphrena decumbens* Jacq.
- globosa* L.

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
- * " *Terebinthus* L.
- * *Rhus coriaria* L.
- Schinus Molle* L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana* Walt.
- Nerium Oleander* L.
- Vinca rosea* L.
- " *var. albiflora*

Aquifoliaceae

- * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- * *Hedera Helix* L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima* Desf.
- * " *baetica* L.
- " *elegans* Mart.
- " *fimbriata* Cham.

Asclepiadaceae

- Asclepias Cornuti* Deene.
- " *curassavica* L.
- " *verticillata* L.
- * *Cynanchum nigrum* (L.) R. Br.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.

Basellaceae

- Basella alba* L.
- " *rubra* L.

Begoniaceae

- Begonia semperflorens* Link et Otto

Berberidaceae

- Berberis vulgaris* L.

Betulaceae

- * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- * *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- Amphicome arguta* Royle
- Bignonia Tweediana* Lindl.
- Catalpa bignonioides* Walt.
- Jacaranda ovalifolia* R. Br.
- Tecoma radicans* Juss.
- " *Ricasoliana* Tanfani

Borraginaceae

- * *Anchusa italica* Retz.
- " *officinalis* L.
- " *sempervirens* L.
- * " *undulata* L.
- * *Borrago officinalis* L.
- * *Cerinthe major* L.
- * *Cynoglossum creticum* Mill.
- Echium aculeatum* Poir.
- * " *Broteri* Samp.
- " *fastuosum* DC.

- * *Echium plantagineum* L.
- * " *tuberculatum* Hoffgg. et Link

- Ehretia acuminata* R. Br.
- Heliotropium curassavicum* L.
- * " *europaeum* L.
- " *indicum* L.

- * *Lithospermum apulum* (L.) Vahl
- Myosotis alpestris* Schmidt

- * " *caespitosa* Schultz *var. genuina*

- * " *intermedia* Link
- * " *versicolor* (Pers.) Smith
- * " *Welwitschii* Boiss. et Reut.

- Nonnea violacea* DC.
- Omphalodes linifolia* (L.) Moench

- * " *nitida* Hoffgg. et Link
- Paracaryum caelestinum* Benth. et Hook.

Cactaceae

- * *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
- " *lasiantha* Pfeiffer

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. *var. minor* Kutz.

Campanulaceae

- * *Campanula Erinus* L.
- " *Grossekii* Heuff.
- * " *Rapunculus* L.
- * *Jasione montana* L.
- * *Laurentia Michelii* A. DC.
- Lobelia Erinus* L.
- " *inflata* L.
- " *laxiflora* H. B. et K.
- " *syphilitica* L.
- Platycodon grandiflorum* A. DC.
- * *Trachelium coeruleum* L.
- * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.

Capparidaceae

- * *Cleome violacea* L.
- Polanisia graveolens* Rafin.

Caprifoliaceae

- Diervilla rivularis Gattinger
 Leycesteria formosa Wall.
 Lonicera Maakii Herd.
 „ tatarica L.
 Symphoricarpos orbiculatus
 „ racemosus Moench
 chx. var. laevigatus Fernald
 Viburnum odoratissimum Ker-
 -Gawl.
 „ Tinus L.

Caryophyllaceae

- * Agrostemma Githago L.
 * Arenaria aggregata (L.) Loisel.
 „ conimbricensis Brot.
 „ montana L.
 „ serpyllifolia L.
 * Cerastium glomeratum Thuill.
 „ triviale Link
 * Corrigiola telephiifolia Pourr.
 * Cucubalus baccifer L.
 * Dianthus lusitanus Brot.
 „ monspessulanus L.
 „ plumarius L.
 „ sinensis L.
 * Endyanthe laeta (Ait.) Fzl.
 Gypsophila elegans Bieb.
 * Herniaria glabra L.
 * Illecebrum verticillatum L.
 Lychnis chalcadonica L.
 „ coeli-rosa Desr.
 „ cognata L.
 „ coronaria L.
 Melandryum album Garcke
 „ divaricatum (Rchb.)
 Fzl.
 „ rubrum Garcke
 * Moenchia erecta (L.) Gaertn.
 * Paronychia argentea Lam.
 * Polycarpon tetraphyllum L.
 * Sagina apetala L. var. genuina
 P. Cout.
 * Saponaria officinalis L.
 Silene armeria L.
 „ colorata Poir. var. lasioca-
 -lix Soy-Will. et God.
 „ disticha Willd.
 „ fuscata Link
 „ gallica L.
 „ longicilia (Brot.) Otth.
 „ maritima (Hornem.) With.
 „ nicaeensis All.

- * Silene nocturna L. var. brachy-
 petala (Rob. et Cast.).
 „ portensis L.
 „ rubella L.
 „ scabriflora Brot.
 „ venosa (Gilib.) Archers.
 * Spergula arvensis L. ssp. vulga-
 -ris (Boen.) Koch
 * Stellaria media (L.) Cyr.
 „ var. apetala (Ucria)
 Mert. et Koch
 „ uliginosa Murr.
 * Tunica prolifera (L.) Scop.
 „ Saxifraga Scop.
 * Vaccaria pyramidata Med.
 Viscaria atropurpurea Griseb.
 „ vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

- Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

- Evonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- * Atriplex hastata L.
 „ hortensis L.
 * Beta vulgaris L.
 * Chenopodium album L.
 „ amaranticolor
 Cost.
 „ ambrosioides L.
 „ Botrys L.
 „ polyspermum L.
 Kochia scoparia Schrad.
 * Salicornia fruticosa L.
 * Salsola Kali L.
 „ Soda L.
 * Suaeda maritima (L.) Dumort.
 „ splendens (Pourr.) Gren.
 et Godr.

Cistaceae

- * Cistus crispus L.
 „ hirsutus Lam.
 „ ladaniferus L.
 „ laurifolius L.
 „ monspeliensis L.
 „ populifolius L.
 „ salvifolius L.
 „ villosus L.

- * Helianthemum alyssoides (Lam.)
 Vent.
 „ guttatum (L.)
 Mill.
 „ halimifolium (L.)
 Pers.
 „ ocyroides (Lam.)
 Pers.
 „ Tuberaria (L.)
 Mill.
 „ umbellatum (L.)
 Miller

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum DC.
 * Achillea Ageratum L.
 Ageratum conyzoides L.
 Ammobium alatum R. Br.
 * Anacyclus radiatus Lois.
 * Anthemis arvensis L.
 „ fuscata Brot.
 „ mixta L.
 „ repanda L.
 * Arctium minus Schrank.
 * Arctotis calendulacea Willd.
 „ stoechadifolia Berg.
 Artemisia arborescens L.
 * Aster Tripolium L.
 * Atractylis cancellata L.
 * Bellis perennis L.
 „ silvestris (L.) Cyr.
 Bellium belliioides L.
 * Bidens frondosa L.
 „ pilosa L.
 Boltonia asterioides L'Hérit.
 Broteroa trinervata DC.
 * Calendula arvensis L.
 „ officinalis L.
 „ suffruticosa Vahl var.
 algarbiensis Boiss.
 Callistephus hortensis Cass.
 * Carlina corymbosa L.
 „ racemosa L.
 * Carthamus coeruleus L.
 „ lanatus L.
 „ tinctorius L.
 * Centaurea Calcitrapa L.
 „ conifera L.
 „ lusitanica Boiss. et
 Reut.
 „ polyacantha Willd.
 „ pullata L.
 „ salmantica L.

- * Centaurea sempervirens L.
 „ tagana Brot.
 „ uliginosa Brot.
 Chrysanthemum carinatum
 Schousb.
 „ coronarium L.
 „ lacustre Brot.
 „ Myconis L.
 „ silvaticum
 Hoffgg. et Link
 Chrysocoma Coma-aurea L.
 * Cichorium Intybus L.
 * Cirsium grumosum Hoffgg. et
 Link
 „ lanceolatum (L.) Hill.
 „ syriacum (L.) Gaertn.
 * Cnicus benedictus L.
 „ giganteus Willd.
 * Conyza crispa (Pourr.) P. Cout.
 Coreopsis grandiflora Nutt.
 „ tinctoria Nutt.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 * Cotula coronopifolia L.
 * Crepis bulbosa (L.) Tausch
 „ foetida L.
 „ rubra L. var. alba
 „ taraxacifolia Thuill.
 „ virens L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cynara Cardunculus L.
 „ humilis L.
 Dahlia lucifer Desf.
 * Echinops strigosa L.
 * Erigeron canadensis L.
 „ Karwinskianus DC.
 Eupatorium atrorubens Lam.
 „ cannabinum L.
 „ urticaefolium Rei-
 chard.
 „ viburnoides DC.
 * Evax asterisciflora (Lam.) Pers.
 * Filago gallica L.
 „ germanica L.
 * Galactites tomentosa Moench
 * Galinsoga parviflora Cav.
 * Gnaphalium luteo-album L.
 * Hedypnois cretica (L.) Willd.
 Helianthus annuus L.
 Helichrysum foetidum Moench
 „ Stoechas (L.) DC.
 * Hypochaeris glabra L. (forma
 vulgaris)
 „ var. genuina Godr.
 „ radicata L. var. ros-
 trata Mor.
 Inula Helenium L.
 „ viscosa (L.) Ait.
 „ vulgaris (Lam.) Trév.

- * *Lactuca Scariola* L.
- * *virosa* L.
- * *Lapsana communis* L.
- * *Leontodon Rothii* Ball.
- * *Madia sativa* Mol.
- * *Melampodium divaricatum* DC.
- perfoliatum* H. B.
- et K.
- * *Odontospermum aquaticum* (L.)
- Schultz—Bip.
- * *Onopordon illyricum* L.
- * *nervosum* Boiss.
- * *Osteospermum moniliferum* L.
- * *Pallenis spinosa* Cass.
- * *Phagnalon saxatilis* (L.) Cass.
- * *Picris echioides* L.
- * *spinosa* Poir.
- * *Pulicaria odora* (L.) Rehb.
- * *uliginosa* Hoffgg. et
- Link
- * *Rhagadiolus stellatus* Gaertn.
- * *Reichardia gaditana* Willk.
- * *intermedia* (Sch. Bip.)
- * *Santolina rosmarinifolia* L.
- * *Sanvitalia procumbens* Lam.
- * *Schkuhria abrotanoides* Roth
- * *Scolymus hispanicus* L.
- * *Senecio longifolius* L.
- mikanoides* Otto ex
- Walp.
- * *praealtus* Bertol.
- * *vulgaris* L.
- * *Serratula pinnatifida* Poir.
- * *Siegesbeckia orientalis* L.
- * *Silybum marianum* Gaertn.
- * *Solidago latifolia* L.
- * *Virga-aurea* L.
- * *Soliva stolonifera* (Brot.) Loudon.
- * *Sonchus glaucescens* Jord.
- * *oleraceus* L.
- * *Stevia ovata* Lag.
- purpurea* Pers.
- serrata* Cav. forma
- * *Tagetes glandulifera* Schr.
- lucida* Cav.
- patula* L.
- * *Taraxacum officinale* Weber
- * *Tolpis barbata* Gaertn.
- * *Tragopogon hybridus* L.
- * *Urospermum pieroides* (L.) Sch-
- midt
- * *Xanthium brasiliense* Vel.
- * *orientale* L.
- * *Zinnia elegans* Jacq.
- Haageana* Regel
- pauciflora* L.
- tenuiflora* Jacq.
- verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia Sepium* R. Br.
- * *Convolvulus althaeoides* L.
- * *arvensis* L.
- * *meonanthus*
- Hoffgg. et Link
- * *tricolor* L.
- * *Ipomoea Bona-nox* L.
- purpurea* Roth
- Quamoclit* L.
- * *Mina lobata* Cerv.

Coriariaceae

- * *Coriaria myrtifolia* L.

Cornaceae

- * *Aucuba japonica* Thunb.
- * *Cornus capitata* Wall.

Crassulaceae

- * *Cotyledon Umbilicus* L.
- * *Sedum album* L.
- * *altissimum* Poir.
- * *amplexicaule* DC.
- * *Forsterianum* Smith
- * *Sempervivum canariensis* L.
- dichotomum* DC.
- * *Tillaea muscosa* L.

Cruciferae

- * *Alyssum campestre* L.
- * *Anastatica hierochuntica* L.
- * *Arabis lusitanica* Boiss.
- * *Biscutella auriculata* L.
- didyma* L.
- laevigata* L.
- * *Brassica Napus* L.
- nigra* (L.) Koch
- oleracea* L.
- * *oxyrrhina* Coss.
- * *pseudo-Erucastrum*
- Brot.
- * *sabularia* Brot.
- * *Brassicella Erucastrum* (L.) O. E.
- Schulz
- * *Camelina foetida* Fries
- * *Capsella Bursa-pastoris* (L.)
- Moench

Dipsacaceae

- * *Cephalaria alpina* Schrad.
- * *Dipsacus fullonum* L.
- * *laciniatus* L.
- * *Pterocephalus intermedius*
- (Lag.) P. Cout.
- * *Scabiosa maritima* L.
- stellata* L.

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * *rotundifolia* L.
- * *Drosophyllum lusitanicum* (L.)
- Link

Elaeagnaceae

- * *Elaeagnus multiflora* Thunb. var.
- ovata* Servttaz
- pungens* Thunb.

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Calluna vulgaris* (L.) Hull.
- * *Erica arborea* L.
- * *australis* L. ssp. *aragonen-*
- sis* (Willk.) P. Cout.
- * *ciliaris* L.
- * *cinerea* L.
- * *lusitanica* Rud. et Schrad.

Euphorbiaceae

- * *Dalechampia Roezliana* Muell.
- Arg.
- * *Euphorbia amygdaloides* L.
- * *baetica* Boiss.
- * *Characias* L.
- * *dulcis* L.
- * *exigua* L.
- * *falcata* L.
- * *helioscopia* L.
- * *Lathyris* L.
- * *Paralias* L.
- * *Peplis* L.
- * *Peplus* L.
- * *Pithyusa* L.
- * *platyphyllos* L.
- * *pterococca* Brot.
- * *pubescens* Vahl. var.
- crispata* (Hornem.) Boiss.

- * *Cardamine hirsuta* L.
- * *Cheiranthus Cheiri* L.
- * *Coronopus didymus* (L.) Smith
- * *Crambe hispanica* L.
- * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- * *Draba muralis* L.
- * *Eruca sativa* Mill.
- * *Erucastrum incanum* (L.) C. Koch
- * *Erysimum cheranthoides* L.
- * *Iberis Welwitschii* Boiss.
- * *Isatis tinctoria* L.
- * *Lepidium heterophyllum* Benth.
- latifolium* L.
- ruderales* L.
- sativum* L.
- * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
- * *Lunaria annua* L.
- * *Malcomia litorea* (L.) R. Br.
- * *maritima* (L.) R. Br.
- * *parviflora* DC.
- * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
- * *Moricandia arvensis* DC.
- * *Myagrum perfoliatum* L.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
- sativus* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- * *Sinapis alba* L.
- * *Stenophragma Thalianum* (L.)
- Celak.
- * *Succowia balearica* Medic.
- * *Teesdalia lepidium* DC.
- * *nudicaulis* R. Br.
- * *Thlaspis arvense* L.

Cucurbitaceae

- * *Benincasa cerifera* Savi
- * *Bryonia dioica* Jacq.
- * *Citrullus vulgaris* Schrad.
- * *Cucumis africanus* L.
- dipsaceus* Ehrenb.
- Melo* L.
- metuliferus* E. Mey
- prophetarum* L.
- sativus* L.
- * *Cucurbita ficifolia* Bouché
- maxima* Duch.
- Pepo* L.
- * *Cyclanthera explodens* Naud.
- pedata* Schrad.
- * *Ecbalium Elaterium* A. Rich.
- * *Echinocystis lobata* Torr. et Gray
- * *Lagenaria vulgaris* Ser.
- var. *gourda* Ser.
- * *Luffa acutangula* Roxb.
- cylindrica* (L.) Roem.
- * *Momordica Balsamina* L.
- Charantia* L.

- Manihot palmata Muell.
 * Mercurialis annua L.
 Ricinus communis L.
 " " var. bailundensis P. Cout.

Fagaceae

- ** Quercus coccifera L.
 ** " fruticosa Brot.
 ** " Ilex L.
 ** " lusitanica Lam.
 ** " Robur L.
 ** " Suber L.

Gentianaceae

- * Chlora perfoliata L.

Geraniaceae

- * Erodium Botrys (Cav.) Willd.
 * " cicutarium (L.) L'Hérit.
 * " malacoides (L.) Willd.
 * " moschatum (L.) L'Hérit.
 * Geranium columbinum L.
 * " dissectum L.
 * " lucidum L.
 * " molle L.
 * " Robertianum L.
 Pelargonium odoratissimum (Sol.) Ait.
 " tomentosum Jacq.
 " vitifolium L'Hérit.
 " zonale L'Hérit.

Gesneriaceae

- Alloplectus sanguineus Mart.
 Chirita lavandulacea Stapf
 Klugia Notoniana DC.
 Streptocarpus caulescens Watke
 " rexii Lindl.
 " Wendlandii Hort.
 Tydaea (Kohleria) Lindeniana Regel

Guttiferae

- * Hypericum humifusum L.
 * " perforatum L.
 " quadrangulum L.
 " tomentosum L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata Jacq.

Hippocastanaceae

- ** Aesculus californica Nutt.
 ** " Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia tanacetifolia Benth.

Juglandaceae

- Juglans nigra L.
 " regia L.

Labiales

- * Ajuga reptans L.
 * Ballota hispanica (L.) Lacaita
 * " nigra L.
 " pseudodictamnus Benth.
 * Brunella hastifolia Brot.
 * " vulgaris L.
 * Cleonia lusitanica L.
 Coleus hybridus Hort.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Galeopsis pyrenaica Bartl.
 Hyssepus officinalis L.
 * Lamium amplexicaule L.
 * " maculatum L.
 * " purpureum L.
 * Lavandula multifida L.
 * " pedunculata Cav.
 * " viridis Ait.
 Leonotis Leonurus (L.) R. Br.
 Leonurus Cardiaea L.
 " sibiricus L.
 * Lycopus europaeus L.
 Majorana hortensis Moench
 Marrubium candidissimum L.
 * " vulgare L.
 * Melissa officinalis L.
 * Mentha Pulegium L.
 * " rotundifolia Huds.
 Monarda fistulosa L.
 * Nepeta multibracteata Desf. var. lusitanica (Roy.) Samp.
 * " tuberosa L.
 Ocimum Basilicum L.
 " canum Sims.

- Ocimum minimum L.
 " Tweedianum Benth.
 * Origanum virens Hoffgg. et Link
 Perilla nankinensis Decne.
 " ocimoides L.
 Phlomis fruticosa L.
 * " herba-venti L.
 * " purpurea L.
 " tuberosa L.
 Physostegia virginiana Benth.
 * Salvia argentea L.
 " canariensis L.
 " coccinea L.
 " Sclarea L.
 * " sclareoides Brot.
 " splendens Ker-Gawl.
 * " verbenaca L.
 * Satureja Calamintha (L.) Scheele
 * " Clinopodium (L.) Car.
 * " graeca L.
 * " Juliana L.
 Scutellaria altissima L.
 * " galericulata L.
 * Sideritis romana L.
 * Stachys arvensis L.
 * " germanica L.
 * " Ocymastrum (L.) Briq.
 * " officinalis Franch.
 * Teucrium Haenseleri Boiss.
 * " Polium L.
 * " Salviastrum Schreb.
 * " Scorodonia L.
 * Thymus caespititius Brot.
 * " capitellatus Hoffgg. et Link
 " camphoratus Hoffgg. et Link
 * " Mastichina L.

Lauraceae

- ** Apollonias canariensis Nees
 Cinnamomum Camphora T. Nees et Eberm.
 ** Laurus nobilis L.
 ** Persea indica Spreng.

Leguminosae

- Acacia dealbata Link
 " Farnesiana Willd.
 " saligna Wendl.
 " verticillata Willd.
 * Adenocarpus complicatus (L.) Gay ssp. commutatus (Guss.)
 * Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC.

- Albizzia julibrissin Durazz.
 " lophantha Benth. et Hook.
 Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis Barba-Jovis L.
 * " tetraphylla L.
 * " Vulneraria L.
 Arachis hypogaea L.
 Astragalus baeticus L.
 " Cicer L.
 " falcatus Pall.
 " glycyphyllos L.
 * " hamosus L.
 * " lusitanicus Lam.
 * " pentaglottis L.
 Biserrula pelecinus L.
 * Calycotome villosa Link
 Cassia corymbosa Lam.
 " tomentosa L.
 Cercis siliquastrum L.
 Cicer arietinum L.
 * Coronilla glauca L.
 * " juncea L.
 * " scorpioides (L.) C. Koch
 Cytisus candicans (L.) DC.
 * " grandiflorus DC.
 * " lusitanicus Quer
 * " pendulinus L. f.
 * " purgans (L.) Willk.
 * " scoparius (L.) Link
 Dalea alopecuroides Willd.
 Desmodium gyrans DC.
 Dolichos Lablab L.
 " Lubia Forsk.
 * Doryenium rectum Ser.
 * " suffruticosum Villars
 Erythria crista-galli L.
 Galega officinalis L.
 " " var. bicolor Hort.
 * Genista cinerea (Villars) DC.
 * " falcata Brot.
 * " hirsuta Vahl
 * " lusitanica L.
 Gleditschia triacanthos L.
 Glycine hispida Maxim.
 " " var. nigra Hort.
 " " var. ochroleuca Hort.
 " " var. semilutea Hort.
 " Soja Sieb. et Zucc.
 Glycyrrhiza echinata L.
 Hedysarum coronarium L.
 Hippocrepis multisiliquosa L.
 " unisiliquosa L.
 Kennedya latifolia Lindl.

- Laburnum vulgare Gris.
 * Lathyrus angulatus L.
 * » Aphaca L.
 * » articulatus L.
 * » Cicera L.
 * » Clymenum L.
 * » hirsutus L.
 * » latifolius L.
 * » niger Bernh.
 * » Nissolia L.
 * » Ochrus L.
 * » odoratus L.
 * » quadrimarginatus
 Bory et Chaub.
 * » sativus L.
 * » sphaericus Retz.
 * » tingitanus L.
 Lens esculenta Moench var. disperma (Roxb.)
 Leucaena glauca Benth. et Hook.
 * Lotus coimbrensis Brot.
 * » creticus L.
 » var. cytisoides
 * » ornithopodioides L.
 * » parviflorus Desf.
 * » uliginosus Schk.
 Lupinus albus L.
 * » angustifolius L.
 * » luteus L.
 Medicago arborea L.
 » ciliaris Krocher.
 » falcata L.
 * » hispida Gaertn.
 * » lupulina L.
 * » marina L.
 * » minima Lam.
 * » orbicularis (L.) All.
 » sativa L.
 * » tribuloides Desv.
 * » turbinata (L.) Willd.
 » var. laevis Boiss.
 * » turbinata var. oliviformis Guss.
 Melilotus alba (L.) Desr.
 » altissimus Thuill.
 » indica All.
 * » officinalis Lam.
 Mimosa pudica L.
 Onobrychis Caput-galli Lam.
 * Ononis breviflora DC.
 » cintrana Brot.
 » Columnae All.
 » pinnata Brot.
 » pubescens L.
 » reclinata L. var. genuina
 Godr.
 * Ornithopus compressus L.
 » roseus Duf.

- Parkinsonia aculeata L.
 Phaseolus Caracalla L.
 » cerassiferus L.
 * Pisum elatius M. Bieb.
 Podalyria australis Willd.
 * Psoralea bituminosa L.
 * Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
 Robinia pseudo-Acacia L.
 * Scorpiurus muricata L.
 * » sulcata L.
 * » vermiculata L.
 * Securigera Coronilla DC.
 Sophora japonica L.
 * Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus
 Moench
 Tipuana speciosa Benth.
 * Trifolium agrarium L.
 » alexandrinum L.
 » angustifolium L.
 » arvense L.
 » Bocconi Savi
 » Cherleri L.
 » fragiferum L.
 » glomeratum L.
 » incarnatum L.
 » lappaceum L.
 » ligusticum L.
 » maritimum Huds.
 » Michelianum Savi
 » minus Smith
 » nigrescens Viv.
 » physodes Stev.
 » repens L.
 » resupinatum L.
 » scabrum L.
 » stellatum L.
 » striatum L. var. brevidens Lange
 » var. spinescens Lange
 » subterraneum L.
 » tomentosum L.
 Trigonella calliceras Fisch.
 » corniculata L.
 » cretica Boiss.
 » Foenum-graecum L.
 » polycerata L.
 » radiata Benth.
 * Ulex gallii Planch.
 * Vicia atro-purpurea Desf.
 » bithynica L.
 » disperma DC.
 » Faba L.
 » gracilis Lois.
 » hirsuta (L.) Gray
 » lutea L.
 » ssp. miurecata (Ser.)

- Vicia narbonensis L.
 * » sativa L.
 Vigna capensis Walp.
 » Catjang Walp.
 » sinensis (L.) Endl. var.
 monachalis (Brot.)

Linaceae

- * Linum angustifolium Huds.
 * » gallicum L.
 » grandiflorum Desf.
 * » strictum L.
 » usitatissimum L.
 * Radiola linoides Roth.

Lythraceae

- * Ammannia coccinea Rottb.
 » latifolia L.
 Cuphea ignea A. DC.
 » lanceolata Ait.
 » micropetala H. B. et K.
 » viscosissima Jacq.
 Heimia salicifolia Link
 * Lythrum flexuosum Lag.
 * » Salicaria L.

Magnoliaceae

- ** Magnolia grandiflora L.
 ** » Lennei Van-Houtte

Malvaceae

- Abutilon Avicennae Gaertn.
 » grandiflorum G. Don
 * Althaea officinalis L.
 » sinensis Cav.
 Hibiscus esculentus L.
 » Manihot L.
 » syriacus L.
 » Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 * Lavatera cretica L.
 * » Olbia L.
 * » trimestris L.
 * Malva hispanica L.
 Malvaviscus arboreus Cav.
 Pavonia hastata Cav.
 » Spinifex Cav.
 Sida rhombifolia L.

Martyniaceae

- Martynia lutea Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus DC.

Moraceae

- Cannabis sativus L.
 Dorstenia Contrajerva L.
 Maclura aurantiaca Nutt.

Myrtaceae

- Angophora intermedia DC.
 Eucalyptus citriodora Hook.
 » cornuta Labill.
 » globulus Labill.
 » gomphocephala DC.
 » maculata Hook.
 » megacarpa F. Muell.
 » obliqua L'Hérit.
 » viminalis Labill.
 Feijoa Sellowiana Berg.
 * Myrtus communis L.
 Psidium Cattleianum Sabine
 » var. lucidum
 Hort.
 Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa L.
 » longiflora L.
 » viscosus L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * Nuphar luteum (L.) Sibth. et
 Smith
 * Nymphaea alba L.
 Victoria regia Lindl.

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

- Jasminum affine* Blume
 * *fruticans* L.
 odoratissimum L.
Ligustrum Delavayanum Hariot.
 Ibota Sieb. et Zucc.
 japonicum Buch-
 -Ham.
 * *Phillyrea latifolia* L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- * *Epilobium hirsutum* L.
 * *parviflorum* (Schreb.)
 Reich.
 * *tetragonum* L.
Lopezia coronata Andr.
 * *Ludwigia palustris* Ell.
Oenothera fruticosa L.
 rosea Sol.
 * *stricta* Ledeb.
 tetraptera Cav.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederæ* Duby

Oxalidaceae

- * *Oxalis cernua* Thunb.
 * *corniculata* L.
 purpurata Jacq.
 * *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* L.
 ochroleuca Sweet.
Bocconia cordata Willd.
 * *Chelidonium majus* L.
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria capreolata* L.
 parviflora Lam.
Glaucium corniculatum L.
 * *flavum* Crantz
Hypecoum procumbens L.

- Papaver Argemone* L.
 * *dubium* L.
 orientale L.
 * *Rhoeas* L.
 somniferum L.

Passifloraceae

- Carica quercifolia* Solms.
Passiflora caerulea L.
 edulis Sims.
 gracilis Jacq.
 suberosa L.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
 * *Phytolacca americana* L.
 dioica L.
 * *heterotepala* H. Walt.
Rivina humilis L.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Soland.
 undulatum Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

- * *Plantago acanthophylla* Desne.
 * *Bellardi* All.
 * *Coronopus* L.
 * *lagopus* L. var. *lusitani-*
 nica (L.) Ball.
 * *lanceolata* L. var. *Tim-*
 bali (Jord.) Gaut.
 * *major* L.
 * *Psyllium* L.
 * *Serraria* L.

Plumbaginaceae

- * *Armeria macrophylla* Boiss. et
 Reut.
 * *pungens* (Link) R. et Sch.
 * *rigida* Wallr.
 * *Rouyana* Dav.
 * *Welwitschii* Boiss.
 var. *stenophylla* (Welw.)
 Dav.
 * *Statice Limonium* L.

Polemoniaceae

- Collomia grandiflora* Dougl.
Gilia coronopifolia Pers.
Phlox Drummondii Hook.
 paniculata L.

Polygalaceae

- * *Polygala microphylla* L.
 * *monspeliaca* L.
 * *vulgaris* L.

Polygonaceae

- * *Emex spinosa* Campb.
Fagopyrum esculentum Moench
 * *Polygonum aviculare* L.
 * *Convolvulus* L.
 * *Hydropiper* L.
 * *maritimum* L.
 orientale L.
 * *Persicaria* L.
 Posumbo Hamilt.
 * *serrulatum* L.
 * *Rumex Acetosa* L.
 * *Acetosella* L.
 * *bucephalophorus* L.
 * *conglomeratus* Murr.
 * *pulcher* L.
 * *seutatus* L.

Portulacaceae

- Calandrinia compressa* Schrad.
Portulaca grandiflora Hook.
 * *oleracea* L.
Talinum paniculatum (Jacq.)
 Gaertn.

Primulaceae

- * *Asterolinum stellatum* Hoffgg. et
 Link
Cyclamen persicum Mill.
Primula Kewensis Jenk.
 japonica A. Gray
 malacoides Franck.
 obconica Hance
 * *vulgaris* Huds.
 * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

Hakea saligna Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis* L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
 * *palmata* L.
 pulsatilla L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
 * *vulgaris* L.
 var. *hispanica*
 Willk.
 * *Clematis campaniflora* Brot.
 Flammula L.
 heracleaefolia DC.
 orientalis L.
 Vitalba L.
 * *Delphinium Ajacis* L.
 * *peregrinum* L.
 * *Helleborus foetidus* L.
 * *Nigella damascena* L.
 hispanica L.
 orientalis L.
 * *Paeonia lusitanica* Mill.
 * *Ranunculus aquatilis* L. ssp. *Ma-*
 rizzii P. Cout.
 * *arvensis* L.
 * *bullatus* L.
 * *Ficaria* L.
 * *muricatus* L. ssp.
 grandiflorus
 Freyn
 * *ophioglossifolius*
 Vill.
 * *repens* L.
 * *Sardous* Crantz
Thalictrum angustifolium L. var.
 heterophyllum
 minus L.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* DC.
 * *Reseda Luteola* L.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus* Lam.
 * *Rhamnus Alaternus* L.
Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

- * Agrimonia Eupatorium L.
- * Alchemilla arvensis Scop.
- Bencomia caudata Webb. et Berth.
- Cotoneaster amoena E. K. Wilson
- " divaricata R. et W.
- " horizontalis Decne.
- " melanocarpa Lodd.
- var. laxiflora C. K. Schneider
- " Simonsii Bak.
- " Zabelii C. K. Schneider
- * Crataegus monogyna Jacq.
- Cydonia japonica Pers.
- Duchesnea indica (Andr.) Foch
- ** Eriobotrya japonica Lindl.
- Filipendula hexapetala Gilib.
- Fragaria nipponica Makino
- Geum coccineum Sibth. et Smith
- " pyrenaicum Mill.
- " urbanum L.
- * " silvaticum Pourr.
- Poterium spinosum L.
- ** Prunus Laurocerasus L.
- ** " lusitanica L.
- ** " spinosa L.
- Raphiolepis ovata Briot.
- Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
- * Rosa sempervirens L.
- Rubus Idaeus L.
- * Sanguisorba agrimonioides P. Cout.
- " minor Scop. ssp. Magnolii (Spach.)
- " minor ssp. verrucosa (Ehrbg.)
- * Sorbus aucuparia L.
- Spiraea sorbifolia L.

Rubiaceae

- * Asperula arvensis L.
- * Crucianella angustifolia L.
- * " maritima L.
- * Galium Aparine L.
- * " Broterianum Boiss. et Reut.
- " cruciata (L.) Scop.
- " erectum Huds.
- " tricornis With.
- Pentas carnea Benth.
- Phyllis Nobla L.

- Putoria calabrica Pers.
- * Rubia peregrina L.
- " tinctorum L.
- * Sherardia arvensis L.

Rutaceae

- Citrus decumana Murr.
- " myrtifolia Rafin.
- Ptelea trifoliata L.
- * Ruta chalepensis L.
- * " montana Mill.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum L.

Saururaceae

- Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

- Francoa appendiculata Cav.
- Hydrangea paniculata Sieb.
- Philadelphus coronarius L.
- " incanus Koehne
- * Saxifraga granulata L.
- * " hypnoides L.
- " sarmentosa L.
- Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae

- * Anarrhinum duriminium Brot.
- * Antirrhinum majus L.
- * " meonanthum Hoffgg. et Link
- * " orontium L.
- * Bellardia Trixago (L.) All.
- Calceolaria scabiosifolia Sims.
- * Celsia glandulosa Bouché
- * Chaenorrhinum origanifolium (L.) Leg.
- * Cymbalaria muralis Baumg.
- * Digitalis purpurea L.
- * " Thapsi L.
- * Elatinoides spurea (L.) Wettst.
- Linaria bipartita Willd.
- * " linogrisea Hoffgg. et Link
- * " multipunctata (Brot.) Hoffgg. et Link

- * Linaria saxatilis (L.) Hoffgg. et Link
- * " spartea Hoffgg. et Link
- * " triornithophora Hoffgg. et Link
- Mimulus cardinalis Dougl.
- " luteus L.
- * Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
- * Parentucellia viscosa (L.) Cav.
- Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
- Pentastemon campanulatus Willd.
- " gracilis Nutt.
- " laevigatus Soland.
- * Scrophularia aquatica L. var. pubescens (Car.)
- * " canina L. var. pinatifida (Brot.) Boiss.
- * " canina L. var. baetica Boiss.
- * " ebulifolia Hoffgg. et Link
- * " grandiflora DC.
- * Verbascum blattarioides Lam.
- * " floccosum Waldst. et Kit.
- * " Henriquesii Lange
- * " simplex Hoffgg. et Link
- * " sinuatum L.
- * Veronica acinacifolia L.
- * " Anagallis L.
- * " arvensis L.
- * " longifolia L.
- * " peregrina L.
- * " polita Fries.
- * " speciosa R. Cunn.
- * " Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna L.
- Capsicum annuum L.
- " cordiforme Mill.
- * Datura Stramonium L.
- * Hyoscyamus albus L. ssp. major (Mill.) P. Cout.
- * " niger L.
- Lycium afrum L.

- Nicandra physaloides Gaertn.
- Nicotiana affinis Hort.
- " glauca R. Br.
- " longiflora Cav.
- " Tabacum L.
- Nierenbergia frutescens Dur.
- Petunia nyctaginiflora Juss.
- Physalis aequata Jacq.
- " Alkekengi L.
- " longifolia Nutt.
- Salpichroa rhomboidea Miers.
- Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
- Solanum aviculare Forst.
- * " Dulcamara L.
- " Lycopersicum L.
- " Melongena L. var. ovigerum Lam.
- * " nigrum L.
- * " var. miniatum (Bernh.) Mert. et C. Koch
- " pseudocapsicum L.
- " Rantonnetii Carr.
- " Seaforthianum Andr.
- " sisymbriifolium Lam.
- " verbascifolium L.
- Withania somnifera Dun.

Thymelaeaceae

- * Daphne Gnidium L.
- Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

- Corchorus olitorius L.
- Entelea palmata Lindl.
- Tilia platyphyllos Scop. ssp. flava Wolny
- " tomentosa Moench
- " vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.
- " sinensis Pers.

Umbelliferae

- Aethusa cynapium L.
- * Angelica silvestris L.

- * *Apium graveolens* L.
- * *Bupleurum paniculatum* Brot.
- * " *subovatum* Link
- * *Cachrys laevigata* Lam.
- * *Carum verticillatum* (L.) Koch
- * *Conium maculatum* L.
- * *Crithamum maritimum* L.
- * *Daucus Carota* L.
- * " *muricatus* L.
- * " *platycarpus* (L.) Car.
- * " *pumilus* (L.) Doell
- * *Eryngium campestre* L.
- * *Ferula communis* L.
- * *Foeniculum vulgare* Mill.
- " " var. *dulce*
 DC.
- * *Heracleum Sphondylium* L.
- * *Hippomarathrum Bocconi* Boiss.
- * " *pterochaenum*
 (DC.) Boiss.
- * *Laserpitium Nestleri* Soy. Willm.
- * *Margotia gummifera* (Desf.)
 Lange
- * *Oenanthe crocata* L.
- * *Orlaya grandiflora* Hoffm.
- * *Petroselinum hortense* Hoffgg.
- * *Physospermum aquilegifolium*
 (All.) C. Koch
- * *Scandix pecten-Veneris* L.
- * *Smyrnium olusatrum* L.
- * *Thapsia villosa* L.
- * *Tordylium maximum* L.
- " " *syriacum* L.
- * *Torilis infesta* (L.) Spreng.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica Willd.
* Humulus Lupulus L.
* Urtica membranacea L.
 > pilulifera L.
* > urens L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago* L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella L.
Amaryllis Belladonna L.
Clivia nobilis Lindl.
Fureraea Bedinghausii C. Koch

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* DC.
 * " *ruber* (L.) DC.
 * " " *var. albiflora*
 * *Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
 * *Valerianella coronata* DC.
 " *dentata* Pollich.
 * " *discoidea* (L.) Lois.
 * " *microcarpa* Lois.

Verbenaceae

- Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Kisi Rich.
Verbena arborea H. et B.
 , bonariensis L.
 , officinalis L.
 , venosa Gill. et Hook.
Vitex Agnus-castus L.
 , Negundo L.

Violaceae

- * *Viola canina* L.
 › *elatio* Fries
 › *hortensis* (L.) Wettst.
 › *odorata* L.

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
 " tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
 Vitis vinifera L.

Araceae

- * Arisarum vulgare Targ-Toz.
* Arum italicum Mill.
Pinellia ternata Thunb.
Richardia africana Kunth

Commelinaceae

- Palisota Barteri Hook. f.
Rhoeo discolor Hance.

Cyperaceae

- * *Carex* *divisa* Huds.
* » *divulsa* Good.
* » *helodes* Link
* » *glauca* Murr.
* » *hispida* Willd.
* » *paniculata* L.
* » *pendula* Huds.
* » *pseudo-Cyperus* L.
* » *punctata* Good.
* » *remota* L.
* *Cyperus* *diformis* L.
* » *flavescens* L.
* » *fuscus* L.
* » *rotundus* L.
* » *serotinus* Rottb.
* » *vegetus* Willd.
* *Fimbristylis* *dichotoma* Vahl
* *Heleocharis* *multicaulis* (Smith)
 Dietr.
* *Rhynchospora* *glauca* Vahl
* *Schoenus* *nigricans* L.
* *Scirpus* *cernuus* Vahl
* » *Holoschoenus* L.
* » *mucronatus* L.

Dioscoriaceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum caninum* (L.) P. Beauv.
 * " *junceum* (L.) P. Beauv.
 * " *pungens* (Pers.) R. et Sch.
 * " " *var. athericum* (Link) Richt.
 * *Agrostis setacea* Curt.
 * " *stolonifera* L.
 * " *truncatula* Parl.
 * *Aira caryophylllea* L.
 * " *praecox* L.

- * *Airopsis tenella* (Cav.) Goss.
 * *Andropogon hirtus* L. var. *genuinus*
 " *Sorghum* (L.) Brot.
 var. *saccharatus* (L.)
 " *Sorghum* var.
 tecnicus (Kaern.)
 " *Sorghum* var. *vulgaris* (Hack.)
 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 " *odoratum* L.
 * *Arrhenaterum elatius* (L.) Mert.
 et C. Koch
 * *Avena albinervis* Boiss.
 * " *barbata* Pott.
 * " *sterilis* L.
 * " *sulcata* Gay
 * *Brachypodium distachyon* (L.)
 R. et Sch.
 * " *phoenicoides* (L.)
 R. et Sch.
 * " *silvaticum* (L.)
 R. et Sch.
 * *Briza maxima* L.
 * " *minor* L.
 * *Bromus macrostachys* Desf.
 * " *mollis* L.
 * " *rigidus* L. ssp. *Gussonei*
 (Parl.) P. Cout.
 " *tectorum* L.
 * " *unioloides* (Willd.) H. B.
 et K.

- Cenchrus tribuloides* L.
 * *Chaeturus fasciculatus* Link.
Chloris distichophylla Lag.
Coix Lacryma-Jobi L.
 * *Cynosurus echinatus* L.
 * *Dactylis glomerata* L.
Eleusine coracana Gaertn.
 indica Gaertn.
 * *Eragrostis megastachya* (Koel.) Link.
 pilosa (L.) P. Beauv.
 * *Festuca ampla* Hack.
 elegans Boiss.
 * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 * *Holcus lanatus* L.
 * *Hordeum caput-Medusae* (L.) Coss.
 maritimum Wither
 murinum L.
 secalinum Schreb.
 * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
 * *Lagurus ovatus* L.
 * *Lamarekia aurea* (L.) Moench.
 * *Lolium multiflorum* Lam.

- * *Lolium temulentum* L. ssp. *macrochaetum*
A. Br.
* „ „ var. *speciosum* (Stev.)
* *Melica major* Sibth. et Smith
* *Mibora minor* (L.) Desv.
* *Nardurus patens* (Brot.) Hack.
* *Orizopsis miliacea* (L.) Richt.
* *Panicum Crus-galli* L.
* „ „ var. *Hostii* (Bieb.)
„ „ *miliaceum* L.
* „ „ *repens* L.
* „ „ *sanguinale* L.
Pennisetum distachyum (Fourn.) Rupr.
* *Phalaris brachystachys* Link et Schrad.
„ „ *canariensis* L.
* „ „ *minor* Retz.
* *Poa annua* L.
* „ „ *trivialis* L.
* *Polypogon maritimum* Willd.
* „ „ *monspeliensis* (L.) Desf.
Saccharum Ravennae L.
* *Scleropoa rigida* (L.) Gris.
* *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
„ „ *italica* (L.) P. Beauv.
* „ „ *verticillata* P. Beauv.
* „ „ *viridis* (L.) P. Beauv.
Stipa pennata L.
* *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.
Triticum compactum Host.
var. *creticum* Mazz.
„ „ *durum* Desf. var. *africanum* Körn.
* „ „ *ovatum* (L.) Green. et Godr.
„ „ *polonicum* L. var. *martinii* Körn.
„ „ *turgidum* L. var. *speciosum* Alef.
„ „ *vulgare* Host. var. *ferugineum* Alef.
Uniola latifolia Michx.
* *Vulpia ciliata* Link
* „ „ *Alopecurus* Link
* „ „ *geniculata* (L.) Link
* „ „ *longisetia* (Brot.) Hack.
* „ „ *Myrus* Gmel.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica* L.
* *Gladiolus illyricus* C. Koch

- Gladiolus primulinus Baker**
var. **salmoneus**
Lemoine
- * » **segetum Ker.**
Homeria collina Vent.
* **Iris biflora L.**
* » **foetidissima L.**
» **germanica L.**
» **Monnieri DC.**
* » **Sisyrinchium L.**
» **unguicularis Poir.**
» **Xiphium L.**
Lapeyrouisia cruenta Baker
Moraea tristis Ker.
* **Romulea ramiflora Ten.**
Sisyrinchium striatum Smith
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutus* L. ssp. *typicus* P. Cout.
 * » *bufonius* L.
 * » *capitatus* Weig.
 * » *maritimus* Lam.
 * *Luzula campestre* (L.) DC.
 * » *Forsteri* DC.
 * » *lactea* (Link) E. Mey
 * » *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin maritimum* L.
* " *striatum* Ruiz. et Pav.

Liliaceae

- Allium Cepa L.
 * , gaditanum Perez-Lara
 , triquetrum L.
 Aloe plicatilis Mill.
 Anthericum Liliago L.
 * Asparagus aphyllus L.
 » medeoloides Thunb.
 » officinalis L.
 » plumosus Baker.
 » Sprengeri Regel.
 Asphodeline liburnica Reich.
 * Asphodelus albus Miller
 * , fistulosus L.
 » lusitanicus P. Cout.
 * , microcarpus Viv.
 Bowia volubilis Harw.
 Dracaena australis Forst.
 Eucomis punctata L'Hérit.
 Eustrephus latifolius R. Br.

Palmae

- Chamaerops humilis* L.
Cocos capitata Mart.
 eriospatha Mart.
 Romanzoffiana Cham.
Jobaea spectabilis H. B. et K.
Livistona australis Mart.
Sabal Palmetto Lodd.
Trachycarpus excelsus H. Vendl.

Sparganiaceae

- * *Sparganium ramosum* Curt.

Typhaceae

- * *Typha latifolia* L.

- Hyacinthus romanus* L.
Kniphofia Uvaria Hook.
Lilium tigrinum Gawl.
* *Muscari comosum* (L.) Mill.
* *Ornithogalum narbonense* L.
Nothoscordum fragrans Kunth
Rohdea japonica Roth
* *Ruscus aculeatus* L.
* *Scilla autumnalis* L.
* > *hispanica* Mill.
* > *italica* L.
* > *monophyllos* Link et
 Schräd.
 > *peruviana* L.
* *Simethis planifolia* Gren. et
 Godr.
* *Smilax aspera* L.
* *Yucca Scilla* Steinh.
Yucca aloifolia L.

Prof. Dr. J. Custódio de Moraes

F. d'Ascensão Mendonça

Horti Director

Horti Botanicus

J. Pires
Hortulanus

F. Sousa
Collector

