


INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1945



ERYNGIUM PANDANIFOLIUM CHAM. ET SCHLECHT.
in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1944 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hook.

Equisetaceae

* Equisetum maximum Lam.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris L.
hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.

* Asplenium lanceolatum Huds.
Nidus L.
Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
* Blechnum Spicant (L.) Sm.
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.
* Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
Onychium japonicum (Thunb.) Kuntze
Platyserium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
phymatodes L.
vulgaris L.
* Polystichum aculeatum (L.) Roth
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
sempervirens L.
Juniperus virginiana L.

Gnetaceae

** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii Hook.
Pinus Pinaster Sol.
Pinea L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don



ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
- Barleria cristata* L.
- Crossandra nilotica* Oliver

Aceraceae

- Acer campestre* L.
- japonicum* Thunb. var. *laciniatum*
- Negundo* L.
- palmatum* Thunb. var. *dissectum* Koch
- " var. *roseo-marginatum* Schwerin
- platanoides* L.
- pseudo-Platanus* L.
- " var. *purpurascens* Pax

Aizoaceae

- Aizoon canariensis* L.
- Mesembryanthemum crystallinum* L.
- deltoides* L.
- * *edule* L.
- elegans* Jacq.
- * *nodiflorum* L.
- pomeridianum* N. E. Brown
- spectabile* Haw.
- * *Tetragonia expansa* Thunb.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
- Acnida tamariscina* A. Gray
- Alternanthera sessilis* R. Br.
- * *Amarantus albus* L.
- * *Blitum* L.

- Amarantus caudatus* L.
- * *chlorostachys* Willd.
- * *deflexus* L.
- * *graecizans* L.
- paniculatus* L.
- * *patulus* Bertol.
- * *retroflexus* L.
- spinosus* L.
- tricolor* L.

- Celosia argentea* L.
- cristata* L.
- plumosa* Hort.
- Froelichia floridana* Moq.
- Gomphrena decumbens* Jacq.
- globosa* L.

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
- * *Rhus coriaria* L.
- Schinus Molle* L.

Apocynaceae

- Mandevilla suaveolens* Link
- * *Vinca difformis* Pourr.
- rosea* L.

Araliaceae

- * *Hedera Helix* L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima* Desf.
- fimbriata* Cham.

Asclepiadaceae

- Asclepias Cornuti* Decne.
- curassavica* L.
- verticillata* L.
- * *Cynanchum nigrum* (L.) R. Br.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.

Basellaceae

- Basella alba* L.
- rubra* L.

Begoniaceae

- Begonia semperflorens* Link et Otto

Berberidaceae

- Berberis* (Mahonia) *japonica* Thunb.
- vulgaris* L.

Betulaceae

- * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- * *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
- Catalpa bignonioides* Walt.
- Jacaranda ovalifolia* R. Br.
- Tecoma radicans* Juss.

Borraginaceae

- * *Anchusa italica* Retz.
- officinalis* L.
- * *sempervirens* L.
- * *undulata* L.
- * *Borrigo officinalis* L.
- * *Cerinthe major* L.
- * *Cynoglossum creticum* Mill.
- Echium aculeatum* Poir.
- bifrons* DC.
- * *Broteri* Samp.
- fastuosum* DC.
- * *plantagineum* L.
- * *rosulatum* Lange
- * *tuberculatum* Hoffgg et Link
- Heliotropium anchusaefolium* Poir.
- " *curassavicum* L.

- * *Heliotropium europaeum* L.
- indicum* L.
- * *supinum* L.
- Lithospermum arvense* L.
- officinale* L.
- * *Lycopsis orientalis* L.
- Myosotis alpestris* Schmidt
- * *caespitosa* Schultz
- * *collina* Hoffm.
- * *intermedia* Link
- * *versicolor* (Pers.) Sm.
- * *Welwitschii* Boiss. et Reut.
- Omphalodes linifolia* (L.) Moench
- * *nitida* Hoffgg. et Link
- Symphytum asperinum* Don.

Cactaceae

- * *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
- lasiantha* Pfeiff.

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var. *minor* Kütz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* Willd.

Campanulaceae

- * *Campanula Erinus* L.
- Grossekii* Heuff.
- Medium* L.
- * *primulaefolia* Brot.
- * *Rapunculus* L.
- Edraianthus tenuifolius* DC.
- * *Jasione montana* L.
- perennis* Lam.
- * *Laurentia Micheli* A. DC.
- Lobelia Erinus* L.
- inflata* L.
- laxiflora* H. B. et K.
- * *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
- Platycodon grandiflorum* A. DC.
- * *Trachelium coeruleum* L.
- * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rehb.

Capparidaceae

- Cleome spinosa Jacq.
* » violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

- Leycesteria formosa Wall.
* Lonicera etrusca Santi
» Maaackii Herd.
* » Periclymenum L.
» tatarica L.
» translucens Carr.
* Sambucus Ebulus L.
* » nigra L.
Symphoricarpos orbiculatus Moench
» racemosus Michx. var. laevigatus Fernald
Viburnum Lentago L.
» odoratissimum Ker-Gawl.
* » Tinus L.

Caryophyllaceae

- * Agrostemma Githago L.
* Arenaria conimbriciensis Brot.
» graminifolia Schrad.
* » montana L.
* » serpyllifolia L.
* Cerastium glomeratum Thuill.
* » glutinosum Fries
* » tetrandrum Curt.
* » triviale Link
* Chaetonychchia cymosa (L.) Willd.
* Corrigiola litoralis L.
* Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
» caesius Sm.
» giganteus Urv.
» monspessulanus L.
» plumarius L.
» sinensis L.
* Eudianthe laeta (Ait.) Fenzl
Gypsophila altissima L.
» elegans Bieb.
* Herniaria glabra L.
* » » var. subciliata Bab.
* » » var. maritima Link
* Illecebrum verticillatum L.

- Lychnis chalcidonica L.
» coeli-rosa Desr.
» coronaria L.
» flos-cuculi L.
* Malachium aquaticum (L.) Fries
Melandryum album Garcke
* » divaricatum (Rchb.) Fzl.
* Minuartia tenuifolia (L.) Hiern.
* Moenchia erecta (L.) Gaertn.
* Moehringia pentandra Gay
* Paronychia argentea Lam.
» echinata Lam.
* Polycarpon tetraphyllum L.
* Sagina apetala L.
» » maritima D. Don.
» procumbens L.
* Saponaria calabrica Juss.
» » officinalis L.
* Scleranthus annuus L.
Silene armeria L.
* » colorata Poir. var. lasio-
calix Soy.-Willm. et Godr.
* » conica L.
* » disticha Willd.
* » fuscata Brot.
* » gallica L.
* » inaperta L.
* » italica Pers.
* » laxiflora Brot.
* » litorea Brot.
* » longicilia (Brot.) Othl.
* » nicaeensis All.
* » nocturna L. var. brachy-
petala (Rob. et Cast.)
* » portensis L.
* » rubella L.
* » scabriflora Brot.
* » venosa (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis L. ssp. vulga-
ris (Boen.) Koch
* Spergularia campestris Aschers.
» » longipes (Lange)
» Rouy var. Rouyana P. Cout.
* » » marginata (DC.) Kittel
* » » marina (L.) Griseb.
* Stellaria media (L.) Cyr.
* » » var. apetala (Ucria) Mert. et Koch
* » » uliginosa Murr.
* Tunica prolifera (L.) Scop.
» Saxifraga Scop.
Vaccaria pyramidata Med.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

- Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

- Celastrus angulatus Maxim.
Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- * Atriplex hastata L.
» » hortensis L.
* » » portulacoides L.
* Beta vulgaris L.
* » » ssp. maritima (L.)
* Chenopodium album L. var. lan-
ceolatum (Mueh-
lenb.) Aschers.
* » » album L. var. vi-
ride (L.) Moq.-T.
» amaranticolor Cost.
* » » ambrosioides L.
* » » Botrys L.
* » » murale L.
* » » opulifolium Sch-
rad.
* » » polyspermum L.
* » » rubrum L. var.
botryodes (Sm.)
» » Hook. et Arn.
* » » Vulvaria L.
Kochia scoparia Schrad.
* Salicornia fruticosa L.
* Salsola Kali L.
* » » Soda L.
* Suaeda maritima (L.) Dumort.
* » » splendens (Pourr.) Gren.
» » et Godr.

Cistaceae

- * Cistus albidus L.
* » » crispus L.
* » » hirsutus Lam.
* » » ladaniferus L.
* » » laurifolius L.
* » » monspeliensis L.
* » » populifolius L.
* » » salvifolius L.
* » » villosus L.
* Helianthemum aegyptiacum (L.)
» » Mill.
* » » alyssoides (Lam.)
» » Vent.

- Helianthemum chamaecistus
» » Mill. var. muta-
» » bilis (Jacq.)
» » Grass.
* » » Fumana (L.)
» » Mill.
* » » guttatum (L.)
» » Mill.
* » » ocymoides
» » (Lam.) Pers.
* » » thymifolium
» » (L.) Pers.
* » » Tuberaria (L.)
» » Mill.
* » » umbellatum (L.)
» » Mill.

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum DC.
* Achillea Ageratum L.
» » nobilis L.
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
* Anacyclus radiatus Lois.
* Andryala integrifolia L.
* Anthemis arvensis L. var. ni-
» » caeensis (Willd.)
* » » fuscata Brot.
* » » mixta L.
* » » nobilis L. var. aurea (L.)
* » » repanda L.
* Arctium minus Schrank.
* Arctotis calendulacea Willd.
» » speciosa Jacq.
Artemisia arborescens L.
* » » crithmifolia L.
* Aster Tripolium L.
* Atractylis cancellata L.
* » » gummiifera L.
* Bellis perennis L.
* » » silvestris (L.) Cyr. var.
» » pappulosa (Boiss.)
* Bidens frondosa L.
* » » pilosa L.
Broteroa trinervata DC.
Buphthalmum salicifolium DC.
* Calendula arvensis L. ssp. mala-
» » citana (Boiss. et Reut.)
* » » microphylla Lange.
» » officinalis L.
Callistephus hortensis Cass.

- * *Carduus Broteroi* Welw.
- * *tenuiflorus* Curt.
- * *Carlina corymbosa* L.
- * *racemosa* L.
- * *Carthamus coerulescens* L.
- * *lanatus* L.
- * *tinctorius* L.
- * *Centaurea Calcitrapa* L.
- * *cineraria* L. var. *gymnocarpa* (Moris et Dntrs.) et Reut.
- * *lusitanica* Boiss.
- * *melitensis* L.
- * *polyacantha* Willd.
- * *salmantica* L.
- * *sempervirens* L.
- * *uliginosa* Brot.
- * *Chondrilla juncea* L.
- * *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
- * *coronarum* L.
- * *corymbosum* L.
- * *maximum* Ram.
- * *Myconis* L.
- * *pulverulentum* (Lag.) Pers.
- * *segetum* L.
- * *silvaticum* Hoffgg. et Link
- * *Cichorium Intybus* L.
- * *Cirsium grimosum* (Hoffgg. et Link) P. Cout.
- * *lanceolatum* (L.) Hill
- * *palustre* (L.) Scop.
- * *syriacum* (L.) Gaertn.
- * *Cineraria hybrida* Hort.
- * *maritima* L.
- * *Cnicus benedictus* L.
- * *giganteus* Willd.
- * *Conyza crispa* (Pourr.) P. Cout.
- * *Coreopsis grandiflora* Nutt.
- * *tinctoria* Nutt.
- * *Cosmos bipinnatus* Cav.
- * *sulphureus* Cav.
- * *Cotula coronopifolia* L.
- * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
- * *foetida* L.
- * *rubra* L. var. *alba* Hort.
- * *taraxacifolia* Thuill.
- * *virens* L.
- * *Crupina vulgaris* Cass.
- * *Cynara Cardunculus* L.
- * *humilis* L.
- * *Dahlia lucifer* Desf.

- * *Diotis maritima* (L.) Sm.
- * *Echinops strigosus* L.
- * *Erigeron canadensis* L.
- * *Karwinskianus* DC.
- * *Eupatorium atrorubens* Lem.
- * *cannabinum* L.
- * *ageratoides* L.
- * *viburnoides* DC.
- * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
- * *Filago gallica* L.
- * *germanica* L.
- * *Galactites tomentosa* Moench
- * *Galinsoga parviflora* Cav.
- * *Gazania pinnata* Less.
- * *Gnaphalium luteo-album* L.
- * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
- * *Helianthus annuus* L.
- * *giganteus* L.
- * *tuberosus* L.
- * *Helichrysum angustifolium* (Lam.) DC.
- * *foetidum* Moench
- * *Stoechas* (L.) DC.
- * *Heliopsis scabra* Dun.
- * *Hypochoeris glabra* L.
- * *Inula crithmoides* L.
- * *Helenium* L.
- * *viscosa* (L.) Ait.
- * *Conyza* (L.) DC.
- * *Lactuca saligna* L.
- * *Scariola* L.
- * *virosa* L.
- * *Lapsana communis* L.
- * *Lasiospermum radiatum* Trev.
- * *Leontodon Rothii* Ball.
- * *Madia sativa* Mol.
- * *Melampodium perfoliatum* H. B. et K.
- * *Odontospermum aquaticum* (L.) Schultz-Bip.
- * *Osteospermum moniliferum* L.
- * *Pallenis spinosa* Cass.
- * *Phagnalon ruprestre* (Desf.) DC.
- * *saxatilis* (L.) Cass.
- * *Picris echioides* L.
- * *hieracioides* L.
- * *spinosa* Poir.
- * *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
- * *odora* (L.) Rehb.
- * *uliginosa* Hoffgg. et Link
- * *Reichardia gaditana* Willk.
- * *intermedia* (Sch. Rip.)
- * *Rhagadiolus stellatus* Gaertn.
- * *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
- * *fulgida* Ait.
- * *laciniata* L.

- * *Rudbeckia purpurea* L.
- * *Sanvitalia procumbens* Lam.
- * *Schkuhria abrotanoides* Roth
- * *Scolymus hispanicus* L.
- * *Senecio adonifolius* Loisel.
- * *elegans* L.
- * *gallicus* Chaix
- * *longifolius* L.
- * *mikanoides* Otto ex Walp.
- * *praealtus* Bertol.
- * *vulgaris* L.
- * *Siegesbeckia orientalis* L.
- * *Silybum marianum* Gaertn.
- * *Solidago latifolia* L.
- * *Soliva stolonifera* (Brot.) Loudon.
- * *Sonchus glaucescens* Jord.
- * *maritimus* L.
- * *oleraceus* L.
- * *Stachelina dubia* L.
- * *Stevia ovata* Lag.
- * *purpurea* Pers.
- * *serrata* Cav.
- * *Tagetes glandulifera* Schr.
- * *lucida* Cav.
- * *patula* L.
- * *Taraxacum officinale* Weber
- * *Tolpis barbata* Gaertn.
- * *Tragopogon hybridus* L.
- * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
- * *Verbesina enselioides* Benth. et Hook.
- * *Vernonia altissima* Nutt.
- * *crinita* Raf.
- * *Xanthium brasiliense* Vel.
- * *orientale* L.
- * *spinosa* L.
- * *Zinnia elegans* Jacq.
- * *Haageana* Regel
- * *pauciflora* L.
- * *tenuiflora* Jacq.
- * *verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia sepium* R. Br.
- * *Soldanella* R. Br.
- * *Convolvulus arvensis* L.
- * *farinosus* L.
- * *mauritanicus* Boiss.
- * *meonanthes* Hoffgg. et Link
- * *tricolor* L.
- * *Cuscuta epithymum* (L.) Murr.
- * *scandens* Brot.

- * *Ipomoea Bona-nox* L.
- * *purpurea* Roth
- * *Quamoclit* L.
- * *Mina lobata* Cerv.

Coriariaceae

- * *Coriaria myrtifolia* L.

Cornaceae

- * *Aucuba japonica* Thunb.
- * *Cornus capitata* Wall.
- * *sanguinea* L.

Crassulaceae

- * *Cotyledon Umbilicus* L.
- * *Kalanchoe crenata* Haw.
- * *Sedum album* L.
- * *altissimum* Poir.
- * *anglicum* Huds. var. *arenarium* Brot.
- * *brevifolium* DC.
- * *Forsterianum* Sm.
- * *hirsutum* All.
- * *Tillaea muscosa* L.

Cruciferae

- * *Alyssum argenteum* Vitm.
- * *saxatile* L.
- * *Anastatica hierochuntica* L.
- * *Arabis albida* Stev.
- * *lusitanica* Boiss.
- * *Barbarea vulgaris* R. Br.
- * *Biscutella didyma* L.
- * *Brassica Barreleri* (L.) Janka
- * *Napus* L.
- * *oleracea* L.
- * *oxyrrhina* Coss.
- * *Brassicella pseudo-Erucastrum* (Brot.) O. E. Schulz
- * *Bunias Erucago* L.
- * *orientalis* L.
- * *Cakile maritima* Scop.
- * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Moench
- * *Cardamine hirsuta* L.
- * *Cheiranthus Cheiri* L.
- * *Conringia orientalis* Dum.
- * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
- * *procumbens* Gilib.
- * *Crambe maritima* L.
- * *pinnatifida* Ait.

- * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- * *Draba muralis* L.
- * *Eruca sativa* Mill.
- * *Hirschfeldia incana* (L.)
Lagrèze-Fossat
- * *Iberis pectinata* Boiss.
- * *umbellata* L.
- * *Lepidium heterophyllum* Benth.
- * *latifolium* L.
- * *sativum* L.
- * *virginicum* L.
- * *Lobularia maritima* (L.) Desv
- * *Lunaria annua* L.
- * *Malcomia litorea* (L.) R. Br.
- * *maritima* (L.) R. Br.
- * *parviflora* DC.
- * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
- * *Moricandia arvensis* DC.
- * *Myagrum perfoliatum* L.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
- * *sativus* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- * *Sinapis alba* L.
- * *arvensis* L.
- * *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
- * *Stenophragma Thalianum* (L.)
Celak.
- * *Teesdalia lepidium* DC.
- * *nudicaulis* R. Br.
- * *Thlaspi arvense* L.
- * *Visicaria utriculata* (L.) Lam et
DC.

Cucurbitaceae

- * *Benincasa cerifera* Savi
- * *Bryonia dioica* Jacq.
- * *Citrullus vulgaris* Schrad.
- * *Cucumis africanus* L.
- * *dipsaceus* Ehrenb.
- * *Melo* L.
- * *metuliferus* E. Mey
- * *prophetarum* L.
- * *Cucurbita ficifolia* Bouché
- * *maxima* Duch.
- * *Pepo* L.
- * *var. aurantiaca*
Alef.
- * *var. citriformis*
Hort.
- * *var. ovifera* Alef.
- * *var. piriformis*
Hort.
- * *var. pomiformis*
Alef.
- * *var. verrucosa* L.

- * *Cyclanthera explodens* Naud.
- * *pedata* Schrad.
- * *Ecballium Elaterium* A. Rich.
- * *Lagenaria vulgaris* Ser.
- * *var. gourda*
Ser.
- * *Luffa cylindrica* (L.) Roem.
- * *Momordica Balsamina* L.
- * *Charantia* L.
- * *Trichosanthes anguina* L.

Dipsacaceae

- * *Cephalaria alpina* Schrad.
- * *leucantha* R. et S.
- * *Dipsacus fullonum* L.
- * *laciniatus* L.
- * *Knautia arvensis* Coult.
- * *orientalis* L.
- * *Scabiosa maritima* L.
- * *stellata* L.
- * *Succisa Petteri* Kern. et Murb.

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * *rotundifolia* L.
- * *Drosophyllum lusitanicum* (L.)
Link

Elaeagnaceae

- * *Elaeagnus multiflora* Thunb.
- * *var. ovata* Servattaz

Empetraceae

- * *Corema album* D. Don.

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Calluna vulgaris* (L.) Hull.
- * *Erica arborea* L.
- * *ciliaris* L.
- * *cinerea* L.
- * *lusitanica* Rud. et Schrad.
- * *Tetralix* L.
- * *umbellata* L.

Euphorbiaceae

- * *Dalechampia Roezliana* Muell.
Arg.

- * *Euphorbia altissima* Boiss.
- * *Chamaesyce* L.
- * *var. canescens*
(L.) Boiss.
- * *Characias* L.
- * *dulcis* L.
- * *exigua* L.
- * *helioscopia* L.
- * *Lathyris* L.
- * *Paralias* L.
- * *Peplis* L.
- * *Peplus* L.
- * *Pithyusa* L.
- * *ptericoeca* Brot.
- * *pubescens* Vahl var.
subglabra Gren. et
Godr.

- * *Terracina* L.
- * *Homalanthus populneus* (Gri-
sel.) Pax
- * *Manihot palmata* Muell.
- * *Mercurialis annua* L.
- * *Ricinus communis* L.
- * *var. bailundensis* P.
Cout.

Fagaceae

- ** *Quercus coccifera* L.
- ** *fruticosa* Brot.
- ** *Ilex* L.
- ** *lusitanica* Lam.
- ** *Robur* L.
- ** *Suber* L.

Frankeniaceae

- * *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

- * *Chlora perfoliata* L.
- * *Erythraea Centarium* Pers.
- * *ramosissima* (Vill.)
Pers.
- * *spicata* (L.) Pers.

Geraniaceae

- * *Erodium Botrys* (Cav.) Willd.
- * *cicutarium* (L.) L'Hérit.
- * *malacoides* (L.) Willd.
- * *moschatum* (L.) L'Hérit.
- * *Geranium columbinum* L.
- * *dissectum* L.
- * *lucidum* L.

- * *Geranium molle* L.
- * *Robertianum* L.
- * *rotundifolium* L.
- * *Pelargonium tomentosum* Jacq.
- * *vitifolium* L'Hérit.
- * *zonale* L'Hérit.

Gesneriaceae

- * *Alloplectus sanguineus* Mart.
- * *Chirita lavandulacea* Stapf.
- * *Gloxinia hybrida* Hort.
- * *Streptocarpus Wendlandii* Hort.
- * *Tydaea* (Kohleria) Lindeniana
Regel

Guttiferae

- * *Hypericum acutum* Moench
ssp. *undulatum*
(Schousb.)
- * *Helodes* L.
- * *humifusum* L.
- * *linarifolium* Vahl
- * *perforatum* L.
- * *tomentosum* L.

Halorrhagidaceae

- * *Gunnera scabra* Ruiz et Pav.
- * *Halorrhagis alata* Jacq.

Hippocastanaceae

- ** *Aesculus californica* Nutt.
- ** *Hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae

- * *Phacelia tanacetifolia* Benth.

Juglandaceae

- * *Juglans nigra* L.
- * *regia* L.

Labiatae

- * *Ajuga Iva* (L.) Schreb. var.
pseudo-Iva (Robi. et Cast.)
- * *reptans* L.
- * *Ballota hispanica* (L.) Lacaita
- * *nigra* L.
- * *pseudodictamnus* Benth.

- * *Brunella vulgaris* L.
- * *Cleonia lusitanica* L.
- Coleus hybridus* Hort.
- Dracocephalum Moldavica* L.
- Galeopsis pyrenaica* Bartl.
- Hyssopus officinalis* L.
- * *Lamium maculatum* L.
- * *purpureum* L.
- * *Lavandula latifolia* Vill.
- * *pedunculata* Cav.
- * *Stoechas* L.
- * *viridis* Ait.
- Leonurus sibiricus* L.
- * *Lycopus europaeus* L.
- Majorana hortensis* Moench
- Marrubium candidissimum* L.
- * *vulgare* L.
- * *Melissa officinalis* L.
- * *Mentha Pulegium* L.
- * *rotundifolia* Huds.
- * *viridis* L.
- Monarda fistulosa* L. var. *mollis* Benth.
- Nepeta Cataria* L.
- * *tuberosa* L.
- * *Wilsonii* Duthie
- Ocimum Basilicum* L.
- minimum* L.
- Tweedianum* Benth.
- * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
- Perilla nankinensis* Decne.
- Phlomis fruticosa* L.
- * *purpurea* L.
- * *tuberosa* L.
- * *viscosa* Poir.
- Physostegia virginiana* Benth.
- Prasium majus* L.
- Salvia canariensis* L.
- * *clandestina* L.
- * *hispanica* L.
- * *Sclarea* L.
- * *sclareoides* Brot.
- * *splendens* Ker-Gawl.
- * *verbenaca* L.
- * *verticillata* L.
- * *Satureia Calamintha* (L.) Scheele
- * *Clinopodium* (L.) Car.
- * *hortensis* L.
- * *juliana* L.
- Scutellaria albida* L.
- * *galericulata* L.
- * *minor* L.
- Sideritis glacialis* Boiss.
- montana* L.
- taurica* Bieb.
- * *Stachys arvensis* L.
- * *germanica* L.
- * *Ocymastrum* (L.) Briq.

- * *Stachys officinalis* Franch.
- Teucrium Arduini* L.
- Botrys* L.
- * *Hanseleri* Boiss
- * *Polium* L.
- * *scordioides* Schreb.
- * *Scorodonia* L.
- * *Thymus caespitius* Brot.
- * *Zygis* L. ssp. *silvestris* (Hoffgg. et Link) Brot.

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis* Nees
- ** *Laurus nobilis* L.
- Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Acacia armata* R. Br.
- dealbata* Link
- horrida* Willd.
- Farnesiana* Willd.
- melanoxylon* R. Br.
- pycnantha* Benth.
- saligna* Wendl.
- verticillata* Willd.
- * *Adenocarpus complicatus* (L.) (DC.)
- ssp. intermedius*
- decorticans* Boiss.
- Albizia Julibrissin* Durazz.
- lophantha* Benth. et Hook.
- Amorpha fruticosa* L.
- Anthyllis Barba-Jobis* L.
- * *lotoides* L.
- * *Vulneraria* L.
- Arachis hypogaea* L.
- Astragalus falcatus* Pall.
- * *granatensis* Lange
- * *hamosus* L.
- * *lusitanicus* Lam.
- * *pentaglottis* L.
- * *Cajanus indicus* Spreng.
- Cassia tomentosa* L.
- Cercis siliquastrum* L.
- Cicer arietinum* L.
- Colutea arborescens* L.
- * *Coronilla glauca* L.
- * *scorpioides* (L.) C. Koch
- * *juncea* L.
- Crotalaria incana* L.
- sagittalis* L.

- Cytisus candicans* (L.) DC.
- * *grandiflorus* DC.
- * *lusitanicus* Quer
- maderensis* Masf.
- monspessulanus* L.
- * *pendulinus* L. f.
- * *scoparius* (L.) Link
- Dalea alopecuroides* Willd.
- Desmodium gyrans* DC.
- tiliaefolium* G. Don
- uncinatum* DC.
- Dolichos Jacquini* DC.
- Lablab* L.
- forma purpurea*
- lubia* Forsk.
- Dorycnium germanicum* Rouy
- * *hirsutum* (L.) Ser.
- * *rectum* Ser.
- * *suffruticosum* Vill.
- Erythrina crista-galli* L.
- Galega officinalis* L.
- var. bicolor* Hort.
- * *Genista falcata* Brot.
- * *triacanthos* Brot.
- Gleditschia triacanthos* L.
- Glycine hispida* Maxim.
- var. ochroleuca* Hort.
- Glycyrrhiza echinata* L. var. *Frearitis* (Orph.) Boiss.
- Hedysarum coronarum* L.
- * *Hippocrepis multisiliquosa* L.
- * *unisiliquosa* L.
- Kennedya latifolia* Lindl.
- rubicunda* Vent.
- * *Lathyrus angulatus* L.
- * *annuus* L.
- * *Aphaca* L.
- * *articulatus* L.
- * *Cicera* L.
- * *Clymenum* L.
- * *hirsutus* L.
- * *latifolius* L.
- * *niger* Bernh.
- * *Nissolia* L.
- * *Ochrus* L.
- * *odoratus* L.
- * *quadrmarginatus* Bory et Chaub.
- sativus* L.
- silvester* L.
- * *sphaericus* Retz.
- * *tingitanus* L.
- Lens esculenta* Moench var. *disperma* (Roxb.)
- Leucaena glauca* Benth. et Hook.

- * *Lotus creticus* L.
- var. cytisoides*
- * *hispidus* Desf.
- * *ornithopodioides* L.
- * *parviflorus* Desf.
- * *uliginosus* Schk.
- Lupinus albus* L.
- * *angustifolius* L.
- ssp. leucospermus* (Boiss. et Reut.)
- * *ssp. reticulatus* (Desv.) Reut.
- * *hispanicus* Boiss.
- * *luteus* L.
- * *Medicago ciliaris* Krockner
- falcata* L.
- * *hispida* Gaertn.
- * *litoralis* Rhode
- * *lupulina* L.
- * *marina* L.
- * *minima* Lam.
- * *obscura* Retz. ssp. *elix* (Willd.) Urb. var. *inermis* Urb.
- * *orbicularis* (L.) All.
- * *sativa* L.
- * *tribuloides* Desv.
- * *turbinata* (L.) Willd. var. *laevis* Boiss.
- * *turbinata* var. *oliviformis* Guss.
- * *Melilotus indica* All
- * *messanensis* (L.) All.
- * *officinalis* Lam.
- Mimosa pudica* L.
- Onobrychis Caput-galli* Lam.
- arenaria* DC.
- * *Ononis breviflora* DC.
- * *Broteriana* DC.
- * *Columnae* All.
- * *mitissima* L.
- * *pinnata* Brot.
- * *pubescens* L.
- * *reclinata* L. var. *genuina* Godr.
- * *Ornithopus compressus* L.
- * *pinnatus* (Mill.) Druce
- * *roseus* Duf.
- Parkinsonia aculeata* L.
- Phaseolus coccineus* L.
- * *Pisum elatius* M. Bieb.
- Podalyria australis* Willd.
- * *Psoralea bituminosa* L.

- Robinia pseudo-Acacia L.
 * Scorpiurus muricata L. var. laevigata (Sibth. et Sm.) Boiss.
 * " sulcata L.
 * " vermiculata L.
 * Securigera Coronilla DC.
 * Sophora japonica L.
 * Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench
 " siliquosus Roth
 Thermopsis caroliniana M. A. Curt.
 Tipuana speciosa Benth.
 * Trifolium agrarium L.
 " alexandrinum L.
 * " angustifolium L.
 * " arvense L.
 * " cernuum Brot.
 * " Cherleri L.
 * " fragiferum L.
 * " glomeratum L.
 " hybridum L.
 " incarnatum L.
 * " lappaceum L.
 * " ligusticum L.
 * " maritimum Huds.
 * " minus Sm.
 * " nigrescens Viv.
 * " physodes Stev.
 * " pratense L.
 * " repens L.
 * " resupinatum L.
 * " scabrum L.
 * " stellatum L.
 * " striatum L. var. brevidentens Lange
 * " " var. spinescens Lange
 * " subterraneum L.
 * " suffocatum L.
 * " tomentosum L.
 Trigonella calliceras Fisch.
 " coerulea Ser.
 " corniculata L.
 " Foenum-Graecum L.
 " polyserata L.
 " radiata Benth.
 * Ulex gallii Planch.
 * " micranthus Lange
 * " nanus Forster
 * Vicia bithynica L.
 * " disperma DC.
 " Faba L.
 * " gracilis Lois.
 * " hirsuta (L.) Gray
 * " lathyroides L.

- * Vicia lutea L.
 * " ssp. muricata (Ser.)
 " narbonensis L.
 * " sativa L. var. angustifolia (Reichdt.) Dubi
 " var. segetalis (Thuill.) Burnat
 Vigna sinensis (L.) Endl. var. monachalis (Brot.)
 Wistaria multijuga Van Houtte
 " sinensis DC.

Linaceae

- * Linum angustifolium Huds.
 " arboreum L.
 * " gallicum L.
 " grandiflorum Desf.
 * " setaceum Brot.
 * " strictum L.
 " usitatissimum L.
 * Radiola linoides Roth

Loganiaceae

- Chilanthus oleaceus Burch.

Lythraceae

- * Ammannia coccinea Rottb.
 Cuphea ignea A. DC.
 " lanceolata Ait.
 " viscosissima Jacq.
 Heimia salicifolia Link
 * Lythrum Graefferi Ten.
 * " hyssopifolium L.
 * " Salicaria L.
 * Peplis Portula L.

Magnoliaceae

- Magnolia grandiflora L.
 ** " Lennei Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon Avicennae Gaertn.
 " grandiflorum G. Don
 * Althaea officinalis L.
 " rosea Cav.
 Callirhoe involucrata A. Gray
 Hibiscus esculentus L.
 " roseus Thore
 " syriacus L.

Myrtaceae

- Eucalyptus citriodora Hook.
 " cornuta Labill.
 " globulus Labill.
 " obliqua L'Hérit.
 " viminalis Labill.
 * Myrtus communis L.
 Psidium Cattleianum Sabine
 " " var. lucidum Hort.
 " Guajava L.
 Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa L.
 " longiflora L.
 " viscosus L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm.
 * Nymphaea alba L.
 Victoria regia Lindl.

Ochnaceae

- Ochna multiflora DC.

Oleaceae

- * Fraxinus angustifolia Vahl
 Jasminum affine Blume
 * " fruticans L.
 " odoratissimum L.
 Ligustrum Iboia Sieb. et Zucc.
 " japonicum Buch-Ham.
 * Phillyrea latifolia L.
 Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- Clarkia elegans Dougl.
 * Epilobium hirsutum L.
 * " parviflorum (Schreb.) Reichardt
 " tetragonum L.
 * Ludwigia palustris Ell.
 Oenothera biennis L.
 " densiflora Lindl.
 " fruticosa L.
 " rosea Sol.

- Hibiscus Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 * Lavatera cretica L.
 * " Olbia L.
 * " trimestris L.
 Malope trifida Cav.
 * Malva Colmeiroi Willk var. Mariziana P. Cout.
 * " hispanica L.
 * " parviflora L.
 " rotundifolia L.
 Malvastrum capense Garke.
 Malvaviscus arboreus Cav.
 Napaea dioica L.
 Pavonia hastata Cav.
 " Spinifex Cav.
 Sida rhombifolia L.

Martyniaceae

- Martynia lutea Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach L.

Melanthaceae

- Melanthus major L.
 " minor L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus DC.

Moraceae

- Cannabis sativus L.
 Maclura aurantiaca Nutt.

Myrcinaceae

- Ardisia crenata Sims.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum R. Br.

Myricaceae

- * Myrica Gale L.

- * *Oenothera stricta* Ledeb.
 , *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederae* Duby

Oxalidaceae

- ** *Oxalis cernua* Thunb.
 * , *corniculata* L.
 , *purpurata* Jacq.
 ** , *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* L.
 , *ochroleuca* Sweet.
Bocconia cordata Willd.
 * *Chelidonium majus* L.
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria Bastardii* Bor. var. *Gussoni* (Boiss.) Pugsley
 * , *capreolata* L.
 * , *muralis* Sond.
 * , *parviflora* Lam.
 * *Glaucium flavum* Crantz
Hunnemannia fumariaefolia Sweet
 * *Papaver Argemone* L.
 * , *dubium* L.
 * , *hybridum* L.
 , *orientale* L.
 * , *Rhoeas* L.
 * , *somniferum* L.

Passifloraceae

- Passiflora bryonioides* H. B. et K.
 , *caerulea* L.
 , *edulis* Sims.
 , *gracilis* Jacq.
 , *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- * *Phytolacca americana* L.
 , *dioica* L.
 * , *heterotepala* H. Walt.
Rivina humilis L.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Soland.
 , *heterophyllum* Franch.
 , *Tobira* Dryand. in Ait.
 , *undulatum* Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

- Plantago arborescens* Poir.
 * , *Bellardi* All.
 * , *Coronopus* L.
 * , *lanceolata* L. var. *Timbali* (Jord.) Gaut.
 * , *lagopus* L. var. *lusitanica* L. Ball.
 * , *major* L.
 * , *Psyllium* L.
 * , *Serraria* L.

Plumbaginaceae

- * *Statice Limonium* L.

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* Lehm.
 , *grandiflora* Dougl.
 , *linearis* Nutt.
Gilia coronopifolia Pers.
 , *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.

Polygalaceae

- * *Polygala microphylla* L.
 * , *monspeliaca* L.
 * , *myrtifolia* L.
 * , *vulgaris* L.

Polygonaceae

- * *Emex spinosa* Campb.
Fagopyrum esculentum Moench
 * *Polygonum aviculare* L.
 * , *Convolvulus* L.
 * , *equisetiforme* Sibth. et Sm.
 * , *Hydropiper* L.
 * , *maritimum* L.

- Polygonum orientale* L.
 * , *Persicaria* L.
 , *Posumbo* Hamilt.
 * , *serrulatum* L.
 * *Rumex Acetosa* L.
 * , *Acetosella* L.
 * , *bucephalophorus* L.
 * , *conglomeratus* Murr.
 * , *crispus* L.
 * , *pulcher* L.
 * , *scutatus* L.

Portulacaceae

- Calandrinia compressa* Schrad.
 , *grandiflora* Lindl.
 * *Montia fontana* L.
Portulaca grandiflora Hook.
 * , *oleracea* L.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis* L. ssp. *coerulea* Schreb.
 * , ssp. *phoenicea* Scop.
 * , *linifolia* L.
 * , *tenella* L.
 * *Asterolinon stellatum* Hoffgg. et Link
Cyclamen persicum Mill.
 * *Lysimachia Ephemerum* L.
 , *minoriscensis* Rodr.
 * , *vulgaris* L.
 * *Primula acaulis* (L.) Hill.
 , *malacoides* Franch.
 , *obconica* Hance
 * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- Hakea acicularis* Knight
 , *saligna* Knight

Ranunculaceae

- Anemone japonica* Sieb. et Zucc.
 * , *palmata* L.
 * *Aquilegia chrysantha* A. Gray
 * *Clematis Flamula* L.
 , *heracleaefolia* DC.
 , *orientalis* L.

- Clematis Vitalba* L.
 * , *Viticella* L. var. *campaniflora* Brot.
 * *Delphinium Ajacis* L.
 * , *peregrinum* L.
 * *Helleborus foetidus* L.
Nigella ciliaris DC.
 * , *damascena* L.
 , *orientalis* L.
 * *Paeonia lusitanica* Mill.
Ranunculus acris L.
 * , *adscendens* Brot.
 * , *aquatis* L. ssp. *Marizii* P. Cout.
 * , *arvensis* L.
 * , *bullatus* L.
 * , *Ficaria* L.
 * , *Flamula* L. var. *serratus* DC.
 * , *muricatus* L. ssp. *grandiflorus* Freyn
 * , *ophioglossifolius* Vill.
 * , *parviflorus* L.
 * , *repens* L.
 * , *Sardous* Crantz
 * *Thalictrum flavum* L.
 * , *minus* L.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* DC.
 * *Reseda Luteola* L.
 * , *media* Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus* Lam.
Pomaderris apetala Labill.
 * *Rhamnus alaternus* L.
 * , *Frangula* L.
Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

- Acaena Novae-Zelandiae* T. Kirk var. *pallida*
 * *Agrimonia Eupatoria* L.
 * *Alchemilla arvensis* Scop.
Bencomia caudata Webb et Berth.
Cotoneaster divaricata R. et W.
 , *horizontalis* Decne.
 , *melanocarpa* Lodd.
 var. *laxiflora* C. K. Schneider

Cotoneaster Pyracantha Spach.
 » Simonsii Bak.
 » Zabelii C. K. Schneider

* Crataegus monogyna Jacq.
 Cydonia japonica Pers.
 Duchesnea indica (Andr.) Foch
 ** Eriobotrya japonica Lindl.
 Filipendula hexapetala Gilib.
 Fragaria nipponica Makino
 Geum coccineum Sibth. et Sm.
 » silvaticum Pourr.
 » urbanum L.
 * Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.

Potentilla argentea L.
 Poterium spinosum L.
 ** Prunus Laurocerasus L.
 » lusitanica L.
 » spinosa L.
 Raphiolepis ovata Briot.
 Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.

* Rosa canina L.
 » sempervirens L.
 * Sanguisorba agrimonioides P. Cout.
 » minor. Scop. ssp.
 » Magnolii (Spach.)
 » minor. ssp. verrucosa (Ehrbg.)
 Spiraea albiflora Zbl.
 » sorbifolia L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia L.
 » maritima L.
 * Galium Aparine L.
 » Cruciatum (L.) Scop.
 » erectum Huds.
 » palustre L.
 » parisiense L. var. trichocarpum Tausch
 » tricornis With.
 » Valantia Weber
 Phyllis Nobla L.
 Putoria calabrica Pers.
 * Rubia peregrina L.
 » tinctorium L.
 * Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus decumana Murr.
 » myrtifolia Rafin.

Ptelea trifoliata L.
 * Ruta chalepensis L.
 » montana Mill.

Santalaceae

* Osyris alba L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
 Dodonaea viscosa Jacq.
 Koeleria paniculata Laxm.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

Philadelphus coronarius L.
 » incanus Koehne
 * Saxifraga granulata L.
 » sarmentosa L.
 Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium Desf.
 * Antirrhinum Linkianum Boiss. et Reut.
 » majus L. var. ramosissimum Willk.
 » Orontium L. var. calycinum (Lam.) Lange
 » Orontium var. parviflorum A. DC.
 * Bellardia Trixago (L.) All.
 * Celsia glandulosa Bouché
 * Cymbalaria muralis Baumg.
 * Elatinoides spurea (L.) Wettst.
 * Digitalis Amandiana Samp.
 » Fontanesii Steud.
 » lanata Ehrh.
 » purpurea L.
 » Thapsi L.
 Halleria lucida L.

* Linaria amethystea (Lam.) Hoffgg. et Link
 » bipartita (Vent.) Willd.
 » caesia DC.
 » pilosa (L.) DC.

* Linaria saxatilis (L.) Hoffgg. et Link
 » spartea Hoffgg. et Link
 » supina (L.) Desf.
 » triornithophora (L.) Willd.

Mimulus luteus L.
 Nemesia floribunda Lehm.
 » melissaefolia Benth.
 » versicolor E. Mey
 * Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
 * Parentucellia latifolia (L.) Car.
 » viscosa (L.) Car.
 * Pedicularis silvatica L.
 Pentastemon campanulatus Willd.

» gracilis Nutt.
 » laevigatus Soland.
 » pubescens Ait.
 * Scrophularia aquatica L. var. glabra
 » var. pubescens Car.
 » canina L. var. baetica Boiss.
 » var. pinatifida (Brot.) Boiss.
 » grandiflora DC.

* Sibthorpia europaea L.
 * Verbascum blattarioides Lam.
 » floccosum Waldst. et Kit.
 » Henriquesii Lange
 » sinuatum L.
 * Veronica acinacifolia L.
 » Anagallis L.
 » arvensis L.
 » hederifolia L.
 » longifolia L.
 » peregrina L.
 » polita Fries.
 » speciosa R. Cunn.
 » Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
 Browallia viscosa H. B. K.
 Capsicum annuum L.
 » baccatum L.

Capsicum cordiforme Mill.
 » frutescens L.

Datura Metel L.
 * » Stramonium L.
 » var. Tatula (L.) Dunal
 * Hyoscyamus albus L. ssp. major (Mill.)

* » niger L.
 Lycium afrum L.
 » halimifolium Mill.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana affinis Hort.
 » glauca R. Br.
 » Langsdorffii Schrank
 » longiflora Cav.
 » rustica L.
 » Tabacum L.

* Physalis aequata Jacq.
 » longifolia Nutt.
 Salpichroa rhomboidea Miers.
 * Solanum Dulcamara L.
 » Lycopersicum L.
 » Melongena L.
 » var. ovigerum Lam.
 » nigrum L.
 » var. miniatum (Bernh.) Mert. et Koch

» pseudocapsicum L.
 » Rantonnetii Carr.
 » Seaforthianum Andr.
 » sisymbriifolium Lam.
 » verbascifolium L.
 » Warszewiczii Hort.
 Withania somnifera Dun.

Sterculiaceae

Brachychiton populneum R. Br.

Styracaceae

Styrax officinale L.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall.

Thymelaeaceae

* Daphne Gnidium L.
 Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

- Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
 Corchorus olitorius L.
 Grewia occidentalis L.
 Tilia platyphyllos Scop. ssp. flava Wolny
 » tomentosa Moench
 » vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.
 » sinensis Pers.

Umbelliferae

- Aethusa cynapium L.
 * Ammi majus L.
 * Angelica silvestris L.
 * Anthriscus vulgaris Pers.
 Apium graveolens L.
 * » nodiflorum (L.) Rehb.
 * Bupleurum Gerardi All.
 * » paniculatum Brot.
 * » subovatum Link
 * » tenuissimum L.
 * Cachrys laevigata Lam.
 * Conium maculatum L.
 * Conopodium denudatum (DC.) C. Koch
 * Crithmum maritimum L.
 * Daucus Carota L.
 * » crinitus Desf.
 * » muricatus L.
 * » platycarpus (L.) Car.
 Eryngium amethystium L.
 * » campestre L.
 * » maritimum L.
 * » pandanifolium Cham. et Schlecht.
 » planum L.
 * Ferula communis L.
 * Foeniculum vulgare Mill.
 * » » var. dulce DC.
 * Heracleum Sphondylium L.
 * Margotia gummifera (Desf.) Lange

- * Oenanthe crocata L.
 » globulosa L.
 * » Lachenali Gmel.
 * » pimpinelloides L.
 Orlaya grandiflora Hoffm.
 Pastinaca sativa L.
 Petroselinum hortense Hoffgg.
 Peucedanum verticillare Spreng.
 * Pimpinella villosa Schousb.
 * Ridolfia segetum (L.) Mor.
 * Scandix pecten-Veneris L.
 Seseli glaucum Jacq.
 * Smyrnium olusatrum L.
 * Thapsia villosa L.
 Tordylium syriacum L.
 * Torilis infesta (L.) Spreng.
 » nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica Willd.
 * Humulus Lupulus L.
 * Parietaria officinalis L.
 * Urtica dioica L.
 * » membranacea L.
 * » pilulifera L.
 * » urens L.

Valerianaceae

- * Centranthus Calcitrapa DC.
 * » ruber (L.) DC.
 * » » var. albiflora
 * Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn.
 Valeriana allariaefolia Vahl
 » officinalis L.
 » Phu L.
 * Valerianella coronata DC.
 » dentata Pollich.
 * » discoidea (L.) Lois.
 * » microcarpa Lois.

Verbenaceae

- Clerodendron trichotomum Thunb.
 Duranta Plumieri Jacq.
 Lantana Camara L.
 » Kisi Rich.
 Verbena arborea H. et B.
 » bonariensis L.
 * » officinalis L.
 » venosa Gil. et Hook.

Vitaceae

- Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.

Zygophyllaceae

- * Tribulus terrestris L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * Alisma Plantago L.
 * Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.
 * Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella L.
 Amaryllis Belladonna L.
 Beschorneria tubiflora Kunth
 Clivia nobilis Lindl.
 Furcraea Bedinghausii C. Koch
 * Leucojum autumnale L.
 * Narcissus Bulbocodium L.
 * » Jonquilla L.
 * » Tazetta L.
 * Pancratium maritimum L.
 Zephyranthes texana Herb.

Bromeliaceae

- Aechmea caerulea Hort.

Araceae

- * Arisarum vulgare Targ-Toz.
 * Arum italicum Mill.

Commelinaceae

- Palisota Barteri Hook. f.

Cyperaceae

- * Carex arenaria L.
 * » binervis Sm.
 * » divisa Huds.
 * » divulsa Good.

Dioscoriaceae

- * Tamus communis L.

Gramineae

- * *Agropyrum campestre* Gren. et Godr.
- * „ *caninum* (L.) P. Beauv.
- * „ *junceum* (L.) P. Beauv.
- * „ *pungens* (Pers.) R. et Sch.
- * „ „ *var. athericum* (Link) Richt.
- * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut. *var. genuina* Hack.
- * „ *castellana var. mixta* Hack.
- * „ *Jeressi* Link
- * „ *pallida* DC.
- * „ *setacea* Curt.
- * „ *stolonifera* L.
- * „ *truncatula* Parl.
- * *Aira caryophylla* L.
- * „ *praecox* L.
- * *Ammophila arenaria* (L.) Link
- * *Andropogon halepensis* (L.) Brot.
- * „ *hirtus* L.
- * „ *Sorghum* (L.) Brot.
- * „ *var. saccharatus* (L.)
- * „ *Sorghum var. technicus* (Koern.)
- * „ „ *var. vulgaris* (Hack.)
- * *Anthoxanthum aristatum* Boiss.
- * *Arrhenatherum Thorei* (Duby.) Desm.
- * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
- * *Avena albinervis* Boiss.
- * „ *barbata* Pott.
- * „ *byzantina* C. Koch
- * „ *sterilis* L.
- * „ *sulcata* Gay
- * *Brachypodium distachyon* (L.) R. et Sch.
- * „ „ *phoenicoides* (L.) R. et Sch.
- * „ „ *silvaticum* (L.) R. et Sch.
- * *Briza maxima* L.
- * „ *media* L.
- * „ *minor* L.
- * *Bromus macrostachys* Desf.
- * „ *mollis* L.
- * „ *rigidus* L. ssp. *Gussonei* (Parl.)
- * „ *sterilis* L.
- * „ *tectorum* L.

- * *Bromus unioloides* (Willd.) H. B. et K.
- * *Catapodium loliaceum* (Huds.) Link
- * *Cenchrus tribuloides* L.
- * *Chloris distichophylla* Lag.
- * *Coix Lacryma-Jobi* L.
- * *Cutandia maritima* Willd.
- * *Cynosurus echinatus* L.
- * *Eleusine coracana* Gaertn.
- * „ *indica* Gaertn.
- * *Eragrostis megastachya* (Koel.) Link
- * „ „ *pilosa* (L.) P. Beauv.
- * *Festuca ampla* Hack.
- * „ „ *olator* L.
- * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
- * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
- * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- * *Heleochoa schoenoides* (L.) Host.
- * *Holcus lanatus* L.
- * *Hordeum caput-Medusae* (L.) Cass.
- * „ „ *murinum* L.
- * „ „ *secalinum* Schreb.
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- * *Lagurus ovatus* L.
- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
- * „ „ *incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium multiflorum* Lam.
- * „ „ *rigidum* Gaud.
- * „ „ *temulentum* L. ssp. *macrochaetum* A. Br.
- * „ „ „ *var. speciosum* (Stev.)
- * *Melica ciliata* L.
- * „ „ *major* Sibth. et Sm.
- * *Mibora minor* (L.) Desv.
- * *Molineria laevis* (Brot.) Hack.
- * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
- * *Nardurus Lachenalii* (Gmel.) Godr.
- * „ „ „ *var. festuoides* (Bertol.)
- * „ „ „ *var. genuinus* Godr.
- * „ „ *patens* (Brot.) Hack.
- * *Oryzopsis miliacea* (L.) Aschers. et Schweinf.
- * *Panicum capillare* L.
- * „ „ *crus galli* L.
- * „ „ „ *var. Hostii* (Bieb.)

- * *Panicum miliaceum* L.
- * „ „ *repens* L.
- * „ „ *sanguinale* L.
- * *Paspalum dilatatum* Poir.
- * *Pennisetum distachyum* (Fourn.) Rupr.
- * „ „ *villosum* R. Br.
- * *Phalaris arundinacea* L.
- * „ „ *aquatica* L.
- * „ „ *brachystachys* Link et Schrad.
- * „ „ *canariensis* L.
- * „ „ *minor* Retz.
- * „ „ *paradoxa* L.
- * „ „ *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * „ „ *bulbosa* L.
- * „ „ *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimum* Willd.
- * „ „ *monspeliensis* (L.) Desf.
- * *Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Gris.
- * *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
- * „ „ *italica* (L.) P. Beauv.
- * „ „ *verticillata* P. Beauv.
- * „ „ *viridis* (L.) P. Beauv.
- * *Spartina stricta* (Ait.) Roth
- * *Stipa pennata* L.
- * *Tragus racemosus* (L.) All.
- * *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.
- * *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.
- * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et Godr.
- * *Vulpia Alopecurus* Link
- * „ „ *bromoides* (L.) Dumort.
- * „ „ *ciliata* Link
- * „ „ *geniculata* (L.) Link
- * „ „ *longiseta* (Brot.) Hack.
- * „ „ *Myurus* Gmel.
- * *Weingaertneria canescens* (L.) Bernh. *var. maritima* Godr.
- * „ „ *gracilis* (Desf.) Aschers.

Iridaceae

- * *Antholyza aethiopica* L.
- * *Freesia refracta* Klatt.
- * *Gладиолус illyricus* C. Koch
- * „ „ *segetum* Ker.
- * *Homeria collina* Vent.
- * *Iris biflora* L.
- * „ „ *foetidissima* L.
- * „ „ *germanica* L.

- * *Iris Monnieri* DC.
- * „ „ *prismatica* Pursh.
- * „ „ *pseudo-Acorus* L.
- * „ „ *Sisyrinchium* L.
- * „ „ *Taitii* Forst.
- * „ „ *Xiphium* L.
- * *Lapeyrousia cruenta* Baker
- * *Moraea tristis* Ker
- * *Romulea Bulbocodium* (L.) Seb. et Maur.
- * *Sisyrinchium striatum* Sm.
- * *Watsonia Meriana* Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutus* L.
- * „ „ *bufonius* L.
- * „ „ *capitatus* Weig.
- * „ „ *inflexus* L.
- * „ „ *maritimus* Lam.
- * „ „ *Tenagea* Ehrh.
- * *Luzula campestris* (L.) DC.
- * „ „ *Forsteri* DC.
- * „ „ *Henriquesii* Degen.
- * „ „ *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin maritimum* L.
- * „ „ *striatum* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- * *Allium Ampeloprasum* L.
- * „ „ *Cepa* L.
- * „ „ *gaditanum* Perez-Lara
- * „ „ *paniculatum* L.
- * „ „ *roseum* L.
- * „ „ *sphaerocephalum* L.
- * „ „ *triquetrum* L.
- * „ „ *vineale* L.
- * *Anthericum Liliago* L.
- * *Asparagus medeoloides* Thunb.
- * „ „ *aphyllus* L.
- * „ „ *officinalis* L.
- * „ „ *plumosus* Baker
- * „ „ *Sprengeri* Regel.
- * *Asphodeline liburnica* Rehb.
- * *Asphodelus fistulosus* L.
- * „ „ *lusitanicus* P. Cout.
- * „ „ *microcarpus* Viv.
- * *Bowiea volubilis* Harw.
- * *Dracaena australis* Forst.
- * *Eustrephus latifolius* R. Br.
- * *Geitonoplesium cymosum* A. Cunn.



- Hyacinthus romanus L.
 Kniphofia Uvaria Hook.
 Lilium tigrinum Gawl.
 * Muscari comosum (L.) Mill.
 Nothoscordum fragrans Kunth
 Ophiopogon japonicus Ker-
 -Gawl.
 * Ornithogalum narbonense L.
 * » pyrenaicum L.
 * » unifolium Ker-Gawl.
 Polygonatum officinale All.
 Rohdea japonica Roth
 Ruscus aculeatus L.
 * Scilla autumnalis L.
 * » hispanica Mill.
 * » monophyllos Link
 * Simethis planifolia Gren. et
 Godr.
 * Smilax aspera L.
 * Urginea Scilla Steinh.
 Yucca aloifolia L.

Palmae

- Chamaerops humilis L.
 Cocos capitata Mart.

- Cocos eriospatha Mart.
 » Romanzoffiana Cham.
 Jubaea spectabilis H. B. et K.
 Livistona australis Mart.
 Phoenix canariensis Hort.
 Rhopalostylis sapida H. Wendl.
 et Drude
 Sabal Palmetto Lodd.
 Trachycarpus H. Wendl.

Potamogetonaceae

- * Potamogeton natans L.

Sparganiaceae

- * Sparganium ramosum Curt.

Typhaceae

- * Typha angustifolia L.
 * » latifolia L.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

J. Pires

Hortulanus

J. G. Garcia

Horti Botanicus

F. Sousa

Collector