


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1954



QUERCUS ROBUR L.
in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1953 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

- Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Culcita macrocarpa Presl
Dicksonia Sellowiana (Presl) Hook.

Equisetaceae

- * Equisetum maximum Lam.

Ophioglossaceae

- * Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

- Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
» hispidulum Sw.
» polyphyllum Willd.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
* » lanceolatum Huds.
» Nidus L.
* » Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
Blechnum polypodioides (Sw.) Kuhn
» Spicant (L.) Roth
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.
Coniogramme japonica (Thunb.)
Diels
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl
* Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

- Davallia canariensis (L.) Sm.
Diplasium proliferum (Lam.)
Thouars

- Doodia aspera R. Br.
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
» parasitica (L.) O. Kuntze
* » Thelypteris (L.) Asa Gray
Lygodium scandens (L.) Sw.
Microlepia hirta (Kaulf.) Presl
» platyphylla (D. Don)
J. Sm.

- Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
» » (L.) Presl
var. plumosa Hort.
» exaltata (L.) Schott
Onychium japonicum (Thunb.)
Kuntze

- Pellaea rotundifolia (Forst.) Hook.
» viridis (Forsk.) Prantl
» » (Forsk.) Prantl var.
macrophylla Kuntze
* Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C.
Chr.

- Polypodium Brownii Wikstr.
» phymatodes L.
» punctatum (L.) Sw.
» subauriculatum Blume
forma serratifolium (Brack).
* » vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Schott
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris arguta Ait.
» cretica L.
» » L. var. albolineata
Hook.

Pteris cretica L. var *Wilsonii* Hort.
» *longifolia* L.
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

* *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus funebris Endl.
» Goveniana Gord.
» Lawsoniana A. Murr.
» lusitanica Mill.
» macrocarpa Hartw.
var. guadalupensis Mast.
» sempervirens L.
» » L. var. horizontalis Mill.
» thyoides L.
Juniperus virginiana L.
Thuja orientalis L.
» pisifera Mast.

Gnetaceae

****Welwitschia mirabilis** Hook. f.

Pinaceae

***Araucaria Bidwillii* Hook. f.
Cedrus atlantica Manetti
 » *Deodara* (Roxb.) Loud.
Pinus canariensis C. Sm.
 » *Pinaster* Ait.
 » *Pinea* L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* *Acanthus mollis* L.
Barleria cristata L.
Beloperone guttata Brandeg.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Ruellia Lorentziana Griseb.
 » *tuberosa* L.
Thunbergia coccinea Wall.

Aceraceae

Acer campestre L.
» japonicum Thunb. var. laciniatum Hort.
» monspessulanum L.
» Negundo L.
» palmatum Thunb. var. dissectum Koch
» platanoides L.
» Pseudo-Platanus L.
» » L. var. purpuracens Pax

Aizoaceae

Apтения cordifolia (L.) Schwant.
Bergeranthus scapiger (Haw.) Schwant.
Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Brown
 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Brown
Cryophytum crystallinum (L.) N. E. Brown
 * » *nodiflorum* (L.) L. Bolus
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Brown
Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Brown
Lampranthus amoenus (Salm-Dyck) N. E. Brown
 » *conspicuus* (Haw.) N. E. Brown
 » *falcatus* (L.) N. E. Brown
 » *falciformis* (Haw.) N. E. Brown

- Lampranthus glaucus (L.) N. E. Brown
 » violaceus (DC.) Schwant.
 Mesembryanthemum heteropetalum Haw.
 » muricatum Haw.
 Tetragonia echinata Ait.
 » tetragonoides (Pall.) O. Kuntze

Amaranthaceae

- Achyranthes aspera L.
 Acnida tamariscina Asa Gray
 Alternanthera polygonoides (L.) R. Br.
 » sessilis R. Br.
 » spinosa (Hornem.) Roem. et Schult.
 * Amaranthus angustifolius Lam.
 * » deflexus L.
 * » hypochondriacus L.
 » lividus L.
 » retroflexus L.
 » tricolor L.
 Celosia cristata L.
 » plumosa Hort.
 Froelichia floridana Moq.-T.
 Gomphrena albiflora Moq.-T.
 » celosioides Mart.
 » globosa L.
 Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.-T.

Anacardiaceae

- * Pistacia Lentiscus L.
 Rhus Coriaria L.
 » Cotinus L.
 Schinus dependens Ort.
 » latifolius Engl.
 » molle L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana Walt.
 Mandevilla suaveolens Lindl.
 Nerium Oleander L.
 » » L. var. album Lodd.
 * Vinca difformis Pourr.
 » rosea L.
 » » L. var. alba Auct.

Aquifoliaceae

- * Ilex Aquifolium L.

Araliaceae

- Hedera canariensis Willd.

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima Desf.
 » elegans Mart.
 * » longa L.

Asclepiadaceae

- Araujia sericofera Brot.
 Asclepias verticillata L.
 Cynanchum nigrum (L.) Pers.
 Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.
 Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina L.
 » Holstii Engl. et Warb.

Basellaceae

- Boussingaultia baselloides H. B. et K.

Begoniaceae

- Begonia Franconis Liebm.
 » heracleifolia Cham. et Schlecht.
 var. nigricans Hook.
 » humilis Dryand. var. Porteri (Fisch.) DC.f.
 » Schmidiana Regel
 » semperflorens Link et Otto
 » tuberosa Lam.

Berberidaceae

- Berberis Aquifolium Pursh
 » Fortunei Lindl.
 » japonica Thunb.
 » rubrostilla Chittenden
 » Stapfiana C. K. Schneider
 » Thunbergii DC.
 » vulgaris L.

Betulaceae

- * Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
 Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
 » *ovata* G. Don
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Pithecoctenium muricatum Moc.
Tecoma radicans Juss.

Boraginaceae

- Alkanna orientalis* Boiss.
 * *Anchusa italica* Retz.
 » *officinalis* L.
 * » *sempervirens* L.
 * » *undulata* L.
 * *Borago officinalis* L.
 * *Cerinth major* L.
Cynoglossum amabile Stapf et Drummond
 * » *creticum* Mill.
 » *glochidiatum* Wall.
 » *montanum* Lam.
 » *officinale* L.
 » » L. var.
 » *hybridum* (Thuill.) Brand
Echium fastuosum Jacq.
 » *lusitanicum* L.
 * » *plantagineum* L.
 * » *rosulatum* Lange
 * » *tuberculatum* Hoffgg. et Link
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusifolium Poir.
 * » *europaeum* L.
 » *indicum* L.
 * » *supinum* L.
Lappula echinata Gilib.
Lithospermum arvense L.
 » *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
 * *Myosotis caespitosa* Schultz
 * » *collina* Hoffm.
 * » *intermedia* Link
 * » *versicolor* (Pers.) Sm.
 * » *Welwitschii* Boiss. et Reut.
Nonnea lutea Reichb.
 » *nigricans* (Lam.) DC.
 » *rosea* Link
Omphalodes Kuzinskyanae Willk.
 » *linifolia* (L.) Moench
 * » *nitida* Hoffgg. et Link
Pulmonaria angustifolia L. var.
grandifolia Mer.

Cactaceae

- Eriocereus Bonplandii* (Parmentier) Riccobono
Mammillaria compressa DC.
 » *multiceps* Salm-Dyck
 » *prolifera* Mill.
 * *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
 » *streptacantha* Lem.
Rhipsalis Cassutha Gaertn.
 » *Houlletiana* Lem.

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var. minor Kütz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* Willd.

Campanulaceae

- Campanula alliariifolia* Willd.
 * » *Erinus* L.
 » *Medium* L.
 * » *primulifolia* Brot.
 » *rapunculoides* L.
 * » *Rapunculus* L.
 » *rotundifolia* L.
Downingia elegans Torr.
 * *Jasione montana* L.
 » *perennis* Lam.
Lobelia Erinus L.
 » *inflata* L.
 » *laxiflora* H.B. et K.
 » *siphilitica* L.
 * » *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
Platycodon grandiflorum DC. f.
Specularia falcata DC.
 * » *hybrida* (L.) DC. f.
Trachelium coeruleum L.
 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichb. (Lam.) DC. f.

Capparidaceae

- Cleome monophylla* L.
 » *spinosa* L.
 * » *violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla DC.
Polanisia graveolens Rafin.
 » *trachysperma* (Greene) Torr. et Gray

Caprifoliaceae

- Leycesteria formosa Wall.
 Loniceria deflexicalyx Batal.
 * » etrusca Santi
 * » implexa Ait.
 * » Maackii Maxim.
 * » Periclymenum L.
 * » tatarica L.
 * » translucens Carr.
 Sambucus Ebulus L.
 * » nigra L.
 Symphoricarpos orbiculatus Moench
 » racemosus Michx.
 var. laevigatus
 Fernald
 Viburnum Lentago L.
 * » odoratissimum Ker-
 -Gawl.
 * » Tinus L.

Caryophyllaceae

- Agrostemma Githago L.
 Anychia canadensis (L.) Britt.,
 Sterns et Pogg.
 * Arenaria conimbricensis Brot.
 * » montana L.
 * Cerastium caespitosum Gilib.
 * » glomeratum Thuill.
 * Chaetonychia cymosa (L.) Willk.
 * Corrigiola littoralis L.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus Armeria L.
 * » barbatus L.
 * » carthusianorum L.
 * » deltoides L.
 * » lusitanus Brot.
 * » plumarius L.
 * » sinensis Hort.
 * Eudianthe laeta (Ait.) Fenzl
 Gypsophila altissima L. var. lati-
 folia Ledeb.
 * » elegans Bieb.
 * Herniaria glabra L. var. subciliata
 Bab.
 * » maritima Link var.
 ciliata (Bab.) Dav.
 * Illecebrum verticillatum L.
 * Loefflingia micrantha Boiss. et Reut.
 Lychnis Coeli-rosa (L.) Desr.
 * » Coronaria (L.) Desr.
 * » Flos-cuculi L.
 * Malachium aquaticum (L.) Fries
 Melandryum divaricatum (Reichb.)
 Fenzl
 * Paronychia argentea Lam.
 * » echinata Lam.

- * Polycarpon tetraphyllum L.
 * Sagina apetala Arduino
 * » procumbens L.
 Saponaria calabrica Juss.
 * » ocymoides L.
 * » officinalis L. var.
 glaberrima Ser.
 * Scleranthus annuus L.
 Silene Armeria L.
 * » conica L.
 * » cucubalus Wibel
 * » distachya Brot.
 * » disticha Willd.
 * » foetida Link
 * » fuscata Brot.
 * » gallica L.
 * » glauca (Spreng.) Lag.
 * » inaperta L.
 * » italica L.
 * » longicilia (Brot.) Otth
 * » nicaeensis All.
 * » nocturna L. var. brachypetala
 (Robi. et Cast.)
 Benth.
 * » nutans L.
 * » portensis L.
 * » rubella L.
 * » Schafta Gmel.
 * » tunetana Murb.
 * Spergula arvensis L. var. vulgaris
 Mert. et Koch
 * Spargularia campestris (Kindb.)
 Willk. et Lange
 * » capillacea (Kindb. et
 Lange) Willk.
 * » diandra (Guss.) Boiss.
 * » longipes (Lange) Rouy
 * » marginata (DC.) Kittel
 * » marina (L.) Griseb. var.
 urbica (Leffler)
 * Stellaria Alsine Grimm
 * » media (L.) Vill.
 * » » (L.) Vill. subsp.
 apelata Béguinot
 * Tunica profilera (L.) Scop.
 * » saxifraga (L.) Scop.
 Vaccaria pyramidata Med.
 Velezia rigida L.

Casuarinaceae

- Casuarina decussata Benth.
 * » equisetifolia L.
 * » glauca Sieb.

Celastraceae

- Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- Atriplex Halimus L.
 * » hastata L.
 » hortensis L.
 * » patula L.
 * » portulacoides L.
 * Beta vulgaris L.
 * » » L. subsp. perennis (L.)
 Aschrs. et Graebn.
 var. maritima L.
 * Chenopodium album L. var viride
 (L.) Moq.-T.
 » amaranticolor Coste
 et Reyn.
 * » ambrosioides L.
 » Botrys L.
 * » murale L.
 * » opulifolium Schrad.
 * » polyspermum L.
 * » rubrum L. var.
 botryodes (Sm.)
 Hook. et Arn.
 * » Vulvaria L.
 Kochia scoparia Schrad. forma
 trichophylla
 Schinz et Thell.
 * Salicornia arabica L.
 * » europea L.
 * » » perennis Mill.
 * Salsola Kali L.
 * » Soda L.
 Spinacia oleracea L.
 * Suaeda maritima (L.) Dumort.
 * » » (L.) Dumort.
 var. macro-
 carpa (Desv.)
 Moq.-T.
 * » splendens (Pourr.) Gren. et
 Godr.

Cistaceae

- Cistus albidus L.
 * » albidus x crispus (Del.)
 Grosser
 * » crispus L.
 * » hirsutus Lam.
 * » ladaniferus L.
 * » monspeliensis L.
 * » populifolius L.
 * » salviifolius L.
 » villosus L.
 » » L. var. creticus
 (L.) Boiss.
 Helianthemum aegyptiacum (L.)
 Mill.

- * Helianthemum coridifolium (Vill.)
 Cout.
 * » Fumana (L.) Mill.
 * » guttatum (L.) Mill.
 * » halimifolium (L.)
 Pers.
 » ledifolium (L.) Mill.
 * » ocyroides (Lam.)
 Pers. var. lasio-
 cladum (Willk.)
 (Lam.) Pers.
 * » var. psilocladum
 (Willk.)
 * » salicifolium (L.)
 Mill. subsp. in-
 termedium
 (Thieb.)
 * » thymifolium (L.)
 Pers. var. Barre-
 lieri (Ten.)
 * » Tuberaria (L.) Mill.
 * » umbellatum (L.) Mill.

Clethraceae

- Clethra alnifolia L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum DC.
 * Achillea Ageratum L.
 » crithmifolia Waldst. et Kit.
 » magna L.
 » Millefolium L.
 Ageratum conyzoides L.
 Ambrosia elatior L.
 Ammobium alatum R. Br.
 * Anacyclus radiatus Loisel.
 * Andryala integrifolia L.
 Anthemis altissima L.
 * » arvensis L.
 * » fuscata Brot.
 * » mixta L.
 * » nobilis L. var aurea (L.)
 * » repanda L.
 » Triumphetti (L.) All.
 * Arctium minus (Hill) Bernh.
 » tomentosum Mill.
 * Arctotis calendulacea Willd.
 » stoechadifolia Berg.
 * Arnica montana L.
 Artemisia Absinthium L.
 » campestris L.
 * » crithmifolia L.
 » vulgaris L.
 Aster Amellus L.
 » Novi-Belgii L.
 » rotundifolius Thunb.

- Aster sedifolius L.
 * » Tripolium L.
 » umbellatus Mill.
 * Atractylis gummifera L.
 * Bellis perennis L.
 * » silvestris (L.) Cyr.
 Berckheya radula (Harv.) Burt-Davy
 Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
 * » frondosa L.
 » pilosa L.
 » tripartita L.
 Boltonia asteroides L'Hérit.
 Broteroa trinervata DC.
 Bupthalmum salicifolium L.
 Calendula algeriensis Boiss. et Reut.
 * » arvensis L.
 » lusitanica Boiss. var.
 microcephala
 (Lange) Mariz
 » microphylla Lange
 » officinalis L.
 Callistephus chinensis (L.) Nees
 Calceolus Brownii F. Muell.
 * Carduus Broteroi Welw.
 * » tenuiflorus Curt.
 * Carlina corymbosa L.
 * » racemosa L.
 * Carthamus coeruleus L.
 » lanatus L.
 Cassinia longifolia R. Br.
 * Centaurea Calcitrapa L.
 » eriophora L.
 » Jacea L.
 * » longifolia (Hoffgg. et
 Link) Cout.
 * » lusitanica Boiss. et Reut.
 * » melitensis L.
 * » polyacantha Willd.
 * » pullata L.
 * » salmantica L.
 * » sempervirens L.
 * » sulphurea Willd.
 * » uliginosa Brot.
 Chardinia xeranthemoides Desf.
 Charieis heterophylla Cass.
 * Chondrilla juncea L.
 Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
 » coronarium L.
 » corymbosum L.
 » lacustre Brot.
 » maximum Ram.
 » Myconis L.
 * » silvaticum Hoffgg.
 et Link
 » viscido-hirtum
 (Schott) Thell.
 * Cichorium Intybus L.
 Cineraria hybrida Hort.
 » maritima L.
- * Cirsium grumosum (Hoffgg. et
 Link) Cout.
 * » palustre (L.) Scop.
 » syriacum (L.) Gaertn.
 * » vulgare (Savi) Airy-Shaw
 * » Welwitschii Coss.
 * Cnicus benedictus L.
 » giganteus Willd.
 * Conyza crispa (Pourr.) Rupr.
 Coreopsis Drummondii Torr. et
 Gray
 » grandiflora Nutt.
 » pubescens Ell.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 » sulphureus Cav.
 * Cotula coronopifolia L.
 * Crepis bulbosa (L.) Tausch
 » rubra L.
 * » taraxacifolia Thuill.
 * » virens L.
 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
 Cynara Cardunculus L.
 Dicrocephala latifolia (Lam.) DC.
 Dimorphotheca pluvialis Moench
 * Diotis maritima (L.) Sm.
 Echinops Ritro L.
 » sphaerocephalus L.
 * Eclipta alba (L.) Hossk.
 Erechites hieracifolia (L.) Raf.
 * Erigeron canadensis L.
 » Karwinskianus DC.
 » speciosus DC.
 Eupatorium atrorubens Nicholson
 * » cannabinum L.
 » maculatum L.
 » rugosum Houtt.
 » viburnoides DC.
 * Evax pygmaea (L.) Brot.
 * Filago gallica L.
 » germanica L. var. canescens
 (Jord.) Coss.
 et Germ.
 Gaillardia pulchella Foug.
 * Galactites tomentosa Moench
 * Galinsoga parviflora Cav.
 * Gnaphalium luteo-album L.
 Grindelia bupthalmoides DC.
 » robusta Nutt.
 » squarrosa (Pursh) Dunal
 * Hedypnois cretica (L.) Willd.
 Helenium mexicanum H. B. et K.
 » tenuifolium Nutt.
 Helianthus annuus L.
 » » L. var. nanus
 Hort.
 * Helichrysum angustifolium (Lam.)
 DC.
 » bracteatum Andr.
 » foetidum (L.) Cass.

- Helichrysum fulgidum* (L.) Willd.
 * » *Stoechas* (L.) DC.
Heliopsis scabra Dun.
Helipterum Manglesii F. Muell.
 » *roseum* (Hook.) Benth.
Hieracium amplexicaule L.
 » *Pilosella* L.
 » *umbellatum* L. var.
 commune
 Fries
 * *Hypochaeris glabra* L.
 * *Inula Conyza* (L.) DC.
 * » *crithmoides* L.
 » *Helenium* L.
 * » *viscosa* (L.) Ait.
Iva xanthifolia Nutt.
 * *Lactuca saligna* L.
 * » *Scariola* L.
 * » *virosa* L.
 * *Lapsana communis* L.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Laya elegans (Nutt.) Torr. et Gray
 * *Leontodon Rothii* Ball
Lindheimera texana Asa Gray et
 Engelm.
Madia elegans D. Don
Matricaria Chamomilla L.
 » *glabra* (Lag.) Ball
 » *inodora* L.
 » *trichophylla* Boiss.
Melampodium divaricatum DC.
 » *perfoliatum* H. B.
 et K.
Odontospermum sericeum Schultz-
 -Bip.
Onopordon Acanthium L.
 » *algeriense* (Munby)
 Pomel
 » *illyricum* L.
Othake texanum (DC.) Bush.
 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 * *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.
 * *Picris echinoides* L.
 * » *hieracioides* L.
 * » *spinosa* Poir.
 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn.
 * » *odora* (L.) Reichb.
 * » *uliginosa* Hoffgg. et Link
 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Cout.
 * » *intermedia* (Schultz-
 -Bip.)
 Samp.
 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl
 » *fulgida* Ait.
 » *laciniata* L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanoides Roth
 » *senecioides* Nees
Scolymus grandiflorus Desf.
 * » *hispanicus* L.
 * » *maculatus* L.
Scorzonera laciniata L. var. *inter-*
 media
 (Guss.)
Senecio Doria L.
 » *elegans* L.
 » *longifolius* L.
 * » *praealtus* Bertol.
 * » *vulgaris* L.
Serratula Seoanei Willk.
Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
 » *orientalis* L.
Silphium perfoliatum L.
 » *trifoliatum* L.
Silybum Marianum (L.) Gaertn.
Solidago altissima L.
 » *canadensis* L.
 » *latifolia* L.
 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 * » *oleraceus* L.
Spilanthes Acmella (L.) Murr.
 * *Stachelina dubia* L.
Stevia lanceolata Lag.
 » *paniculata* Lag.
 » *purpurea* Pers.
Tagetes erecta L.
 » *lucida* Cav.
 » *minuta* L.
 » *patula* L.
 » *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
 * *Taraxacum officinale* Weber
 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 * » *umbellata* Bertol.
 * *Tragopogon hybridus* L.
 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
Ursinia anthemoides Gaertn.
 » *speciosa* DC.
 » *versicolor* (DC.) N. E.
 Brown
Verbesina alata L.
 » *encelioides* Benth. et
 Hook.
Vernonia anthelmintica Willd.
 » *chinensis* Less.
 » *noviboracensis* (L.) Willd.
 * *Xanthium brasiliacum* Velloso
 * » *orientale* L.
 * » *spinosum* L.
Xeranthemum inapertum Mill.
Zinnia angustifolia H.B. et K.
 » *elegans* Jacq.
 » *multiflora* L.
 » *tenuiflora* Jacq.
 » *verticillata* Andr.

Cneoraceae

Cneorum tricocon L.

Convolvulaceae

- * Calystegia sepium (L.) R.Br.
- * » Soldanella (L.) R.Br.
- * Convolvulus arvensis L.
- » farinosus L.
- » floridus L. f.
- * » meonanthus Hoffgg.
et Link
- » sculus L.
- » » L. var. pseudo-
-sculus (Cav.)
- * » tricolor L.
- * Cuscuta Epithymum (L.) Murr.
- * » scandens Brot.
- Ipomoea Bona-nox L.
- » hederacea Jacq.
- » Nil (L.) Roth forma flo-
ribus albis
- » purpurea Roth
- » tricolor Cav.
- Quamoclit coccinea Moench
- » » Moench var.
hederifolia
House
- » pennata (Desr.) Bojer

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

- Cornus capitata Wall.
- » mas L.
- * » sanguinea L.

Crassulaceae

- Crassula perfoliata L.
- Echeveria caespitosa DC.
- Kalanchoe Kirkii N.E.Brown
- » laciniata DC.
- » rotundifolia Haw.
- * Sedum album L.
- * » arenarium Brot.
- * » Forsterianum Sm.
- » praealtum DC.
- * » rubens L.
- * » sediforme (Jacq.) Pau
- Sempervivum dichotomum DC.

Cruciferae

- Aethionema grandiflorum Boiss. et
Hohen
- » Cappadocicum Spreng.
- Alyssum argenteum Vitm.
- » campestre L. var collinum
(Brot.) Cout.
- » granatense Boiss. et Reut.
- » maritimum Lam. var.
Benthamii
Hort.
- » saxatile L.
- Anastatica hierochuntica L.
- * Arabidopsis Thaliana (L.) Heynhold
- * Arabis lusitanica Boiss.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Biscutella ciliata DC.
- » lyrata L.
- Brassica Napus L.
- » oleracea L.
- * » oxyrrhina Coss.
- * » sabularia Brot.
- * Brassicella Erucastrum (L.) O. E.
Schulz
- * » pseudo-Erucastrum
(Brot.) O. E. Schulz
- Bunias orientalis L.
- * Cakile maritima Scop.
- * Capsella Bursa-pastoris (L.) Med.
- * Cardamine hirsuta L.
- Cheiranthus Cheiri L.
- Cochlearia glastifolia L.
- » officinalis L.
- Conringia orientalis Dum.
- * Coronopus didymus (L.) Sm.
- * » squamatus (Forsk.)
Aschers.
- * Diplotaxis catholica (L.) DC.
- Eruca sativa Mill.
- Erysimum cheiranthoides L.
- » linifolium (Pers.) J. Gay
- » suffruticosum Spreng.
- Farsetia clypeata R. Br.
- » eriocarpa DC.
- * Hirschfeldia incana Lagrèze-Fossat
- * Iberis contracta Pers. var. hispanica
Samp.
- » sempervirens L.
- » umbellata L.
- Isatis tinctoria L.
- Lepidium Draba L.
- * » heterophyllum (DC.)
Benth.
- » latifolium L.
- » sativum L.
- Malcolmia africana (L.) R. Br.
- » maritima (L.) R. Br.
- * » parviflora DC.

- Matthiola caboverdiana Chev.
 » tricuspidata (L.) R. Br.
 Moricandia arvensis (L.) DC.
 * Nasturtium officinale R. Br.
 * Raphanus Raphanistrum L.
 » sativus L.
 * Rapistrum rugosum (L.) All.
 * Rorippa amphibia (L.) Besser
 » pyrenaica (L.) Spach
 * Sinapis alba L.
 » arvensis L.
 * Sisymbrium contortum Cav.
 » officinale (L.) Scop.
 Succowia balearica Medic.
 Vesicaria gracilis Hook.

Cucurbitaceae

- Benincasa hispida Cogn.
 Bryonia dioica Jacq.
 Citrullus Colocynthis Schrad.
 » vulgaris Schrad.
 Cucumis Anguria L.
 » Melo L.
 » prophetarum L.
 » sativus L.
 Cucurbita ficifolia Bouché
 » maxima Duch.
 » Pepo L.
 » » L. var cucurbitella
 Fiori et Paol.
 Cyclanthera pedata Schrad.
 * Ecballium Elaterium (L.) A. Rich.
 Echinocystis Wrightii Cogn.
 Luffa acutangula Roxb.
 » cylindrica (L.) Roem.
 Momordica Balsamina L.
 » Charantia L.

Dipsacaceae

- Callistemma brachiata (Sibth.) Boiss.
 Cephalaria alpina Schrad.
 » transsilvanica Schrad.
 Dipsacus ferox Loisel.
 * » fullonum L.
 * » laciniatus L.
 » sativus (L.) Honck.
 * Pteroccephalus intermedius (Lag.)
 Cout.
 » plumosus (L.) Coulter
 Scabiosa cretica L.
 * » maritima L.
 » prolifera L.
 » stellata L.
 * Succisa Carvalhiana Mariz
 » australis Schott
 » Petteri Kern. et Murb.
 » pratensis Moench

Droseraceae

- * Drosera intermedia Hayne
 * » rotundifolia L.
 * Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Ebenaceae

- Diospyros Lotus L.
 » virginiana L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus angustifolia L.
 » multiflora Thunb.

Elatinaceae

- Elatine Hydropiper L. var pedunculata Moris

Empetraceae

- * Corema album (L.) D. Don

Ericaceae

- * Arbutus Unedo L.
 * Calluna vulgaris (L.) Salisb.
 * Erica arborea L.
 * » ciliaris L.
 * » cinerea L.
 * » lusitanica Rud.
 * » scoparia L.
 * » Tetralix L.
 * » umbellata L.
 Rhododendron micranthum Turcz.

Euphorbiaceae

- Dalechampia Roezliana Muell.-Arg.
 Euphorbia altissima Boiss.
 * » amygdaloides L.
 * » Broteri Dav.
 * » Chamaesyce L.
 * » » L. var.
 canescens
 (L.) Boiss.
 * » Characias L.
 » Cyparissias L.
 * » exigua L.
 * » Helioscopia L.
 » Lathyris L.
 » marginata Pursh
 » nutans Lag.
 * » Paralias L.
 * » Peplis L.

- * *Euphorbia* *Peplus* L.
- » *platyphyllos* L.
- * » *ptericocca* Brot.
- * » *pubescens* Vahl var.
 crispata
 (Hornem.)
 Boiss.
- * » » Vahl var.
 subglabra
 Gren. et
 Godr.
- * » *segetalis* L. var. *portlandica* (L.) Cout.
- » *terraccina* L.
- Manihot *palmata* Muell.-Arg.
- * *Mercurialis* *annua* L.
- Ricinus* *communis* L.
- Securinega* *ramiflora* Muell.-Arg.

Fagaceae

- ** *Quercus* *Cerris* L.
- ** » *coccifera* L.
- ** » *fruticosa* Brot.
- ** » *Ilex* L.
- ** » *lusitanica* Lam.
- ** » *Robur* L. subsp. *Broteroana* O. Schwz.
- ** » *Suber* L.

Frankeniaceae

- * *Frankenia* *hirsuta* L.

Gentianaceae

- * *Chlora* *imperfoliata* L. f.
- * » *perfoliata* L.
- * *Erythraea* *Centaurium* (L.) Pers.
- * » *ramosissima* (Vill.) Pers.
- * » *spicata* (L.) Pers.
- Gentiana* *Walujewi* Regel et Schmalh.

Geraniaceae

- * *Erodium* *Botrys* (Cav.) Bertol.
- * » *cicutarium* (L.) L'Hérit.
- * » *malacoides* (L.) Willd.
- * » *moschatum* (L.) L'Hérit.
- * *Geranium* *dissectum* L.
- * » *molle* L.
- * » *pyrenaicum* Burm. f.
- * » *Robertianum* L.
- * » *rotundifolium* L.
- Pelargonium* *australe* Willd.
- » *graveolens* Desf.
- » *grossularioides* (L.) Ait.
- » *vitifolium* (L.) Ait.
- » *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- Alloplectus* *sanguineus* Mart.
- Columnnea* *Schiedeana* Schlecht.
- Streptocarpus* *Rexii* Lindl.

Globulariaceae

- Globularia* *Alypum* L.

Halorrhagidaceae

- Gunnera* *scabra* Ruiz et Pav.
- Halorrhagis* *erecta* (Murr.) Schindler

Hamamelidaceae

- Liquidambar* *styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- Hydrolea* *spinosa* L. var. *spinosa*
 Brand forma
 vulgaris Brand
- Nemophila* *maculata* Benth.
- Phacelia* *congesta* Hook.
- » *malvifolia* Cham. et
 Schlecht.
- » *tanacetifolia* Benth.
- » *viscida* (Benth.) Ton.
- » *Whitlavia* *Asa* Gray var.
 Whitlavia

Hypericaceae

- * *Hypericum* *Androsaemum* L.
- » *atomarium* Boiss.
- * » *Helodes* L.
- » *hircinum* L.
- * » *humifusum* L.
- * » *linarifolium* Vahl
- » *olympicum* L.
- » *orientale* L.
- * » *perforatum* L.
- * » *pulchrum* L.
- * » *tetrapterum* Fries
- * » *tomentosum* L.

Juglandaceae

- Carya* *oliviformis* Nutt.
- Juglans* *nigra* L.

Labiateae

- * *Ajuga* *Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-Iva* (Robi.
 et Cast.) Benth.
- » *pertans* L.

- Ballota hispanica* (L.) Lacaita
 * » *nigra* L.
 » *pseudodictamnus* Benth.
 * *Cleonia lusitanica* L.
Coleus hybridus Hort.
Coridothymus capitatus (L.) Reichb. f.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
 * » *maculatum* L.
 * » *purpureum* L.
 * *Lavandula pedunculata* Cav.
 * » *Stoechas* L.
Leonurus sibiricus L.
Leucas martinicensis R. Br.
 * *Lycopus europaeus* L.
Majorana hortensis Moench
Marrubium vulgare L.
 * *Melissa officinalis* L.
 * *Mentha aquatica* L. var *Broteriana* Cout.
 » *piperita* L.
 * » *Pulegium* L.
 * » *rotundifolia* (L.) Huds.
 » *viridis* L.
Nepeta Cataria L.
 » *grandiflora* M. Bieb.
 » *nuda* L.
 * » *tuberosa* L.
Ocimum Basilicum L.
 » *canum* Sims
 » *carnosum* Link et Otto
 » *minimum* L.
 * *Origanum virens* Hoffg. et Link
 » *vulgare* L.
Perilla nankinensis Decne.
 » *ocymoides* L.
Phlomis fruticosa L.
 » *tuberosa* L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
 » *myrianthus* Briquet
 » *purpuratus* Harv.
 » *tomentosus* Benth.
Prasium majus L.
 * *Prunella hastifolia* Brot.
 * » *laciniata* x *vulgaris* Stapf
 * » *vulgaris* L.
Salvia argentea L.
 » *canariensis* L.
 * » *clandestina* L.
 » *coccinea* Juss.
 » *hispanica* L.
 » *leucophylla* Greene
 » *officinalis* L.
 » *Sclarea* L.
 * » *sclareoides* Brot.
Salvia splendens Ker-Gawl.
 » *tiliifolia* Vahl
 » *uliginosa* Benth.
 * » *verbenaca* L.
 * *Satureja alpina* (L.) Scheele
 * » *Calamintha* (L.) Scheele
 * » *Clinopodium* (L.) Car.
 » *graeca* L.
 » *hortensis* L.
 * » *Juliana* L.
 » *montana* L.
Scutellaria alba L.
 » *altissima* L.
 * » *galericulata* L.
 * » *minor* L.
 * *Stachys arvensis* L.
 * » *germanica* L.
 * » *hirta* L.
 » *iberica* M. Bieb. var. *pallidiflora* Boiss.
 * » *officinalis* (L.) Trév.
Teucrium Botrys L.
 * » *Polium* L.
 * » *scordioides* Schreb.
 * » *Scorodonia* L.
 * *Thymus caespititius* Brot.
 * » *Mastichina* L.
 * » *Zygis* L. subsp. *silvestris* Hoffg. et Link
- Lauraceae
- ***Apollonias canariensis* Nees
Cinnamomum Camphora T. Nees et Eberm.
 ***Laurus canariensis* Webb et Berth.
 ** » *nobilis* L.
 ***Persea indica* Spreng.
- Leguminosae
- Acacia armata* R. Br.
 » *cultriformis* A. Cunn.
 » *cyanophylla* Lindl.
 » *dealbata* Link.
 » *decurrens* Willd.
 » *Farnesiana* Willd.
 » *horrida* Willd.
 » *longifolia* Willd.
 » *melanoxylon* R. Br.
 » *pycnantha* Benth.
 » *saligna* Wendl.
 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay subsp. *intermedius* (DC.) Cout.
Albizia distachya (Vent.) Machb.
 » *Julibrissin* Durazz.

- Amicia Zygomeris* DC.
Amorpha fruticosa L.
Anagyris foetida L.
* *Anthyllis Gerardii* L.
* » *hamosa* Desf.
» *Hermanniae* L.
* » *lotoides* L.
» *tetraphylla* L.
* » *Vulneraria* L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus baeticus L.
» *Cicer* L.
» *falcatus* Lam.
» *glycyphyllus* L.
* » *hamosus* L.
* » *granatensis* Lange
* » *lusitanicus* Lam.
» *pentaglottis* L.
* *Biserrula Pelecinus* L.
Cajanus indicus Spreng.
Cassia corymbosa Lam.
» *floribunda* Cav.
» *tomentosa* L.
Cerantia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
» *media* Willd.
* *Coronilla glauca* L.
* » *repanda* (Poir.) Boiss.
* » *scorpioides* (L.) Koch
Crotalaria incana L.
» *sagittalis* L.
Cytisus candicans (L.) Lam.
* » *grandiflorus* (Brot.) DC.
» *maderensis* Masf.
* » *multiflorus* (Ait.) Sweet
* » *pendulinus* L. f.
* » *scoparius* (L.) Link
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium cinerascens Franch.
» *tilliifolium* G. Don
Dolichos Jacquinii DC.
» *Lablab* L.
» » *L. forma purpureus* Hort.
» *Lubia* Forsk.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. var.
prostratum
(Jord. et Fourr.)
* » *rectum* Ser.
Erythrina Crista-galli L.
» *senegalensis* DC.
Galega officinalis L.
* *Genista falcata* Brot.
* » *triacanthos* Brot.
Gleditschia triacanthos L.
Glycine hispida Maxim.
Hardenbergia Comptoniana Benth.
- Hedysarum coronarium* L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
» *unisiliquosa* L.
Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Kennedy rubicunda Vent.
Laburnum anagyroides Med.
* *Lathyrus angulatus* L.
» *annuus* L.
» *Aphaca* L.
* » *articulatus* L.
* » *Cicera* L.
* » *Clymenum* L.
» *hirsutus* L.
» *latifolius* L.
» *niger* Bernh.
» *Nissolia* L.
» *Ochrus* (L.) DC.
» *odoratus* L.
» *silvestris* L.
* » *sphaericus* Retz.
* » *tingitanus* L.
Lens esculenta Moench var. *disperma* (Roxb.)
Leucaena glauca (L.) Benth. et Hook.
Lotus campylocladus Webb et Berth.
* » *conimbricensis* Brot.
* » *corniculatus* L.
* » *creticus* L.
» » *L. var. cytisoides* (L.)
* » *hispidus* Desf.
» *ornithopodioides* L.
* » *parviflorus* Desf.
* » *uliginosus* Schkuhr
Lupinus albus L.
» *arbores* Sims
* » *luteus* L.
Medicago arabica (L.) All.
» *arborea* L.
» *ciliaris* (L.) Krock
* » *hispida* Gaertn. subsp.
lappacea (Desr.)
Burnat var. *longispina* Urb.
* » » Gaertn. subsp.
pentacycla (DC.)
Urb. var. *nigra*
(Willd.) Urb.
* » » Gaertn. subsp.
polycarpa
(Willd.) var. *denticulata* (Willd.)
Godr.
* » *intertexta* (L.) Mill.
* » *littoralis* Rhode var. *breviseta* DC.
* » » Rhode var. *longiseta* DC.
* » *lupulina* L.

- * *Medicago marina* L.
 * » *minima* (L.) Grufb.
 » *murex* Willd.
 * » *orbicularis* (L.) All.
 » *rugosa* Desr.
 » *sativa* L.
 » *scutellata* (L.) All.
 » *turbinata* (L.) Willd. var.
 laevis Boiss.
 * » » (L.) Willd. var.
 oliviformis
 Guss.
 * *Melilotus indica* (L.) All.
 * » *messanensis* (L.) All.
 » *sulcata* Desf.
Mimosa acanthocarpa Poir.
 » *pudica* L.
Nissolia fruticosa Jacq.
Onobrychis arenaria DC.
 » *Caput-galli* Lam.
 » *sativa* Lam.
 * *Ononis breviflora* DC.
 * » *Columnae* All.
 * » *mitissima* L.
 » *pubescens* L.
 * *Ornithopus compressus* L.
 * » *pinnatus* (Mill.) Druce
 * » *roseus* Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus aureus Roxb.
 » *lunatus* L.
Psoralea bituminosa L.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhyncosia caribaea DC.
Robinia Pseudoacacia L.
Schotia latifolia Jacq.
 * *Scorpiurus muricata* L.
 * » *subvillosa* L.
 * » *vermiculata* L.
Securigera Securidaca (L.) Deg. et
 Doerf.
Sophora japonica L.
 » *viciifolia* Hance
 * *Spartium junceum* L.
Swainsonia galegifolia R. Br. var.
 violacea Hort.
Tetragonolobus purpureus Moench.
 » *siliquosus* (L.) Roth
Tipuana speciosa Benth.
Trifolium alexandrinum L.
 * » *angustifolium* L.
 * » *arvense* L.
 * » *Bocconeii* Savi
 * » *campestre* Schreb.
 * » *cernuum* Brot.
 * » *Cherleri* L.
 » *diffusum* Ehrh.
 * » *filiforme* L. var. *minus*
 Relhan
 * *Trifolium fragiferum* L.
 * » *glomeratum* L.
 » *hybridum* L.
 » *incarnatum* L.
 * » *isthmocarpum* Brot.
 » *laevigatum* Desf.
 * » *lappaceum* L.
 * » *ligusticum* Balbis
 * » *maritimum* Huds.
 » *Miegeanum* Maire
 * » *nigrescens* Viv.
 » *ochroleucum* Huds.
 » *parviflorum* Ehrh.
 * » *physodes* Stev.
 * » *pratense* L.
 * » *repens* L.
 * » *resupinatum* L.
 * » *stellatum* L.
 * » *striatum* L. var. *brevi-*
 dens Lange
 * » » L. var. *spines-*
 cens Lange
 * » *subterraneum* L.
 * » *tomentosum* L.
Trigonella calliceras Fisch.
 » *coerulea* Ser.
 » *corniculata* L.
 » *Foenum-graecum* L.
 * *Ulex europaeus* L.
 * » *Gallii* Planch.
 * *Vicia atropurpurea* Desf.
 * » *bithynica* L.
 » *dasycarpa* Ten.
 * » *disperma* DC.
 » *Ervilia* (L.) Willd.
 » *Faba* L.
 » *hirsuta* (L.) Asa Gray
 * » *lutea* L. var. *laevigata* (Sm.)
 Boiss.
 * » *sativa* L. var. *obovata* Ser.
 * » » L. var. *segetalis*
 (Thuill.) Burnat
Vigna sinensis (L.) Savi var.
 monachalis
 (Brot.)
 Cout.
Wistaria sinensis (Sims) Sweet

 Linaceae
 * *Linum angustifolium* Huds.
 » *flavum* L.
 * » *gallicum* L.
 » *grandiflorum* Desf.
 » *perenne* L.
 * » *setaceum* Brot.
 * » *strictum* L.
 » *usitatissimum* L.

Loasaceae

- Blumenbachia Hieronymi Urban
 Loasa triphylla Juss. var. vulcanica (E. Andr.)
 Urban et Gilg

Loganiaceae

- Buddleja Davidii Franch.
 » » Franch. var. magnifica Rehd.
 » nivea Duthie
 Chilianthus oleraceus Burch.

Lythraceae

- Ammannia coccinea Rottb.
 » latifolia L.
 Cuphea ignea DC. f.
 » lanceolata Ait.
 » micropetala H. B. et K.
 Heimia salicifolia Link
 Lagerstroemia indica L.
 * Lythrum Graefferi Ten.
 * » Salicaria L.
 * » tribracteatum Salzm.
 var. Candollei
 Koehne
 * Peplis erecta Reg. var. biflora
 (Salzm.) Cout.
 * » Portula L.

Magnoliaceae

- **Magnolia grandiflora L.
 ** » Lennei Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon grandiflorum G. Don
 » indicum G. Don
 Althaea armeniaca Tenore
 * » officinalis L.
 » rosea (L.) Cav.
 Anoda cristata (L.) Schlecht.
 Hibiscus pedunculatus L. f.
 » roseus Thore
 » syriacus L.
 » Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 * Lavatera cretica L.
 » Olbia L.
 » trimestris L.
 Malva Colmeiroi Willk. var.
 Mariziana Cout.
 * » hispanica L.
 » silvestris L. var. silvestris
 » verticillata L.

- Malvastrum capense Garcke
 » coromandelianum
 (L.) Garcke
 Modiola caroliniana (L.) G. Don
 Napaea dioica L.
 Pavonia hastata Cav.
 » praemorsa Willd.
 » Spinifex Cav.
 Sida rhombifolia L.
 » spinosa L.
 » triloba Cav.
 Sphaeralcea bonariensis Griseb.
 » umbellata (Cav.) G. Don

Martyniaceae

- Martynia fragrans Lindl.
 » lutea Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach L.

Melianthaceae

- Melanthus major L.
 » minor L.

Moraceae

- Cannabis sativa L.
 Dorstenia Contrajerva L.
 Maclura pomifera (Raf.) C. K.
 Schneider

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum R. Br.

Myrsinaceae

- Ardisia crenata Sims
 » humilis Vahl
 » solanacea Roxb.

Myricaceae

- * Myrica Gale L.

Myrtaceae

- Callistemon rigidus R. Br.
 Eucalyptus acacioides A. Cunn.
 » citriodora Hook.
 » cornuta Labill.

- Eucalyptus globulus* Labill.
 » *gomphocephala* DC.
 » *obliqua* L'Hérit.
 » *rostrata* Schlecht.
 » *viminalis* Labill.
Feijoa Sellowiana Berg.
Kunzea peduncularis F. Muell.
Leptospermum scoparium Forst.
Melaleuca armillaris Sm.
 » *hypericifolia* Sm.
 * *Myrtus communis* L.
 » *Ugni* Molina
Psidium Cattleianum Sabine
 » » *Sabine* var.
 lucidum
 Hort.
 » *Guajava* L.
Tristania conferta R. Br.

Nolanaceae

- Nolana prostrata* L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
 » *longiflora* L.
 » *viscosa* L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et Sm.
 * *Nymphaea alba* L.
Victoria regia Lindl.

Ochnaceae

- Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- * *Fraxinus angustifolia* Vahl
Jasminum affine Blume
 * » *fruticans* L.
 » *odoratissimum* L.
Ligustrum Delavayanum Hariot
 » *Ibota* Sieb. et Zucc.
 » *japonicum* Thunb.
 » » Thunb. var.
 rotun-
 difolium
 Blume
 » *strongylophyllum* Hemsl.
 » *vulgare* L.
 * *Phillyrea angustifolia* L.
 * » *latifolia* L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- Boisduvallia densiflora* (Lindl.)
 Watson
 * *Circaea lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
 » *pulchella* Pursh
Epilobium angustifolium L.
 * » *hirsutum* L.
 * » *parviflorum* (Schreb.)
 Reichardt
 » *roseum* Schreb.
 * » *tetragonum* L.
Gaura Lindheimeri Engelm. et
 Gray
 » *parviflora* Dougl.
Jussieua longifolia DC.
 » *suffruticosa* L.
Lopezia coronata Andr.
 * *Ludwigia palustris* (L.) Fil.
Oenothera erythrosepala Borbás
 » *muricata* L.
 » *rosea* Sol.
 * » *stricta* Ledeb.
 » *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederae* Duby

Oxalidaceae

- ** *Oxalis cernua* Thunb.
 * » *corniculata* L.
 ** » *Deppei* Lodd.
 ** » *hirta* L. var. *rubella* (Jacq.)
 R. Knuth
 » *Martiana* Zucc.
 » *purpurata* Jacq.
 ** » *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone alba* Lest.
 » *mexicana* L.
 » *ochroleuca* Sw.
 » *platyceras* Link et Otto
 * *Chelidonium majus* L.
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria Bastardii* Bor. var.
 Gussonei
 (Boiss.) Pugsley
 * » *capreolata* L.
 * » *parviflora* Lam.
 * *Glaucium flavum* Crantz
Hunnemannia fumariifolia Sw.

Hypecoum leptocarpum Hook. f. et
Thoms.

- Papaver* *Argemone* L.
» *atlanticum* Ball
* » *dubium* L.
» *gracile* Auch.
* » *hybridum* L.
» *lateritium* C. Koch
» *orientale* L.
* » *Rhoeas* L.
» *somniferum* L.
Roemeria refracta (Stev.) DC.

Passifloraceae

- Carica* *Papaya* L.
Passiflora *coerulea* L.
» *edulis* Sims
» *umbilicata* (Griseb.)
Harms

Pedaliaceae

- Ceratotheca triloba* E. Mey
Sesamum indicum L.

Phytolaccaceae

- * *Phytolacca americana* L.
» *dioica* L.
» *heterotepala* H. Walt.
» *rugosa* A. Br. et Bouché
Rivina humilis L.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Sol.
» *heterophyllum*
Franch.
» *Mayi* Hort.
» *Tobira* (Thunb.) Ait.
» *undulatum* Vent.
Sollya fusiformis (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- * *Plantago* *Bellardi* All.
* » *Coronopus* L.
» *Cynops* L.
» *indica* L.
* » *Lagopus* L. var. *lusitana* (L.) Ball
* » *lanceolata* L. var. *Timbali* (Jord.)
Gaut.

- * *Plantago major* L.
» » L. var. *vulgaris*
Hayne subvar.
megastachya
Wallr. forma
cruenta (Hob-
luby) Pilger
* » *maritima* L.
* » *Psyllium* L.
* » *Serraria* L.

Platanaceae

- Platanus orientalis* L. var. *acerifolia*
(Willd.) Ait.

Plumbaginaceae

- * *Armeria cinerea* Boiss. et Welw.
* » *rigida* Wallr.
* » *Welwitschii* Boiss. var.
stenophylla (Welw.)
Dav.

Plumbago zeylanica L.

- * *Statice binervosa* Sm. var. *Dodartii* (Gir.)
Syme
* » » Sm. var. *occidentalis* (Lloyd)
Syme

- * » *Limonium* L.
» *sinuata* L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens* Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
» *linearis* Nutt.
Gilia achilleifolia Benth.
» *capitata* Sims
» *coronopifolia* Pers.
» *multicaulis* Benth.
» *squarrosa* Hook. et Arn.
» *tricolor* Benth.
» » Benth. forma *nivalis*
» *valdiviensis* Griseb.
Phlox Drummondii Hook.
» *paniculata* L.

Polygalaceae

- * *Polygala monspeliaca* L.
» *myrtifolia* L.
* » *vulgaris* L.

Polygonaceae

- Antigonon leptopus Hook. et Arn.
 Emex spinosa (L.) Campd.
 Muehlenbeckia platyclados Meissn.
 Oxyria digyna (L.) Hill.
 * Polygonum aviculare L.
 » baldschuanicum Regel
 » capitatum Buch.-Ham.
 * » Convolvulus L.
 * » dumetorum L.
 * » equisetifolium Sibth.
 et Sm.
 * » Hydropiper L.
 * » maritimum L.
 » orientale L.
 * » Persicaria L.
 » serrulatum Lag.
 * Rumex Acetosa L.
 * » Acetosella L.
 * » bucephalophorus L.
 * » conglomeratus Murr.
 * » crispus L.
 » Lunaria L.
 » Patientia L.
 * » pulcher L.
 * » scutatus L.
 » thyrsoides Desf.
 » vesicarius L. var. rhodo-
 physus Ball

Portulacaceae

- Calandrinia pilosiuscula DC.
 Montia perfoliata (Donn.) Howell
 * Portulaca oleracea L.
 Talinum paniculatum (Jacq.)
 Gaertn.

Primulaceae

- * Anagallis arvensis L.
 * » linifolia L.
 * » tenella L.
 * Asterolinum stellatum (L.)
 Hoffgg. et Link
 Cyclamen persicum Mill.
 * Lysimachia Ephemerum L.
 » minoricensis Rodrig.
 * » vulgaris L.
 * Primula acaulis (L.) Hill
 » malacoides Franch.
 » obconica Hance
 * Samolus Valerandi L.

Proteaceae

- Hakea acicularis Knight
 » saligna Knight

Ranunculaceae

- Aconitum Lycoctonum L.
 Adonis autumnalis L.
 Anemone coronaria L.
 » japonica Sieb. et Zucc.
 * » palmata L.
 » virginiana L.
 Aquilegia canadensis L.
 * » dichroa Freyn
 » formosa Fisch. var
 hybrida Hort.
 » fragrans Benth.
 » longissima Asa Gray
 » vulgaris L.
 Clematis Flammula L.
 » heracleifolia DC.
 » integrifolia L.
 » Vitalba L.
 * » Viticella L. var. campa-
 niflora (Brot.)
 Willk.
 Delphinium Ajacis L.
 * » halteratum Sibth. et
 Sm.
 » pentagynum Lam.
 » Requiinii DC.
 Nigella ciliaris DC.
 * » damascena L.
 » orientalis L.
 » sativa L.
 * Paeonia lusitanica Mill.
 » Potanini Komaro var trol-
 lioides
 F. C. Stern
 Ranunculus acris L.
 * » adscendens Brot.
 * » arvensis L.
 » Broteri Freyn
 * » bullatus L.
 * » bupleuroides Brot.
 * » Ficaria L.
 * » Flammula L.
 » gramineus L.
 » lanuginosus L.
 * » muricatus L.
 * » ophioglossifolius Vill.
 * » parviflorus L.
 * » repens L.
 * » sardous Crantz
 Thalictrum angustifolium L. var.
 hetero-
 phyllum
 Gaud.
 » aquilegifolium L.
 » minus L.
 * » speciosissimum Loefl.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* (L.) Duby
- Reseda lutea* L.
- * » *Luteola* L.
- * » *media* Lag.

Rhamnaceae

- Ceanothus Delilianus* Spach
- Hovenia dulcis* Thunb.
- Pomaderris apetala* Labill.
- * *Rhamnus Alaternus* L.
- * » *Frangula* L.
- Zizyphus Juiuba* Mill.

Rosaceae

- Acaena Novae-Zelandiae* T. Kirk
var. *pallida*
- * *Agrimonia Eupatoria* L.
- * *Aphanes arvensis* L.
- Cotoneaster horizontalis* Decne.
» *microphylla* Lindl.
- Crataegus Lavalley* Hérincq
- * » *monogyna* Jacq.
- Cydonia japonica* Pers.
» *oblonga* Mill. subsp.
» *maliformis*
(Mill.) Thell.
- Duchesnea indica* (Andr.) Foch
- ** *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.
- Fragaria nipponica* Makino
» *vesca* L.
- Geum coccineum* Sibth. et Sm.
» *forma floribus*
plenis Hort.
- » *rivale* L.
- * » *silvaticum* Pourr.
- * » *urbanum* L.
- Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
- Potentilla canescens* Bess.
- * » *erecta* (L.) Hampe
- Poterium spinosum* L.
- ** *Prunus Laurocerasus* L.
- ** » *lusitanica* L.
- ** » *serotina* Ehrh. var. *pendula*
Dipp.
- ** » *spinosa* L.
- Pyracantha angustifolia* C. K.
Schneider
- » *coccinea* Roem. var.
Lalandii Dipp.
- » *crenulata* Roem.
- Raphiolepis ovata* Briot.
- » *umbellata* Makino
- Rhodotypos tetrapetala* (Sieb.)
Makiou

Rosa canina L.

- * » *sempervirens* L.
- Rubus Idaeus* L.
- * *Sanguisorba agrimonoides* (L.)
Cerati
- * » *Magnolii* (Spach)
Rothm. et
P. Silva
- * » *verrucosa* (Ehrbg.)
A. Br.
- Spiraea albiflora* C. K. Schneider
- » *arborea* Bean
- » *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- Asperula arvensis* L.
- * *Crucianella angustifolia* L.
» *latifolia* L.
- * » *maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * » *Cruciata* (L.) Scop.
- * » *divaricatum* Lam. var.
microspermum
(Desf.)
- * » *erectum* Huds.
- * » *palustre* L.
- * » *parisiense* L.
- * » *tricornis* Stokes
- * » *Valantia* Weber
- Richardsonia pilosa* H. B. et K.
- Rubia cordifolia* L.
- * » *peregrina* L.
- » *tinctorum* L.
- * *Sherardia arvensis* L.
- Valantia hispida* L.

Rutaceae

- Citrus myrtifolia* Rafin.
- » *trifoliata* L.
- Ptelea trifoliata* L.
- Ruta bracteosa* DC.
- * » *chalepensis* L.
- * » *montana* Mill.

Salicaceae

- * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- ** *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum L.
 Dodonaea viscosa Jacq.
 Serjania glabrata H. B. et K.

Saururaceae

- Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

- Escallonia montevidensis (Cham. et Schlecht.) DC.
 Heuchera sanguinea Engelm.
 Philadelphus coronarius L.
 Saxifraga sarmentosa L.
 * » umbrosa L. var. spathularis (Brot.) Cout.

Scrophulariaceae

- * Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.
 * Antirrhinum Linkianum Boiss. et Reut.
 * » majus L. var. ramossimum Willk.
 * » Orontium L. var. calycinum (Lam.) Lange
 * » » L. var. parviflorum DC. f.
 * Bartschia aspera (Brot.) Willk. et Lange var. luteola Garcia
 * Bellardia Trixago (L.) All. var. versicolor (Lam.) forma bicolor (DC.)
 Calceolaria scabiosifolia Sims
 * Celsia horizontalis Moench
 Chaenorhynchum origanifolium (L.) Lange
 * Cymbalaria muralis Baumg.
 Digitalis lanata Ehrh.
 » lutea L.
 » » L. var. ciliata Lej. et Court.
 * » purpurea L.
 * » Thapsi L.
 * Elatinoides cirrhosa (L.) Wettst.
 * » Elatine (L.) Wettst.
 * » spuria (L.) Wettst.
 * Gratiola linifolia Hoffgg. et Link
 Halleria lucida L.
 Hebenstretia dentata L.
 * Ilysanthes dubia (L.) Barnh.

- * Linaria amethystea (Lam.) Hoffgg. et Link

- * » bipartita (Vent.) Willd.
 * » caesia (Lag.) DC.
 » maroccana Hook. f.
 * » saxatilis (L.) Hoffgg. et Link
 * » spartea (L.) Hoffgg. et Link

- * » triornithophora (L.) Willd.
 Maurandya Barclaiana Lindl.
 Mimulus cardinalis Dougl.

- * » luteus L.
 » » L. var. cupreus Hook.

- * » ringens L.
 Nemesia foetens Vent.
 » melissifolia Benth.

- * Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
 * Parentucellia viscosa (L.) Car.
 Paulownia tomentosa Steud.

- * Pedicularis silvatica L. var. lusitanica (Hoffgg. et Link) Fic.

- Pentstemon barbatus (Cav.) Nutt.
 » diffusus Dougl.
 » Digitalis (Sw.) Nutt.
 » gloxinoides Hort.
 » hirsutus (L.) Willd.

- Phygellus capensis Mey.

- * Rhinanthus crista-galli L.

- * Scrophularia aquatica L. var. glabra Cout.

- * » » L. var. pubescens Car.

- * » canina L. var. baetica Boiss.

- * » » L. var. pinatifida (Brot.) Boiss.

- * » grandiflora DC.
 » sambucifolia L.

- Tetranema mexicanum Benth.
 Verbascum phlomoides L.

- * » pulverulentum Vill.
 * » simplex Hoffgg. et Link

- var. compositum Mariz

- * » » Hoffgg. et Link
 var. majus Hoffgg. et Link

- * » sinuatum L.
 * » virgatum Wither.

- * Veronica acinifolia L.

- * » Anagallis L.

- * » arvensis L.

- * » hederifolia L.

- * » Hulkeana F. Muell.

- Veronica longifolia L.
 * » micrantha Hoffgg. et Link
 » officinalis L.
 » orchidea Crantz
 * » peregrina L.
 * » Tournefortii Gmel.
 * » triphyllus L.

Simarubaceae

- Ailanthus peregrina (Buc'hoz)
 Barkley

Solanaceae

- Atropa Belladonna L.
 Browallia viscosa H. B. et K.
 Capsicum annuum L.
 » baccatum L.
 » cordifolium Mill.
 » frutescens L.
 Cestrum elegans (Brogn.) Schlecht.
 Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt.
 Datura inermis Jacq.
 » Metel L.
 » Stramonium L.
 * » » L. var. Tatula
 (L.) Dunal
 * Hyoscyamus albus L. subsp. major
 (Mill.)
 Lycium afrum L.
 » halimifolium Mill.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana alata Link et Otto var.
 grandiflora Comes
 » glauca R. Grah.
 » glutinosa L.
 » Langsdorffii Weinm.
 » longiflora Cav.
 » paniculata L.
 » rustica L.
 » Tabacum L.
 » » L. forma flo-
 ribus albis
 Petunia axillaris (Lam.) B. St. P.
 Physalis aequata Jacq. f.
 » peruviana L.
 » pubescens L.
 Salpichroa rhomboidea Miers
 Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
 Solanum aviculare Forst.
 » Cervantesii Lag.
 » citrullifolium A. Br.
 * » Dulcamara L.
 » Lycopersicum L.
 » Melongena L. var.
 esculentum
 Nees

Solanum Melongena L. var.

- ovigerum
 Lam.
 * » nigrum L.
 * » » L. var. miniatum
 (Bernh.)
 Mert. et
 Koch
 * » » L. var. villosum L.
 » nodiflorum Jacq.
 » Pseudocapsicum L.
 » Rantonnettii Carr.
 » robustum Wendl.
 » rostratum Dun.
 » Seaforthianum Andr.
 » sisymbriifolium Lam.
 » verbascifolium L.
 » Warczewiczii Weick.
 Withania somnifera (L.) Dunal

Sterculiaceae

- Brachychiton populneum R. Br.
 Melochia pyramidata L.
 Sterculia platanifolia L. f.

Styracaceae

- Styrax officinale L.

Tamaricaceae

- Tamarix tetrandra Pall.

Thymelaeaceae

- * Daphne Gnidium L.
 » Mezereum L.
 Gnidia polystachya Berg.

Tiliaceae

- Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
 Corchorus olitorius L.
 » pilobus Link
 » trilocularis L.
 Grewia occidentalis L.
 Sparmannia palmata E. Mey.
 Tilia tomentosa Moench

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

- Celtis australis* L.
 » *sinensis* Pers.
Ulmus campestris L. var. *glabra* Mill.
 » *glabra* Huds. var. *camperdownii* Rehd.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium* L.
 * *Ammi majus* L.
 * » *Visnaga* (L.) Lam.
Angelica Archangelica L.
 » *silvestris* L.
 * *Anthriscus vulgaris* Pers.
Apium graveolens L.
 * » *inundatum* (L.) Reichb.
 » *leptophyllum* (DC.) F. Muell.
 * » *nodiflorum* (L.) Reichb.
 * *Bifora testiculata* (L.) DC.
 * *Bupleurum lancifolium* Hornem.
 * » *paniculatum* Brot.
 * » *tenuissimum* L.
 * *Cachrys laevigata* Lam.
 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
Chaerophyllum aureum L.
 * » *temulum* L.
 * *Conium maculatum* L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Coriandrum sativum L.
 * *Crithmum maritimum* L.
 * *Daucus Carota* L.
 * » » L. var. *maritimus* (Lam.) Cout.
 forma serratus (Moris) Cout.
 * » *crinitus* Desf.
 * » *grandiflorus* (L.) Scop.
 * » *muricatus* L.
 * » *platycarpus* (L.) Car.
 * » *pumilus* (L.) Doell
Eryngium agavifolium Griseb.
 * » *amethystinum* L.
 * » *corniculatum* Lam.
 * » *dilatatum* Lam.
 * » *maritimum* L.
 * » *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
 » *planum* L.
 * » *tenue* Lam.
 * *Ferula communis* L.
 * *Foeniculum vulgare* Mill.
 » » Mill. var. *dulce* DC.

- * *Heracleum Sphondylium* L.
Heteromorpha arborescens (Thunb.) Cham. et Schlecht.
Livisticum officinale Hook.
 * *Margotia grummifera* (Desf.) Lange
 * *Oenanthe crocata* L.
 * » *fistulosa* L.
 * » *globulosa* L.
 * » *Lachenalii* Gmel.
 * » *pimpinelloides* L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
 * » *urens* Req.
Petroselinum hortense Hoffm.
 * » *segetum* (L.) Koch
 * *Peucedanum lancifolium* (Hoffgg. et Link) Lange
 * » *officinale* L.
 * » *verticillare* Spreng.
 * *Physospermum aquilegifolium* (All.) C. Koch
Pimpinella peregrina L.
 * » *villosa* Schousb.
 * *Ptychotis ammoides* (Gouan) Koch
 * *Ridolfia segetum* (L.) Moris
 * *Sanicula europaea* L.
Scandix Balansae Reut.
 * » *Pecten-Veneris* L.
 * *Selinum Broteri* Hoffg. et Link
Seseli glaucum L.
 * » *gummiferum* Sm.
 * » *Libanotis* Koch
 * » *tortuosum* L.
Sium Sisarum L.
 * *Smyrniolum Olusatrum* L.
 * *Thapsia villosa* L.
 * *Tordylium maximum* L.
 * » *syriacum* L.
 * *Torilis infesta* (L.) Spreng.
 * » *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica* Willd.
 * *Humulus Lupulus* L.
 * *Parietaria officinalis* L.
Pilea microphylla (L.) Liebm.
 * *Urtica caudata* Vahl
 * » *dioica* L.
 * » *pilulifera* L.
 * » *urens* L.

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* (L.) Dufr.
 * » *macrosiphon* Boiss.
 * » *ruber* (L.) DC.

Centranthus ruber (L.) DC. var.
albiflorus Guss.

Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn.

Valeriana officinalis L.

* *Valerianella carinata* Loisel.

* » *coronata* (L.) DC.

* » *discoidea* (L.) Loisel.

* » *microcarpa* Loisel.

» *olitoria* Poll.

» *pumila* (Willd.) DC.

Verbenaceae

Callicarpa cana L.

Clerodendron Thomsoniae Balf.

» *trichotomum* Thunb.

Duranta Plumieri Jacq.

Lantana Camara L.

» *lilacina* Desf.

Lippia chamaedrifolia Steud.

Verbena arborea H. et B.

» *bonariensis* L.

» *officinalis* L.

* *Vitex Agnus-castus* L.

» *Negundo* L.

Violaceae

* *Viola caespitosa* Lange

» *elatioides* Fries

» *x hortensis* (DC.) Wettst.

» *lactea* Sm.

» *lutea* Huds.

» *odorata* L.

» *silvatica* Fries ex Hartm.

* » *tricolor* L. var. *arvensis*

(Murr.)

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia (L.)

Planch.

» *tricuspidata* (Sieb. et

Zucc.) Planch.

Vitis serjaniifolia Maxim. var. *pal-*

miloba Rehd.

» *vinifera* L.

Zygophyllaceae

* *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

* *Alisma Plantago* L.

* *Damasonium Alisma* Mill.

* » » Mill. var.

Bourgaei (Coss.)

* » *polyspermum* Coss.

* *Echinodorus ranunculoides* (L.)

Engelm.

* *Sagittaria sagittifolia* L.

Araceae

* *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.

* *Arum italicum* Mill.

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook. f.

Rhoeo discolor (L'Hérit.) Hance

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella L.

Beschorneria tubiflora Kunth

** *Clivia nobilis* Lindl.

Furcraea Bedinghausii Koch

Hypoxis Rooperi T. Moore

* *Leucojum autumnale* L.

Narcissus Bulbocodium L.

» *cyclamineus* DC.

» *cernuus* Salisb.

» *rupicola* Duf.

* *Pancratium maritimum* L.

Zephyranthes candida Herb.

Cyperaceae

* *Carex arenaria* L.

* » *binervis* Sm.

* » *Broteriana* Samp.

* » *divulsa* Good.

* » *extensa* Good.

* » *flava* L.

* » *glauca* Murr.

* » *hispida* Willd.

* » *japonica* Thunb.

* » *longiseta* Brot.

* » *muricata* L.

- * *Carex* *Oederi* Retz.
- * » *paniculata* L.
- * » *pendula* Huds.
- * » *pseudo-Cyperus* L.
- * » *punctata* Gaud.
- * » *remota* L.
- * » *trinervis* Degl.
- * » *vilpina* L.
- * *Cladium* *Mariscus* (L.) R. Br.
- * *Cyperus* *capitatus* Vandelli
- * » *difformis* L.
- * » *Eragrostis* Lam.
- * » *esculentus* L.
- * » *flavescens* L.
- * » *fuscus* L.
- * » *longus* L. subsp. *badius*
(Desf.) Aschrs. et
Graebn.
- * » *Papyrus* L.
- * » *serotinus* Rottb.
- * *Fimbristylis* *dichotoma* (L.) Vahl
- * *Fuirena* *pubescens* (Poir.) Kunth
- * *Heleocharis* *multicaulis* Sm.
- * » *palustris* (L.) R. Br.
- * *Rhynchospora* *glauca* Vahl
- * *Schoenus* *nigricans* L.
- * *Scirpus* *americanus* Pers.
- * » *cernuus* Vahl
- * » *erectus* Poir.
- * » *Holoschoenus* L. var.
 australis
 (L.) Koch
- * » » L. var.
 vulgaris
 (Link)
 Koch
- * » *lacustris* L.
- * » *maritimus* L. var. *compactus* (Hoffm.)
 Meyer
- * » » L. var. *macro-*
 tachys (Willd.)
 Vis.
- * » *mucronatus* L.

Dioscoreaceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum* *campestre* Gren. et
 Godr.
- * » *caninum* (L.) P. Beauv.
- * » *juncum* (L.) P. Beauv.
- * » *pungens* (Pers.) Roem.
 et Schult.

- * *Agropyrum* *pungens* (Pers.)
 Roem. et
 Schult.
- * » » var. *athe-*
 ricum
 (Link) Richt.
- * *Agrostis* *alba* L. subsp. *coarctata*
 (Hoffm.) Hack.
- * » » L. subsp. *maritima*
 (Lam.) Hack.
- * » *castellana* Boiss. et Reut.
- * » *elegans* Thore
- * » *Juressi* Link
- * » *semiverticillata* (Forsk.)
 Christensen
- * » *setacea* Curt.
- * » *truncatula* Parl.
- * *Aira* *caryophyllea* L.
- * » *praecox* L.
- * *Alopecurus* *geniculatus* L.
- * *Anthoxanthum* *amarum* Brot.
- * » *aristatum* Boiss.
- * *Arrhenatherum* *elatus* (L.) Mert.
 et Koch
- * *Arrhenatherum* *ciliaris* Beauv. var. *sub-*
 mutica Regel
- * *Asprella* *hystrix* Willd.
- * *Atropis* *maritima* (Huds.) Griseb.
- * *Avena* *albinervis* Boiss.
- * » *barbata* Pott
- * » *byzantina* Koch
- * » *sterilis* L.
- * » *strigosa* Schreb. var.
 sesquialtera (Brot.)
 Hack.
- * *Brachypodium* *distachyum* (L.)
 Roem. et Schult.
- * » *phoenicoides* (L.)
 Roem et Schult.
- * » *silvaticum* (Huds.)
 P. Beauv.
- * *Briza* *maxima* L.
- * » *media* L.
- * » *minor* L.
- * *Bromus* *catharticus* Vahl.
- * » *hordeaceus* L.
- * » *lanceolatus* Roth
- * » *madritensis* L.
- * » *rigidus* Roth subsp.
 Gussonei
 (Parl.) Maire
- * » *sterilis* L.
- * *Catapodium* *loliaceum* (Huds.)
 Link
- * » *patens* (Brot.) Rothm.
 et P. Silva
- * » *tenellum* (L.) Trab.
- * *Cenchrus* *tribuloides* L.
- * *Chaetochloa* *glauca* (L.) Scribn.

- * *Chaetochloa verticillata* (L.) Scribn.
- * » *viridis* (L.) Scribn.
- * *Chaeturus fasciculatus* Link
- Chloris distichophylla Lag.
- Coix Lacryma-Jobi L.
- * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
- * » *fasciculatus* Boiss. et Reut.
- * *Cutandia maritima* (L.) Benth. et Hook.
- * *Cynosurus echinatus* L.
- * » *elegans* Desf.
- * *Dactylis glomerata* L.
- * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
- Desmazeria sicula* (Jacq.) Dum.
- * *Digitaria debilis* Desf.
- * » *sanguinalis* (L.) Scop.
- * *Echinochloa Crus-galli* (L.) Roem. et Schult.
- * » » (L.) Roem. et Schult. var. *longiseta* Doll
- Ehrharta erecta Lam.
- Eleusine coracana Gaertn.
- » *indica* Gaertn.
- » » Gaertn. var. *brachystachya* Trin.
- * *Elymus Caput-Medusae* L.
- * *Eragrostis cilianensis* (All.) Vig-Lut.
- * » *pilosa* (L.) P. Beauv.
- * *Festuca ampla* Hack.
- * » *elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Cout.
- * » *elegans* Boiss.
- * » *Novae-Zelandiae* Cheesem.
- * » *spadicea* L. var. *Durandii* (Claus.) Hack.
- * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
- * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
- * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- * *Heleochloa schoenoides* (L.) Host
- * *Holcus lanatus* L.
- * » *mollis* L.
- * *Hordeum maritimum* Wither. var. *Gussoneanum* (Parl.)
- * » *murinum* L.
- * » *secalinum* Schreb.
- * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- * *Lagurus ovatus* L.
- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
- * » *incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium multiflorum* Lam.
- * » *rigidum* Gaud. var. *rigidum*
- * » *temulentum* L.
- * *Lolium temulentum* L. var. *speciosum* (Stev.)
- * *Melica arrecta* Kunze
- * » *Magnolii* Gren. et Godr.
- Miscanthus sinensis* Anders.
- * *Molinia coerulea* (L.) Moench
- * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
- Muhlenbergia mexicana* (L.) Trin.
- * *Oryzopsis miliacea* (L.) Aschrs. et Schweinf.
- Panicum capillare* L.
- » *miliaceum* L.
- * » *repens* L.
- * *Paspalum dilatatum* Poir.
- Pennisetum distachyum* (Fourn.) Rupr.
- » *villosum* R. Br.
- Periballia involucrata* (Cav.) Janka
- * » *laevis* (Brot.) Aschrs. et Graebn.
- * *Phalaris aquatica* L.
- * » *arundinacea* L.
- * » *brachystachys* Link
- » *canariensis* L.
- * » *paradoxa* L.
- * » *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * » *bulbosa* L.
- * » *pratensis* L. var. *vulgaris* Gaud.
- * » *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimus* Willd.
- * » *monspeliensis* (L.) Desf.
- * *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Thell.
- Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
- * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
- Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *Arduini* (Körn)
- » » (L.) Moench var. *bicolor*
- » *caffrorum* (Retz.) P. Beauv.
- » *Dochna* (Forsk.) Snowden var. *technicum* (Koern.) Snowden
- » *halepense* (L.) Pers.
- * *Spartina maritima* (Curt.) Fernald
- * *Stipa gigantea* Link
- » *setigera* Presl
- Tripsacum dactyloides* L.
- * *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.
- * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et Godr.
- * » *triunciale* (L.) Gren. et Godr.

Orchidaceae

- Cattleya labiata Lindl.
 » » Lindl. var. Warscewiczii Reichb. f.
 Loelia purpurata Lindl. et Paxt.

Palmae

- **Archontophoenix Cunninghamiana Wendl. et Drude
 **Arecastrum Romanzoffianum (Cham.) Becc.
 ** Brahea Roezlii Linden
 ** Butia capitata (Mart.) Becc. var. capitata
 ** » » (Mart.) Becc. var. odorata (Barb. Rodr.) Becc.

- **Butia eriospatha (Mart.) Becc.
 **Jubaea spectabilis H. B. et K.
 **Livistona australis Mart.
 ** » chinensis R. Br.
 **Phoenix canariensis Chabaud
 **Trachycarpus Fortunei Wendl.

Sparganiaceae

- * Sparganium ramosum Curt.

Typhaceae

- * Typha latifolia L.

Zingiberaceae

- Hedychium Gardnerianum Rosc.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

F. Sousa

Horti Botanici Adjutor

Rosette Fernandes

Horti Botanicus

J. Pires

Hortulanus

J. Matos

Collector