

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1959



Furcraea Bedinghausii C. Koch
in Horto Botanico

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1958 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Culcita macrocarpa Presl
Dicksonia Sellowiana (Presl) Hook.

Equisetaceae

* Equisetum maximum Lam.

Hymenophyllaceae

Trichomanes radicans Sw.

Ophioglossaceae

* Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum Capillus-Veneris L.
» hispidulum Sw.
» peruvianum Klotzsch
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
subsp. Onopteris
(L.) Luerss.
» bulbiferum Forst.
» Nidus L.
* » obovatum Viv.
* » Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth

Blechnum brasiliense Desv.
» polypodioides (Sw.) Kuhn
* » Spicant (L.) Roth
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.
Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl
* Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
* Davallia canariensis (L.) Sm.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
Diplasium proliferum (Lam.) Thouars
Dryopteris atrata (Wall.) Ching
» Filix-mas (L.) Schott
» » (L.) Schott
forma polydactyla Hort.
» parasitica (L.) O. Kuntze
» Thelypteris (L.) Asa Gray
Lygodium scandens (L.) Sw.
Microlepia hirta (Kaulf.) Presl
» platyphylla (D. Don) J. Sm.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott

- Onychium japonicum (Thunb.)
Kunze
Pellaea rotundifolia (Forst.) Hook.
» viridis (Forsk.) Prantl
* Phyllitis Scolopendrium (L.)
Newm.
Platyserium bifurcatum (Cav.)
C. Chr.
Polypodium aureum L.
» phymatodes L.
» punctatum (L.) Sw.
* » serratum Willd.
Polystichum aculeatum (L.)
Schott
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus arizonica Greene
» funebris Endl.
» Goveniana Gord.
» Lawsoniana A. Murr.
» lusitanica Mill. var.
» » Mill. var. pendula Hort.
» macrocarpa Hartw. var. guadalupensis Mast.
» sempervirens L. var. sempervirens
» » L. var. horizontalis (Mill.) Gord.
* Juniperus phoenicea L.
» virginiana L.
Thuja orientalis L.
» pisifera Mast.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * Acanthus mollis L.
Barleria cristata L.
Beloperone guttata Brandeg.

- Pteris arguta L.
» cretica L.
» » L. var. albolineata Hook.
» » L. var. Wilsonii Hort.
» longifolia L.
» quadriaurita Retz.
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

- Selaginella Braunii Baker
* » denticulata (L.) Sm.
» Kraussiana (Kunze) A. Br.
» pallescens Spring

Gnetaceae

- ** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook. f.
Cedrus atlantica Manetti
» » Manetti var. glauca Carr.
» Deodara (Roxb.) Loud.
» libanotica Link
Cunninghamia sinensis R. Br.
Pinus canariensis C. Sm.
» monticola D. Don
» Pinaster Ait.
» Pinea L.
» sylvestris L.

Taxodiaceae

- Cryptomeria japonica (L. f.)
D. Don
Sequoia sempervirens (Lamb.)
Endl.

- Mackaya bella Harv.
Ruellia Lorentziana Griseb.
» Makoyana Hort.
» strepens L. forma cleistantha (Asa Gray) S. McCoy
» subsessilis (Mart.) Lindau
» tuberosa L.
Thunbergia coccinea Wall.

Aceraceae

- Acer campestre L.
» japonicum Thunb. var. laciniatum Hort.
» » Thunb. var. microphyllum Hort.
» monspessulanum L.
» Negundo L.
» palmatum Thunb. var. dissectum Koch
» » Thunb. var. roseo-marginatum Schwerin
» platanoides L.
» Pseudo-Platanus L.
» » L. var. purpurascens Pax

Aizoaceae

- Aizoon canariense L.
Aptenia cordifolia (L.) Schwant.
Bergeranthus scapiger (Haw.) Schwant.
Carpanthea pomeridiana N. E. Brown
* Carpobrotus edulis (L.) N. E. Brown
Conicosia communis N. E. Brown
Cryophytum crystallinum (L.) N. E. Brown
* » nodiflorum (L.) L. Bolus
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Brown
Faucaria tigrina (Haw.) Schwant.
Glotiphyllum linguiforme (L.) N. E. Brown

- Lampranthus amoenus (Salm-Dyck) N. E. Brown
» aurantiacus Schwant.
» conspicuus (Haw.) N. E. Brown
» falcatus (L.) N. E. Brown
» falciformis (Haw.) N. E. Brown
» glaucus N. E. Brown
» roseus (Willd.) Schwant.
» violaceus (DC.) Schwant.
Mesembryanthemum floribundum Haw.
» heterotepalum Haw.
» muricatum Haw.
» pinnatifidum L. f.
Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Brown
Sesuvium portulacastrum L.
Tetragonia echinata Ait.
» tetragonoides (Pall.) O. Kuntze
Trianthema portulacastrum L.
Trichodiadema barbatum (L.) Schwant.

Amaranthaceae

- Achyranthes aspera L.
Alternanthera polygonoides (L.) R. Br.
» sessilis R. Br.
» spinosa (Hornem.) Schult.
* Amaranthus albus L.
» caudatus L.
* » chlorostachys Willd.
* » deflexus L.
» hypochondriacus L.
* » lividus L.
» paniculatus L.
» patulus Bertol.
* » retroflexus L.

- Amaranthus spinosus* L.
 * » *syvestris* Vill.
 » *tricolor* L.
Celosia argentea L.
 » *cristata* L.
 » *plumosa* Hort.
Froelichia floridana Moq.-T.
Gomphrena albiflora Moq.-T.
 » *celosioides* Mart.
 » *decumbens* Jacq.
 » *globosa* L.
Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.-T.

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
 » *Terebinthus* L.
 * *Rhus Coriaria* L.
 » *Cotinus* L.
 » *radicans* L.
 » *typhina* L. forma *typhina*
Schinus dependens Ort.
 » *latifolius* Engl.
 » *lentiscifolius* (L.) March.
 » *Molle* L.
 » *terebinthifolius* Raddi var.
acutifolius Engl.

Apocynaceae

- Amsonia illustris* B. E. Woodron
 » *Tabernaemontana* Walt.
Nerium Oleander L.
 » » L. var. *album* Lodd.
 * *Vinca difformis* Pourr.
 » *rosea* L.
 » » L. var. *alba* Sweet

Aquifoliaceae

- * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- Aralia cachemirica* Decne.
 » *elata* Seem. var. *canescens* Nakai
Hedera canariensis Willd.
Pseudopanax crassifolius (Sol.) C. Koch

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima* Desf.
 » *elegans* Mart.
 » *fimbriata* Cham.
 * » *longa* L.

Asclepiadaceae

- Araujia sericofera* Brot.
Asclepias Cornuti Decne.
 » *curassavica* L.
 » *tuberosa* L.
 » *verticillata* L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Cynanchum nigrum (L.) Pers.
 » *Vincetoxicum* (L.) Pers.
Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.
 » *physocarpus* E. Mey.
Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.
 » *Holstii* Engl. et Warb.

Basellaceae

- Basella alba* L.
 » *rubra* L.

Begoniaceae

- Begonia Franconis* Liebm.
 » *humilis* Dryand. var. *Porteriana* (Fisch.) DC. f.
 » *Schmidtiana* Regel
 » *semperflorens* Link et Otto
 » *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- Berberis Fortunei* Lindl.
 » *japonica* Thunb.
 » *rubrostilla* Chittenden
 » *Stapfiana* C. K. Schneider
 » *Thunbergii* DC.
 » *vulgaris* L.

Betulaceae

- * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
 » *sinuata* (Regel) Rydberg
Betula humilis Schrank
 » *pendula* Roth
Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
 » *ovata* G. Don
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Pithecoctenium muricatum Moc.
Tecoma radicans Juss.
 » *stans* Juss.

Boraginaceae

- Alkanna orientalis* Boiss.
Anchusa granatensis Boiss.
 » *italica* Retz.
 » *ochroleuca* M. Bieb.
 » *officinalis* L.
 » *riparia* DC.
 * » *sempervirens* L.
 * » *undulata* L.
 * *Borago officinalis* L.
Caccinia crassifolia (Vent.) O. Kunze
 * *Cerinthe major* L.
 » *minor* L.
Cordia serrata Roxb.
Cynoglossum amabile Stapf et Drummond
 * » *creticum* Mill.
 » *glochidiatum* Wall.
 » *montanum* Lam.
 » *officinale* L.
 » » L. var. *hybridum* (Thuill.) Brand

- Echium Broteri* Samp.
 * » *plantagineum* L.
 * » *rosulatum* Lange
 * » *tuberculatum* Hoffgg. et Link

- Ehretia acuminata* R. Br.
Hackelia virginiana (L.) S. M. Johnston

- Heliotropium anchusifolium* Poir.
 » *curassavicum* L.
 * » *europaeum* L.
 » *indicum* L.
 » *peruvianum* L.
 * » *supinum* L.
Lappula echinata Gilib.
Lithospermum arvense L.
 » *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt
 * » *caespitosa* K. F. Schultz
 * » *chrysantha* Welw.
 * » *collina* Hoffm.
 * » *discolor* Pers.
 * » *intermedia* Link
 * » *Welwitschii* Boiss. et Reut.

- Nonea lutea* Reichb.
 » *nigricans* (Lam.) DC.
 » *rosea* (M. Bieb.) Link
Omphalodes Kuzinskiana Willk.
 » *linifolia* (L.) Moench
 * » *nitida* Hoffgg. et Link
Symphytum asperum Lepech.

Cactaceae

- Mammillaria compressa* DC.
 » *multiceps* Salm-Dyck
Opuntia Engelmannii Salm-Dyck
 * » *Ficus-indica* (L.) Mill.
 » *streptacantha* Lem.
 » *tomentosa* Salm-Dyck
 » *vulgaris* Mill.
Rebutia pseudominuscula (Spegazz.) Britt. et Rose
Rhipsalis Cassutha Gaertn.
 » *rhombea* Pfeiff.

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var. *minor* Kütz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* Willd.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Calyceraceae

- Acicarpa pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- Campanula alliariifolia* Willd.
 * » *Erinus* L.
 * » *lusitanica* L.
 * » *Medium* L.
 * » *primulifolia* Brot.
 * » *rapunculoides* L.
 * » *Rapunculus* L.
 * » *rotundifolia* L.
 * » *Vidalii* H. C. Wats.
Downingia elegans Torr.
Edraianthus tenuifolius (Waldst. et Kit.) DC. f.
 * *Jasione montana* L.
 * » *perennis* Lam.
 * *Laurentia Gasparrinii* (Tineo) Strobl
Lobelia Erinus L.
 * » *inflata* L.
 * » *laxiflora* H. B. et K.
 * » *siphilitica* L.
 * » *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
Platycodon grandiflorum DC. f.
Specularia falcata DC.
 * » *hybrida* (L.) DC. f.
Trachelium coeruleum L.
 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichb.
 * » *linarioides* (Lam.) DC. f.

Cappariaceae

- Cleome monophylla* L.
 * » *spinosa* L.
 * » *violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla DC.
Polanisia graveolens Rafin.
 * » *trachysperma* (Greene) Torr. et Asa Gray

Caprifoliaceae

- Leycesteria formosa* Wall.
Lonicera deflexicalyx Batal.
 * » *etrusca* Santi
 * » *implexa* Ait.
 * » *japonica* Thunb. var. *aurea* Hort.
 * » *Maackii* Maxim.

- * *Lonicera Periclymenum* L.
 * » *tatarica* L.
 * » *translucens* Carr.
Sambucus Ebulus L.
 * » *nigra* L.
Symphoricarpos orbiculatus Moench
 * » *racemosus* Michx. var. *laevigatus* Fern.
Viburnum Lentago L.
 * » *odoratissimum* Ker-Gawl.
 * » *Tinus* L.
 * » *tomentosum* Thunb.

Caryophyllaceae

- Agrostemma Githago* L.
 * *Arenaria conimbricensis* Brot.
 * » *montana* L.
 * » *minutiflora* Loscos
 * *Cerastium glomeratum* Thuill.
 * » *pumilum* Curt.
 * » *tomentosum* L.
 * » *vulgatum* L.
 * *Chaetonychia cymosa* (L.) Willk.
 * *Corrigiola littoralis* L.
 * » *telephiifolia* Pourr.
 * *Cucubalus baccifer* L.
Dianthus Armeria L.
 * » *barbatus* L.
 * » *caesius* Sm.
 * » *caryophyllus* L.
 * » *charthusianorum* L.
 * » *chinensis* Hort.
 * » *deltoides* L.
 * » *giganteus* D'Urv.
 * » *hyssopifolius* L.
 * » *lusitanus* Brot.
 * » *plumarius* L.
Eudianthe laeta (Ait.) Fenzl
Gypsophila altissima L. var. *latifolia* Ledeb.
 * » *elegans* M. Bieb.
 * *Herniaria glabra* L. var. *subciliata* Bab.
 * » *maritima* Link var. *ciliata* (Bab.) Dav.

- * *Illecebrum verticillatum* L.
 * *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
Lychnis chalcidonica L.
 * » *coeli-rosa* (L.) Desr.
 * » *coronaria* (L.) Desr.
 * » *flos-cuculi* L.
Melandryum divaricatum (Reichb.) Fenzl
 * » *rubrum* Garcke
 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn, Mey. et Scherb.
 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 * *Paronychia argentea* Lam.
 * » *bonariensis* DC.
 * » *echinata* Lam.
 * » *fastigiata* (Rafin.) Fern.
 * *Polycarpon tetraphyllum* L.
 * *Sagina apetala* Ard.
 * » *procumbens* L.
Saponaria calabrica Juss.
 * » *ocymoides* L.
 * » *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 * *Scleranthus annuus* L.
Silene Armeria L.
 * » *auriculata* Sibth. et Sm.
 * » *colorata* Poir. var. *lasiocalyx* Soy.-Willm. et Godr.
 * » *conica* L.
 * » *disticha* Willd.
 * » *echinata* Otth
 * » *foetida* Link
 * » *fruticosa* L.
 * » *fuscata* Brot.
 * » *gallica* L.
 * » *glaucula* (Spreng.) Lag.
 * » *inaperta* L.
 * » *italica* (L.) Pers.
 * » *laxiflora* Brot.
 * » *longicaulis* Pourr.
 * » *longicilia* (Brot.) Otth
 * » *Muscipula* L.
 * » *nicaeensis* All.
 * » *nocturna* L. var. *brachypetala* (Robi. et Cast.) Benth.

- Silene paradoxa* L.
 * » *portensis* L.
 * » *rubella* L.
 * » *Saxifraga* L.
 * » *scabriflora* Brot.
 * » *Schafta* Gmel.
 * » *tunetana* Murb.
 * » *viridiflora* L.
 * » *vulgaris* (Moench) Garcke
 * *Spergula arvensis* L.
 * » *pentandra* L.
 * *Spergularia Bocconii* (Scheele) Aschrs. et Graebn.
 * » *capillacea* (Kindb. et Lange) Willk.
 * » *Dillenii* Lebel var. *leiosperma* (Kindb.) Nym.
 * » *fimbriata* Boiss.
 * » *longipes* (Lange) Rouy
 * » *media* (L.) C. Presl
 * » *marina* (L.) Griseb.
 * *Stellaria Alsine* Grimm
 * » *Holostea* L.
 * » *media* (L.) Vill.
 * » » (L.) Vill. subsp. *apetala* Béguinot
 * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
 * » *saxifraga* (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medic.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Bernh.

Casuarinaceae

- Casuarina decussata* Benth.
 * » *equisetifolia* L.
 * » *glaucula* Sieb

Celastraceae

- Euonymus europaeus* L.
 * » *grandiflorus* Wall.
 * » *japonicus* L.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex Halimus* L.
 * » *hastata* L.
 * » *hortensis* L.
 * » *inflata* F. Muell.

- * *Atriplex portulacoides* L.
 * » *roseum* L.
Beta patula Ait.
 » *procumbens* C. Sm.
 * » *vulgaris* L.
 * » » L. subsp. *perennis*
 (L.) Aschers. et
 Graebn. var.
maritima L.
 * *Chenopodium album* L. var. *lanceo-*
latum (Muehlenb.)
 Aschers.
 * » *ambrosioides* L.
 » *Botrys* L.
 » *ficifolium* Sm.
 » *multifidum* L.
 * » *murale* L.
 * » *opulifolium* Schrad.
 ex Koch et Ziz
 * » *polyspermum* L.
 » *Quinoa* Willd.
 * » *rubrum* L.
 » *virgatum* (L.) Jessen
 * » *Vulvaria* L.
Corispermum hyssopifolia L.
Kochia indica Wight
 » *scoparia* (L.) Schrad. forma
trichophylla Schinz
 et Thell.
Rhagodia nutans R. Br.
 * *Salicornia arabica* L.
 * » *europaea* L.
 * *Salsola Kali* L.
 * » *Soda* L.
Spinacea oleracea L.
 * *Suaeda fruticosa* (L.) Forsk.
 * » *maritima* (L.) Dumort.
 * » » (L.) Dumort. var.
macrocarpa
 (Desv.) Moq.-T.
 * » *splendens* (Pourr.) Gren.
 et Godr.

Cistaceae

- Cistus albidus* L.
 * » *albidus* × *crispus* (Del.)
 Grosser
 * » *crispus* L.

- * *Cistus hirsutus* Lam.
 * » *ladaniferus* L.
 * » *laurifolius* L.
 * » *monspeliensis* L.
 * » *populifolius* L.
 * » *salviifolius* L.
 » *villosus* L.
 » » L. var. *creticus* (L.)
 Boiss.
Helianthemum aegyptiacum (L.)
 Mill.
 * » *ericoides* (Cav.)
 Dunal
 * » *Fumana* (L.) Mill.
 * » *guttatum* (L.) Mill.
 * » *halimifolium* (L.)
 Pers.
 * » *ledifolium* (L.)
 Mill.
 * » *ocymoides* (Lam.)
 Pers. var. *lasio-*
cladum (Willk.)
 * » *ocymoides* (Lam.)
 Pers. var. *psilo-*
cladum (Willk.)
 » *salicifolium* (L.)
 Mill. subsp. *inter-*
medium (Thieb.)
 * » *thymifolium* (L.)
 Pers. var. *Barre-*
lieri (Ten.)
 * » *Tuberaria* (L.) Mill.

Clethraceae

- Clethra alnifolia* L.

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum* L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum* DC.
Achillea Ageratum L.
 » *crithmifolia* Waldst. et
 Kit.
 » *Millefolium* L.
 » *Ptarmica* L. subsp.
 Ptarmica
 » *tanacetifolia* All.

- Actinomeris alternifolia* (L.) DC.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia artemisiifolia L.
 » *maritima* L.
 » *trifida* L.
Ammobium alatum R. Br.
 * *Anacyclus radiatus* Lois.
 * *Andryala arenaria* (DC.) Boiss. et
 Reut.
 * » *integrifolia* L.
Antennaria plantaginea R. Br.
Anthemis altissima L.
 * » *arvensis* L.
 » *austriaca* Jacq.
 » *Cota* L.
 * » *fuscata* Brot.
 * » *nobilis* L. var. *discoidea*
 (Boiss.) P. Silva
 et Sobrinho
 * » *repanda* L.
 » *tinctoria* L.
 * *Arctium minus* Bernh.
 * *Arctotis calendulacea* Willd.
 » *stoechadifolia* Berg.
 * *Arnica montana* L. subsp. *atlantica*
 A. de Bolós
Artemisia Absinthium L.
 » *campestris* L.
 » *canariensis* Less.
 * » *crithmifolia* L.
 » *vulgaris* L.
 » » L. var. *latiloba*
 Ledeb.

Aster Amellus

- » *Novi-Belgii* L.
 » *rotundifolius* Thunb.
 » *sedifolius* L.
 * » *Tripolium* L. var. *longicaulis*
 (Duf.) Rouy
 » *umbellatus* Mill.
 * *Atractylis gummifera* L.
 * *Bellis perennis* L.
 * » *sylvestris* (L.) Cyr.
Berckheya radula (Harv.) Burt-
 -Davy
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
 * » *frondosa* L.
 » *pilosa* L.
 » *tripartita* L.

- Boltonia asteroides* L'Hérit.
Broteroa trinervata DC.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula algeriensis Boiss. et
 Reut.
 * » *arvensis* L.
 » *malacitana* Boiss. et
 Reut.
 * » *microphylla* Lange
 » *officinalis* L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Calocephalus Brownii F. Muell.
 * *Carduus Broteroi* Welw.
 * » *Gyanus* Dur.
 » *platypus* Lange
 * » *tenuiflorus* Curt.
 * *Carlina corymbosa* L.
 * » *racemosa* L.
Carpesium abrotanoides L.
 * *Carthamus coeruleus* L.
 * » *lanatus* L.
Cassinia fulvida Hock. f.
 » *longifolia* R. Br.
 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 » *canariensis* Willd.
 » *Cineraria* L. var. *gymno-*
carpa (Moris
 et Dntrs.)
 » *Cyanus* L.
 » *eriophora* L.
 » *Jacea* L.
 * » *longifolia* (Hoffgg. et
 Link) Cout.
 * » *lusitanica* Boiss. et
 Reut.
 * » *melitensis* L.
 » *ornata* Willd.
 » *phrygia* L. var. *steno-*
lepis (Kern.)
 Fiori
 * » *polyacantha* Willd.
 * » *pullata* L.
 * » *salmantica* L.
 * » *sempervirens* L.
 » *sphaerocephala* L.
 » *splendens* L.
 » *sulphurea* Willd.
 » *tagana* Brot.
 * » *uliginosa* Brot.

- Chariëis heterophylla Cass.
 * Chondrilla juncea L.
 Chrysanthemum carinatum Schousb.
 » cinerariifolium Vis.
 * » coronarium L.
 * » corymbosum L.
 » lacustre Brot.
 » macrophyllum Waldst. et Kit.
 » maximum Ramond
 * » Myconis L.
 » Nivellei Br.-Bl. et Maire
 » Parthenium (L.) Bernh.
 * » segetum L.
 * » sylvaticum Hoffgg. et Link
 » viscido-hirtum (Schott) Thell.
 * Cichorium Intybus L.
 Cineraria hybrida Hort.
 » maritima L.
 * Cirsium Acarna (L.) Moench
 » canum (L.) All.
 * » grumosum (Hoffgg. et Link) Cout.
 * » palustre (L.) Scop.
 * » syriacum (L.) Gaertn.
 * » vulgare (Savi) Ten.
 * » Welwitschii Coss.
 Cladanthus arabicus Cass.
 Cnicus benedictus L.
 » giganteus Willd.
 * Conyza crispa (Pourr.) Rupr.
 Coreopsis Drummondii Torr. et Asa Gray
 » grandiflora Nutt.
 » pubescens Ell.
 » tinctoria Nutt.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 » sulphureus Cav.
 * Cotula coronopifolia L.
 * Crepis bulbosa (L.) Tausch
 * » lapsanoides (Gouan) Tausch

- Crepis rubra L.
 * » taraxacifolia Thuill.
 * » virens L.
 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
 Cynara Cardunculus L.
 * » humilis L.
 Dahlia Merckii Lehm.
 Dicrocephala latifolia (Lam.) DC.
 Dimorphoteca Ecklonis DC.
 » pluvialis Moench
 * Diotis maritima (L.) Desf. ex Cass.
 Echinacea angustifolia DC.
 Echinops bannaticus Rochel ex Schrad.
 » exaltatus Schrad.
 * Eclipta alba (L.) Hassk.
 Emilia sagittata (Vahl) DC.
 » » (Vahl) DC. var. aurea Hort.
 Erechites hieracifolia (L.) Rafin.
 * Erigeron canadensis L.
 * » Karwinskianus DC.
 » speciosus DC.
 Eupatorium ageratoides L.
 » atrorubens Nichols.
 * » cannabinum L.
 » maculatum L.
 » petiolare DC.
 » rugosum Houtt.
 » viburnoides DC.
 * Evax pygmaea (L.) Brot.
 Felicia echinata Nees var. Paralia (DC.) Harv.
 » Pappei (Harv.) Bolus et Wolley Dod
 * Filago gallica L.
 * » germanica L. var. canescens (Jord.) Coss. et Germ.
 Gaillardia pulchella Fougér.
 » » Fougér. var. Lorenziana Hort.
 * Galactites tomentosa L.
 Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake
 * » parviflora Cav.
 Gerbera Jamesonii Bolus
 * Gnaphalium luteo-album L.
 * » uliginosum L.

- Grindelia camporum Green.
 » robusta Nutt.
 » squarrosa (Pursh) Dunal
 Guizotia abyssinica Cass.
 Gynura crepidioides Benth.
 * Hedynois cretica (L.) Willd.
 Helenium mexicanum H. B. et K.
 » tenuifolium Nutt.
 Helianthus annuus L.
 » » L. var. nanus Hort.
 » giganteus L.
 * Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
 » bracteatum Andr.
 » foetidum (L.) Cass.
 * » Stoechas (L.) DC.
 Heliopsis scabra Dunal
 Hieracium amplexicaule L.
 » Pilosella L.
 * » sabaudum L. subsp. dumosum (Jord.) Zahn
 » umbellatum L. var. commune Fries
 * Hypochoeris glabra L.
 * Inula Conyza (L.) DC.
 * » crithmoides L.
 » ensifolia L.
 » helenioides DC.
 » Helenium L.
 * » viscosa (L.) Ait.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Lactuca muralis (L.) Gaertn.
 * » saligna L.
 » sativa L.
 * » Serriola L.
 * » virosa L.
 Lagascea mollis Cav.
 * Lapsana communis L.
 Lasiospermum radiatum Trevir.
 Layia elegans (Nutt.) Torr. et Asa Gray
 * Leontodon Rothii Ball forma chaetocephalus
 * » » Ball forma leioccephalus
 » » tuberosus L.

- Liatris spicata Willd.
 Lindheimera texana Asa Gray et Engelm.
 Madia dissitiflora Torr. et Asa Gray
 » elegans D. Don
 » sativa Molina
 Matricaria Chamomilla L.
 » glabra (Lag.) Ball
 » globifera Fenzl
 » inodora L.
 » trichophylla Boiss.
 Melampodium divaricatum DC.
 » perfoliatum H. B. et K.
 Myriactis Gmelinii DC.
 Onopordum Acanthium L.
 » algeriense (Munby) Pomel
 Osteospermum moniliferum L.
 Othake texanum (DC.) Bush
 Othonna capensis Bailey
 * Pallenis spinosa (L.) Cass.
 * Phagnalon rupestre (Desf.) DC.
 * » saxatile (L.) Cass.
 » sordidum (L.) DC.
 * Phalacrocarpum sericeum (Hoffgg. et Link) Henrig.
 Picris asplenoides L.
 * » echioides L.
 * » hieracioides L.
 * » spinosa Poir.
 Polymnia Uvedalia L.
 * Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
 * » odora (L.) Reichb.
 * » uliginosa Hoffgg. et Link
 * Reichardia gaditana (Willk.) Cout.
 * » intermedia (Schultz-Bip.) Samp.
 Rudbeckia amplexicaulis Vahl
 » fulgida Ait.
 » laciniata L.
 » speciosa Wenderoth
 Sanvitalia procumbens Lam.
 Saussurea albescens Hook. f. et Thoms.
 Schkuhria abrotanoides Roth
 » senecioides Nees

- Scolymus grandiflorus* Desf.
 * » *hispanicus* L.
 * » *maculatus* L.
 * *Scorzonera humilis* L.
 * » *pinifolia* Gouan
Senecio aegyptiacus L.
 » *crassifolius* Willd.
 » *Doria* L.
 » *elegans* L.
 » *gallicus* Chaix
 * » » *Chaix* var. *difficilis* DC.
 * » *Jacobaea* L.
 * » *lividus* L.
 » *longifolius* L.
 * » *sylvaticus* L.
 * » *vulgaris* L.
 * *Serratula Seoanei* Willk.
Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
 » *orientalis* L.
Silphium perfoliatum L.
 » *trifoliatum* L.
Silybum Marianum (L.) Gaertn.
Solidago altissima L.
 » *canadensis* L.
 » *graminifolia* (L.) Salisb.
 » *latifolia* L.
 » *rugosa* Ait.
 » *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 » *Virga-aurea* L.
 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 * » *stolonifera* (Brot.) Loud.
 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 * » *maritimus* L.
 * » *oleraceus* L.
Spilanthes Acmella (L.) Murr.
 » *oleracea* L.
 * *Stachelina dubia* L.
Stevia lanceolata Lag.
 » *paniculata* Lag.
 » *purpurea* Pers.
Tagetes erecta L.
 » *lucida* Cav.
 » *minuta* L.
 » *patula* L.
 » *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
 * *Taraxacum officinale* Weber

- Thelesperma Burridgeanum* Blake
Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake
 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 * » *umbellata* Bertol.
 * *Tragopogon hybridus* L.
 » *parviflorus* L.
 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
Ursinia anthemoides Gaertn.
 » *speciosa* DC.
 » *versicolor* (DC.) N. E. Brown
Verbesina alata L.
 » *encelioides* Benth. et Hook.
 » *virginica* L.
Vernonia anthelmintica Willd.
 » *chinensis* Less.
 » *noviboracensis* (L.) Willd.
 * *Xanthium brasiliacum* Velloso
 * » *orientale* L.
 * » *spinosum* L.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
Zinnia angustifolia H. B. et K.
 » *elegans* Jacq.
 » *linearis* Benth.
 » *tenuiflora* Jacq.
 » *verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia Sepium* (L.) R. Br.
 * » *Soldanella* (L.) R. Br.
 * *Convolvulus arvensis* L.
 » *farinosus* L.
 » *floridus* L. f.
 » *humilis* Jacq.
 * » *meonanthus* Hoffgg. et Link
 » *pentapetaloides* L.
 » *siculus* L.
 » » L. var. *pseudo-siculus* (Cav.)
 * » *tricolor* L.
 * *Cuscuta scandens* Brot.
Ipomaea Bona-nox L.

- Ipomaea hederacea* Jacq.
 » *Nil* (L.) Roth forma *floribus albis*
 » *purpurea* Roth
 » *tricolor* Cav.
Mina lobata Cav.
Quamoclit coccinea Moench
 » » Moench var. *hederifolia* House
 » *pennata* (Desr.) Bojer

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia* L.
 » *nepalensis* Wall.

Cornaceae

- Aucuba japonica* Thunb.
Cornus capitata Wall.
 » *mas* L.
 » *sanguinea* L.

Crassulaceae

- Aeonium glutinosum* (Ait.) Webb et Berth.
 » *Haworthii* Webb et Berth.
 » *holochrysum* Webb et Berth.
 » *nobile* (Praeg. et Burchard) Praeg.
 » *percarneum* (R. P. Murray) Pit. et Proust
Crassula quadrifida Baker
 » *tetragona* L.
Kalanchoe carnea Mast.
 » *crenata* Haw.
 » *longiflora* Schlecht.
 » *rotundifolia* Haw.

- * *Sedum album* L.
 * » *arenarium* Brot.
 * » *brevifolium* DC.
 * » *Forsterianum* Sm.
 * » *hirsutum* All.
 » *pachyphyllum* Rose
 » *praealtum* DC.
 * » *rubens* L.
 * » *sediforme* (Jacq.) Pau
Sempervivum dichotomum DC.

- * *Tillaea muscosa* L.
 * *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferae

- Aethionema cappadocicum* Spreng.
 » *grandiflorum* Boiss. et Hohen.
 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande
Allyssum argenteum Vitm.
 » *camprestre* L. var. *collinum* (Brot.) Cout.
 » *granatense* Boiss. et Reut.
 » *maritimum* (L.) Lam. var. *Bentharii* Hort.
 » *saxatile* L.
 » *umbellatum* Desf.
Anastatica hierochuntica L.
 * *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh.
Arabis caucasica Willd.
 * » *lusitanica* Boiss.
Barbarea intermedia Bor.
 » *vulgaris* R. Br.
Biscutella ciliata DC.
 » *lyrata* L.
Brassica Napus L.
 * » *oxyrrhina* Coss.
 * » *sabularia* Brot.
 * *Brassicella pseudo-Erucastrum* (Brot.) O. E. Schulz
Bunias Erucago L.
 » *orientalis* L.
 * *Cakile maritima* Scop.
Camelina sativa (L.) Crantz
 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic.
 * *Cardamine hirsuta* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis Dumort.
 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 * » *squamatus* (Forsk.) Aschers.
Crambe hispanica L.
 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
 * *Draba muralis* L.

- * *Eruca sativa* Mill.
- Erysimum cheiranthoides* L.
- » *linifolium* (Pers.) J. Gay
- » *repandum* L.
- Fibigia clypeata* (L.) Medic.
- » *eriocarpa* (DC.) Boiss.
- Goldbachia laevigata* DC.
- * *Hirschfeldia incana* Lagr.-Foss.
- Iberis amara* L.
- » *ciliata* All.
- * » *contracta* Pers. var. *hispanica* Samp.
- » *sempervirens* L.
- » *umbellata* L.
- » *Welwitschii* Boiss.
- Isatis tinctoria* L.
- Lepidium Draba* L.
- * » *heterophyllum* (DC.) Benth.
- » *latifolium* L.
- » *perfoliatum* L.
- » *ruderales* L.
- » *sativum* L.
- * » *virginicum* L.
- Malcolmia africana* (L.) R. Br.
- » *littorea* (L.) DC.
- » *maritima* (L.) R. Br.
- * » *parviflora* DC.
- Mathiola bicornis* (Sibth. et Sm.) DC.
- » *caboverdeana* Chev.
- * » *incana* (L.) R. Br.
- » *tricuspidata* (L.) R. Br.
- Moricandia arvensis* (L.) DC.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- Peltaria alliacea* Jacq.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
- » *sativus* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) Ait.
- * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
- * » *pyrenaica* (L.) Spach
- * » *sylvestris* (L.) Besser
- Sinapis alba* L.
- * » *arvensis* L.
- Sisymbrium contortum* Cav.
- * » *officinale* (L.) Scop.
- » *runcinatum* Lag. var. *hirsutum* (Lag.) Coss.

- Succowia balearica* Medic.
- Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell.
- » *nudicaulis* (L.) R. Br.
- * *Thlaspi perfoliatum* L.
- Vesicaria utriculata* (L.) DC.

Cucurbitaceae

- Benincasa hispida* Cogn.
- * *Bryonia dioica* Jacq.
- Bryoniopsis laciniata* (L.) Naud.
- Citrullus Colocynthis* Schrad.
- » *vulgaris* Schrad.
- Cucumis Anguria* L.
- » *Melo* L.
- » *prophetarum* L.
- » *sativus* L.
- Cucurbita ficifolia* Bouché
- » *maxima* Duch.
- » *Pepo* L.
- Cyclanthera explodens* Naud.
- » *pedata* Schrad.
- * *Ecballium Elaterium* (L.) A. Rich.
- Echinocystis Wrightii* Cogn.
- Lagenaria Siceraria* (Molina) Standl.
- Luffa acutangula* Roxb.
- » *cylindrica* (L.) Roem.
- Melothria pendula* L.
- Momordica Balsamina* L.
- » *Charantia* L.
- Sicyos angulata* L.

Datisceae

- Datisca cannabina* L.

Dipsacaceae

- Cephalaria flava* (Sibth. et Sm.) Szabó
- » *transsilvanica* (L.) Schrad.
- Dipsacus ferox* Lois.
- * » » Lois. var. *ambiguus* Lange
- * » *fullonum* L.
- * » *sativus* (L.) Honck.
- Knautia orientalis* L.

- Pterocephalus intermedius* (Lag.) Cout.
- » *plumosus* (L.) Coulter

Scabiosa cretica L.

- * » *maritima* L.
- » *micrantha* Desf.
- * » *monspeliensis* Jacq.
- » *ochroleuca* L.
- » *prolifera* L.
- » *stellata* L.

Succisa australis Schott

- * » *Carvalhiana* Mariz
- » *Petteri* Kern. et Murb.
- * » *pratensis* Moench

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * » *rotundifolia* L.
- * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- Diospyros Lotus* L.
- » *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus angustifolia* L.
- » *multiflora* Thunb.

Empetraceae

- * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
- Daboecia cantabrica* (Huds.) C. Koch
- * *Erica arborea* L.
- * » *australis* L.
- * » *ciliaris* L.
- * » *cinerea* L.
- * » *lusitanica* Rud.
- * » *mediterranea* L.
- * » *scoparia* L.
- » *taxifolia* Ait.
- * » *Tetralix* L.
- * » *umbellata* L.
- Pieris japonica* (Thunb.) D. Don

Euphorbiaceae

- Acalypha virginica* L.
- Dalechampia Roeziana* Muell. Arg.
- Euphorbia altissima* Boiss.
- * » *amygdaloides* L.
- * » *Broteri* Dav.
- * » *Chamaesyce* L.
- * » *Characias* L.
- » *Cyparissias* L.
- » *dentata* Michx.
- * » *dulcis* L.
- * » *exigua* L.
- » *falcata* L.
- » *grandicornis* Goebel
- * » *helioscopia* L.
- * » *hyberna* L.
- » *Lathyrus* L.
- » *marginata* Pursh
- » *Myrsinites* L.
- * » *nutans* Lag.
- * » *Paralias* L.
- * » *Peplis* L.
- * » *Peplus* L.
- » *Pithyusa* L.
- » *platyphyllos* L.
- * » *ptericocca* Brot.
- * » *pubescens* Vahl var. *crispata* (Hornem.) Boiss.
- * » *pubescens* Vahl var. *subglabra* Gren. et Godr.
- * » *segetalis* L. var. *portlandica* (L.) Cout.
- » *splendens* Boj.
- * » *terraccina* L.
- » *thamnoides* Boiss.
- * » *uliginosa* Welw.
- » *verrucosa* Lam.
- Homalanthus populneus* (Geisel.) Pax
- Manihot palmata* Muell. Arg.
- * *Mercurialis annua* L.
- Phyllanthus tenellus* Roxb.
- Ricinus communis* L.
- » » L. var. *inermis* (Jacq.) Pax et K. Hoffm.

Securinega ramiflora Muell. Arg.

Fagaceae

- ** *Quercus Cerris* L.
 ** » *coccifera* L.
 ** » *faginea* Lam. (Q. lusitana auct. non Lam.)
 ** » *Ilex* L.
 ** » *lusitana* Lam. (Q. fruticosa Brot.)
 * » *Suber* L.

Frankeniaceae

- * *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

- * *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch
 * » *erythraea* Rafn
 * » *pulchellum* (Sw.) Druce
 * » *spicatum* (L.) Fern.
 * *Chlora imperfoliata* L. f.
 * » *perfoliata* (L.) L.
 * *Cicendia pusilla* (Lam.) Griseb.
 * *Gentiana Pneumonanthe* L.

Geraniaceae

- * *Erodium Botrys* (Cav.) Bertol.
 * » *cicutarium* (L.) L'Hérit.
 * » *malacoides* (L.) Willd.
 * » *moschatum* (L.) L'Hérit.
 * *Geranium asphodeloides* Burm. f.
 * » *carolinianum* L. var. *confertiflorum* Fern.
 * » *columbinum* L.
 * » *dissectum* L.
 * » *lucidum* L.
 * » *molle* L.
 * » *phaeum* L. var. *phaeum*
 * » *pratense* L.
 * » *pusillum* L.
 * » *pyrenaicum* Burm. f.
 * » *Robertianum* L.
 * » *rotundifolium* L.
 * » *sibiricum* L.
 * *Pelargonium alchemilloides* (L.) Ait.

Pelargonium australe Willd.

- * » *grossularioides* (L.) Ait.
 * » *odoratissimum* (L.) Ait.
 * » *tomentosum* Jacq.
 * » *vitifolium* (L.) Ait.
 * » *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- Alloplectus sanguineus* Mart.
Gloxinia hybrida Hort.
Isoloma Lindeniana (Regel) Nichols.
Streptocarpus caulescens Vatke
 » *Rexii* Lindl.

Halorrhagidaceae

- Gunnera scabra* Ruiz et Pav.
Halorrhagis erecta (Murr.) Schindler

Hamamelidaceae

- Liquidambar styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- Hydrolea spinosa* L. var. *spinosa*
 forma *vulgaris* Brand
Nemophila maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
 * » *malvifolia* Cham. et Schlecht.
 * » *tanacetifolia* Benth.

Hypericaceae

- * *Hypericum Androsaemum* L.
 * » *Ascyron* L.
 * » *atomarium* Boiss.
 * » *canariense* L.
 * » *foliosum* Dryand. in Ait.
 * » *Helodes* L.
 * » *hircinum* L.
 * » *humifusum* L.
 * » *linarifolium* Vahl
 * » *maculatum* Crantz
 subsp. *Desetangsii* (Tourlet) Fröhlich

Hypericum majus (Asa Gray) Britt.

- * » *olympicum* L.
 * » *perforatum* L.
 * » *pulchrum* L.
 * » *tetrapterum* Fries
 * » *tomentosum* L.

Juglandaceae

- Carya oliviformis* Nutt.
Juglans nigra L.

Labiatae

- * *Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreb.
 * » *Iva* (L.) Schreb. var. *pseudoliva* (Rubi. et Cast.) Benth.
 * » *reptans* L.
Ballota hispanica (L.) Lacaita
 * » *nigra* L.
 * » *pseudodictamnus* Benth.
Brittonastrum mexicanum (Kunth) Briq.
Bystropogon organifolium L'Hérit.
 * *Cleonia lusitanica* L.
Coleus hybridus Hort.
 * *Coridothymus capitatus* (L.) Reichb. f.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
 * » *pyrenaica* Bartl.
Glechoma hederacea L.
Hyssopus officinalis L.
 * *Lamium amplexicaule* L.
 * » *hybridum* Vill.
 * » *maculatum* L.
 * » *moluccellifolium* Fries
 var. *Coutinhoi* (Garcia) R. Fernandes
 * » *purpureum* L.
Lavandula maroccana Murb.
 * » *multifida* L.
 * » *officinalis* Chaix
 * » *pedunculata* Cav.
 * » *pinnata* L. var. *Buchii* (Webb et Berth.)
 * » *Stoechas* L.
 * » *viridis* Ait.

Leonurus Marrubiastrum L.

- * » *sibiricus* L.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
 * *Lycopus europaeus* L.
Majorana hortensis Moench
Marrubium candidissimum L.
 * » *vulgare* L.
 * *Melissa officinalis* L.
 * *Mentha aquatica* L. var. *Broteriana* Cout.
 * » *longifolia* (L.) Huds.
 * » *Pulegium* L.
 * » *rotundifolia* (L.) Huds.
Monarda fistulosa L. var. *mollis* (L.) Benth.
 * » *punctata* L.
Nepeta Cataria L.
 * » *grandiflora* M. Bieb.
 * » *nuda* L.
 * » *tuberosa* L.
Ocimum Basilicum L.
 * » *canum* Sims
 * » *carnosum* Link et Otto
 * » *kilimandscharicum* Gürke
 * » *minimum* L.
 * » *sanctum* L.
 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
 * » *vulgare* L.
Perilla nankinensis Decne.
 * » *ocymoides* L.
Phlomis fruticosa L.
 * » *Samia* L.
 * » *tuberosa* L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
 * » *Oertendahlia* F. Fries
 * » *tomentosus* Benth.
Preslia cervina (L.) Fresen.
 * *Prunella hastifolia* Brot.
 * » *laciniata* × *vulgaris* Stapf
 * » *vulgaris* L.
Salvia argentea L.
 * » *aurita* Thunb.
 * » *canariensis* L.
 * » *clandestina* L.
 * » *coccinea* Juss.

Salvia guaranitica St.-Hil. ex
Benth.

- » *hispanica* L.
- » *leucophylla* Greene
- » *officinalis* L.
- » *Sclarea* L.
- * » *sclareoides* Brot.
- » *splendens* Ker-Gawl.
- » *tiliifolia* Vahl
- » *verticillata* L.
- * *Satureja* *Calamintha* (L.) Scheele
 - » *dalmatica* (Benth.) Nym.
 - » *graeca* L.
 - » *hortensis* L.
 - * » *juliana* L.
 - » *montana* L.
 - * » *vulgaris* (L.) Fritsch
- Scutellaria* *altissima* L.
- * » *galericulata* L.
- * » *minor* L.
- Sideritis* *hyssopifolia* L.
- » *montana* L.
- » *romana* L.
- * *Stachys* *arvensis* (L.) L.
- * » *germanica* L.
- * » *officinalis* (L.) Trev.
- Teucrium* *Botrys* L.
- » *cubense* Jacq.
- » *flavum* L.
- * » *Polium* L.
- * » *scordioides* Schreb.
- * » *Scorodonia* L.
- * *Thymus* *caespititius* Brot.
- * » *Zygis* L. subsp. *sylvestris*
Hoffgg. et Link.

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis* Nees
- ** *Cinnamomum Camphora* (L.) Nees
et Eberm.
- ** *Laurus nobilis* L.
- ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Acacia* *armata* R. Br.
- » *cultriformis* A. Cunn.
- » *cyanophylla* Lindl.
- » *dealbata* Link

- Acacia* *decurrens* Willd.
- » *Farnesiana* Willd.
- » *horrida* Willd.
- » *longifolia* Willd.
- » *melanoxylon* R. Br.
- » *pycnantha* Benth.
- » *saligna* Wendl.
- * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay
subsp. *inter-*
medius (DC.)
Cout.

- Albizia* *distachya* (Vent.) Macb.
- » *Julibrissin* Durazz.
- Amicia* *Zygomeris* DC.
- Amorpha* *fruticosa* L.
- Anagyris foetida* L.
- Anthyllis* *Barba-Jovis* L.
- * » *cornicina* L.
- » *Gerardii* L.
- * » *lotoides* L.
- » *tetraphylla* L.
- * » *Vulneraria* L.

- Arachis* *hypogaea* L.
- Astragalus boeoticus* L.
- » *Cicer* L.
- » *falcatus* Lam.
- » *galegiformis* L.
- * » *granatensis* Lange
- » *glycyphyllos* L.
- * » *hamosus* L.
- * » *lusitanicus* Lam.
- » *pentaglottis* L.
- * *Biserrula* *Pelecinus* L.
- Calycotome villosa* Link
- Cassia* *artemisioides* Gaud.
- » *corymbosa* Lam.
- » *floribunda* Cav.
- » *laevigata* Willd.

- Ceratonia Siliqua* L.
- Cercis Siliquastrum* L.
- Colutea arborescens* L.
- Coronilla Emerus* L.
- * » *glaucia* L.
- * » *repanda* (Poir.) Guss.
- * » *scorpioides* (L.) Koch
- » *varia* L.
- Crotalaria incana* L.
- » *sagittalis* L.

- Cytisus candicans* (L.) Lam.
- » *capitatus* Scop.
- * » *grandiflorus* (Brot.) DC.
- » *maderensis* Masf.
- * » *multiflorus* (Ait.) Sweet
- * » *pendulinus* L. f.
- Dalea alopecuroides* Willd.
- Desmodium cinerascens* Franch.
- » *tiliifolium* G. Don
- » *uncinatum* DC.

- Dolichos bicontortus* Dur.
- » *Jacquinii* DC.
- » *Lablab* L.
- » » L. *forma purpureus* Hort.
- Dorycnium herbaceum* Vill.
- * » *rectum* Ser.
- » *suffruticosum* Vill.
- Erythrina* *Crista-galli* L.
- » *senegalensis* DC.
- Galega officinalis* L.
- Genista aetnensis* DC.
- » *falcata* Brot.
- » *hispanica* L.
- » *triacanthos* Brot.

- Gleditschia triacanthos* L.
- Glycine* *Max* (L.) Merr.
- Glycyrrhiza foetida* Desf.
- Hardenbergia Comptoniana* Benth.
- Hedysarum coronarium* L.
- Hippocrepis multisiliquosa* L.
- Indigofera Dosua* Buch.-Ham.
- Kennedy latifolia* Lindl.
- » *rubicunda* Vent.
- Laburnum anagyroides* Medic.

- * *Lathyrus angulatus* L.
- » *annuus* L.
- * » *Aphaca* L.
- » *articulatus* L.
- * » *Cicera* L.
- * » *Clymenum* L.
- » *hirsutus* L.
- * » *latifolius* L.
- » *niger* (L.) Bernh.
- » *Nissolia* L.
- » *Ochrus* (L.) DC.
- » *odorus* L.

- * *Lathyrus quadrimarginatus* Bory
et Chaub.
- » *sativus* L.
- * » *sphaericus* Retz.
- » *sylvestris* L.
- * » *tingitanus* L.
- Lens culinaris* Medic.
- Lespedeza Buergeri* Miq.
- Leucaena glauca* (L.) Benth et
Hook.
- Lotus campylocados* Webb et
Berth.
- * » *castellanus* Boiss. et Reut.
- » *conimbricensis* Brot.
- * » *corniculatus* L.
- » *creticus* L.
- * » *hispidus* Desf. ex DC.
- » *ornithopodioides* L.
- * » *parviflorus* Desf.
- * » *pedunculatus* Cav.
- » *siliquosus* L.
- » *Tetragonolobus* L.
- » *Weilleri* Maire
- Lupinus albus* L.
- * » *angustifolius* L.
- * » *hirsutus* L.
- * » *luteus* L.
- » *mutabilis* Sweet var.
Cruckshankii Asa Gray
- * » *Rothmaleri* Klink.
- Medicago arabica* (L.) Huds.
- » *arborea* L.
- » *ciliaris* (L.) Krocke
- » *disciformis* DC.
- * » *hispida* Gaertn.
- » *intertexta* (L.) Mill.
- * » *littoralis* Rhode
- * » *lupulina* L.
- * » *marina* L.
- * » *minima* (L.) Bartal.
- » *murex* Willd.
- * » *orbicularis* (L.) All.
- » *rotata* Boiss.
- » *rugosa* Desr.
- » *sativa* L.
- » *scutellata* (L.) All.
- * » *tribuloides* Desr.
- * » *turbinata* (L.) Willd. var.
laevis Boiss.

- * *Medicago turbinata* (L.) Willd. var.
 oliviformis Guss.
* *Melilotus alba* Medic.
 » *altissima* Thuill.
* » *indica* (L.) All.
* » *messanensis* (L.) All.
 » *neapolitana* Ten.
 » *segetalis* (Brot.) Ser.
Mimosa acanthocarpa Poir.
 » *pudica* L.
Nissolia fruticosa Jacq.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
 » *Caput-galli* (L.) Lam.
 » *viciifolia* Scop.
* *Ononis breviflora* DC.
* » *Broteriana* DC.
* » *Columnae* All.
* » *mitissima* L.
 » *pinnata* Brot.
* » *pubescens* L.
* » *reclinata* L.
* *Ornithopus compressus* L.
* » *pinnatus* (Mill.) Druce
* » *sativus* Brot.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus aureus Roxb.
 » *lunatus* L.
 » *multiflorus* Willd. var.
 multiflorus
 » *Willd. var.*
 albiflorus (Lam.)
 » *vulgaris* L.
Pisum arvense L.
 » *elatius* M. Bieb.
Psoralea americana L. var. *poly-*
 stachya (Poir.) Fiori
 et Paol.
* » *bituminosa* L.
 » *macrostachya* DC.
* *Pterospartum tridentatum* Willk.
 et Lange
Retama monosperma (L.) Boiss.
* » *sphaerocarpa* (L.) Boiss.
Rhynchosia caribaea DC.
 » *phaseoloides* DC.
Robinia Pseudoacacia L.
Schotia latifolia Jacq.
* *Scorpiurus subvillosa* L.
- * *Scorpiurus sulcata* L.
* » *vermiculata* L.
Securigera Securidaca (L.) Deg.
 et Doerf.
Sophora japonica L.
 » *viciifolia* Hance
* *Spartium junceum* L.
Sutherlandia frutescens (L.) R. Br.
Tipuana speciosa Benth.
Trifolium alexandrinum L.
* » *angustifolium* L.
* » *arvense* L.
* » *Bocconeii* Savi
* » *campestre* Schreb.
* » *cernuum* Brot.
 » *clypeatum* L.
 » *diffusum* Ehrh.
* » *filiforme* L. var. *minus*
 Relhan
 » *formosum* Urv.
* » *fragiferum* L.
* » *glomeratum* L.
 » *hybridum* L.
 » *incarnatum* L.
 » *laevigatum* Desf.
* » *lappaceum* L.
* » *ligusticum* Balbis
 » *Miegeanum* Maire
* » *nigrescens* Viv.
 » *ochroleucon* Huds.
 » *palaestinum* Boiss.
 » *pannonicum* Jacq.
 » *parviflorum* Ehrh.
* » *physodes* Stev.
* » *pratense* L.
* » *repens* L.
* » *resupinatum* L.
* » *scabrum* L.
* » *squamosum* L.
 » *squarrosum* L.
* » *stellatum* L.
* » *striatum* L. var. *spines-*
 cens Lange
* » *suffocatum* L.
* » *subterraneum* L.
* » *tomentosum* L.
Trigonella calliceras Fisch.
 » *coerulea* Ser.

- Trigonella corniculata* L.
 » *cretica* Boiss.
 » *Foenum-graecum* L.
* » *monspeliaca* L.
 » *polycerata* L.
* *Ulex europaeus* L.
* » *Gallii* Planch.
* » *genistoides* Brot.
* » *micranthus* Lange
* » *nanus* Forster
 » *Welwitschianus* Planch.
 forma robusta Cout.
* *Vicia angustifolia* L.
 » *articulata* Willd.
* » *benghalensis* L.
* » *bithynica* L.
 » *dasycarpa* Ten.
* » *disperma* DC.
 » *Ervilia* (L.) Willd.
 » *Faba* L.
* » *hirsuta* (L.) Asa Gray
* » *lutea* L. var. *laevigata* (Sm.)
 Boiss.
* » *L. subsp. muricata*
 (Ser.)
 » *narbonensis* L. var. *serrati-*
 folia (Jacq.) Koch
* » *sativa* L.
 » *sylvatica* L.
* » *tenuissima* (M. Bieb.) Schinz
 et Thell.
 » *villosa* Roth
Vigna capensis Walp.
 » *cylindrica* (L.) Skeels
 » *sesquipedalis* (L.) Fruwirth
- Lentibulariaceae**
* *Pinguicula lusitanica* L.
- Linaceae**
* *Linum bienne* Mill.
 » *flavum* L.
* » *gallicum* L.
 » *grandiflorum* Desf.
* » *setaceum* Brot.
* » *strictum* L.
 » *usitatissimum* L.
* *Radiola linoides* Roth
- Loasaceae**
Blumenbachia Hieronymii Urban
- Loganiaceae**
Buddleja Davidii Franch.
 » *nivea* Duthie
Chilianthus oleaceus Burch.
- Lythraceae**
* *Ammannia coccinea* Rottb.
 » *latifolia* L.
 » *senegalensis* Lam.
Cuphea ignea DC. f.
 » *lanceolata* Ait.
 » *procumbens* Cav.
 » *purpurea* Hort.
Heimia salicifolia Link
Lagerstroemia indica L.
* *Lythrum acutangulum* Lag.
* » *hyssopifolium* L.
* » *Salicaria* L.
* » *tribracteatum* Salzm.
 var. *Candollei*
 Koehne
* *Peplis erecta* Reg. var. *biflora*
 (Salzm.) Cout.
* » *Portula* L.
- Magnoliaceae**
** *Magnolia grandiflora* L.
- Malvaceae**
Abutilon Avicennae Gaertn.
 » *grandifolium* (Willd.)
 Sweet
 » *indicum* G. Don
Althaea armeniaca Ten.
 » *cannabina* L.
* » *officinalis* L.
 » *rosea* (L.) Cav.
Anoda cristata (L.) Schlecht.
Callirhoe involucrata Asa Gray
Hibiscus cannabinus L.
 » *esculentus* L.
 » *Manihot* L.

- Hibiscus pedunculatus L. f.
 * » roseus Thore
 » syriacus L.
 » Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 Lavatera arborea L.
 * » cretica L.
 » Olbia L.
 * » trimestris L.
 Malope trifida Cav.
 * Malva Colmeiroi Willk. var. Mari-
 ziana Cout.
 * » hispanica L.
 » nicaeensis All.
 » sylvestris L. var. sylvestris
 » verticillata L.
 » » L. var. crispa L.
 Malvastrum capense Garcke
 » coromandelianum (L.)
 Garcke
 » spicatum (L.) Asa
 Gray
 Malvaviscus arboreus Cav.
 Modiola caroliniana (L.) G. Don
 Napaea dioica L.
 Pavonia hastata Cav.
 » praemorsa Willd.
 » spinifex Cav.
 Sida rhombifolia L.
 » spinosa L.
 » triloba Cav.
 Sphaeralcea bonariensis Griseb.
 » umbellata (Cav.)
 G. Don
Martyniaceae
 Martynia fragrans Lindl.
 » lutea Lindl.
Melastomataceae
 Clidemia hirta (L.) D. Don
Meliaceae
 Melia Azedarach L.
Melanthaceae
 Melianthus major L.
 » minor L.
Menispermaceae
 Cocculus carolinus (L.) DC.

Moraceae

- Cannabis sativa L.
 Dorstenia Contrajerva L.
 Maclura pomifera (Raf.) C. K.
 Schneider

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum R. Br.

Myricaceae

- Myrica caroliniensis Mill.
 » cerifera L.
 * » Faya Ait.
 * » Gale L.

Myrsinaceae

- Ardisia crenata Sims
 » solanacea Roxb.

Myrtaceae

- Callistemon citrinus (Curt.) Stapf
 » coccineus F. Muell.
 » phoeniceus Lindl.
 » rigidus R. Br.
 » salignus Sweet
 Eucalyptus acacioides A. Cunn.
 » camaldulensis
 Dehnardt
 » citriodora Hook.
 » cornuta Labill.
 » Globulus Labill.
 » gomphocephala DC.
 » maculata Hook.
 » obliqua L'Hérit.
 » viminalis Labill.

- Feijoa Sellowiana Berg.
 Kunzea peduncularis F. Muell.
 Leptospermum scoparium Forst.
 Melaleuca armillaris Sm.
 » genistifolia Sm.
 » Huegellii Endl.
 » hypericifolia Sm.
 » nesophila F. Muell.
 » styphelioides Sm.

- Myrtus communis L.
 » Ugni Molina
 Psidium Cattleianum Sabine var.
 Cattleianum

- Psidium Cattleianum Sabine var.
 lucidum Hort.
 » Guajava L.
 Tristania conferta R. Br.

Nolanaceae

- Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae

- Bougainvillea spectabilis Willd.
 Mirabilis Jalapa L.
 » longiflora L.
 » viscosa L'Hérit.
 Oxybaphus viscosus (Cav.) L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.
 * Nymphaea alba L.
 Victoria amazonica (Poeppig)
 Sowerby

Ochnaceae

- Ochna multiflora DC.

Oleaceae

- * Fraxinus angustifolia Vahl
 Jasminum affine Blume
 » azoricum L.
 * » fruticans L.
 » odoratissimum L.
 Ligustrum Delavayanum Harriot
 » Ibota Sieb. et Zucc.
 » japonicum Thunb.
 » » Thunb. var.
 rotundifolium
 Blume
 » strongylophyllum
 Hemsl.
 » vulgare L.

- Olea chrysophylla Lam.
 * Phillyrea angustifolia L.
 * » latifolia L.
 Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- Boisduvallia densiflora (Lindl.)
 Watson
 * Circaea lutetiana L.
 Clarkia concinna (Fisch. et Mey.)
 Greene

- Clarkia elegans Dougl.
 » pulchella Pursh
 Epilobium hirsutum L.
 * » parviflorum Schreb.
 » roseum Schreb.
 * » tetragonum L.
 Fuchsia arborescens Sims
 » coccinea Soland.
 » hybrida Hort. ex Vilmor.
 » regia (Vand.) Munz var.
 affinis (Camb.)
 Gaura biennis L.
 » Lindheimeri Engelm. et Asa
 Gray
 » parviflora Dougl.
 Godetia grandiflora Lindl.
 » purpurea (Curt.) G. Don
 Kneiffia fruticosa (L.) Raimann
 » perennis (L.) Pennell
 Lopezia coronata Andr.
 » hirsuta Jacq.
 Ludwigia longifolia (DC.) Hara
 * » palustris (L.) Ell.
 » peruviana (L.) Hara
 » pubescens (L.) Hara
 Oenothera biennis L.
 » erythrosepala Borbás
 grandiflora Ait.
 * » longiflora L.
 » muricata L.
 * » rosea Soland.
 * » stricta Ledeb.
 » tetraptera Cav.

Orobanchaceae

- * Orobanche Hederæ Duby

Oxalidaceae

- * Oxalis corniculata L.
 » Deppei Lodd.
 » hirta L. var. rubella (Juss.)
 R. Knuth
 » Martiana Zucc.
 * » pes-caprae L.
 » purpurea L.

Papaveraceae

- Argemone alba Lest.
 » mexicana L.

- Argemone ochroleuca* Sweet
 » *platyceras* Link et Otto
 * *Chelidonium majus* L.
Dicranostigma Franchetianum
 (Prain) Fedde
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria muralis* Sond. ex Koch
 * » *parviflora* Lam.
Glaucium corniculatum Curt.
 * » *flavum* Crantz
 » *vitellinum* Boiss. et
 Buhse
Hunnemannia fumariifolia Sweet
Hypecoum leptocarpum Hook. f.
 et Thoms.
 * *Papaver Argemone* L.
 » *atlanticum* (Ball) Coss.
 * » *dubium* L.
 * » *hybridum* L.
 » *lateritium* C. Koch
 » *orientale* L.
 * » *Rhoeas* L.
 » *somniferum* L.
Platycapnos spicatus (L.) Bernh.
Roemeria refracta (Stev.) DC.

Passifloraceae

- Passiflora bryonioides* H. B. et K.
 » *coerulea* L.
 » *suberosa* L.

Pedaliaceae

- Ceratotheca triloba* E. Mey.
Sesamum indicum L.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
Petiveria alliacea L.
 * *Phytolacca americana* L.
 » *dioica* L.
 » *heterotepala* H. Walt.
 » *rugosa* A. Br. et
 Bouché
Rivina humilis L.

Piperaceae

- Peperomia maculosa* (L.) Hook.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Soland.

- Pittosporum heterophyllum*
 Franch.
 » *Mayi* Hort.
 » *Tobira* (Thunb.) Ait.
 » *undulatum* Vent.
Sollya fusiformis (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- Plantago arborescens* Poir.
 * » *Bellardii* All.
 * » *Coronopus* L.
 » *Cynops* L.
 » *indica* L.
 * » *lanceolata* L.
 * » *major* L.
 » *maritima* L.
 * » *Psyllium* L.
 » *reniformis* G. Beck.
 * » *Serraria* L.

Platanaceae

- Platanus orientalis* L. var. *acerifolia*
 (Willd.) Ait.

Plumbaginaceae

- * *Armeria rigida* Wallr.
 » *Rouyana* Dav.
 * » *Welwitschii* Boiss. var.
stenophylla (Welw.)
 Dav.

Plumbago zeylanica

- * *Statice binervosa* Sm. var. *Dodartii*
 (Gir.) Syme
 * » » Sm. var. *occidentalis*
 (Lloyd) Syme

- » *latifolia* Sm.
 * » *Limonium* L.
 » *sinuata* L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens* Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
 » *linearis* Nutt.
Gilia achilleifolia Benth.

- » *capitata* Dougl.
 » *coronopifolia* Pers.
 » *multicaulis* Benth.
 » *squarrosa* (Eschsch.) Hook.
 et Arn.

- Gilia tricolor* Benth.
 » » Benth. forma *nivalis*
 » *valdiviensis* Griseb.
Phlox Drummondii Hook.

Polygalaceae

- * *Polygala microphylla* L.
 * » *monspeliaca* L.
 » *virgata* Thunb.
 * » *vulgaris* L.

Polygonaceae

- Emex spinosa* (L.) Campd.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
Oxyria digyna (L.) Hill
 * *Polygonum amphibium* L.
 * » *aviculare* L.
 » *baldschuanicum* Regel
 » *capitatum* Buch-Ham.
 * » *Convolvulus* L.
 » *cuspidatum* Sieb. et
 Zucc.
 * » *dumetorum* L.
 * » *equisetifolium* Sibth.
 et Sm.
 * » *Hydropiper* L.
 * » *maritimum* L.
 » *orientale* L.
 * » *Persicaria* L.
 * » *serrulatum* Lag.

- * *Rumex Acetosa* L.
 * » *Acetosella* L.
 * » *bucephalophorus* L.
 * » *conglomeratus* Murr.
 * » *crispus* L.
 » *Patentia* L.
 * » *pulcher* L.
 * » *scutatus* L.
 » *thyrsoides* Desf.
 » *vesicarius* L. var. *rhodophysus*
 Ball

Portulacaceae

- Anacampseros rufescens* (Haw.)
 Sweet
Calandrinia grandiflora Lindl.
 » *pilosuscula* DC.
 * *Montia lusitanica* Samp.

- Montia perfoliata* (Willd.) Howell
Portulaca grandiflora Hook.
 » *marginata* H. B. et K.
 * » *oleracea* L.
 » *pappulosa* Schlecht.
 » *pilosa* L.
Talinum paniculatum (Jacq.)
 Gaertn.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis* L.
 * » *linifolia* L.
 * *Asterolinum stellatum* (L.) Hoffgg.
 et Link
Cyclamen persicum Mill.
Lysimachia ciliata L.
 * » *Ephemerum* L.
 » *minoricensis* Rodrig.
 * » *vulgaris* L.
Primula malacoides Franch.
 » *obconica* Hance
 » *vulgaris* Huds.
 * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- Grevillea robusta* A. Cunn.
Hakea acicularis Knight
 » *oleifolia* R. Br.
 » *saligna* Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis* L.
Anemone coronaria L.
 * » *palmata* L.
 » *virginiana* L.
Aquilegia atrovioacea Bek.
 » *canadensis* L.
 » *formosa* Fisch. var. *hybrida*
 Hort.
 » *fragrans* Benth.
 » *longissima* Asa Gray
 » *vulgaris* L.
 * *Caltha palustris* L.
Clematis Flammula L.
 » *heracleifolia* DC.
 » *serratifolia* Rehder
 » *Vitalba* L.
 * » *Viticella* L. var. *campaniflora*
 (Brot.) Willk.

- * Delphinium Ajacis L.
- » Consolida L.
- * » halteratum Sibth. et Sm.
- * » pentagynum Lam.
- » Requierii DC.
- * Helleborus foetidus L.
- Isopyrum fumarioides L.
- Nigella ciliaris DC.
- * » damascena L.
- » hispanica L.
- » orientalis L.
- » sativa L.
- * Paeonia lusitanica Mill.
- » Potaninii Komaro var. trol-
lioides F. C. Stern
- Ranunculus abortivus L.
- » acris L.
- * » adscendens Brot.
- * » aquatilis L. subsp.
Marizii Cout.
- * » arvensis L.
- » asiaticus L.
- » Broteri Freyn
- * » bullatus L.
- * » bupleuroides Brot.
- » constantinopolitanus
Urv.
- » falcatus L.
- * » Ficaria L.
- * » flabellatus Desf. var.
gregarius (Brot.)
DC.
- * » Flammula L.
- » gramineus L.
- » lanuginosus L.
- * » muricatus L.
- * » ophioglossifolius Vill.
- * » parviflorus L.
- * » repens L.
- * » sardous Crantz
- » sceleratus L.
- » trachycarpus Fisch. et
Mey.
- Semiaquilegia ecalcarata (Maxim.)
Makino et Cox
- Thalictrum aquilegifolium L.
- » flavum L. subsp. hete-
rophyllum Lej.

- Thalictrum minus L.
- » polygamum Muhl.
- * » speciosissimum Loeffl.

Resedaceae

- Astrocarpus sesamoides (L.) Duby
- Caylusea abyssinica Fisch. et Mey.
- Reseda lutea L.
- * » Luteola L.
- * » media Lag.
- * » virgata Boiss. et Reut.

Rhamnaceae

- Ceanothus Delilianus Spach
- * Rhamnus Alaternus L.
- * » Frangula L.
- Zizyphus Jujuba Mill.

Rosaceae

- Acaena microphylla Hook. f.
- » Novae-Zelandiae T. Kirk
var. pallida
- * Agrimonia Eupatoria L.
- * Aphanes arvensis L.
- Cotoneaster amoenus E. K. Wilson
- » horizontalis Decne.
- » lacteus W. Smith
- » microphyllus Lindl.
- » Zabelii C. K. Schnei-
der
- Crataegus Lavalley Hérincq.
- * » monogyna Jacq.
- » prunifolia Pers.

- Cydonia japonica Pers.
- Duchesnea indica (Andr.) Focke
- ** Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
- Filipendula vulgaris Moench
- Fragaria nipponica Makino
- * » vesca L.
- Geum coccineum Sibth. et Sm.
- » macrophyllum Willd.
- » rivale L.
- * » silvaticum Pourr.
- » urbanum L.
- Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
- Potentilla argentea L.
- * » erecta (L.) Rausch
- » recta L.
- ** Prunus Laurocerasus L.

- ** Prunus lusitanica L.
- ** » serotina Ehrh. var. pendu-
la Dipp.
- ** » spinosa L.
- Pyracantha angustifolia C. K.
Schneider
- » coccinea Roem. var.
Lalandii Dipp.
- » crenulata Roem.
- Rhaphiolepis ovata Briot
- » umbellata (Thunb.)
Makino
- Rhodotypos tetrapetala (Sieb.)
Makino
- * Rosa canina L.
- * » sempervirens L.
- Rubus Idaeus L.
- * Sanguisorba agrimonioides (L.)
Cesati
- * » minor Scop. subsp.
Magnolii
(Spach) Rouy
et Fouc.
- * » » Scop. subsp.
verrucosa
(Ehrbg.) As-
chers. et
Graebn.
- » officinalis L.
- » spinosa (L.) Bertol.
- Sorbus domestica L. forma mali-
formis
- Spiraea albiflora C. K. Schneider
- » arborea Bean
- » sorbifolia L.

Rubiaceae

- Asperula arvensis L.
- Borreria laevis (L.) Griseb.
- ** Coffea arabica L.
- Coprosma robusta Raoul
- * Crucianella angustifolia L.
- » latifolia L.
- * » maritima L.
- » stylosa Trin.
- * Galium Aparine L.
- * » Broterianum Boiss. et
Reut.
- * » Cruciat (L.) Scop.

- Galium divaricatum Lam. var.
microspermum (Desf.)
- * » erectum Huds.
- » Mollugo L.
- * » palustre L.
- * » parisiense L.
- * » tricornes Stokes
- * » Valantia Weber

- Putoria calabrica Pers.
- Richardsonia pilosa H. B. et K.
- Rubia cordifolia L.
- » laevis Poir.
- * » peregrina L.
- » tinctorum L.
- * Sherardia arvensis L.
- Spermacoce tenuior L.
- Valantia hispida L.

Rutaceae

- Citrus myrtifolia Rafin.
- » trifoliata L.
- Correa alb. Andr.
- Ptelea trifoliata L.
- * Ruta chalepensis L.
- * » montana Mill.

Salicaceae

- * Populus nigra L.

Santalaceae

- ** Osyris alba L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum L.
- Dodonaea viscosa Jacq.
- Koeleruteria paniculata Laxm.
- Serjania glabrata H. B. et K.

Saururaceae

- Houttuynia cordata Thunb.
- Saururus cernuus L.

Saxifragaceae

- Deutzia scabra Thunb.
- Escallonia montevidensis (Cham.
et Schlecht.) DC.
- Heuchera sanguinea Engelm.
- Philadelphus coronarius L.
- » incanus Koehne

- Saxifraga caespitosa* L.
 * » *granulata* L.
 * » *hypnoides* L.
 * » *sarmentosa* L.
 * » *umbrosa* L. var. *spathularis* (Brot.) Cout.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae

- Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.
 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Desf.
 * » *corsicum* Jord. et Fourr.
 * *Antirrhinum Linkianum* Boiss. et Reut.
 * » *majus* L. var. *ramosissimum* Willk.
 * » *meonanthum* Hoffgg. et Link
 * » *Orontium* (L.) var. *calycinum* (Lam.) Lange
 * » » (L.) var. *parviflorum* DC. f.
 * *Bartschia aspera* (Brot.) Willk. et Lange var. *luteola* Garcia
 * *Bellardia Trixago* (L.) All.
Bowkeria Gerrardiana Harv.
 * *Celsia horizontalis* Moench
Collinsia heterophylla R. Grah.
 * *Cymbalaria muralis* Gaertn., Mey. et Scherb.
Digitalis ferruginea L.
 * » *grandiflora* Mill.
 * » *lanata* Ehrh.
 * » *lutea* L.
 * » *mertonensis* Buxton et Darl. et
 * » *purpurea* L.
 * » *Thapsi* L.
Erius alpinus L.
Halleria lucida L.
Hebenstretia integrifolia L.
 * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.

- * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 * *Kickxia Elatine* (L.) Dumort.
 * » *spuria* (L.) Dumort.
 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffgg. et Link
 * » *bipartita* (Vent.) Willd.
 * » *caesia* (Lag.) DC.
 * » *diffusa* (Brot.) Hoffgg. et Link
 * » *maroccana* Hook. f.
 * » *melanantha* Boiss. et Reut. var. *atro-fusca* Cout.
 * » *multipunctata* (Brot.) Hoffgg. et Link
 * » *reticulata* Desf. var. *aureo-purpurea*
 * » *saxatilis* (L.) Hoffgg. et Link
 * » *spartea* (L.) Hoffgg. et Link
 * » *supina* (L.) Chazelles
 * » *triornithophora* (L.) Willd.
 * » *vulgaris* Mill.
Maurandya Barclaiana Lindl.
 * » *erubescens* Asa Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
 * » *luteus* L. var. *luteus*
 * » » L. var. *cupreus* Hook.
 * » *moschatus* Dougl. ex Lindl.
 * » *ringens* L.
Nemesia foetens Vent.
 * » *melissifolia* Benth.
 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don
 * *Parentucellia viscosa* (L.) Car.
Paulownia tomentosa Steud.
 * *Pedicularis sylvatica* L. var. *lusitanica* (Hoffgg. et Link) Fic.
Penstemon Digitalis Nutt.
 * » *gloxinoides* Hort.
 * » *hirsutus* (L.) Willd.
Rhemannia angulata Hemsl.
 * *Rhinanthus minor* L.
Scoparia dulcis L.
 * *Scrophularia aquatica* L. var. *glabra* Cout.

- * *Scrophularia aquatica* L. var. *pubescens* Car.
 * » *canina* L. var. *baetica* Boiss.
 * » » L. var. *pinna-tifida* Boiss.
 * » *grandiflora* DC.
 * » *nodosa* L.
Tetranema mexicanum Benth.
Torenia Fournieri Lindl. ex Fourn.
Verbascum Lychitis L.
 * » *gnaphalodes* M. Bieb.
 * » *phlomoides* L.
 * » *pulverulentum* Vill.
 * » *simplex* Hoffgg. et Link
 * » *sinuatum* L.
 * » *virgatum* Stokes
 * *Veronica acinifolia* L.
 * » *Anagallis-aquatica* L.
 * » *arvensis* L.
 * » *hederifolia* L.
 * » *Hulkeana* F. Muell.
 * » *longifolia* L.
 * » *micrantha* Hoffgg. et Link
 * » *officinalis* L.
 * » *orchidea* Crantz
 * » *parviflora* Vahl
 * » *peregrina* L.
 * » *polita* Fries
 * » *scutellata* L.
 * » *speciosa* R. Cunn.
 * » *Teucrium* L.
 * » *Tournefortii* Gmel.
Zaluzianskya capensis (L.) Walp.

Simarubaceae

- Ailanthus peregrina* (Buc'hoz) Barkley

Solanaceae

- Atropa Bella-donna* L.
Browallia viscosa H. B. et K.
Capsicum baccatum L.
 * » *cordiforme* Mill.
 * » *frutescens* L.
Cestrum aurantiacum Lindl.
Datura fastuosa L.

- Datura inermis* Jacq.
 * » *inoxia* Mill.
 * » *Stramonium* L.
 * » » L. var. *Tatula* (L.) Dunal
 * *Hyoscyamus albus* L. subsp. *major* (Mill.)
 * » *aureus* L.
 * » *niger* L.
Iochroma coccinea Scheid.
Lycium afrum L.
 * » *halimifolium* Mill.
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto var. *grandiflora* Comes
 * » *glauca* R. Grah.
 * » *glutinosa* L.
 * » *Langsdorffii* Weinm.
 * » *longiflora* Cav.
 * » *paniculata* L.
 * » *rustica* L.
 * » *Sanderae* Hort.
 * » *Tabacum* L.
 * » » L. forma *floribus albis*
Petunia axillaris (Lam.) Britt., E. A. Sterns et Pogg.
Physalis Alkekengi L.
 * » *heterophylla* Nees
 * » *ixocarpa* Brot.
 * » *lanceifolia* Nees
 * » *peruviana* L.
 * » *pruinosa* L.
 * » *pubescens* L.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Solanum atropurpureum Schrank
 * » *auriculatum* Ait.
 * » *citrullifolium* A. Br.
 * » *Dulcamara* L.
 * » *integrifolium* Poir.
 * » *jasminoides* Paxt.
 * » *laciniatum* Ait.
 * » *Lycopersicum* L.
 * » *Melongena* L. var. *ovigerum* Lam.

Solanum nigrum L. var. *melanoce-*
rasum Dunal
* » » L. var. *miniatum*
(Bernh.) Mert.
et Koch

* » » L. var. *villosum* L.
» *Rantonnettii* Carr.
» *rostratum* Dunal
» *sisymbriifolium* Lam.
» *sodomaeum* L.
» *Stuckertii* Bitter

Streptosolen Jamesonii Miers
Withania somnifera (L.) Dunal

Sterculiaceae

Brachychiton populneum R. Br.
Hermannia candicans Ait.
Melochia pyramidata L.
Sterculia platanifolia L. f.

Stylidiaceae

Stylidium adnatum R. Br.

Styracaceae

Styrax officinalis L.

Tamaricaceae

* *Tamarix anglica* Webb
» *tetrandra* Pall.

Thymelaeaceae

* *Daphne Gnidium* L.
» *Mezereum* L.
Gnidia polystachya Berg.

Tiliaceae

Corchoropsis crenata Sieb. et
Zucc.
Corchorus olitorius L.
» *pilolobus* Link
» *trilocularis* L.

Grewia occidentalis L.
Sparmannia palmata E. Mey.
Tilia europaea L.

» *Moltkei* Spaeth
» *platyphyllos* Scop.
» *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.
» *sinensis* Pers.
Ulmus campestris L. var. *glabra*
Mill.
» *glabra* Huds. var. *Camper-*
downii Rehd.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
* *Ammi majus* L.
» *Visnaga* (L.) Lam.
Anethum graveolens L.
Angelica Archangelica L.
* » *sylvestris* L.
» » L. var. *mon-*
tana (Schleicher)
Grml.

Anthriscus Caucalis M. Bieb.

Apium graveolens L.
» *leptophyllum* (DC.) F.
Muell.

* » *nodiflorum* (L.) Lag.
* *Bifora testiculata* (L.) DC.
Bupleurum aciphyllum Webb et
Berth.

» *canescens* Schousb.
» *fruticosum* L.
* » *Gerardii* All.
* » *lancifolium* Hornem.
» *Odontites* L. var. *Fon-*
tanensis (Guss.)
Fiori et Paol.

* » *paniculatum* Brot.
* » *tenuissimum* L.
* *Cachrys laevigata* Lam.
Capnophyllum peregrinum (L.)
Lange

Carum Carvi L.
* » *verticillatum* (L.) Koch
Chaerophyllum aureum L.
* » *temulum* L.
* *Conium maculatum* L.
* *Conopodium capillifolium* (Guss.)
Boiss.
* » *majus* (Gouan) Loret
Coriandrum sativum L.
* *Crithmum maritimum* L.

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

* *Daucus Carota* L.
* » *crinitus* Desf.
* » *Durieu* Lange
* » *muricatus* L.
* » *platycarpus* (L.) Car.
* » *pumilus* (L.) Doell

Eryngium agavifolium Griseb.

» *amethystinum* L.
* » *campestre* L.
* » *corniculatum* Lam.
* » *dilatatum* Lam.
» *ebracteatum* Lam.
* » *maritimum* L.
* » *pandanifolium* Cham. et
Schlecht.
» *planum* L.
* » *tenue* Lam.
» *yuccifolium* Michx.

Falcaria Rivinii Host.

* *Ferula communis* L.
* *Foeniculum vulgare* Mill.
» » Mill. var.
dulce DC.
* *Heracleum Sphondylium* L.
Heteromorpha arborescens
(Thunb.) Cham.
et Schlecht.

* *Hydrocotyle bonariensis* Lam.
Kundmannia sicula (L.) DC.
Lagoecia cuminoides L.
* *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
* *Oenanthe crocata* L.

* » *fistulosa* L.
* » *globulosa* L.
* » *Lachenalii* C. C. Gmel.
» *pimpinelloides* L.
Pastinaca lucida L.
» *sativa* L. subsp. *sativa*
» » L. subsp. *urens*
(Req.) Rouy
et Camus

Petroselinum hortense Hoffm.
* » *segetum* (L.) Koch
Peucedanum Cervaria (L.) Lapeyr.
* » *lancifolium* (Hoffgg.
et Link) Lange
» *officinale* L.

Peucedanum verticillare Spreng.
* *Physospermum aquilegifolium*
(All.) C. Koch

Pimpinella magna L.

» *peregrina* L.
» *Saxifraga* L.
* » *villosa* Schousb.

* *Ptychotis ammoides* (Gouan) Koch
* *Ridolfia segetum* (L.) Schinz et
Thell.

* *Sanicula europaea* L.
* *Scandix australis* L.
» *Balansae* Reut.
* » *Pecten-Veneris* L.
* *Selinum Broteri* Hoffgg. et Link
Seseli montanum L.
» *osseum* Crantz
* » *tortuosum* L.
Silaum Silaus (L.) Schinz et Thell.
Sium Sisarum L.
* *Smyrnum Olusatrum* L.
» *perfoliatum* L.
Thapsia polygama Desf.
* » *villosa* L.
* *Tordylium maximum* L.
» *syriacum* L.
* *Torilis infesta* (L.) Spreng.
* » *nodosa* (L.) Gaertn.
Trachymene coerulea Grah.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica Willd.
Forskohlea angustifolia Retz.
* *Humulus Lupulus* L.
* *Parietaria diffusa* Mert. et Koch
Pilea microphylla (L.) Liebm.
* *Urtica caudata* Vahl
* » *dioica* L.
» *pilulifera* L.
* » *urens* L.

Valerianaceae

* *Centranthus Calcitrapa* (L.) Dufr.
» *macrosiphon* Boiss.
* » *ruber* (L.) DC.
* » » (L.) DC. var.
albiflorus
Guss.

- Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.
Valeriana officinalis L.
 * *Valerianella carinata* Lois.
 » *dentata* (L.) Poll.
 » *discoidea* (L.) Lois.
 » *echinata* DC.
 » *locusta* (L.) Betke
 * » *microcarpa* Lois.
 » *pumila* (Willd.) DC.

Verbenaceae

- Clerodendron Thomsoniae* Balf.
 » *trichotomum* Thunb.
Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
 » *lilacina* Desf.
 » *salviifolia* Jacq.
Lippia chamaedrifolia Steud.
 » *lycioides* Steud.
Verbena arborea H. et B.
 » *bonariensis* L.
 * » *officinalis* L.
 » *rigida* Spreng.

- Vitex Agnus-castus* L.
 » *Negundo* L.

Violaceae

- * *Viola arvensis* Murr.
 » *elatior* Fries
 » *× hortensis* (DC.) Wettst.
 * » *lactea* Sm.
 » *odorata* L.
 * » *palustris* L.
 * » *Riviniana* Reichb.

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
 » *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.
Vitis serjaniifolia Maxim. var. *palmiloba* Rehd.
 » *vinifera* L.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago-aquatica* L.
 * *Damasonium Alisma* Mill.
 * » » Mill. var. *Bourgaei* (Coss.)
 * *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.
 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- Agave attenuata* Salm-Dyck
Alstroemeria pulchella L.
Clivia nobilis Lindl.
Cyanella lutea L. f.
Furcraea Bedinghausii Koch
Hypoxis Rooperi F. Moore
 » *villosa* L.
 * *Leucojum autumnale* L.
 * » *trichophyllum* Brot.

- * *Narcissus Bulbocodium* L.
 * » » L. subsp. *obesus* (Salisb.)
 » *calicicola* Mendonça
 » *Fernandesii* G. Pedro
 » *papyraceus* Ker-Gawl.
 * » *reflexus* Brot.
 * » *rupicola* Duf.
 » *Tazetta* L. var. *Panizianus* (Parl.) Baker

- * *Pancratium maritimum* L.
Zephyranthes candida Herb.

Araceae

- Aglaonema Robelinii* (Lind.) Gentil
 * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
 * *Arum italicum* Mill.
Biarum tenuifolium (L.) Schott

Commelinaceae

- Palisota Barteri* Hook.
 » *bracteosa* C. B. Clarke
Rhoeo discolor (L'Hérit.) Hance

Cyperaceae

- * *Carex arenaria* L.
 * » *binervis* Sm.
 * » *Broteriana* Samp.
 * » *divulsa* Stokes
 * » *Duriaei* Steud.
 * » *echinata* Murr.
 * » *extensa* Gooden.
 * » *flacca* Schreb.
 * » *flava* L.
 * » *hispida* Willd.
 * » *leporina* L.
 * » *longiseta* Brot.
 * » *Oederi* Retz.
 * » *paniculata* L.
 * » *pendula* Huds.
 * » *pilulifera* L.
 * » *pseudo-Cyperus* L.
 * » *punctata* Gaud.
 * » *remota* L.
 * » *trinervis* Degl.
 » *vesicaria* L.
 * » *vulpina* L.
 * *Cladium Mariscus* (L.) Pohl
 * *Cyperus capitatus* Vand.
 * » *difformis* L.
 * » *Eragrostis* Lam.
 * » *esculentus* L.
 * » *flavescens* L.
 * » *fuscus* L.
 » *ligularis* L.
 * » *longus* subsp. *badius* (Desf.) Aschers. et Graebn.
 » *serotinus* Rottb.
 * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
 * *Heleocharis multicaulis* Sm.
 * *Rhynchospora alba* (L.) Vahl
 » *glauca* Vahl
 * *Schoenus nigricans* L.
 * *Scirpus americanus* Pers.
 * » *cernuus* Vahl

- * *Scirpus fluitans* L.
 * » *Holoschoenus* L.
 * » *juncoides* Roxb.
 * » *lacustris* L.
 * » *maritimus* L. var. *macrostachys* (Willd.) Vis.

Dioscoreaceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- Aegilops crassa* Boiss.
 » *longissima* Schweinf. et Muschl.
 * *Agropyrum campestre* Gren. et Godr.
 » *caninum* (L.) P. Beauv.
 » *glaucum* Roem. et Schult.
 * » *juncum* (L.) P. Beauv.
 » *pectiniforme* Roem. et Schult.
 * » *pungens* (Pers.) Roem. et Schult.
 * » » (Pers.) Roem. et Schult.
 var. *athericum* (Link) Richt.
 » *trachycaulum* (Link) Fern. var. *trachycaulum*
 * *Agrostis canina* L. var. *mutica* Gaud.
 * » *castellana* Boiss. et Reut.
 * » *elegans* Thore
 * » *Juressi* Link
 » *nebulosa* Boiss. et Reut.
 * » *salmantica* Lag.
 * » *semiverticillata* (Forsk.) C. Chr.
 » *setacea* Curt.
 * » *stolonifera* L.
 * » *truncatula* Parl.
 * *Aira caryophylla* L.
 * » *praecox* L.

- * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
- Alopecurus arundinaceus* Poir.
- » *mysuroides* Huds.
- * *Ammophila arenaria* (L.) Link
- Anthephora elegans* Schreb.
- * *Anthoxanthum amarum* Brot.
- » *aristatum* Boiss.
- » *odoratum* L.
- * *Arrhenatherum elatius* (L.) P.
- Beauv. ex J. et C. Presl
- » *Thorei* (Duby) Desm.
- Arrhaxon ciliaris* P. Beauv. var.
- submutica* Regel
- Asprella hystrix* Willd.
- * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
- * *Avena alba* Vahl
- » *albinervis* Boiss.
- » *sterilis* L.
- » *strigosa* Schreb. var. *sesquialtera* (Brot.) Hack.
- Beckmannia eruciformis* (L.) Host.
- Boteloua curtipendula* (Michx.) Torr.
- * *Brachypodium distachyum* (L.) Roem. et Schult.
- » *phoenicoides* (L.) Roem. et Schult.
- » *sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.
- * *Briza maxima* L.
- » *media* L.
- » *minor* L.
- » *subaristata* Lam.
- » *triloba* Nees
- * *Bromus catharticus* Vahl
- » *commutatus* Schrad.
- » *erectus* Huds. var. *vernalis* Panc.
- » *lanceolatus* Roth
- » *madritensis* L.
- » *molliformis* Lloyd
- » *rigidus* Roth subsp. *Gussonei* (Parl.) Maire
- » *secalinus* L.
- » *sterilis* L.

- * *Bromus tectorum* L.
- Calamagrostis Forsteri* (Roem. et Schult.) Steud.
- * *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard
- » *patens* (Brot.) Rothm. et P. Silva
- » *tenellum* (L.) Trab.
- Cenchrus tribuloides* L.
- * *Chaetochloa glauca* (L.) Scribn.
- » *italica* (L.) Scribn.
- » *verticillata* (L.) Scribn.
- » *viridis* (L.) Scribn.
- * *Chaeturus fasciculatus* Link
- Chloris acicularis* Lindl.
- » *distichophylla* Lag.
- Coix Lacryma-Jobi* L.
- Cornucopie cucullatum* L.
- * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
- » *fasciculatus* Boiss. et Reut.
- Cutandia dichotoma* (Forsk.) Trab.
- » *maritima* (L.) Benth. et Hook.
- » *philistaea* (Boiss.) Benth.
- * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
- Cynosurus Balansae* Coss. et Dur.
- » *coloratus* Lehm.
- » *cristatus* L.
- » *echinatus* L.
- » *elegans* Desf.
- » *polybracteatus* Poir.
- * *Dactylis glomerata* L.
- » *Smithii* Link
- Dactyloctenium aegyptiacum* (L.) Willd.
- * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
- Desmazeria sicala* (Jacq.) Dumort.
- Dichanthium sericeum* (R. Br.) A. Camus
- * *Digitaria debilis* Desf.
- » *sanguinalis* (L.) Scop.
- Dinebra retroflexa* (Vahl) Panz.
- Echinaria capitata* Desf.
- * *Echinochloa Crus-galli* (L.) P. Beauv.
- Ehrharta erecta* Lam.

- Eleusine coracana* Gaertn.
- » *indica* Gaertn.
- Elymus Caput-Medusae* L.
- » *virginicus* L.
- Eragrostis Barrelieri* Dav.
- » *chloromelas* Steud.
- * » *cilianensis* (All.) Vig.-Lut.
- » *mexicana* (Lag.) Link
- * » *pilosa* (L.) P. Beauv.
- » *setifolia* Nees
- * *Festuca ampla* Hack.
- » *arundinacea* Schreb.
- » *rubra* L.
- * » *spadicea* L. var. *Durandoi* (Chaus.) Hack.
- * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
- * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
- * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- * *Heleochoa schoenoides* (L.) Host
- Holcus Gayanus* Boiss.
- » *lanatus* L.
- » *mollis* L.
- » *setigulumis* Boiss. et Reut.
- Hordeum jubatum* L.
- » *marinum* Huds. var. *Gussoneanum* (Parl.)
- » *murinum* L.
- » *secalinum* Schreb.
- » *vulgare* L.
- * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- » *villosa* Pers.
- * *Lagurus ovatus* L.
- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
- * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
- » *incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium multiflorum* Lam.
- » *rigidum* Gaud. var. *rigidum*
- » *temulentum* L.
- Lygeum Spartum* L.
- Melica altissima* L.
- » *arrecta* Kunze
- » *Magnolii* Gren. et Godr.
- * *Mibora minima* (L.) Desv.
- Milium effusum* L.

- Miscanthus sinensis* Anders.
- * *Molinia coerulea* (L.) Moench
- * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
- Muhlenbergia mexicana* (L.) Trin.
- * *Nardus stricta* L.
- Oryza sativa* L.
- * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. et Hook. ex Aschers. et Schweinf.
- Panicum capillare* L.
- » *decompositum* R. Br.
- » *miliaceum* L.
- » *repens* L.
- * *Paspalum dilatatum* Poir.
- Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.
- » *setaceum* (Forsk.) Chiov.
- » *villosum* R. Br.
- * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
- » *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
- * *Phalaris arundinacea* L.
- » *brachystachys* Link
- » *bulbosa* L.
- » *canariensis* L.
- » *coerulescens* Desf.
- » *minor* Retz.
- » *paradoxa* L.
- * *Phleum nodosum* L.
- » *tenue* Schrad.
- * *Poa annua* L.
- » *bulbosa* L.
- » *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimus* Willd.
- » *monspeliensis* (L.) Desf.
- Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Thell.
- Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
- Sesleria autumnalis* (Scop.) F. Schulz
- * *Siegingia decumbens* (L.) Bernh.
- Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *Arduinii* (Körn.) Snowden

- Sorghum bicolor* (L.) Moench var. bicolor
 » *caffrorum* (Retz.) P. Beauv.
 » *Dochna* (Forsk.) Snowden var. *technicum* (Körn.) Snowden
 * *Spartina maritima* (Curt.) Fern.
 * *Sporobolus Poiretii* (Roem. et Schult.) Hitchc.
 * *Stipa gigantea* Link
 » *papposa* Nees
 » *retorta* Cav.
 * « *setigera* Presl
Themeda australis Stapf
Tragus racemosus (L.) All.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum ovatum (Cav.) Pers.
 * » *panicum* (Lam.) Pers.
 * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et Godr.
 * » *triunciale* (L.) Gren. et Godr.
Uniola latifolia Michx.
Ventenata avenacea Koel.
 * *Vulpia Alopecurus* (Schousb.) Dumort.
 * » *bromoides* (L.) S. F. Gray
 * » *geniculata* (L.) Link
 * » *longiseta* (Brot.) Hack.
 * » *Myuros* (L.) Gmel.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica* L.
Aristea Ecklonii Baker
Babiana disticha Ker-Gawl.
Belamcanda chinensis (L.) DC.
 * *Crocus Clusii* Gay
Freesia refracta Klatt
 * *Gladiolus illyricus* Koch
 * » *segetum* Ker-Gawl.
Hesperantha falcata (L. f.) Ker-Gawl.
Homeria collina Vent.
 » *lilacina* L.
Iris alata Poir.
 * » *foetidissima* L.

- Iris lusitanica* Ker-Gawl.
 » *Monnieri* DC.
 * » *Pseudacorus* L.
 » *Sisyrinchium* L.
 » *Taitii* Forster
Ixia leucantha Jacq.
 » *maculata* L. var. *ochroleuca* Ker-Gawl.
Lapeyrousia cruenta (Lindb.) Baker
Moraea iridioides L.
 » *spathacea* Ker-Gawl.
 » *tristis* Ker-Gawl.
Orthrosanthus chimboracensis Baker
 * *Romulea Bulbocodium* (L.) Seb. et Mauri
 » *purpurascens* Ten.
Sisyrinchium bermudiana L.
 » *convolutum* Nocca
 » *filifolium* Gaudich.
 » *striatum* Smith
Sparaxis tricolor Ker-Gawl.
Tritonia crocata Ker-Gawl.
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutus* L.
 * » *bufonius* L.
 * » *bulbosus* L. var. *bulbosus*
 * » *capitatus* Weig.
 * » *conglomeratus* L.
 * » *effusus* L.
 * » *glaucus* Ehrh.
 * » *imbricatus* Laharpe var. *Chamissonis* (Kunth) Buchenau
 * » *maritimus* Lam.
 * » *Tenageia* Ehrh.
 * » *valvatus* Link
 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 * » *Forsteri* (Sm.) DC.
 » *Henriquesii* Degen
 * » *multiflora* (Retz.) Lej. var. *multiflora*
 * » *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin Barrelieri* Lois.
 * » *maritima* L.
 * » *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus africanus* (L.) Hoffgg.
Albuca Bainesii Baker
 * *Allium Ampeloprasum* L.
 * » *ascalonicum* L.
 » *carinatum* L.
 » *flavum* L.
 * » *gaditanum* Perez-Lara
 » *massaessylum* Batt. et Trab.
 » *Moly* L. var. *bulbilliferum* Rouy
 » *montanum* F. W. Schmidt
 * » *neapolitanum* Cyr.
 * » *nigrum* L.
 * » *paniculatum* L.
 * » *roseum* L.
 » *scorzonerifolium* DC. var. *xericiense* (Perez-Lara) R. Fernandes
 * » *sphaerocephalon* L.
 * » *triquetrum* L.
 * » *vineale* L.
Aloe arborescens Mill.
 » *saponaria* Haw.
Anemarrhena asphodeloides Bunge
Arthropodium cirrhatum R. Br.
 * *Asparagus aphyllus* L.
 » *falcatus* L.
 » *medeoloides* Thunb.
 » *plumosus* Baker
 » *Sprengeri* Regel
Asphodeline liburnica Reichb.
 * *Asphodelus albus* Mill.
 » *cerasiferus* Gay
 » *fistulosus* L.
 * » *lusitanicus* Cout.
 » *microcarpus* Viv. var. *aestivus* (Brot.) Cout.
Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl.
Bowiea volubilis Harv.

- Bulbine annua* Willd.
 » *semibarbata* Haw.
Bulbinella floribunda (Ait.) Dur. et Schinz
 » *setosa* (Willd.) Dur. et Schinz
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
Dipcadi serotinum (L.) Med.
 ** *Dracaena australis* Forst.
Drimiopsis maculata Lindl. et Paxt.
Eucomis punctata L'Hérit.
Eustrephus latifolius R. Br.
Galtonia candicans (Baker) Decne.
Geitonoplesium cymosum A. Cunn.
Hemerocallis citrina Baroni
 » *lilioasphodelus* L.
Hyacinthus amethystinus L.
 » *dubius* Guss.
 » *romanus* L.
Lachenalia Bachmannii Baker
 » *contaminata* Ait.
 » *glaucina* Jacq.
 » *liliiflora* Jacq.
 » *pallida* Ait.
Lilium Davidii Duchartre
 » *formosanum* Wallace
 » *Henryi* Baker
 » *Martagon* L.
 » *regale* Wils.
 » *tigrinum* Ker-Gawl
 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 » *neglectum* Guss.
 » *racemosum* (L.) Mill.
 * *Nothoscordum fragrans* Kunth
Ophiopogon japonicum (Thunb.) Ker-Gawl.
 » *Jaburan* Lodd.
Ornithogalum caudatum Jacq.
 * » *concinnum* (Salisb.) Richt.
 * » *narbonense* L.
 * » *pyrenaicum* L.
 » *umbellatum* L.
 * » *unifolium* (L.) Ker-Gawl.
Phormium tenax J. R. et G. Forst.
Rhodea japonica Roth et Kunth

* *Ruscus aculeatus* L.
Schizocarpus nervosus (Burch.)
 van der Merwe

* *Scilla autumnalis* L.
 » *hispanica* Mill.
 » *italica* L.
 » *monophyllos* Link
 » *non-scripta* (L.) Hoffgg. et
 Link

» *peruviana* L.
 » *pratensis* Waldst. et Kit.
 » *Ramburei* Boiss.
 » *vicentina* Hoffgg. et Link

* *Simethis planifolia* (L.) Gren. et
 Godr.

* *Smilax aspera* L.
Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.
 * *Urginea maritima* (L.) Baker

Palmae

** *Archontophoenix Cunninghamiana*
 Wendl. et Drude

** *Arecastrum Romanzoffianum*
 (Cham.) Becc.

** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata

** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
odorata (Barb.
 Rodr.) Becc.

** » *eriospatha* (Mart.) Becc.

** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 » » L. var. *arbo-*

rescens
 Pers.

** *Jubaea spectabilis* H. B. et K.

** *Livistona australis* Mart.

** *Phoenix canariensis* Chabaud

** *Trachycarpus Fortunei* Wendl.

Sparganiaceae

* *Sparganium erectum* L.

* » *simplex* Huds.

Taccaceae

Tacca Chantrieri André

Typhaceae

* *Typha angustifolia* L.

* » *latifolia* L.

Zingiberaceae

Hedychium Gardnerianum Rosc.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

A. Gonçalves Correia

Hortulanus

Rosette Fernandes

Horti Botanicus

J. Matos

Hortulani Adjutor et Collector