

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1964



Armeria cinerea Boiss. et Reut.

Ad rupes orae maritimae
pr. Nazaré, in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1963 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 Athyrium asperum (Bl.) Milde
- 2 * — Filix-femina (L.) Roth
- 3 Callipteris prolifera (Lam.) Bory
- 4 Cyrtomium falcatum (L.f.) Presl
- 5 * Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
- 6 Dryopteris atrata (Wall.) Ching
- 7 * — Filix-mas (L.) Schott
subsp. Borreri
(Newm.) Bech.
- 8 — parasitica (L.) O. Kuntze
- 9 * — Thelypteris (L.) Asa Gray
- 10 * Polystichum aculeatum (L.)
Roth

Aspleniaceae

- 11 * Asplenium Adiantum-nigrum L.
subsp. Onopteris
(L.) Luer. ss.
- 12 * — bulbiferum Forst.
- 13 — Nidus L.
- 14 * — Scolopendrium L.
- 15 * — Trichomanes L.
- 16 * Ceterach officinarum DC.

Blechnaceae

- 17 Blechnum attenuatum (Sw.)
Mett
- 18 — brasiliense Desv.
- 19 — polypodioides (Sw.) Kuhn

- 20 * Blechnum Spicant (L.) Roth
- 21 Woodwardia radicans (L.) Sm.

Davalliaceae

- 22 * Davallia canariensis (L.) Sm.
- 23 Nephrolepis exaltata (L.) Schott

Equisetaceae

- 24 * Equisetum ramosissimum Desf.
- 25 * — Telmateja Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 26 Trichomanes radicans Sw.

Marattiaceae

- 27 Marattia fraxinea Sm.

Ophioglossaceae

- 28 * Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

- 29 * Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- 30 Platycerium bifurcatum (Cav.)
C. Chr.
- 31 Polypodium aureum L.
- 32 — phymatodes L.
- 33 — punctatum (L.) Sw.
- 34 * — serratum Willd.

Pteridaceae

- 35 * *Adiantum Capillus-Veneris* L.
 36 — *hispidulum* Sw.
 37 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
 38 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
 39 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.
 40 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
 41 *Culcita macrocarpa* Presl
 42 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore
 43 *Dicksonia Sellowiana* (Presl) Hook.
 44 *Hemionitis arifolia* (Burm.) Moore
 45 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
 46 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
 47 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 64 *Callitris cupressiformis* Vent.
 65 *Cupressus arizonica* Greene
 66 — *funnebris* Endl.
 67 — *Goveniana* Gord.
 68 — *Lawsoniana* A. Murr.
 69 — *lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
 70 — — var. *pendula* Hort.
 71 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*
 72 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
 73 * *Juniperus phoenicea* L.
 74 — *virginiana* L.
 75 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.
 76 *Thuja orientalis* L.

- 48 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
 49 — *viridis* (Forsk.) Prantl
 50 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
 51 *Pteris arguta* Ait.
 52 — *argyraea* Moore
 53 — *cretica* L.
 54 — — var. *albolineata* Hook.
 55 — — var. *Wilsonii* Hort.
 56 — *longifolia* L.
 57 — *quadriaurita* Retz.

Schizaeaceae

- 58 *Anemia Phyllitidis* (L.) Sw.
 59 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 60 *Selaginella Braunii* Baker
 61 — *canaliculata* Spring
 62 * — *denticulata* (L.) Link
 63 — *pallescens* Spring

Gnetaceae

- 77 ** *Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- 78 ** *Araucaria Bidwillii* Hook. f.
 79 *Cedrus atlantica* Manetti
 80 — *Deodara* (Roxb.) Loud.
 81 *Cunninghamia lanceolata* Hook.
 82 *Pinus canariensis* C. Sm.
 83 — *monticola* Dougl.
 84 * — *Pinaster* Ait.
 85 * — *Pinea* L.

Taxodiaceae

- 86 *Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don
 87 *Sequoia sempervirens* (Lam.) Endl.
 88 *Taxodium distichum* (L.) Rich.

ANGIOSPERMAE**DICOTYLEDONES****Acanthaceae**

- 89 * *Acanthus mollis* L.
 90 *Barleria cristata* L.
 91 *Beloperone guttata* Brandeg.
 92 *Brillantaisia Lamium* Benth.
 93 *Crossandra nilotica* Oliv.
 94 *Hemigraphis drymophila* Diels
 95 *Hygrophila spinosa* T. Anders.
 96 *Mackaya bella* Harv.
 97 *Ruellia Lorentziana* Griseb.
 98 — *strepens* L. forma *cleistantha* (Asa Gray) S. McCoy
 99 — *tuberosa* L.
 100 *Thunbergia alata* Boj. ex Sims var. *alata*
 101 — *coccinea* Wall.

Aceraceae

- 102 *Acer campestre* L.
 103 — *japonicum* Thunb. var. *laciniatum* Hort.
 104 — — var. *microphyllum* Hort.
 105 — *monspessulanum* L.
 106 — *Negundo* L.
 107 — *palmatum* Thunb. var. *dissectum* Maxim.
 108 — — var. *roseo-marginatum* Schwerin
 109 — *platanoides* L.
 110 — *Pseudo-Platanus* L.
 111 — — var. *purpurascens* Pax

Aizoaceae

- 112 *Aethephyllum pinnatifidum* (L. f.) N. E. Brown
 113 *Aizoon canariense* L.
 114 *Aptenia cordifolia* (L.) Schwant.

- 115 *Bergeranthus scapiger* (Haw.) Schwant.
 116 *Carpanthea pomeridiana* (L.) N. E. Brown
 117 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
 118 *Conicosia communis* N. E. Brown
 119 * *Cryophytum nodiflorum* (L.) L. Bolus
 120 *Dorotheanthus bellidiformis* (Burm.) N. E. Brown
 121 *Erepsia inclaudens* (Haw.) Schwant.
 122 *Glottiphyllum linguiforme* (L.) N. E. Brown
 123 *Lampranthus amoenus* (Salm-Dyck) N. E. Brown
 124 — *conspicuus* (Haw.) N. E. Brown
 125 — *falciformis* (Haw.) N. E. Brown
 126 — *violaceus* (DC.) Schwant.
 127 *Mesembryanthemum heterotepalum* Haw.
 128 — *muricatum* Haw.
 129 *Sesuvium portulacastrum* L.
 130 *Tetragonia echinata* Ait.
 131 — *tetragonoides* (Pall.) O. Kuntze
 132 *Trianthema portulacastrum* L.

Amaranthaceae

- 133 *Achyranthes aspera* L.
 134 *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br.
 135 — *sessilis* (L.) R. Br.
 136 — *spinosa* (Hornem.) Roem. et Schult.
 137 * *Amaranthus albus* L.
 138 — *blitoides* Wats. var. *scleropoides* Thell.
 139 — *caudatus* L.
 140 — *chlorostachys* Willd.

- 141 * *Amaranthus deflexus* L.
 142 — *hypochondriacus* L.
 143 * — *lividus* L.
 144 — *paniculatus* L.
 145 * — *patulus* Bertol.
 146 * — *retroflexus* L.
 147 * — *spinosus* L.
 148 * — *sylvestris* Vill.
 149 *Celosia argentea* L.
 150 — *cristata* L.
 151 — *plumosa* Hort.
 152 — *trigyna* L.
 153 *Froelichia gracilis* (Hook.) Moq.-T.
 154 *Gomphrena celosioides* Mart.
 155 — *decumbens* Jacq.
 156 — *globosa* L.
 157 *Pupalia atropurpurea* (Lam.) Moq.-T.
- Anacardiaceae**
- 158 * *Pistacia Lentiscus* L.
 159 * — *Terebinthus* L.
 160 * *Rhus Coriaria* L.
 161 — *Cotinus* L.
 162 — *radicans* L.
 163 — *typhina* L. forma *typhina*
 164 *Schinus Molle* L.
 165 — *terebinthifolius* Raddi
 166 — — var. *acutifolius* Engl.
- Apocynaceae**
- 167 *Acokanthera spectabilis* (Dyer) Hook. f.
 168 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
 169 — *Tabernaemontana* Walt.
 170 *Mandevilla suaveolens* Lindl.
 171 *Nerium Oleander* L.
 172 — — var. *album* Lodd.
 173 * *Vinca difformis* Pourr.
 174 — *rosea* L.
 175 — — *alba* Sweet
- Aquifoliaceae**
- 176 * *Ilex Aquifolium* L.
- Araliaceae**
- 177 *Aralia cachemirica* Decne.
 178 — *elata* (Miq.) Seem. var. *canescens* Nakai

- 179 *Hedera canariensis* Willd.
 180 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.) C. Koch
 181 *Schefflera venulosa* Harms
- Aristolochiaceae**
- 182 *Aristolochia altissima* Desf.
 183 — *elegans* Mast.
 184 — *fimbriata* Cham.
 185 * — *longa* L.
- Asclepiadaceae**
- 186 *Araujia sericofera* Brot.
 187 *Asclepias curassavica* L.
 188 — *syriaca* L.
 189 — *verticillata* L.
 190 *Ceropegia Woodii* Schlecht.
 191 *Cynanchum nigrum* (L.) Pers.
 192 — *Vincetoxicum* (L.) Pers.
 193 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br.
 194 — *physocarpus* E. Mey.
 195 *Periploca graeca* L.
- Balsaminaceae**
- 196 *Impatiens Balsamina* L.
 197 — *Holstii* Engl. et Warb.
- Basellaceae**
- 198 *Basella alba* L.
 199 — *rubra* L.
- Begoniaceae**
- 200 *Begonia Evansiana* Andr.
 201 — *humilis* Dryand. var. *Porteriana* (Fisch.) DC. f.
 202 — *leptotricha* C. DC.
 203 — *Schmidtiana* Regel
 204 — *semperflorens* Link et Otto
 205 — *tuberosa* Lam.
- Berberidaceae**
- 206 *Berberis Aquifolium* Pursh
 207 — *Fortunei* Lindl.
 208 — *rubrostilla* Chittenden
 209 — *Thunbergii* DC.
 210 — *vulgaris* L.

- Betulaceae**
- 211 * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
 212 — *sinuata* (Regel) Rydberg
 213 *Betula humilis* Schrank
 214 — *pendula* Roth
 215 *Corylus Avellana* L.
- Bignoniaceae**
- 216 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 217 *Catalpa bignonioides* Walt.
 218 — *ovata* G. Don.
 219 *Doxantha Unguis-cati* (L.) Rehd.
 220 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
 221 *Pithecoctenium muricatum* Moc. ex DC.
 222 *Stenolobium stans* (L.) Seem.
 223 *Tecoma australis* R. Br.
- Boraginaceae**
- 224 *Alkanna orientalis* (L.) Boiss.
 225 * *Anchusa azurea* Mill.
 226 — *granatensis* Boiss.
 227 — *officinalis* L.
 228 — *riparia* DC.
 229 * — *undulata* L.
 230 *Borago laxiflora* (DC.) Fisch.
 231 * — *officinalis* L.
 232 * *Cerithe major* L.
 233 * — *minor* L.
 234 *Cordia serrata* Roxb.
 235 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond
 236 * — *creticum* Mill.
 237 — *glochidiatum* Wall.
 238 — *officinale* L.
 239 * *Echium Broteri* Samp.
 240 — *italicum* L.
 241 — *Pininana* Webb et Berth.
 242 * — *plantagineum* L.
 243 * — *rosulatum* Lange
 244 * — *tuberculatum* Hoffgg. et Link
 245 *Ehretia acuminata* R. Br.
 246 *Heliotropium anchusifolium* Poir.
 247 — *arborescens* L.
 248 — *curassavicum* L.

- 249 * *Heliotropium europaeum* L.
 250 — *indicum* L.
 251 * — *supinum* L.
 252 *Lithospermum arvense* L.
 253 — *officinale* L.
 254 *Lycopsis arvensis* L.
 255 — *orientalis* L.
 256 *Myosotis alpestris* Schmidt
 257 * — *arvensis* (L.) Hill
 258 * — *caespitosa* K. F. Schultz
 259 * — *hispida* Schlecht.
 260 * — *Personii* Rouy
 261 * — *Welwitschii* Boiss. et Reut.
 262 *Nonea lutea* (Desr.) Reichenb.
 263 *Omphalodes Kuzinskyanae* Willk.
 264 — *linifolia* (L.) Moench
 265 * — *lusitanica* (L.) Pourr. ex Lange
 266 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch.
 267 *Symphytum asperum* Lepech.
 268 — *officinale* L.
 269 *Trichodesma indicum* (L.) R. Br.
- Cactaceae**
- 270 *Mammillaria compressa* DC.
 271 *Opuntia Engelmannii* Salm-Dyck
 272 * — *Ficus-indica* (L.) Mill.
 273 — *streptacantha* Lem.
 274 — *tomentosa* Salm-Dyck
 275 *Rhipsalis Cassutha* Gaertn.
 276 — *rhombea* (Salm-Dyck) Pfeiff.
- Callitrichaceae**
- 277 * *Callitriche obtusangula* Le Gall
 278 * — *pedunculata* DC.
 279 * — *stagnalis* Scop. var. *minor* Kütz.
 280 * — *truncata* Guss.
- Calycanthaceae**
- 281 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 282 *Chimonanthus praecox* (L.) Link
- Calyceraceae**
- 283 *Acicarpha pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 284 *Campanula alliariifolia* Willd.
 285 — *americana* L.
 286 * — *Erinus* L.
 287 — *Grossekii* Heuff.
 288 * — *lusitanica* L. ex Loefl.
 289 — *medium* L.
 290 * — *primulifolia* Brot.
 291 — *rapunculoides* L.
 292 * — *Rapunculus* L.
 293 * *Jasione montana* L.
 294 — *perennis* Lam.
 295 *Laurentia axillaris* (Lindl.) E. Wimm.
 296 * — *Gasparrinii* (Tineo) Strobl
 297 — *petraea* (F. Muell.) E. Wimm.
 298 *Legousia falcata* (Ten.) Fritsch
 299 * — *hybrida* (L.) Delarb.
 300 *Lobelia comosa* L.
 301 — *Erinus* L.
 302 — *inflata* L.
 303 — *laxiflora* H. B. et K.
 304 — *syphilitica* L.
 305 * — *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
 306 *Platycodon grandiflorum* DC.
 307 *Symphyandra Hofmannii* Pant.
 308 * *Trachelium coeruleum* L.
 309 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichb.
 310 — *linarioides* (Lam.) DC.

Capparidaceae

- 311 *Cleome monophylla* L.
 312 — *spinosa* L.
 313 * — *violacea* L.
 314 *Gynandropsis pentaphylla* (L.) DC.
 315 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr. et Asa Gray

Caprifoliaceae

- 316 *Leycesteria formosa* Wall.
 317 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 318 * — *etrusca* Santi
 319 * — *implexa* Ait.

- 320 *Lonicera japonica* Thunb. var. *aureo-reticulata* Nichols.
 321 — *Maackii* Maxim.
 322 * — *Periclymenum* L.
 323 — *tatarica* L.
 324 — *translucens* Carr.
 325 * *Sambucus Ebulus* L.
 326 * — *nigra* L.
 327 *Symphoricarpus albus* (L.) Blake var. *laevigatus* Blake
 328 — *orbiculatus* Moench
 329 *Viburnum Lentago* L.
 330 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
 331 * — *Tinus* L.
 332 * — *tomentosum* Thunb.

Caryophyllaceae

- 333 *Agrostemma Githago* L.
 334 *Arenaria conimbricensis* Brot.
 335 — *leptoclados* (Reichb.) Guss.
 336 * — *minutiflora* Loscos
 337 *Cerastium glomeratum* Thuill.
 338 * — *pumilum* Curt.
 339 — *tomentosum* L.
 340 * — *vulgatum* L.
 341 * *Chaetonychia cymosa* (L.) Willk.
 342 * *Corrigiola littoralis* L.
 343 * — *telephiifolia* Pourr.
 344 * *Cucubalus baccifer* L.
 345 *Dianthus Armeria* L.
 346 — *barbatus* L.
 347 — *Caryophyllus* L.
 348 — *charthusianorum* L.
 349 — *chinensis* L.
 350 * — *cintranus* Boiss. et Reut.
 351 — *giganteus* D'Urv.
 352 — *gratianopolitanus* Vill.
 353 — *hyssopifolius* L.
 354 * — *lusitanus* Brot.
 355 * *Eudianthe laeta* (Ait.) Fenzl
 356 *Gypsophila altissima* L. var. *latifolia* Ledeb.
 357 — *elegans* M. Bieb.
 358 — *muralis* L.
 359 * *Herniaria ciliolata* Melderis

- 360 * *Herniaria glabra* L. var. *subciliata* Bab.
 361 * — *hirsuta* L.
 362 * *Illecebrum verticillatum* L.
 363 * *Kohlruschia Nanteuillii* (Burnat) P. W. Ball. et Heywood
 364 — *prolifera* (L.) Kunth
 365 — *saxifraga* (L.) Dandy
 366 * — *velutina* (Guss.) Reichb.
 367 * *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
 368 *Lychnis chalcedonica* L.
 369 — *Coeli-rosa* (L.) Desr.
 370 — *Coronaria* (L.) Desr.
 371 * — *Flos-cuculi* L.
 372 *Melandrium latifolium* (Poir.) Maire
 373 — *rubrum* (Weig.) Garcke
 374 * *Moehringia pentandra* J. Gay
 375 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.
 376 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 377 * *Paronychia argentea* Lam.
 378 — *bonariensis* DC.
 379 * — *echinata* Lam.
 380 — *fastigiata* (Rafin.) Fern.
 381 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 382 * *Sagina apetala* Ard.
 383 * — *procumbens* L.
 384 *Saponaria calabrica* Guss.
 385 * — *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 386 * *Scleranthus annuus* L.
 387 *Silene Armeria* L.
 388 — *auriculata* Sibth. et Sm.
 389 — *colorata* Poir. var. *lasiocalyx* Soy.-Willm. et Godr.
 390 — *conica* L.
 391 * — *disticha* Willd.
 392 — *echinata* Otth
 393 * — *foetida* Link
 394 — *fruticosa* L.
 395 * — *fuscata* Link ex Brot.
 396 * — *gallica* L.
 397 — *glauc* (Spreng.) Lag.
 398 * — *inaperta* L.
 399 — *italica* (L.) Pers.
 400 * — *laxiflora* Brot.

- 401 * *Silene littorea* Brot.
 402 — *longicaulis* Pourr.
 403 * — *longicilia* (Brot.) Otth
 404 * — *Muscipula* L.
 405 * — *nicaeensis* All.
 406 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth
 407 — *paradoxa* L.
 408 * — *portensis* L.
 409 — *rubella* L.
 410 * — *scabriflora* Brot.
 411 — *Schafta* Gmel.
 412 — *tunetana* Murb.
 413 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
 414 * *Spergularia arvensis* L.
 415 * *Spergularia Bocconii* (Scheele) Aschers. et Graebn.
 416 * — *capillacea* (Kindb. et Lange) Willk.
 417 * — *Dillenii* Lebel var. *leiosperma* (Kindb.) Nym.
 418 — *fimbriata* Boiss. et Reut.
 419 * — *longipes* (Lange) Rouy
 420 * — *marina* (L.) Griseb.
 421 * — *media* (L.) Presl
 422 * *Stellaria Alsine* Grimm
 423 — *Holostea* L.
 424 * — *media* (L.) Vill.
 425 *Vaccaria pyramidata* Medic.
 426 * *Velezia rigida* L.
 427 *Viscaria vulgaris* Bernh.

Casuarinaceae

- 428 *Casuarina equisetifolia* L.
 429 — *glauc* Sieb.

Celastraceae

- 430 *Celastrus angulata* Maxim.
 431 *Euonymus europaeus* L.
 432 — *grandiflorus* Wall.
 433 — *japonicus* L.

Chenopodiaceae

- 434 * *Atriplex Halimus* L.
 435 * — *hastata* L.
 436 — *hortensis* L.
 437 — *inflata* F. Muell.

- 438 * *Atriplex portulacoides* L.
 439 * *Beta vulgaris* L.
 440 * *Chenopodium album* L. var.
 lanceolatum (Muhl.)
 Aschers.
 441 — *amaranticolor* Coste et
 Reyn.
 442 * — *ambrosioides* L.
 443 — *Botrys* L.
 444 — *foliosum* Aschers.
 445 — *multifidum* L.
 446 * — *murale* L.
 447 * — *opulifolium* Schrad. ex Koch
 et Ziz.
 448 * — *polyspermum* L.
 449 * — *rubrum* L.
 450 * — *Vulvaria* L.
 451 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
 forma trichophylla
 Schinz et Thell.
 452 *Rhagodia nutans* R. Br.
 453 * *Salicornia arabica* L.
 454 * — *europaea* L.
 455 * *Salsola Kali* L.
 456 * — *Soda* L.
 457 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 458 * — — var. *macrocarpa* (Desv.)
 Moq.-T.
 459 * — *splendens* (Pourr.) Gren.
 et Godr.
Cistaceae
 460 * *Cistus albidus* L.
 461 * — *albidus* × *crispus* (Del.)
 Grosser
 462 * — *hirsutus* Lam.
 463 * — *ladaniferus* L.
 464 * — *monspeliensis* L.
 465 * — *populifolius* L.
 466 * — *salviifolius* L.
 467 — *villosus* L.
 468 — — var. *creticus* (L.) Boiss.
 469 *Helianthemum aegyptiacum* (L.)
 Mill.
 470 * — *alyssoides* (Lam.) Vent.
 471 * — *ericoides* (Cav.) Dunal
 472 * — *Fumana* (L.) Mill.
 473 * — *guttatum* (L.) Mill.

- 474 * *Helianthemum halimifolium* (L.)
 Pers.
 475 * — *lasianthum* (Lam.) Pers.
 476 * — *ledifolium* (L.) Mill.
 477 * — *Libanotis* (L.) Willd.
 478 * — *ocymoides* (Lam.) Pers.
 479 — *salicifolium* (L.) Mill. subsp.
 intermedium
 (Thieb.)
 480 * — *thymifolium* (L.) Pers. var.
 Barrelieri (Ten.)
 481 * — *Tuberaria* (L.) Mill.
 482 * — *umbellatum* (L.) Mill.

Clethraceae

- 483 *Clethra alnifolia* L.

Cneoraceae

- 484 *Cneorum tricoccum* L.

Compositae

- 485 *Acanthospermum hispidum* DC.
 486 * *Achillea Ageratum* L.
 487 — *Millefolium* L.
 488 — *Ptarmica* L. subsp. *Ptarmica*
 489 *Actinomeris alternifolia* (L.) DC.
 490 *Ageratum conyzoides* L.
 491 *Ambrosia artemisiifolia* L.
 492 — *elatior* L.
 493 — *maritima* L.
 494 *Ammobium alatum* R. Br.
 495 *Anacyclus Pyrethrum* (L.) Cass.
 496 * — *radiatus* Lois.
 497 * *Andryala arenaria* (DC.) Boiss.
 et Reut.
 498 * — *integrifolia* L.
 499 *Antennaria plantaginea* R. Br.
 500 *Anthemis altissima* L.
 501 * — *arvensis* L.
 502 — *austriaca* Jacq.
 503 — *Cota* L.
 504 * — *Cotula* L.
 505 — *Cupaniana* Tod.
 506 * — *fuscata* Brot.
 507 — *maritima* L.
 508 * — *mixta* L.

- 509 * *Anthemis nobilis* L. var. *discoi-*
 dea (Boiss.) P. Silva
 et Sobrinho
 510 * — *repanda* L.
 511 — *tinctoria* L.
 512 * *Arctium minus* Bernh.
 513 — *tomentosum* Mill.
 514 * *Arctotis calendulacea* Willd.
 515 — *stoechadifolia* Berg.
 516 * *Arnica montana* L. subsp. *atlan-*
 tica A. de Bolós
 517 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigg.
 et Koerte
 518 *Artemisia Absinthium* L.
 519 — *arborescens* L.
 520 — *campestris* L.
 521 — *camphorata* Vill.
 522 * — *crithmifolia* L.
 523 — *vulgaris* L.
 524 — — L. var. *latiloba* Ledeb.
 525 *Aster Amellus* L.
 526 — *cordifolius* L.
 527 — *novi-belgii* L.
 528 — *rotundifolius* Thunb.
 529 — *sedifolius* L.
 530 — *squamatus* (Spreng.) Hieron
 531 * — *Tripolium* L. var. *longicaulis*
 (Duf.) Rouy
 532 — *umbellatus* Mill.
 533 * *Atractylis gummifera* L.
 534 *Baeria minor* (DC.) Ferris subsp.
 maritima (Asa
 Gray) Ferris
 535 * *Bellis annua* L.
 536 * — *perennis* L.
 537 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
 538 *Berckheya radula* (Harv.) Burt-
 -Davy
 539 *Bidens frondosa* L.
 540 — *pilosa* L.
 541 — *tripartita* L.
 542 *Boltonia asteroides* (L.) L'Hérit.
 543 *Broteroa trinervata* DC.
 544 *Bupththalmum salicifolium* L.
 545 *Calendula algeriensis* Boiss. et
 Reut.
 546 * — *arvensis* L.
 547 — *malacitana* Boiss. et Reut.

- 548 * *Calendula microphylla* Lange
 549 — *officinalis* L.
 550 *Callistephus chinensis* (L.) Nees
 551 *Calocephalus Brownii* F. Muell.
 552 * *Carduus Broteroi* Welw.
 553 * — *tenuiflorus* Curt.
 554 * *Carlina corymbosa* L.
 555 * — *racemosa* L.
 556 *Carpesium abrotanoides* L.
 557 * *Carthamus coeruleus* L.
 558 * — *lanatus* L.
 559 *Cassinia fulvida* Hook. f.
 560 — *longifolia* R. Br.
 561 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 562 — *canariensis* Willd.
 563 — *Cyanus* L.
 564 — *eriophora* L.
 565 — *Jacea* L.
 566 * — *longifolia* (Hoffgg. et Link)
 P. Cout.
 567 * — *lusitanica* Boiss. et Reut.
 568 * — *melitensis* L.
 569 — *nigra* L. subsp. *rivularis*
 (Brot.) P. Cout.
 570 — *ornata* Willd.
 571 * — *paniculata* L.
 572 — *phrygia* L. var. *stenolepis*
 (A. Kern.) Fiori
 573 * — *polyacantha* Willd.
 574 * — *pullata* L.
 575 * — *salmantica* L.
 576 — *sempervirens* L.
 577 — *splendens* L.
 578 — *sulphurea* Willd.
 579 * — *tagana* Brot.
 580 * — *uliginosa* Brot.
 581 *Chariëis heterophylla* Cass.
 582 * *Chondrilla juncea* L.
 583 *Chrysanthemum carinatum*
 Schousb.
 584 — *cinerariifolium* Vis.
 585 * — *coronarium* L.
 586 * — *corymbosum* L.
 587 — *frutescens* L.
 588 — *lacustre* Brot.
 589 — *maximum* Ramond
 590 * — *Myconis* L.
 591 — *Nivellei* Br.-Bl. et Maire

- 592 *Chrysanthemum Parthenium* (L.) Bernh.
 593 * — *segetum* L.
 594 * — *sylvaticum* Hoffgg. et Link
 595 * — *viscido-hirtum* (Schott) Thell.
 596 * *Cichorium Intybus* L.
 597 *Cirsium canum* (L.) All.
 598 * — *grumosum* (Hoffgg. et Link.) P. Cout.
 599 * — *palustre* (L.) Scop.
 600 * — *syriacum* (L.) Gaertn.
 601 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 602 * — *Welwitschii* Coss.
 603 *Cladanthus arabicus* Cass.
 604 *Cnicus benedictus* L.
 605 * — *giganteus* Willd.
 606 * *Conyza crispa* (Pourr.) Rupr.
 607 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
 608 — *pubescens* Ell.
 609 — *tinctoria* Nutt.
 610 *Cosmos bipinnatus* Cav.
 611 — *sulphureus* Cav.
 612 * *Cotula coronopifolia* L.
 613 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.) S. Moore
 614 * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
 615 * — *capillaris* (L.) Wallr.
 616 * — *rubra* L.
 617 * — *taraxacifolia* Thuill.
 618 *Cynara Cardunculus* L.
 619 * — *humilis* L.
 620 *Dahlia Merckii* Lehm.
 621 *Dicrocephala latifolia* (Lam.) DC.
 622 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
 623 * *Doronicum carpetanum* Boiss. et Reut.
 624 * — *plantagineum* L.
 625 *Echinacea angustifolia* DC.
 626 *Echinops bannaticus* Rochel ex Schrad.
 627 — *exaltatus* Schrad.
 628 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 629 *Elephantopus carolinianus* Willd.
 630 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
 631 *Erechtites hieracifolia* (L.) Raf.
- 632 * *Erigeron canadensis* L.
 633 * — *Karwinskianus* DC. var. *mucronatus* (DC.) Thell.
 634 — *speciosus* DC.
 635 *Ethulia conyzoides* L.
 636 *Eupatorium atrorubens* Nichols.
 637 * — *cannabinum* L.
 638 — *glandulosum* H. B. et K.
 639 — *petiolare* DC.
 640 — *viburnoides* DC.
 641 *Felicia echinata* Nees var. *Paralia* (DC.) Harv.
 642 * *Filago gallica* L.
 643 * — *germanica* (L.) L. var. *canescens* (Jord.) Cass. et Germ.
 644 * — *minima* (Sm.) Pers.
 645 *Gaillardia pulchella* Fougér.
 646 — — var. *Lorenziana* Hort.
 647 * *Galactites tomentosa* Moench
 648 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) Blake
 649 * — *parviflora* Cav.
 650 *Gerbera Jamesonii* Bolus
 651 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 652 * — *uliginosum* L.
 653 *Grindelia robusta* Nutt.
 654 — *squarrosa* (Pursh) Dunal
 655 *Guizotia abyssinica* Cass.
 656 *Gynura crepidioides* Benth.
 657 * *Hedynois cretica* (L.) Willd.
 658 *Helenium mexicanum* H. B. et K.
 659 — *tenuifolium* Nutt.
 660 *Helianthus annuus* L.
 661 — — var. *nanus* Hort.
 662 * *Helichrysum angustifolium* (Lam.) DC.
 663 — *bracteatum* Andr.
 664 — *foetidum* (L.) Moench
 665 * — *Stoechas* (L.) DC.
 666 *Heliopsis scabra* Dunal
 667 *Hieracium amplexicaule* L.
 668 — *Pilosella* L.
 669 * — *sabaudum* L. subsp. *dumosum* (Jord.) Zahn
 670 — *umbellatum* L. var. *commune* Fries

- 671 * *Hispidella hispanica* Lam.
 672 * *Hypochaeris glabra* L.
 673 * *Inula Conyza* DC.
 674 * — *crithmoides* L.
 675 * — *ensifolia* L.
 676 — *Helenium* L.
 677 — *revoluta* Hoffgg. et Link
 678 * — *viscosa* (L.) Ait.
 679 *Iva xanthiifolia* Nutt.
 680 * *Lactuca saligna* L.
 681 — *sativa* L.
 682 * — *Serriola* L.
 683 * — *virosa* L.
 684 * — *viminea* (L.) Presl
 685 *Lagascea mollis* Cav.
 686 * *Lapsana communis* L.
 687 *Lasiospermum radiatum* Trevir.
 688 * *Leontodon Rothii* Ball
 689 * — *tuberosus* L.
 690 *Liatris spicata* Willd.
 691 *Ligularia Kaempferi* Sieb. et Zucc. var. *aureo-maculata* Hook.
 692 *Lindheimera texana* Asa Gray et Engelm.
 693 *Lonas inodora* (L.) Gaertn.
 694 *Madia sativa* Molina
 695 *Matricaria Chamomilla* L.
 696 — *glabra* (Lag.) Ball
 697 — *inodora* L.
 698 — *trichophylla* Boiss.
 699 *Melampodium divaricatum* (L.) C. Rich.) DC.
 700 — *perfoliatum* H. B. et K.
 701 *Myriactis Gmelinii* DC.
 702 *Nolletia chrysocomoides* Cass.
 703 *Onopordum Acanthium* L.
 704 — *algeriense* (Munby) Pomel
 705 *Osteospermum Ecklonis* (DC.) Norl.
 706 — *moniliferum* L.
 707 — *Vaillantii* (Decne.) Norl.
 708 * *Othanthus maritimus* (L.) Hoffgg. et Link
 709 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 710 * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
 711 * — *saxatile* (L.) Cass.
 712 *Picris asplenoides* L.
- 713 * *Picris echioides* L.
 714 * — *hieracioides* L.
 715 * — *spinosa* Poir.
 716 *Polymnia Uvedalia* L.
 717 *Polypteris texana* (DC.) Asa Gray
 718 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 719 * — *odora* (L.) Reichb.
 720 * — *uliginosa* Hoffgg. et Link
 721 * *Reichardia gaditana* (Willk.) P. Cout.
 722 * — *intermedia* (Schultz-Bip.) Samp.
 723 — *tingitana* (L.) Roth var. *subintegra* (Boiss.)
 724 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
 725 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 726 — *fulgida* Ait.
 727 — *laciniata* L.
 728 *Saussurea albescens* Hook. f. et Thoms.
 729 *Schkuhria abrotanoides* Roth
 730 — *senecioides* Nees
 731 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 732 * — *hispanicus* L.
 733 * — *maculatus* L.
 734 * *Scorzonera humilis* L.
 735 * — *laciniata* L.
 736 * *Senecio aegyptius* L.
 737 — *Cineraria* DC.
 738 — *crassifolius* Willd.
 739 — *Doria* L.
 740 * — *gallicus* Chaix var. *difficilis* DC.
 741 — *grandiflorus* Berg.
 742 * — *Jacobaea* L.
 743 — *lividus* L.
 744 — *longifolius* L.
 745 * — *sylvaticus* L.
 746 * — *vulgaris* L.
 747 * *Serratula Seoanei* Willk.
 748 *Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.
 749 — *orientalis* L.
 750 *Silphium perfoliatum* L.
 751 — *trifoliatum* L.
 752 * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
 753 *Solidago altissima* L.

- 754 *Solidago canadensis* L.
 755 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 756 — *latifolia* L.
 757 — *rugosa* Ait.
 758 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 759 — *Virga-aurea* L.
 760 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 761 * — *stolonifera* (Brot.) Loud.
 762 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 763 * — *maritimus* L.
 764 * — *oleraceus* L.
 765 *Spilanthus Acmella* (L.) Murr.
 766 — *oleracea* L.
 767 * *Stachelina dubia* L.
 768 *Stevia lanceolata* Lag.
 769 — *paniculata* Lag.
 770 — *purpurea* Pers.
 771 *Tagetes erecta* L.
 772 — *lucida* Cav.
 773 — *minuta* L.
 774 — *patula* L.
 775 — *tenuifolia* Cav.
 776 *Tanacetum annuum* L.
 777 — *vulgare* L.
 778 * *Taraxacum officinale* Weber
 779 *Thelesperma Burridgeanum* Blake
 780 *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake
 781 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 782 — *fruticosa* Schrank var. *multifida* Lowe
 783 * — *umbellata* Bertol.
 784 * *Tragopogon hybridus* L.
 785 — *major* Jacq.
 786 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
 787 *Ursinia anthemoides* Gaertn.
 788 — *versicolor* (DC.) N. E. Brown
 789 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook.
 790 — *virginica* L.
 791 *Vernonia anthelmintica* Willd.
 792 — *chinensis* Less.
 793 — *noviboracensis* (L.) Willd.
 794 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 795 * — *orientale* L.

- 796 * *Xanthium spinosum* L.
 797 *Xanthocephalum gymnospermoides* (Asa Gray) Benth. et Hook. f.
 798 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 799 *Zinnia angustifolia* H. B. et K.
 800 — *elegans* Jacq.

Convolvulaceae

- 801 * *Calystegia Sepium* (L.) R. Br.
 802 * — *Soldanella* (L.) R. Br.
 803 * *Convolvulus althaeoides* L.
 804 * — *arvensis* L.
 805 — *farinosus* L.
 806 — *floridus* L. f.
 807 * — *meonanthus* Hoffgg. et Link
 808 — *siculus* L. var. *pseudo-siculus* (Cav.)
 809 * — *tricolor* L.
 810 * *Cuscuta Epithymum* (L.) L.
 811 * — *scandens* Brot.
 812 *Ipomaea Bona-nox* L.
 813 — *hederacea* Jacq.
 814 — *Leari* Paxt.
 815 — *Nil* (L.) Roth forma *floribus albis*
 816 — *purpurea* (L.) Roth
 817 — *tricolor* Cav.
 818 *Quamoclit coccinea* Moench
 819 — — var. *hederifolia* House
 820 — *lobata* (Llave et Lex.) House
 821 — *pennata* (Desr.) Bojer

Coriariaceae

- 822 *Coriaria myrtifolia* L.
 823 — *nepalensis* Wall.

Cornaceae

- 824 *Aucuba japonica* Thunb.
 825 *Cornus Amomum* Mill.
 826 — *capitata* Wall.
 827 — *mas* L.
 828 * — *sanguinea* L.

Crassulaceae

- 829 *Crassula glomerata* L.
 830 — *quadrifida* Baker

- 831 *Kalanchoe carnea* N. E. Brown
 832 — *Faustii* Font-Quer
 833 — *Kirkii* N. E. Brown
 834 — *rotundifolia* Haw.
 835 * *Sedum album* L.
 836 * — *arenarium* Brot.
 837 * — *brevifolium* DC.
 838 * — *Forsterianum* Sm.
 839 * — *hirsutum* All.
 840 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 841 * *Tillaea muscosa* L.
 842 * *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferae

- 843 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande
 844 *Alyssum campestre* L. var. *simplex* (Rud.) DC.
 845 * *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh.
 846 *Arabis caucasica* Willd.
 847 * — *lusitanica* Boiss.
 848 *Barbarea intermedia* Bor.
 849 * — *vulgaris* R. Br.
 850 *Biscutella ciliata* DC.
 851 — *lyrata* L.
 852 *Brassica Napus* L.
 853 * — *oxyrrhina* Coss.
 854 * — *sabularia* Brot.
 855 *Bunias Erucago* L.
 856 * *Cakile maritima* Scop.
 857 *Camelina sativa* (L.) Crantz
 858 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic.
 859 — *grandiflora* (Bory et Chaub.) Boiss.
 860 * *Cardamine hirsuta* L.
 861 *Cheiranthus Cheiri* L.
 862 *Conringia orientalis* (L.) Andr.
 863 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 864 * — *squamatus* (Forsk.) Aschers.
 865 *Crambe abyssinica* Hochst.
 866 * *Diploxaxis catholica* (L.) DC.
 867 * — *viminea* (L.) DC.
 868 * *Draba muralis* L.
 869 *Erysimum cheiranthoides* L.
 870 — *linifolium* (Pers.) J. Gay
 871 — *repandum* L.
 872 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
 873 — *eriocarpa* DC.
 874 *Goldbachia laevigata* DC.
 875 * *Hirschfeldia incana* Lagr.-Foss
 876 *Iberis amara* L.
 877 * — *contracta* Pers. var. *hispanica* Samp.
 878 *sempervirens* L.
 879 *Isatis tinctoria* L.
 880 * *Lepidium heterophyllum* (DC.) Benth.
 881 — *latifolium* L.
 882 — *sativum* L.
 883 — *virginicum* L.
 884 *Lobularia maritima* (L.) Desv. var. *Bentharii* Hort.
 885 *Malcolmia africana* (L.) R. Br.
 886 * — *littorea* (L.) R. Br.
 887 — *maritima* (L.) R. Br.
 888 * — *parviflora* DC.
 889 *Matthiola bicornis* (Sibth. et Sm.) DC.
 890 * — *incana* (L.) R. Br.
 891 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 892 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
 893 *Moricandia arvensis* (L.) R. Br.
 894 *Peltaria alliacea* Jacq.
 895 * *Raphanus Raphanistrum* L.
 896 — *sativus* L.
 897 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 898 * *Rhynchosinapis pseudo-Erucastrum* (Brot.) A. Franco
 899 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
 900 * — *Nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek
 901 * — *stylosa* (Pers.) Mansf. et Rothm.
 902 * *Sinapis alba* L.
 903 * — *arvensis* L.
 904 *Sisymbrium contortum* Cav.
 905 * — *officinale* (L.) Scop.
 906 *Succowia balearica* (L.) Medic.
 907 *Thlaspi arvense* L.
 908 * — *perfoliatum* L.
 909 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.
 910 * *Bryonia dioica* Jacq.

Cucurbitaceae

- 911 *Citrullus Colocynthis* (L.) Schrad.
 912 — *lanatus* (Thunb.) Mansf.
 913 *Cucumis Anguria* L.
 914 — *Melo* L.
 915 — *myriocarpus* Naud.
 916 — *sativus* L.
 917 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 918 — *maxima* Duchesne
 919 — *Pepo* L.
 920 *Cyclanthera explodens* Naud.
 921 — *pedata* Schrad.
 922 * *Echallium Elaterium* (L.) A. Rich.
 923 *Echinocystis Wrightii* Cogn.
 924 *Lagenaria Siceraria* (Molina) Standl.
 925 *Luffa acutangula* Roxb.
 926 — *cylindrica* (L.) M. J. Roem.
 927 *Melothria japonica* (Thunb.) Maxim. ex Cogn.
 928 — *pendula* L.
 929 — *scabra* Naud.
 930 *Momordica Balsamina* L.
 931 — *Charantia* L.
 932 *Sicyos angulata* L.
 933 *Trichosanthes Anguina* L.

Datisceae

- 934 *Datisca cannabina* L.

Dipsacaceae

- 935 *Cephalaria flava* (Sibth. et Sm.) Szabó
 936 — *transsilvanica* (L.) Schrad.
 937 — *uralensis* (Murr.) Schrad.
 938 * *Dipsacus comosus* Hoffgg. et Link
 939 — *ferox* Lois.
 940 * — *fullonum* L.
 941 — *sativus* (L.) Honck.
 942 *Knautia orientalis* L.
 943 * *Pterocephalus intermedius* (Lag.) P. Cout.
 944 — *plumosus* (L.) Coulter
 945 * *Scabiosa atropurpurea* L.
 946 — *cretica* L.
 947 — *micrantha* Desf.
 948 — *prolifera* L.

- 949 *Scabiosa stellata* L.
 950 * *Succisa Carvalhiana* Mariz
 951 * — *pratensis* Moench

Droceraceae

- 952 * *Drosera intermedia* Drev. et Hayne
 953 * — *rotundifolia* L.
 954 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 955 *Diospyros Lotus* L.
 956 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 957 *Elaeagnus angustifolia* L.
 958 — *multiflora* Thunb.

Empetraceae

- 959 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 960 * *Arbutus Unedo* L.
 961 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 962 * *Daboecia cantabrica* (Huds.) C. Koch
 963 * *Erica arborea* L.
 964 * — *ciliaris* L.
 965 * — *cinerea* L.
 966 — *diaphana* Spreng.
 967 * — *lusitanica* Rud.
 968 * — *mediterranea* L.
 969 * — *scoparia* L.
 970 — *taxifolia* Ait.
 971 * — *Tetralix* L.
 972 * — *umbellata* L.
 973 *Pieris japonica* (Thunb.) D. Don

Euphorbiaceae

- 974 *Dalechampia Roezliana* Muell. Arg.
 975 *Euphorbia altissima* Boiss.
 976 * — *amygdaloides* L.
 977 * — *Broteri* Dav.
 978 — *bubalina* Boiss.
 979 * — *Chamaesyce* L.
 980 * — *Characias* L.

- 981 *Euphorbia coralloides* L.
 982 — *dentata* Michx.
 983 * — *dulcis* L.
 984 * — *exigua* L.
 985 — *falcata* L.
 986 * — *Helioscopia* L.
 987 — *Lathyrus* L.
 988 — *marginata* Pursh
 989 * — *nutans* Lag.
 990 * — *Paralias* L.
 991 * — *Peplis* L.
 992 * — *Peplus* L.
 993 — *platyphyllos* L.
 994 * — *pterococca* Brot.
 995 * — *pubescens* Vahl
 996 * — *segetalis* L. var. *portlandica* (L.) P. Cout.
 997 * — *terraccina* L.
 998 — *thamnoides* Boiss.
 999 * — *uliginosa* Welw.
 1000 — *verrucosa* Lam.
 1001 *Homalanthus populneus* (Geisel.) Pax
 1002 *Manihot palmata* Muell. Arg.
 1003 * *Mercurialis annua* L.
 1004 *Ricinus communis* L.
 1005 — — var. *inermis* (Jacq.) Pax et K. Hoffm.
 1006 *Securinega ramiflora* Muell. Arg.

Fagaceae

- 1007 ** *Quercus coccifera* L.
 1008 ** — *faginea* Lam. (Q. *lusitanica* auct. non Lam.)
 1009 ** — *Ilex* L.
 1010 ** — *lusitanica* Lam. (Q. *fruticosa* Brot.)
 1011 ** — *Suber* L.

Frankeniaceae

- 1012 * *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

- 1013 * *Blackstonia imperfoliata* (L. f.) Samp.
 1014 * — *perfoliata* (L.) Huds.
 1015 * *Centaurium chloodes* (Brot.) Samp.

- 1016 * *Centaurium Erythraea* Rafin.
 1017 * — *maritimum* (L.) Fritsch
 1018 * — *pulchellum* (Sw.) Druce
 1019 * — *spicatum* (L.) Fritsch
 1020 *Cicendia filiformis* (L.) Delarb.
 1021 — *pusilla* (Lam.) Griseb.
 1022 * *Gentiana Pneumonanthe* L.

Geraniaceae

- 1023 * *Erodium Botrys* (Cav.) Bertol.
 1024 * — *cicutarium* (L.) L'Hérit.
 1025 * — *malacoides* (L.) Willd.
 1026 * — *moschatum* (L.) L'Hérit.
 1027 *Geranium asphodeloides* Burm. f.
 1028 — *carolinianum* L. var. *confertiflorum* Fern.
 1029 * — *columbinum* L.
 1030 * — *dissectum* L.
 1031 * — *lucidum* L.
 1032 * — *molle* L.
 1033 — *pratense* L.
 1034 — *pusillum* L.
 1035 — *pyrenaicum* Burm. f.
 1036 * — *Robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Velen.
 1037 * — *rotundifolium* L.
 1038 — *sibiricum* L.
 1039 *Pelargonium alchemilloides* (L.) Ait.
 1040 — *grossularioides* (L.) Ait.
 1041 — *odoratissimum* (L.) Ait.
 1042 — *salmoneum* R. A. Dyer
 1043 — *tomentosum* Jacq.
 1044 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- 1045 *Alloplectus capitatus* Hook.
 1046 — *sanguineus* Mart.
 1047 *Columnea Schiedeana* Schlecht.

Halorrhagidaceae

- 1048 *Gunnera chilensis* Lam.
 1049 *Halorrhagis erecta* (Murr.) Schindler

Hamamelidaceae

- 1050 *Liquidambar Styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- 1051 *Hydrolea spinosa* L. var.
 spinosa forma vulgaris
 Brand
1052 *Nemophila maculata* Benth.
1053 *Phacelia congesta* Hook.
1054 — *tanacetifolia* Benth.

Hypericaceae

- 1055 * *Hypericum Androsaemum* L.
1056 — *atomarium* Boiss.
1057 — *barbatum* Jacq.
1058 — *canariense* L.
1059 * — *Elodes* L.
1060 — *hircinum* L.
1061 * — *humifusum* L.
1062 * — *linariifolium* Vahl
1063 — *maculatum* Crantz subsp.
 Desetangii (Tourlet)
 Fröhlich
1064 — *majus* (Asa Gray) Britt.
1065 * — *perforatum* L.
1066 — *polyphyllum* Boiss.
1067 * — *pulchrum* L.
1068 * — *undulatum* Schousb. ex
 Willd.
1069 * — *tomentosum* L.

Juglandaceae

- 1070 *Juglans nigra* L.

Labiatae

- 1071 * *Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreb.
1072 * — *Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-Iva* (Robi. et
 Cast.) Steud.
1073 — *reptans* L.
1074 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
1075 — *hirsuta* Benth.
1076 — *nigra* L.
1077 * *Cleonia lusitanica* L.
1078 *Coleus hybridus* Hort.
1079 * *Coridothymus capitatus* (L.)
 Reichb. f.
1080 *Dracocephalum Moldavica* L.
1081 *Galeopsis ochroleuca* Lam.
1082 — *pyrenaica* Bartl.
1083 * *Lamium amplexicaule* L.

- 1084 * *Lamium hybridum* Vill.
1085 * — *maculatum* L.
1086 * — *purpureum* L.
1087 * *Lavandula latifolia* Vill.
1088 — *multifida* L.
1089 — *officinalis* Chaix
1090 * — *pedunculata* Cav.
1091 * — *Stoechas* L.
1092 — *viridis* Ait.
1093 *Leonurus Cardiaca* L.
1094 — *Marrubiastrum* L.
1095 — *sibiricus* L.
1096 *Leucas martinicensis* R. Br.
1097 *Lophanthus anisatus* Benth.
1098 * *Lycopus europaeus* L.
1099 *Majorana hortensis* Moench
1100 * *Marrubium vulgare* L.
1101 * *Melissa officinalis* L.
1102 * *Melittis Melissophyllum* L.
1103 * *Mentha aquatica* L. var. *Brot-
 riana* P. Cout.
1104 — *longifolia* (L.) Huds.
1105 * — *Pulegium* L.
1106 * — *rotundifolia* (L.) Huds.
1107 *Monarda punctata* L.
1108 *Nepeta Cataria* L.
1109 — *grandiflora* M. Bieb.
1110 — *nuda* L.
1111 * — *tuberosa* L.
1112 *Ocimum Basilicum* L.
1113 — *canum* Sims
1114 — *carnosum* Link et Otto
1115 — *kilimandscharicum* Gürke
1116 — *minimum* L.
1117 — *sanctum* L.
1118 * *Origanum virens* Hoffgg. et
 Link
1119 — *vulgare* L.
1120 *Perilla nankinensis* Decne.
1121 *Phlomis chimerae* Boiss.
1122 — *fruticosa* L.
1123 *Plectranthus fruticosus* L'Hérit.
1124 — *myrianthus* Briq.
1125 — *tomentosus* Benth.
1126 * *Prunella hastifolia* Brot.
1127 * — *laciniata* × *vulgaris* Stapf
1128 * — *vulgaris* L.
1129 *Rosmarinus officinalis* L.

- 1130 *Salvia aurita* Thunb.
1131 — *canariensis* L.
1132 * — *clandestina* L.
1133 — *coccinea* Juss.
1134 — *guaranitica* St.-Hill. ex
 Benth.
1135 — *hispanica* L.
1136 — *leucophylla* Greene
1137 — *officinalis* L.
1138 — *Sclarea* L.
1139 * — *sclareoides* Brot.
1140 — *splendens* Ker-Gawl.
1141 — *tiliifolia* Vahl
1142 — *uliginosa* Benth.
1143 * — *verbenaca* L.
1144 — *verticillata* L.
1145 * *Satureja Calamintha* (L.)
 Scheele

- 1146 — *hortensis* L.
1147 * — *Juliana* L.
1148 — *montana* L.
1149 * — *vulgaris* (L.) Fritsch
1150 * *Scutellaria galericulata* L.
1151 * — *minor* L.
1152 *Sideritis romana* L.
1153 * *Stachys arvensis* (L.) L.
1154 * — *germanica* L.
1155 * — *hirta* L.
1156 * — *officinalis* (L.) Trev.
1157 — *sylvatica* L.
1158 *Teucrium cubense* Jacq.
1159 — *flavum* L.
1160 — *hircanicum* L.
1161 * — *Polium* L.
1162 * — *Salviastrum* Schreb.
1163 * — *scordioides* Schreb.
1164 * — *Scorodonia* L.
1165 * *Thymus caespitius* Brot.
1166 * — *Mastichina* L.
1167 * — *Zygis* L. subsp. *sylvestris*
 Hoffgg. et Link

Lauraceae

- 1168 ** *Apollonias canariensis* Nees
1169 ** *Cinnamomum Camphora* (L.)
 Nees et Eberm.
1170 ** *Laurus canariensis* Webb et
 Berth.

- 1171 ** *Laurus nobilis* L.
1172 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- 1173 *Acacia armata* R. Br.
1174 — *calamifolia* Sweet
1175 — *cyanophylla* Lindl.
1176 — *dealbata* Link
1177 — *decurrens* Willd.
1178 — *Farnesiana* (L.) Willd.
1179 — *horrida* Willd.
1180 — *longifolia* Willd.
1181 — *melanoxydon* R. Br.
1182 — *pycnantha* Benth.
1183 — *saligna* Wendl.
1184 — *verticillata* Willd.
1185 * *Adenocarpus complicatus* (L.)
 Gay subsp. *intermedius*
 (DC.) P. Cout.
1186 *Albizia distachya* (Vent.) Macb.
1187 — *Julibrissin* Durazz.
1188 *Amicia Zygomeres* DC.
1189 *Amorpha fruticosa* L.
1190 *Anagyris foetida* L.
1191 *Anthyllis Barba-Jovis* L.
1192 — *Dillenii* Schultes ex Loud.
1193 * — *Gerardii* L.
1194 * — *lotoides* L.
1195 * — *maura* Beck
1196 — *tetraphylla* L.
1197 *Arachis hypogaea* L.
1198 *Astragalus baeticus* L.
1199 — *Cicer* L.
1200 — *falcatus* Lam.
1201 — *glycyphyllos* L.
1202 * — *granatensis* Lange
1203 * — *lusitanicus* Lam.
1204 — *pentaglottis* L.
1205 * *Biserrula Pelecinus* L.
1206 *Calycotome villosa* Link
1207 *Cassia corymbosa* Lam.
1208 — *laevigata* Willd.
1209 *Ceratonia Siliqua* L.
1210 *Cercis Siliquastrum* L.
1211 *Colutea arborescens* L.
1212 * *Coronilla glauca* L.
1213 * — *junceae* L.
1214 * — *repanda* (Poir.) Guss.

- 1215 * *Coronilla scorpioides* (L.) Koch
 1216 — *varia* L.
 1217 *Crotalaria incana* L.
 1218 — *sagittalis* L.
 1219 * *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC.
 1220 — *linifolius* (L.) Lam. var. *angustifolius* (Webb et Berth.) Briq.
 1221 — *maderensis* (Webb et Berth.) Masf.
 1222 — *monspessulanus* L.
 1223 * — *multiflorus* (Ait.) Sweet
 1224 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1225 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1226 *Desmodium cinerascens* Franch.
 1227 — *tiliifolium* G. Don
 1228 — *uncinatum* DC.
 1229 *Dolichos bicontortus* Dur.
 1230 — *Jacquinii* DC.
 1231 *Dorycnium herbaceum* Vill.
 1232 — *hirsutum* (L.) Ser. var. *prostratum* (Jord. et Fourr.)
 1233 * — *rectum* (L.) Ser.
 1234 *Erythrina Crista-galli* L.
 1235 — *senegalensis* DC.
 1236 *Galega officinalis* L.
 1237 *Genista aetnensis* (Spach) DC.
 1238 * — *falcata* Brot.
 1239 * — *florida* L.
 1240 — *hispanica* L.
 1241 * — *triacanthos* Brot.
 1242 *Gleditschia triacanthos* L.
 1243 *Glycine Max* (L.) Merr.
 1244 *Glycyrrhiza foetida* Desf.
 1245 *Hedysarum coronarium* L.
 1246 *Hypocrepis ambigua* (Rouy) Bellot
 1247 *Lablab niger* Medic.
 1248 *Laburnum anagyroides* Medic.
 1249 * *Lathyrus angulatus* L.
 1250 * — *annuus* L.
 1251 * — *Aphaca* L.
 1252 * — *articulatus* L.
 1253 * — *Cicera* L.
 1254 * — *Clymenum* L.
 1255 * *Lathyrus hirsutus* L.
 1256 — *niger* (L.) Bernh.
 1257 — *Nissolia* L.
 1258 * — *Ochrus* (L.) DC.
 1259 — *odorus* L.
 1260 * — *quadrmarginatus* Bory et Chaub.
 1261 — *sativus* L.
 1262 * — *sphaericus* Retz.
 1263 — *sylvestris* L.
 1264 * — *tingitanus* L.
 1265 *Lespedeza Buergeri* Miq.
 1266 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit
 1267 * *Lotus castellanus* Boiss. et Reut.
 1268 — *conimbricensis* Brot.
 1269 * — *corniculatus* L.
 1270 * — *creticus* L.
 1271 * — *hispidus* Desf. ex DC.
 1272 — *ornithopodioides* L.
 1273 * — *parviflorus* Desf.
 1274 * — *pedunculatus* Cav.
 1275 — *siliquosus* L.
 1276 — *Weilleri* Maire
 1277 *Lupinus albus* L.
 1278 * — *angustifolius* L.
 1279 * — *hirsutus* L.
 1280 * — *luteus* L.
 1281 * — *Rothmaleri* Klink.
 1282 *Medicago arabica* (L.) Huds.
 1283 — *arborea* L.
 1284 — *ciliaris* (L.) Krockner
 1285 — *falcata* L.
 1286 * — *intertexta* (L.) Mill.
 1287 * — *littoralis* Rohde
 1288 * — *lupulina* L.
 1289 * — *marina* L.
 1290 * — *minima* (L.) Bartol.
 1291 — *murex* Willd.
 1292 * — *orbicularis* (L.) All.
 1293 * — *polymorpha* L.
 1294 — *rotata* Boiss.
 1295 — *rugosa* Desr.
 1296 — *sativa* L.
 1297 — *scutellata* (L.) All.
 1298 — *tribuloides* Desr.
 1299 — *turbinata* (L.) Willd.

- 1300 *Melilotus alba* Medic.
 1301 — *indica* (L.) All.
 1302 * — *messanensis* (L.) All.
 1303 — *neapolitana* Ten.
 1304 *Mimosa acanthocarpa* Poir.
 1305 — *pudica* L.
 1306 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1307 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
 1308 * *Ononis breviflora* DC.
 1309 * — *Broteriana* DC.
 1310 * — *mitissima* L.
 1311 * — *pubescens* L.
 1312 * — *pusilla* L.
 1313 * — *reclinata* L.
 1314 * *Ornithopus compressus* L.
 1315 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
 1316 * — *sativus* Brot.
 1317 *Parkinsonia aculeata* L.
 1318 *Phaseolus aureus* Roxb.
 1319 — *Caracalla* L.
 1320 — *lunatus* L.
 1321 — *multiflorus* Willd.
 1322 *Psoralea americana* L. var. *polystachya* (Poir.) Fiori et Paol.
 1323 — *bituminosa* L.
 1324 *Pueraria Thunbergiana* Benth.
 1325 * *Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss.
 1326 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1327 — *phaseoloides* (Sw.) DC.
 1328 *Robinia Pseudacacia* L.
 1329 *Schotia latifolia* Jacq.
 1330 * *Scorpiurus muricata* L.
 1331 * — *subvillosa* L.
 1332 * — *vermiculata* L.
 1333 *Securigera Securidaca* (L.) Deg. et Doerf.
 1334 *Sophora japonica* L.
 1335 — *viciifolia* Hance
 1336 * *Spartium junceum* L.
 1337 *Sutherlandia frutescens* (L.) R. Br.
 1338 *Tephrosia grandiflora* Pers.
 1339 *Tetragonolobus purpureus* Moench
 1340 *Tipuana speciosa* Benth.
 1341 *Trifolium alexandrinum* L.
 1342 * — *angustifolium* L.
 1343 * — *arvense* L.
 1344 * — *Bocconeii* Savi
 1345 * — *campestre* Schreb.
 1346 * — *cernuum* Brot.
 1347 — *Cherleri* L.
 1348 — *clypeatum* L.
 1349 — *diffusum* Ehrh.
 1350 * — *dubium* Sibth.
 1351 — *formosum* Urv.
 1352 * — *fragiferum* L.
 1353 * — *glomeratum* L.
 1354 — *hybridum* L.
 1355 — *incarnatum* L.
 1356 * — *isthmocarpum* Brot.
 1357 — *laevigatum* Desf.
 1358 * — *lappaceum* L.
 1359 * — *ligusticum* Balbis
 1360 * — *Michelianum* Savi
 1361 — *Miegeanum* Maire
 1362 * — *nigrescens* Viv.
 1363 — *ochroleucum* Huds.
 1364 — *pannonicum* Jacq.
 1365 * — *physodes* Stev.
 1366 * — *pratense* L.
 1367 * — *repens* L.
 1368 * — *resupinatum* L.
 1369 * — *scabrum* L.
 1370 * — *squamosum* L.
 1371 — *squarrosus* L.
 1372 * — *stellatum* L.
 1373 * — *striatum* L.
 1374 * — *subterraneum* L.
 1375 * — *suffocatum* L.
 1376 * — *tomentosum* L.
 1377 *Trigonella calliceras* Fisch.
 1378 — *Foenum-graecum* L.
 1379 — *Melilotus-coerulea* (L.) Aschers. et Graebn.
 1380 * — *monspeliaca* L.
 1381 * — *ornithopodioides* (L.) Lam. et DC.
 1382 * *Ulex densus* Welw. ex Webb
 1383 * — *Gallii* Planch.
 1384 * — *spartioides* (Webb) Nym.
 1385 * *Vicia angustifolia* L.
 1386 — *articulata* Willd.

- 1387 * *Vicia benghalensis* L.
 1388 * — *bithynica* (L.) L.
 1389 — *dasycarpa* Ten.
 1390 * — *disperma* DC.
 1391 — *Ervilia* (L.) Willd.
 1392 — *Faba* L.
 1393 * — *hirsuta* (L.) Asa Gray
 1394 * — *lutea* L.
 1395 — *narbonensis* L. var. *serratifolia* (Jacq.) Koch
 1396 * — *pubescens* Link
 1397 * — *sativa* L.
 1398 * — *tenuissima* (M. Bieb.) Schinz et Thell.
 1399 — *villosa* Roth
 1400 *Vigna cylindrica* (L.) Skeels

Linaceae

- 1401 * *Linum bienne* Mill.
 1402 * — *gallicum* L.
 1403 — *grandiflorum* Desf.
 1404 * — *setaceum* Brot.
 1405 * — *strictum* L.
 1406 — *usitatissimum* L.
 1407 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1408 *Gronovia scandens* L.

Leganiaceae

- 1409 *Buddleja Davidii* Franch.
 1410 — *nivea* Duthie
 1411 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1412 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1413 — *latifolia* L.
 1414 — *senegalensis* Lam.
 1415 *Cuphea ignea* DC. f.
 1416 — *lanceolata* Ait.
 1417 — *micropetala* H. B. et K.
 1418 — *procumbens* Cav.
 1419 — *purpurea* Hort.
 1420 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
 1421 — *salicifolia* (H. B. et K.) Link
 1422 *Lagerstroemia indica* L.
 1423 * *Lythrum hyssopifolium* L.

- 1424 * *Lythrum junceum* Banks et Soland.

- 1425 * — *Salicaria* L.
 1426 * — *tribracteatum* Salzm. ex Spreng. var. *Candollei* Koehne

Magnoliaceae

- 1427 ** *Magnolia grandiflora* L.

Malvaceae

- 1428 *Abutilon Avicennae* Gaertn.
 1429 — *grandifolium* (Willd.) Sweet
 1430 — *indicum* Sweet
 1431 *Althaea cannabina* L.
 1432 * — *officinalis* L.
 1433 — *rosea* (L.) Cav.
 1434 *Anoda cristata* (L.) Schlecht.
 1435 *Callirhoe involucrata* (Torr. et Asa Gray) Asa Gray
 1436 *Hibiscus cannabinus* L.
 1437 — *pedunculatus* L. f.
 1438 — *roseus* Thore
 1439 — *syriacus* L.
 1440 — *Trionum* L.
 1441 *Lagunaria Pattersonii* G. Don
 1442 *Lavatera arborea* L.
 1443 * — *cretica* L.
 1444 * — *trimestris* L.
 1445 * *Malva Colmeiroi* Willd. var. *Mariziana* P. Cout.
 1446 * — *hispanica* L.
 1447 — *nicaeensis* All.
 1448 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
 1449 — *verticillata* L. var. *verticillata*
 1450 *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke
 1451 — *spicatum* (L.) Asa Gray
 1452 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1453 *Modiola caroliniana* (L.) G. Don
 1454 *Pavonia hastata* Cav.
 1455 — *praemorsa* (L. f.) Cav.
 1456 — *spinifex* Cav.
 1457 *Sida rhombifolia* L.
 1458 — *spinosa* L.
 1459 — *triloba* Cav.

- 1460 *Sphaeralcea bonariensis* Griseb.
 1461 — *umbellata* (Cav.) G. Don

Martyniaceae

- 1462 *Martynia fragrans* Lindl.
 1463 — *lutea* Lindl.

Melastomataceae

- 1464 *Calvoa orientalis* Taub.
 1465 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

Meliaceae

- 1466 *Melia Azedarach* L.

Melanthaceae

- 1467 *Melanthus major* L.

Menispermaceae

- 1468 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1469 — *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1470 *Cannabis sativa* L.
 1471 *Dorstenia Contrajerva* L.
 1472 *Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneid.

Myoporaceae

- 1473 *Myoporum acuminatum* R. Br.

Myricaceae

- 1474 *Myrica caroliniensis* Mill.
 1475 — *cerifera* L.
 1476 * — *Faya* Ait.
 1477 * — *Gale* L.

Myrsinaceae

- 1478 *Ardisia crenata* Sims
 1479 — *solanacea* Roxb.

Myrtaceae

- 1480 *Callistemon coccineus* F. Muell.
 1481 — *phoeniceus* Lindl.
 1482 — *rigidus* R. Br.
 1483 — *salignus* Sweet
 1484 *Eucalyptus citriodora* Hook.
 1485 — *cornuta* Labill.
 1486 — *Globulus* Labill.

- 1487 *Eucalyptus gomphocephala* DC.
 1488 — *maculata* Hook.
 1489 — *obliqua* L'Hérit.
 1490 — *viminalis* Labill.
 1491 *Feijoa Sellowiana* Berg.
 1492 *Kunzea peduncularis* F. Muell.
 1493 *Leptospermum scoparium* Forst.

- 1494 *Melaleuca armillaris* Sm.
 1495 — *genistifolia* Sm.
 1496 — *Huegellii* Endl.
 1497 — *hypericifolia* Sm.
 1498 — *nesophila* F. Muell.
 1499 — *Preissiana* Schau.
 1500 — *stypelioides* Sm.
 1501 * *Myrtus communis* L.
 1502 — *Ugni* Molina
 1503 *Psidium Cattleianum* Sabine var. *Cattleianum*
 1504 — — var. *lucidum* Hort.
 1505 — *Guajava* L.
 1506 *Tristania conferta* R. Br.

Nyctaginaceae

- 1507 *Bougainvillea spectabilis* Willd.
 1508 *Mirabilis Jalapa* L.
 1509 — *longiflora* L.

Nymphaeaceae

- 1510 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
 1511 * *Nymphaea alba* L.
 1512 *Victoria amazonica* (Poeppig) Sowerby

Ochnaceae

- 1513 *Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- 1514 *Fraxinus angustifolia* Vahl
 1515 *Jasminum affine* Blume
 1516 * — *fruticans* L.
 1517 *Ligustrum Delavayanum* Hariot
 1518 — *lbota* Sieb. et Zucc.
 1519 — *japonicum* Thunb.
 1520 — *strongylophyllum* Hemsl.
 1521 — *vulgare* L.

- 1522 Olea chrysophylla Lam.
1523 * Phillyrea angustifolia L.
1524 * — latifolia L.
1525 Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- 1526 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.)
S. Wats.
1527 * *Circaea lutetiana* L.
1528 *Clarkia elegans* Dougl.
1529 — *pulchella* Pursh
1530 *Epilobium hirsutum* L.
1531 * — *parviflorum* Schreb.
1532 — *roseum* Schreb.
1533 * — *tetragonum* L.
1534 *Fuchsia arborescens* Sims
1535 — *coccinea* Soland.
1536 — *hybrida* Hort. ex Vilmor.
1537 — *regia* (Vand.) Munz var.
affinis (Camb.) Munz
1538 *Gaura biennis* L.
1539 — *Lindheimeri* Engelm. et
Asa Gray
1540 — *parviflora* Dougl.
1541 *Godetia amoena* (Lehm.) Lilja
1542 — *purpurea* (Curt.) G. Don
1543 *Kneiffia fruticosa* (L.) Small
1544 — *perennis* Pennel
1545 *Lopezia coronata* Andr.
1546 — *hirsuta* Jacq.
1547 *Ludwigia longifolia* (DC.) Hara
1548 * — *palustris* (L.) Elliot
1549 — *peruviana* (L.) Hara
1550 — *pubescens* (L.) Hara
1551 *Oenothera biennis* L.
1552 — *erythrosepala* Borbás
1553 * — *grandiflora* Ait.
1554 — *longiflora* L.
1555 — *parviflora* L.
1556 * — *rosea* Ait.
1557 * — *stricta* Ledeb. ex Link
1558 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1559 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1560 * *Oxalis corniculata* L.
1561 — *Deppei* Lodd.

- 1562 Oxalis hirta L. var. rubella
 (Juss.) R. Knuth
1563 — Martiana Zucc.
1564 * — pes-caprae L.
1565 * — purpurea L.

Papaveraceae

- 1566 Argemone alba Lessib.
1567 — mexicana L.
1568 — ochroleuca Sweet
1569 — platyceras Link et Otto
1570 * Chelidonium majus L.
1571 Dicranostigma Franchetianum
(Prain) Fedde
1572 * Fumaria capreolata L.
1573 * — parviflora Lam.
1574 Glaucium corniculatum (L.)
Curt.
1575 * — flavum Crantz
1576 Papaver atlantica (Ball) Coss.
1577 — dubium L.
1578 — orientale L.
1579 * — Rhoeas L.
1580 — somniferum L.
1581 * Platycapnos spicatus (L.)
Bernh.

Passifloraceae

- 1582 *Passiflora coerulea* L.
1583 — *suberosa* L.

Pedaliaceae

- 1584 *Ceratotheca triloba* E. Mey.
1585 *Sesamum indicum* L.

Phytolaccaceae

- 1586 *Mohlana nemoralis* Mart.
1587 *Petiveria alliacea* L.
1588 * *Phytolacca americana* L.
1589 — *dioica* L.
1590 * — *heterotepala* H. Walt.
1591 — *rugosa* A. Br. et Bouché
1592 *Rivina humilis* L.

Piperaceae

- 1593 *Peperomia maculosa* (L.) Hook.
1594 — *pellucida* H. B. et K.

Pittosporaceae

- 1595 *Pittosporum crassifolium* Cunn.
1596 — *heterophyllum* Franch.
1597 — *tenuifolium* Gaertn.
1598 — *Tobira* (Thunb.) Ait.
1599 — *undulatum* Vent.
1600 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- | | | |
|------|-----|---|
| 1601 | | <i>Plantago arborescens</i> Poir. |
| 1602 | * — | <i>Bellardii</i> All. |
| 1603 | * — | <i>Coronopus</i> L. |
| 1604 | — | <i>Cynops</i> L. |
| 1605 | — | <i>indica</i> L. |
| 1606 | * — | <i>Lagopus</i> L. var. <i>lusitanica</i>
(L.) Ball |
| 1607 | * — | <i>lanceolata</i> L. |
| 1608 | * — | <i>major</i> L. |
| 1609 | * — | <i>Psyllium</i> L. |
| 1610 | * — | <i>Serraria</i> L. |

Platanaceae

- 1611 *Platanus orientalis* L. var.
acerifolia (Willd.) Ait.

Plumbaginaceae

- 1612 * *Armeria cinerea* Boiss. et
Welw.
1613 — *macrophylla* Boiss. et Reut.
1614 * — *rigida* Wallr.
1615 — *Rouyana* Dav.
1616 * — *Welwitschii* Boiss. var.
 stenophylla (Welw.)
 Dav.
1617 * *Limonium binervosum* (G. E.
Sm.) C. E. Salmon
 subsp. *binervosum*
1618 * — *binervosum* (G. E. Sm.)
 C. E. Salmon subsp.
 Dodartii (Gir.)
 P. Fourn.

- 1619 * — ferulaceum (L.) Chaz.
1620 — latifolium (G. E. Sm.) Kuntze
1621 — sinuatum (L.) Mill.
1622 * — vulgare Mill.
1623 *Plumbago europaea* L.

- 1624 *Plumbago pulchella* DC.
1625 — *zeylanica* L.

Polemoniaceae

- 1626 *Cobaea scandens* Cav.
1627 *Gilia achilleifolia* Benth.
1628 — *multicaulis* Benth.
1629 — *tricolor* Benth.
1630 — *valdiviensis* Griseb.
1631 *Navarretia squarrosa* (Eschsch.)
Hook. et Arn.
1632 *Phlox Drummondii* Hook.

Polygalaceae

- 1633 * *Polygala monspeliaca* L.
1634 — *virgata* Thunb.
1635 * — *vulgaris* L.

Polygonaceae

- 1636 *Antigonum leptopus* Hook. et
 Arn.
1637 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
1638 *Fagopyrum tataricum* (L.)
 Gaertn.
1639 *Polygonum aviculare* L.
1640 — *baldschuanicum* Regel
1641 — *capitatum* Buch.-Ham. ex
 D. Don

- 1642 * — *Convolvulus* L.
1643 * — *cuspidatum* Sieb. et Zucc.
1644 * — *dumetorum* L.
1645 * — *equisetiforme* Sibth. et Sm.
1646 * — *Hydropiper* L.
1647 * — *maritimum* L.
1648 * — *orientale* L.
1649 * — *Persicaria* L.
1650 * — *serrulatum* Lag.
1651 *Rheum Rhaponticum* L.
1652 * *Rumex Acetosa* L.
1653 * — *Acetosella* L.
1654 * — *bucephalophorus* L.
1655 * — *conglomeratus* Murr.
1656 * — *crispus* L.
1657 * — *pulcher* L.
1658 * — *scutatus* L.
1659 — *thyrsoides* Desf.
1660 — *vesicarius* L. var. *rhodophysus* Ball

Portulacaceae

- 1661 *Anacampseros rufescens*
(Haw.) Sweet
1662 *Calandrinia grandiflora* Lindl.
1663 — *pilosiuscula* DC.
1664 * *Montia fontana* L. subsp.
— *amporitana* Sennen
1665 — *perfoliata* (Willd.) Howell
1666 *Portulaca grandiflora* Hook.
1667 — *marginata* H. B. et K.
1668 * — *oleracea* L.
1669 — *pappulosa* Schlecht.
1670 — *pilosa* L.
1671 *Talinum paniculatum* (Jacq.)
Gaertn.

Primulaceae

- 1672 * *Anagallis arvensis* L.
1673 * — *Monellii* L. var. *linifolia*
(L.) Lange
1674 * — *tenella* L.
1675 * *Asterolinum stellatum* (L.)
Hoffgg. et Link
1676 *Cyclamen neapolitanum* Ten.
1677 — *persicum* Mill.
1678 *Lysimachia ciliata* L.
1679 * — *Ephemerum* L.
1680 * — *vulgaris* L.
1681 *Primula elatior* Jacq.
1682 — *malacoides* Franch.
1683 — *obconica* Hance
1684 — *officinalis* Jacq.
1685 * — *vulgaris* Huds.
1686 * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- 1687 *Hakea acicularis* Knight
1688 — *oleifolia* R. Br.
1689 — *saligna* Knight

Ranunculaceae

- 1690 *Adonis annua* L.
1691 *Anemone coronaria* L.
1692 — *japonica* (Thunb.) Sieb. et
Zucc.
1693 * — *palmata* L.
1694 — *virginiana* L.

- 1695 *Aquilegia atrovioleacea* Beck
1696 — *canadensis* L.
1697 — *formosa* Fisch. var. *hybrida*
Hort.
1698 — *fragrans* Benth.
1699 — *longissima* Asa Gray
1700 — *vulgaris* L.
1701 *Clematis Flammula* L.
1702 — *heracleifolia* DC.
1703 — *Vitalba* L.
1704 * — *Viticella* L. var. *campani-*
flora (Brot.) Willk.
1705 *Delphinium Ajacis* L.
1706 * — *halteratum* Sibth. et Sm.
1707 * — *pentagynum* Lam.
1708 — *Requienii* DC.
1709 *Isopyrum fumarioides* L.
1710 * *Nigella damascena* L.
1711 — *hispanica* L.
1712 — *sativa* L.
1713 * *Paeonia lusitanica* Mill.
1714 *Ranunculus abortivus* L.
1715 * — *adscendens* Brot.
1716 * — *aquatilis* L. subsp. *Marizii*
P. Cout.
1717 * — *arvensis* L.
1718 — *asiaticus* L.
1719 — *Broteri* Freyn
1720 * — *bullatus* L.
1721 * — *bupleuroides* Brot.
1722 — *constantinopolitanus* Urv.
1723 * — *Ficaria* L.
1724 * — *Flammula* L.
1725 — *gramineus* L.
1726 — *lanuginosus* L.
1727 * — *muricatus* L.
1728 * — *ophioglossifolius* Vill.
1729 * — *parviflorus* L.
1730 * — *repens* L.
1731 * — *sardous* Crantz
1732 — *sceleratus* L.
1733 — *trachycarpus* Fisch. et
Mey.
1734 *Semiaquilegia ecalcarata*
(Maxim.) Makino
et Cox
1735 *Thalictrum flavum* L. subsp.
heterophyllum Lej.

- 1736 *Thalictrum minus* L.
1737 * — *speciosissimum* Loefl.

Resedaceae

- 1738 * *Astrocarpus sesamoides* (L.)
Duby
1739 * *Caylusea abyssinica* Fisch.
et Mey.
1740 *Reseda alba* L.
1741 — *lutea* L.
1742 * — *Luteola* L.
1743 * — *media* Lag.

Rhamnaceae

- 1744 *Ceanothus Delilianus* Spach
1745 *Hovenia dulcis* Thunb.
1746 *Paliurus Spina-Christi* Mill.
1747 *Pomaderris apetala* Labill.
1748 * *Rhamnus Alaternus* L.
1749 * — *Frangula* L.
1750 *Zizyphus Jujuba* Mill.

Rosaceae

- 1751 *Acaena Novae-Zelandiae*
T. Kirk var. *pallida*
1752 * *Aphanes arvensis* L.
1753 *Cotoneaster amoena* E. H.
Wilson
1754 — *horizontalis* Decne.
1755 — *lactea* W. Smith
1756 — *microphylla* Lindl.
1757 — *Zabelii* C. K. Schneid.
1758 *Crataegus monogyna* Jacq.
1759 *Cydonia japonica* Pers.
1760 — *oblonga* Mill.
1761 *Duchesnea indica* (Andr.)
Focke

- 1762 *Filipendula Ulmaria* (L.)
Maxim.
1763 *Fragaria nipponica* Makino
1764 * — *vesca* L.
1765 *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
1766 — *macrophyllum* Willd.
1767 — *rivale* L.
1768 * — *silvaticum* Pourr.
1769 * — *urbanum* L.
1770 *Margyricarpus setosus* Ruiz et
Pav.

- 1771 * *Pirus communis* L.
1772 *Potentilla canescens* Bess.
1773 * — *erecta* (L.) Rausch.
1774 — *nepalensis* Hook.
1775 — *recta* L.
1776 * *Poterium hybridum* L.
1777 * — *Magnolii* Spach
1778 * — *verrucosum* Ehrenb. ex
Decne.
1779 *Prunus Laurocerasus* L.
1780 — *lusitanica* L.
1781 — *serotina* Ehrh. var. *pendula*
Dipp.
1782 * — *spinosa* L.
1783 *Pyracantha angustifolia* C. K.
Schneid.
1784 — *coccinea* Roem. var. *Lalan-*
dii Dipp.
1785 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
1786 *Rhaphiolepis ovata* Briot
1787 — *umbellata* (Thunb.)
Makino
1788 *Rhodotypus scandens* (Thunb.)
Makino
1789 * *Rosa canina* L.
1790 * — *sempervirens* L.
1791 *Rubus idaeus* L.
1792 *Sanguisorba officinalis* L.
1793 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
1794 *Sorbus domestica* L. forma
maliformis
1795 *Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel
1796 — *arborea* (C. K. Schneid.)
Bean

Rubiaceae

- 1797 *Borreria laevis* (L.) Griseb.
1798 *Coprosma robusta* Raoul
1799 * *Crucianella angustifolia* L.
1800 — *latifolia* L.
1801 * — *maritima* L.
1802 — *stylosa* Trin.
1803 * *Galium Aparine* L.
1804 * — *Cruciata* (L.) Scop.
1805 — *divaricatum* Pourr. ex
Lam. var. *lasiocarpum*
Reut. ex Lange
1806 * — *erectum* Huds.

- 1807 *Galium Mollugo* L.
 1808 * — *palustre* L.
 1809 * — *tricornutum* Dandy
 1810 * — *Valantia* Weber
 1811 *Phyllis Nobla* L.
 1812 *Putoria calabrica* Pers.
 1813 *Rubia laevis* Poir.
 1814 * — *peregrina* L.
 1815 — *tinctorum* L.
 1816 * *Sherardia arvensis* L.
 1817 *Spermacoce tenuior* L.
 1818 *Valantia hispida* L.
 1819 * — *muralis* L.

Rutaceae

- 1820 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1821 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1822 *Diosma ericoides* L.
 1823 *Poncirus trifoliata* (L.) Rafin.
 1824 *Ptelea trifoliata* L.
 1825 *Ruta bracteosa* DC.
 1826 * — *chalepensis* L.
 1827 * — *montana* Mill.
 1828 *Zanthoxylum planispinum* Sieb.
 et Zucc.
 1829 — *simulans* Hance

Salicaceae

- 1830 * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- 1831 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- 1832 *Cardiospermum Halicacabum* L.
 1833 *Dodonaea megazyga* F. Muell.
 1834 — *viscosa* (L.) Jacq.
 1835 *Koelreuteria paniculata* Laxm
 1836 *Serjania glabrata* H. B. et K.

Saururaceae

- 1837 *Houttuynia cordata* Thunb.
 1838 *Saururus cernuus* L.

Saxifragaceae

- 1839 *Astilbe japonica* A. Gray
 1840 *Deutzia scabra* Thunb.

- 1841 *Escallonia montevidensis*
 (Cham. et Schlecht.)
 DC.
 1842 *Philadelphus coronarius* L.
 1843 — *incanus* Koehne
 1844 * *Saxifraga granulata* L.
 1845 — *sarmentosa* L.
 1846 * — *umbrosa* L. var. *spathularis*
 (Brot.) P. Cout.
 1847 *Tellima grandiflora* (Pursh) R.
 Br.

Scrophulariaceae

- 1848 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.
 1849 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.)
 Desf.
 1850 — *corsicum* Jord. et Fourr.
 1851 * — *duriminium* Brot.
 1852 * *Antirrhinum calycinum* Lam.
 1853 * — *cirrigherum* Welw.
 1854 * — *Linkianum* Boiss. et Reut.
 1855 — *maurandioides* Asa Gray
 1856 * — *meonanthum* Hoffgg. et
 Link
 1857 * — *Orontium* L. var. *parvi-*
florum DC. f.
 1858 * *Bartsia aspera* (Brot.) Willk.
 et Lange
 1859 * *Bellardia Trixago* (L.) All.
 1860 *Bowkeria Gerrardiana* Harv. ex
 Hiern
 1861 *Calceolaria scabiosifolia* Sims
 1862 * *Celsia horizontalis* Moench
 1863 * *Chaenorrhinum organifolium*
 (L.) Lange
 1864 *Collinsia heterophylla* R. Grah.
 1865 *Digitalis ferruginea* L.
 1866 — *grandiflora* Mill.
 1867 — *lanata* Ehrh.
 1868 — *lutea* L.
 1869 — *mertonensis* Buxton et
 Darlengt.
 1870 * — *purpurea* L.
 1871 * — *Thapsi* L.
 1872 * *Gratiola officinalis* L.
 1873 *Halleria lucida* L.
 1874 *Hebe speciosa* (R. Cunn.)
 Cockayne et Allan

- 1875 *Hebenstretia integrifolia* L.
 1876 * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.
 1877 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1878 * — *Elatine* (L.) Dumort.
 1879 * — *spuria* (L.) Dumort.
 1880 * *Linaria amethystea* (Lam.)
 Hoffgg. et Link
 1881 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
 1882 * — *caesia* (Lag.) DC.
 1883 — *maroccana* Hook. f.
 1884 — *multipunctata* (Brot.)
 Hoffgg. et Link
 1885 — *repens* (L.) Mill.
 1886 * — *sapphirina* (Brot.) Hoffgg.
 et Link
 1887 * — *saxatilis* (L.) Hoffgg. et
 Link
 1888 * — *spartea* (L.) Hoffgg. et
 Link
 1889 * — *supina* (L.) Chazelles
 1890 * — *triornithophora* (L.) Willd.
 1891 — *vulgaris* Mill.
 1892 *Maurandia Barclayana* Lindl.
 1893 — *erubescens* Asa Gray
 1894 *Mazus stolonifer* Makino
 1895 *Mimulus cardinalis* Dougl.
 1896 — *luteus* L. var. *luteus*
 1897 — — var. *cupreus* Hook.
 1898 — *moschatus* Dougl. ex Lindl.
 1899 — *ringens* L.
 1900 *Nemesia foetens* Vent.
 1901 — *melissifolia* Benth.
 1902 * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
 G. Don
 1903 * *Parentucellia latifolia* (L.) Car.
 1904 * — *viscosa* (L.) Car.
 1905 *Paulownia tomentosa* Steud.
 1906 * *Pedicularis sylvatica* L. subsp.
lusitanica (Hoffgg. et
 Link) P. Cout.
 1907 *Penstemon Digitalis* (Sweet)
 Nutt.
 1908 — *gloxinoides* Hort.
 1909 *Phygellus capensis* E. Mey ex
 Benth
 1910 *Rehmania angulata* Hemsl.
 1911 *Scoparia dulcis* L.
 1912 * *Scrophularia aquatica* L. var.
glabra P. Cout.

- 1913 * *Scrophularia aquatica* var. *pu-*
bescens Car.
 1914 * — *canina* L. var. *baetica* Boiss.
 1915 * — — var. *pinnatifida* Boiss.
 1916 * — *grandiflora* DC.
 1917 — *nodosa* L.
 1918 * *Sibthorpia europaea* L.
 1919 *Tetranema mexicanum* Benth.
 1920 *Torenia violacea* (Azaola ex
 Blanco) Pennell
 1921 *Verbascum gnaphalodes* M.
 Bieb.
 1922 — *Lychnitis* L.
 1923 — *phlomoides* L.
 1924 * — *pulverulentum* Vill.
 1925 * — *simplex* Hoffgg. et Link
 1926 * — *sinuatum* L.
 1927 * — *virgatum* Stokes
 1928 * *Veronica acinifolia* L.
 1929 * — *Anagallis-aquatica* L.
 1930 * — *arvensis* L.
 1931 — *chamaedrys* L.
 1932 * — *Cymbalaria* Bod.
 1933 * — *hederifolia* L.
 1934 — *longifolia* L.
 1935 * — *micrantha* Hoffgg. et Link
 1936 * — *officinalis* L.
 1937 — *parviflora* Vahl
 1938 * — *peregrina* L.
 1939 * — *persica* Poir.
 1940 * — *polita* Fries
 1941 * — *scutellata* L.
 1942 — *Teucrium* L.
 1943 * — *tryphyllos* L.

Simarubaceae

- 1944 * *Ailanthus peregrina* (Buc'hoz)
 Barkley

Solanaceae

- 1945 *Atropa Belladonna* L.
 1946 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1947 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1948 *Capsicum annuum* L. var.
abbreviatum
 Fingerh. forma
leucocarpum
 (DC.)

- 1949 *Capsicum annuum* L. var. *acuminatum* Fingerh.
 1950 — — var. *cerasiforme* (Mill.) Irish
 1951 — — var. *grossum* (L.) Sendt.
 1952 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendt
 1953 *Datura fastuosa* L.
 1954 — *inermis* Juss. ex Jacq.
 1955 — *innoxia* Mill.
 1956 * — *Stramonium* L.
 1957 * — — var. *Tatula* (L.) Dunal
 1958 * *Hyoscyamus albus* L. subsp. *major* (Mill.)
 1959 — *niger* L.
 1960 *Iochroma coccinea* Scheid.
 1961 *Lycium afrum* L.
 1962 *Lycopersicum esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) Alef
 1963 — — var. *pyriforme* (Dunal) Alef
 1964 — *pimpinellifolium* (L.) Dunal
 1965 *Nicandra Physalodes* (L.) Gaertn.
 1966 *Nicotiana glauca* R. Grah.
 1967 — *glutinosa* L.
 1968 — *Langsdorffii* Schrank
 1969 — *longiflora* Cav.
 1970 — *rustica* L.
 1971 — *Sanderae* Sander
 1972 — *Tabacum* L.
 1973 — — *forma floribus-albis*
 1974 *Nierembergia frutescens* Dur.
 1975 *Petunia axillaris* (Lam.) Britt., E. A. Stern et Pogg.
 1976 *Physalis Alkekengi* L.
 1977 — *heterophylla* Nees
 1978 * — *ixocarpa* Brot. ex Hornem.
 1979 — *lancifolia* Nees
 1980 — *peruviana* L.
 1981 — *pruinosa* L.
 1982 — *pubescens* L.
 1983 *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill.
- 1984 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pav.
 1985 *Solanum atropurpureum* Schrank
 1986 — *Cervantesii* Lag.
 1987 — *citrullifolium* A. Br.
 1988 * — *Dulcamara* L.
 1989 — *integrifolium* Poir.
 1990 — *laciniatum* Ait.
 1991 — *mauritianum* Scop.
 1992 — *Melongena* L. var. *ovigerum* Lam.
 1993 * — *nigrum* L.
 1994 — — var. *melanocerasum* Dunal
 1995 * — — var. *miniatum* (Bernh.) Mert. et Koch
 1996 — *Ottonis Hylander*
 1997 — *Rantonnettii* Carr.
 1998 — *robustum* Wendl.
 1999 — *rostratum* Dunal
 2000 — *Seaforthianum* Andr.
 2001 — *sisymbriifolium* Lam.
 2002 — *sodomaeum* L.
 2003 — *Stuckertii* Bitter
- Sterculiaceae**
 2004 *Brachychiton populneum* R. Br.
 2005 *Firmiana simplex* (L.) W. F. Wight
 2006 *Hermannia candicans* Ait.
 2007 *Melochia pyramidata* L.
- Styracaceae**
 2008 *Styrax officinalis* L.
- Tamaricaceae**
 2009 * *Tamarix anglica* Webb
 2010 — *tetandra* Pall.
- Thymelaeaceae**
 2011 * *Daphne Gnidium* L.
 2012 — *Mezereum* L.
 2013 *Gnidia polystachya* Berg.
 2014 * *Thymelaea Passerina* (L.) Lange

- Tiliaceae**
 2015 *Corchoropsis crenata* Sieb. et Zucc.
 2016 *Corchorus olitorius* L.
 2017 — *pilobus* Link
 2018 — *trilocularis* L.
 2019 *Grewia occidentalis* L.
 2020 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 2021 *Tilia europaea* L.
 2022 — *Moltkei* Spaeth
 2023 — *platyphyllos* Scop.
 2024 — *tomentosa* Moench
- Tropaeolaceae**
 2025 *Tropaeolum majus* L.
- Ulmaceae**
 2026 *Celtis australis* L.
 2027 — *sinensis* Pers.
 2028 *Ulmus campestris* L.
- Umbelliferae**
 2029 *Aethusa Cynapium* L.
 2030 * *Ammi majus* L.
 2031 * — *Visnaga* (L.) Lam.
 2032 *Anethum graveolens* L.
 2033 * *Angelica sylvestris* L.
 2034 * *Anthriscus Caucalis* M. Bieb.
 2035 * *Apium graveolens* L.
 2036 * — *inundatum* (L.) Reichb.
 2037 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 2038 * *Bifora testiculata* (L.) DC.
 2039 *Bupleurum aciphyllum* Webb et Berth.
 2040 — *canescens* Schousb.
 2041 — *fruticosum* L.
 2042 * — *Gerardii* All.
 2043 * — *lancifolium* Hornem.
 2044 * — *paniculatum* Brot.
 2045 * — *tenuissimum* L.
 2046 * *Cachrys laevigata* Lam.
 2047 *Capnophyllum peregrinum* (L.) Lange
 2048 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 2049 * *Caerophyllum temulum* L.
 2050 *Conium maculatum* L.
 2051 * *Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.
- 2052 * *Conopodium majus* (Gouan) Loret
 2053 *Coriandrum sativum* L.
 2054 * *Crithmum maritimum* L.
 2055 * *Daucus Carota* L.
 2056 * — *crinitus* Desf.
 2057 * — *Durieu* Lange
 2058 * — *muricatus* L.
 2059 * — *platycarpus* (L.) Car.
 2060 * — *pumilus* (L.) Doell
 2061 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 2062 — *amethystinum* L.
 2063 * — *campestre* L.
 2064 * — *corniculatum* Lam.
 2065 * — *dilatatum* Lam.
 2066 — *ebracteatum* Lam.
 2067 * — *maritimum* L.
 2068 * — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
 2069 — *planum* L.
 2070 * — *tenue* Lam.
 2071 — *yuccifolium* Michx.
 2072 *Falcaria Rivinii* Host
 2073 * *Ferula communis* L.
 2074 * *Foeniculum vulgare* Mill.
 2075 — — var. *dulce* DC.
 2076 *Heracleum Lehmannianum* Bunge
 2077 * — *Sphondylium* L.
 2078 *Heteromorpha arborescens* (Thunb.) Cham. et Schlecht.
 2079 * *Hippomarathrum pterochlaenum* (DC.) Boiss.
 2080 * *Hydrocotyle bonariensis* Lam.
 2081 * — *vulgare* L.
 2082 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 2083 *Lagoecia cuminoides* L.
 2084 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook. et Arn.) Fern. Fiori et Paol.
 2085 *Magydaris pastinacea* (Lam.) Fiori et Paol.
 2086 * *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
 2087 * *Oenanthe crocata* L.
 2088 * — *fistulosa* L.
 2089 — *globulosa* L.
 2090 * — *Lachenalii* C. C. Gmel.

- 2091 *Oenanthe pimpinelloides* L.
 2092 *Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*
 2093 *Petroselinum crispum* (Mill.)
 Nym. var. *latifolium*
 Airy-Shaw
 2094 * — *segetum* (L.) Koch
 2095 *Peucedanum Cervaria* (L.)
 Lapeyr.
 2096 * — *lancifolium* (Hoffgg. et
 Link) Lange
 2097 — *verticillare* Spreng.
 2098 * *Physospermum cornubiense*
 (L.) DC.
 2099 *Pimpinella magna* L.
 2100 — *peregrina* L.
 2101 — *Saxifraga* L.
 2102 * — *villosa* Schousb.
 2103 * *Ptychotis ammoides* (Gouan)
 Koch
 2104 * *Ridolfia segetum* (L.) Moris
 2105 * *Sanicula europaea* L.
 2106 *Scandix australis* L.
 2107 — *Balansae* Reut.
 2108 * — *Pecten-Veneris* L.
 2109 * *Selinum Broteri* Hoffgg. et
 Link
 2110 *Seseli gummiferum* Sm.
 2111 — *montanum* L.
 2112 — *osseum* Crantz
 2113 * — *tortuosum* L.
 2114 *Silaum silaus* (L.) Schinz et
 Thell.
 2115 *Sium Sisarum* L.
 2116 * *Smyrniolum Olusatrum* L.
 2117 * — *perfoliatum* L.
 2118 * *Thapsia villosa* L.
 2119 * *Tordylium maximum* L.
 2120 — *syriacum* L.
 2121 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link
 2122 * — *nodosa* (L.) Gaertn.
 2123 *Trachymene coerulea* Grah.

Urticaceae

- 2124 *Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.
 2125 — *macrophylla* Sieb. et Zucc.
 2126 — *spicata* Thunb.
 2127 * *Humulus Lupulus* L.

- 2128 * *Parietaria diffusa* Mert. et Koch
 2129 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 2130 * *Urtica caudata* Vahl
 2131 * — *dioica* L.
 2132 — *pilulifera* L.
 2133 * — *urens* L.

Valerianaceae

- 2134 * *Centranthus Calcitrapa* (L.)
 Dufr.
 2135 — *macrosiphon* Boiss.
 2136 * — *ruber* (L.) DC.
 2137 * — — var. *albiflorus* Guss.
 2138 *Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
 2139 *Valeriana officinalis* L.
 2140 — *Phu* L.
 2141 * *Valerianella carinata* Lois.
 2142 * — *discoidea* (L.) Lois.
 2143 — *echinata* (L.) DC.
 2144 — *locusta* (L.) Betsche
 2145 * — *microcarpa* Lois.
 2146 — *vesicaria* (L.) Moench

Verbenaceae

- 2147 *Bouchea pseudochascanum*
 (Walp.) Grenzebach
 2148 *Callicarpa japonica* Thunb.
 2149 *Clerodendron Thomsoniae*
 Balf.
 2150 — *trichotomum* Thunb.
 2151 *Duranta repens* L.
 2152 *Lantana Camara* L.
 2153 — *lilacina* Desf.
 2154 — *salviifolia* Jacq.
 2155 *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 2156 — *lycioides* Steud.
 2157 *Verbena bonariensis* L.
 2158 — *canadensis* (L.) Britton
 2159 * — *officinalis* L.
 2160 — *rigida* Spreng.

Violaceae

- 2161 * *Viola arvensis* Murray
 2162 — *elatior* Fries
 2163 — *× hortensis* (DC.) Wettst.
 2164 * — *lactea* Sm.
 2165 * — *odorata* L.

Vitaceae

- 2166 *Parthenocissus quinquefolia*
 (L.) Planch.
 2167 — *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.)
 Planch.

- 2168 *Vitis serjaniifolia* Maxim. var.
 palmiloba Rehd.
 2169 — *vinifera* L.

Zygophyllaceae

- 2170 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES**Alismataceae**

- 2171 * *Alisma Plantago-aquatica* L.
 2172 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
 Parl.
 2173 * *Damasonium Alisma* Mill.
 2174 * — *polyspermum* Coss.
 2175 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- 2176 *Alstroemeria pulchella* L. f.
 2177 *Clivia nobilis* Lindl.
 2178 *Cyanella lutea* L. f.
 2179 *Doryanthes Palmeri* W. Hill ex
 Benth.
 2180 *Furcraea Bedinghausii* Koch
 2181 *Habranthus robustus* Herb. ex
 Sweet
 2182 *Hypoxis Rooperi* T. Moore
 2183 — *villosa* L.
 2184 * *Leucojum autumnale* L.
 2185 * — *trychophyllum* Brot.
 2186 * *Narcissus Bulbocodium* L.
 2187 * — — subsp. *obesus* (Salisb.)
 Bak.
 2188 * — *calcicola* Mendonça
 2189 * — *scaberulus* Henriq.
 2190 * — *triandrus* L. var. *cernuus*
 (Salisb.) Bak.
 2191 * — — var. *concolor* (Haw.)
 Bak.
 2192 * *Pancratium maritimum* L.
 2193 *Zephyranthes candida* Herb.

Araceae

- 2194 *Aglaonema Robelinii* (Linden)
 L. Gentil
 2195 * *Arum italicum* Mill.
Commelinaceae
 2196 *Palisota Barteri* Hook. f.

- 2197 *Palisota bracteosa* C. B. Clarke
 2198 *Rhoeo discolor* (L'Hérit.) Hance

Cyperaceae

- 2199 * *Carex arenaria* L.
 2200 * — *binervis* Sm.
 2201 * — *Broteriana* Samp.
 2202 * — *depressa* Link
 2203 * — *divulsa* Stokes
 2204 * — *echinata* Murr.
 2205 * — *extensa* Gooden.
 2206 * — *flacca* Schreb.
 2207 * — *flava* L.
 2208 * — *hispida* Willd.
 2209 * — *Lachenalii* Schkuhr
 2210 * — *longiseta* Brot.
 2211 * — *paniculata* L.
 2212 * — *pendula* Huds.
 2213 * — *pseudo-Cyperus* L.
 2214 * — *punctata* Gaudin
 2215 * — *remota* L.
 2216 * — *riparia* Curt.
 2217 * — *serotina* Mérat
 2218 * — *trinervis* Degl.
 2219 — *vesicaria* L.
 2220 * — *vulpina* L.
 2221 * *Cladium Mariscus* (L.) Pohl
 2222 * *Cyperus difformis* L.
 2223 * — *Eragrostis* Lam.
 2224 * — *esculentus* L.
 2225 * — *flavescens* L.
 2226 * — *fuscus* L.
 2227 * — *Kally* (Forsk.) Murb.
 2228 — *ligularis* L.
 2229 * — *longus* L. subsp. *badius*
 (Desf.) Aschers.
 et Graebn.
 2230 * — *serotinus* Rottb.

- 2231 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
 2232 * — *multicaulis* (Sm.) Sm.
 2233 * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
 2234 * *Rhynchospora alba* (L.) Vahl
 2235 * — *glauca* Vahl
 2236 * *Schoenus nigricans* L.
 2237 * *Scirpus americanus* Pers.
 2238 * — *cernuus* Vahl
 2239 * — *fluitans* L.
 2240 * — *Holoschoenus* L.
 2241 * — *juncoides* Roxb.
 2242 * — *lacustris* L.
 2243 * — *maritimus* L.
 2244 * — *Michelianus* L.
 2245 * — *mucronatus* L.
 2246 * — *setaceus* L.

Dioscoreaceae

- 2247 *Dioscorea Batatas* Decne.
 2248 * *Tamus communis* L.

Gramineae

- 2249 *Aegilops longissima* Schwein. et Muschl.
 2250 * *Agropyron campestre* Gren. et Godr.
 2251 — *caninum* (L.) P. Beauv.
 2252 — *glaucum* Roem. et Schult.
 2253 * — *junceiforme* (A. et D. Löve) A. et D. Löve
 2254 * — *pungens* (Pers.) Roem. et Schult.
 2255 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut.
 2256 * — *elegans* Thore
 2257 * — *juressi* Link
 2258 — *nebulosa* Boiss. et Reut.
 2259 * — *salmantica* Lag.
 2260 * — *semiverticillata* (Forsk.) C. Chr.
 2261 * — *setacea* Curt.
 2262 * — *truncatula* Parl.
 2263 * *Aira caryophylla* L.
 2264 * — *praecox* L.
 2265 * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.

- 2266 *Alopecurus brachystachyus* M. Bieb.
 2267 * — *geniculatus* L.
 2268 — *myosuroides* Huds.
 2269 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 2270 *Antheophora elegans* Schreb.
 2271 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 2272 * — *aristatum* Boiss.
 2273 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl
 2274 * — *Thorei* (Duby) Desm.
 2275 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv. var. *submuticus* Regel
 2276 *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka var. *ciliata* Koidz.
 2277 *Asperella Hystrix* (L.) Willd.
 2278 * *Avena alba* Vahl
 2279 * — *albinervis* Boiss.
 2280 * — *sterilis* L.
 2281 * — *strigosa* Schreb. var. *sesquialtera* (Brot.) Hack.
 2282 *Beckmannia eruciformis* (L.) Host.
 2283 *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr.
 2284 * *Brachypodium distachyum* (L.) P. Beauv.
 2285 * — *phoenicoides* (L.) Roem. et Schult.
 2286 * — *sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.
 2287 * *Briza maxima* L.
 2288 — *media* L.
 2289 * — *minor* L.
 2290 — *triloba* Nees
 2291 * *Bromus catharticus* Vahl
 2292 * — *macrostachys* Desf.
 2293 * — *madritensis* L.
 2294 — *molliformis* Lloyd
 2295 * — *rigidus* Roth subsp. *Gussoni* (Parl.) Maire
 2296 * — *secalinus* L.
 2297 * — *sterilis* L.
 2298 — *tectorum* L.

- 2299 *Calamagrostis Forsteri* (Roem. et Schult.) Steud.
 2300 * *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard
 2301 * — *patens* (Brot.) Rothm. et P. Silva
 2302 * — *rigidum* (L.) C. E. Hubbard
 2303 * — *tenellum* (L.) Trab.
 2304 *Cenchrus tribuloides* L.
 2305 * *Chaeturus fasciculatus* Link
 2306 *Chloris distichophylla* Lag.
 2307 *Coix Lacryma-Jobi* L.
 2308 *Cornucopiae cucullatum* L.
 2309 *Cutandia dichotoma* (Forsk.) Trab.
 2310 * — *maritima* (L.) Benth. et Hook.
 2311 — *philistaea* (Boiss.) Benth.
 2312 * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
 2313 *Cynosurus Balansae* Coss. et Dur.
 2314 — *coloratus* Lehm.
 2315 * — *cristatus* L.
 2316 * — *echinatus* L.
 2317 * — *elegans* Desf.
 2318 — *polybracteatus* Poir.
 2319 * *Dactylis glomerata* L.
 2320 *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv.
 2321 *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv.
 2322 * — *stricta* (Gay) Hack.
 2323 *Desmazeria sicula* (Jacq.) Dumort.
 2324 *Dichanthium sericeum* (R. Br.) A. Camus
 2325 * *Digitaria debilis* Desf.
 2326 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2327 *Dinebra retroflexa* (Vahl) Panz.
 2328 * *Echinochloa Cruz-galli* (L.) P. Beauv.
 2329 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2330 *Eleusine coracana* Gaertn.
 2331 — *indica* Gaertn.
 2332 * *Elymus Caput-Medusae* L.
 2333 — *virginicus* L.
 2334 *Eragrostis Barrelieri* Dav.
 2335 — *chloromelas* Steud.

- 2336 * *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link
 2337 — *mexicana* (Lag.) Link
 2338 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
 2339 — *setifolia* Nees
 2340 * *Festuca ampla* Hack.
 2341 * — *arundinacea* Schreb.
 2342 * — *spadicea* L. var. *Durandoi* (Claus.) Hack.
 2343 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2344 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
 2345 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 2346 * *Heleochloa schoenoides* (L.) Host
 2347 *Holcus Gayanus* Boiss.
 2348 * — *lanatus* L.
 2349 * — *mollis* L.
 2350 — *setiglumis* Boiss. et Reut.
 2351 * *Hordeum Hystrix* Roth
 2352 — *jubatum* L.
 2353 * — *murinum* L.
 2354 * — *secalinum* Schreb.
 2355 — *vulgare* L.
 2356 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2357 *Koeleria albescens* DC.
 2358 * — *caudata* (Link) Steud.
 2359 * — *phleoides* (Vill.) Pers.
 2360 — *villosa* Pers.
 2361 * *Lagurus ovatus* L.
 2362 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2363 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
 2364 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2365 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2366 * — *temulentum* L.
 2367 *Lygeum Spartum* Loeft. ex L.
 2368 *Melica altissima* L.
 2369 * — *arrecta* Kunze
 2370 * — *Magnolii* Gren. et Godr.
 2371 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2372 *Miscanthus sinensis* Anders.
 2373 * *Molinia coerulea* (L.) Moench
 2374 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 2375 *Muhlenbergia mexicana* (L.) Trin.

- 2376 * *Nardus stricta* L.
 2377 *Oryza sativa* L.
 2378 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth.
 et Hook. ex Aschers.
 et Schweinf.
 2379 *Panicum capillare* L.
 2380 — *decompositum* R. Br.
 2381 * — *repens* L.
 2382 — *virgatum* L.
 2383 * *Parapholis incurva* (L.) C. E.
 Hubbard
 2384 * — *strigosa* (Dumort.) C. E.
 Hubbard
 2385 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2386 * — *distichum* L.
 2387 * — *Urvillei* Steud.
 2388 * — *vaginatum* Sw.
 2389 *Pennisetum americanum* (L.)
 K. Schum.
 2390 — *setaceum* (Forsk.) Chiov.
 2391 — *villosum* R. Br.
 2392 * *Periballia involucrata* (Cav.)
 Jenka
 2393 * — *laevis* (Brot.) Aschers. et
 Graebn.
 2394 *Phalaris arundinacea* L.
 2395 * — *brachystachys* Link
 2396 * — *bulbosa* L.
 2397 — *canariensis* L.
 2398 * — *coerulescens* Desf.
 2399 * — *minor* Retz.
 2400 * — *paradoxa* L.
 2401 * *Phleum nodosum* L.
 2402 — *tenue* Schrad.
 2403 * *Poa annua* L.
 2404 * — *bulbosa* L.
 2405 * — *trivialis* L.
 2406 * *Polypogon monspeliensis* (L.)
 Desf.
 2407 *Psilurus incurvus* (Gouan)
 Schinz et Thell.
 2408 * *Puccinellia maritima* (Huds.)
 Parl.
 2409 *Saccharum Ravennae* L.
 2410 *Sesleria autumnalis* (Scop.)
 F. Schulz
 2411 * *Setaria geniculata* (Lam.)
 P. Beauv.
- 2412 * *Setaria glauca* (L.) Scribn.
 2413 — *italica* (L.) P. Beauv.
 2414 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 2415 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 2416 * *Sieglingia decumbens* (L.)
 Bernh.
 2417 *Sorghum bicolor* (L.) Moench
 var. *bicolor*
 2418 — — var. *Arduinii* (Körn.)
 Snowden
 2419 — *caffrorum* (Retz.) P.
 Beauv.
 2420 — *Dochna* (Forsk.) Snowden
 var. *technicum* (Körn.)
 Snowden
 2421 * *Spartina maritima* (Curt.) Fern.
 2422 * *Sporobolus Poiretii* (Roem. et
 Schult.) Hitchc.
 2423 * *Stipa gigantea* Link
 2424 — *papposa* Nees
 2425 * — *retorta* Cav.
 2426 — *setigera* Presl
 2427 — *viridula* Trin.
 2428 *Themeda australis* (R. Br.)
 Stapf
 2429 *Tragus racemosus* (L.) All.
 2430 *Tripsacum dactyloides* L.
 2431 * *Trisetum paniceum* (Lam.)
 Pers.
 2432 * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et
 Godr.
 2433 * — *triunciale* (L.) Gren. et
 Godr.
 2434 *Uniola latifolia* Michx.
 2435 *Ventenata avenacea* Koel.
 2436 * *Vulpia Alopecurus* (Schousb.)
 Dumort.
 2437 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2438 — *geniculata* (L.) Link
 2439 * — *fasciculata* (Forsk.) Fritsch
 2440 — *longiseta* (Brot.) Hack.
 2441 — *Myuros* (L.) C. C. Gmel.
- Iridaceae**
- 2442 *Aristea Ecklonii* Baker
 2443 *Chasmanthe aethiopica* (L.)
 N. E. Br.

- 2444 *Freesia refracta* Klatt
 2445 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2446 * — *segetum* Ker-Gawl.
 2447 *Hesperantha falcata* (L. f.)
 Ker-Gawl.
 2448 *Homeria collina* (Thunb.) Vent.
 2449 — *lilacina* L.
 2450 * *Iris alata* Poir.
 2451 * — *foetidissima* L.
 2452 — *lusitanica* Ker-Gawl.
 2453 — *Monnieri* DC.
 2454 * — *Pseudacorus* L.
 2455 — *Sisyrinchium* L.
 2456 *Ixia leucantha* Jacq.
 2457 *Lapeyrousia cruenta* (Lindl.)
 Baker
 2458 *Moraea iridioides* L.
 2459 — *spathacea* Ker-Gawl.
 2460 — *tristis* Ker-Gawl.
 2461 * *Romulea Bulbocodium* (L.)
 Seb. et Mauri
 2462 *Sisyrinchium angustifolium*
 Mill.
 2463 — *convolutum* Nocca
 2464 — *striatum* Smith
 2465 *Sparaxis tricolor* Ker-Gawl.
 2466 *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
 2467 *Watsonia bulbillifera* Mathews
- Juncaceae**
- 2468 * *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex
 Hoffm. var. *acuti-*
florus
 2469 * — *acutus* L.
 2470 * — *bufonius* L.
 2471 * — *capitatus* Weigel
 2472 * — *compressus* Jacq.
 2473 * — *conglomeratus* L.
 2474 * — *effusus* L.
 2475 * — *glaucus* Ehrh.
 2476 * — *imbricatus* Laharpe var.
 Chamissonis (Kunth)
 Buchenau
 2477 * — *maritimus* Lam.
 2478 * — *mutabilis* Lam.
 2479 * — *Tenageia* Ehrh.
- 2480 * *Juncus valvatus* Link
 2481 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2482 * — *Forsteri* (Sm.) DC.
 2483 — *Henriquesii* Degen
 2484 * — *multiflora* (Retz.) Lej. var.
multiflora
 2485 — *purpurea* Link
- Juncaginaceae**
- 2486 * *Triglochin Barrelieri* Lois.
 2487 * — *maritima* L.
 2488 * — *striata* Ruiz et Pav.
- Liliaceae**
- 2489 *Agapanthus africanus* (L.)
 Hoffgg.
 2490 *Albuca Bainesii* Baker
 2491 * *Allium Ampeloprasum* L.
 2492 — *Cepa* L.
 2493 — *flavum* L.
 2494 * — *massaessylum* Batt. et
 Trab.
 2495 — *Moly* L. var. *bulbilliferum*
 Rouy
 2496 * — *neapolitanum* Cyr.
 2497 * — *nigrum* L.
 2498 * — *paniculatum* L.
 2499 * — *roseum* L.
 2500 * — *Schmitzii* P. Cout.
 2501 — *scorzonerifolium* DC. var.
xericiense (Perez-
 -Lara) R. Fer-
 nandes
 2502 * — *sphaerocephalon* L.
 2503 * — *triquetrum* L.
 2504 *Aloe arborescens* Mill.
 2505 *Anemarrhena asphodeloides*
 Bunge
 2506 *Arthropodium cirrhatum* R. Br.
 2507 * *Asparagus aphyllus* L.
 2508 — *asparagoides* (L.) W. F.
 Wight
 2509 — *falcatus* L.
 2510 — *plumosus* Baker
 2511 — *scandens* Thunb.

- 2512 *Asparagus Sprengeri* Regel
2513 *Asphodeline liburnica* Reichb.
2514 *Asphodelus cerasiferus* Gay
2515 * — *lusitanicus* P. Cout.
2516 * — *microcarpus* Viv.
2517 *Bowiea volubilis* Harv.
2518 *Brodiaea laxa* (Benth.) Wats.
2519 — *uniflora* (Lindl.) Engl.
2520 *Bulbine annua* Willd.
2521 — *semibarbata* Haw.
2522 *Chlorophytum Sternbergianum*
Steud.
2523 *Cordyline australis* Hook. f.
2524 * *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
2525 *Drimiopsis maculata* Lindl. et
Paxt.
2526 *Eucomis punctata* L'Hérit.
2527 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2528 *Geitonoplesium cymosum* A.
Cunn.
2529 *Gloriosa simplex* L.
2530 *Hemerocallis citrina* Baroni
2531 — *Lilioasphodelus* L.
2532 *Hyacinthus amethystinus* L.
2533 — *dubius* Guss.
2534 — *romanus* L.
2535 *Lachenalia glaucina* Jacq.
2536 — *liliflora* Jacq.
2537 — *pallida* Ait.
2538 *Lilium Davidii* Duchartre
2539 * — *Martagon* L.
2540 — *regale* Wils.
2541 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
2542 — *neglectum* Guss.
2543 — *racemosum* (L.) Mill.
2544 * *Nothoscordum inodorum* (Ait.)
Nichols.
2545 *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
2546 — *japonicus* (Thunb.) Ker-
Gawl.
2547 *Ornithogalum caudatum* Ait.
2548 * — *concinnum* Salisb.
2549 — *lacteum* Jacq.
2550 * — *narbonense* L.
2551 * — *pyrenaicum* L.
2552 — *umbellatum* L.
2553 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawl.

- 2554 * *Paradisea lusitanica* (P. Cout.)
Samp.
2555 *Phormium tenax* Forst.
2556 *Rohdea japonica* Roth ex Kunth
2557 *Ruscus aculeatus* L.
2558 *Schizocarpus nervosus*
(Burch.) van
der Merwe
2559 * *Scilla autumnalis* L.
2560 * — *hispanica* Mill.
2561 — *italica* L.
2562 * — *monophyllos* Link
2563 — *non-scripta* (L.) Hoffgg.
et Link
2564 — *peruviana* L.
2565 — *Ramburei* Boiss.
2566 — *vincentina* Hoffgg. et Link
2567 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
et Godr.
2568 * *Smilax aspera* L.
2569 * *Tulipa australis* Link
2570 * *Urginea maritima* (L.) Baker
2571 *Yucca aloifolia* L.

Palmae

- 2572 ** *Archontophoenix Cunninghamiana* Wendl.
et Drude
2573 ** *Arecastrum Romanzoffianum*
(Cham.) Becc.
2574 ** *Buttia capitata* (Mart.) Becc.
var. *capitata*
2575 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
2576 ** *Chamaerops humilis* L. var.
humilis
2577 ** — — var. *arborescens* Pers.
2578 ** *Jubaea spectabilis* H. B. et K.
2579 ** *Livistona australis* Mart.
2580 ** *Phoenix canariensis* Chabaud
2581 ** *Trachycarpus Fortunei* (Hook.)
Wendl.

Pontederiaceae

- 2582
- Pontederia cordata*
- L.

Sparganiaceae

- 2583 * *Sparganium erectum* L.
2584 * — *simplex* Huds.

Taccaceae

- 2585 Tacca Chantrieri André

Typhaceae

- 2586 * *Typha angustifolia* L.
2587 * — *latifolia* L.

Zingiberaceae

- 2588 *Hedychium Gardnerianum*
 Wall.

Prof. Dr. A. Fernandes
Horti Director

A. Gonçalves Correia
Hortulanus

Jorge Paiva
Horti Botanicus

J. Matos
Hortulani Adjutor et Collector

TIP. ALCOBACENSE, LT. - ALCobaça