

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1970



Verbascum sinuatum L.

in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1969 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium Filix-femina* (L.)
Roth
- 2 *Callipteris prolifera* (Lam.)
Bory
- 3 * *Cystopteris fragilis* (L.)
Bernh.
- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.)
Ching
- 5 * — *Filix-mas* (L.) Schott ssp.
Borreri (Newm.)
Bech.
- 6 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
- 7 * — *Thelypteris* (L.) Asa
Gray
- 8 *Phanerophlebia falcata* (L. f.)
Copel.
- 9 — *Fortunei* (J. Sm.) Copel.
- 10 * *Polystichum aculeatum* (L.)
Roth

Aspleniaceae

- 11 *Asplenium bulbiferum* Forst.
- 12 — *Holstii* Hieron.
- 13 * — *maritimum* L.
- 14 — *Nidus* L.

- 15 * *Asplenium obovatum* Viv. ssp.
lanceolatum (Huds.)
P. Silva

- 16 * — *Onopteris* L.
- 17 * — *Scolopendrium* L.
- 18 * — *Trichomanes* L.
- 19 * *Ceterach officinarum* DC.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.)
Mett.
- 21 — *brasiliense* Desv.
- 22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
- 23 * — *Spicant* (L.) Roth
- 24 *Doodia aspera* R. Br.
- 25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
- 26 — *dives* Kunze
- 27 — *media* R. Br.
- 28 *Woodwardia radicans* (L.)
Sm.
- 29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
- 31 *Nephrolepis exaltata* (L.)
Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum palustre* L.

- 33 * *Equisetum ramosissimum* Desf.
 34 * — *Telmateia Ehrh.*
- Hymenophyllaceae**
- 35 *Trichomanes speciosum* Willd.
- Marattiaceae**
- 36 *Marattia fraxinea* Sm.
- Marsileaceae**
- 37 *Pilularia globulifera* L.
- Ophioglossaceae**
- 38 * *Ophioglossum lusitanicum* L.
 39 * — *vulgatum* L.
- Osmundaceae**
- 40 * *Osmunda regalis* L.
- Polypodiaceae**
- 41 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
 42 — *aureum* (L.) J. Sm.
 43 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
 44 * *Polypodium australe* Fée
- Pteridaceae**
- 45 * *Adiantum capillus-Veneris* L.
 46 — *hispidulum* Sw.
 47 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
 48 * *Cheilanthes fragrans* Webb et Berth.
 49 * — *hispanica* Mett.
- 50 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.
 51 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
 52 * *Culcita macrocarpa* Presl
 53 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore
 54 *Dicksonia Sellowiana* (Presl) Hook.
 55 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
 56 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
 57 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
 58 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
 59 — *viridis* (Forsk.) Prantl
 60 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
 61 *Pteris arguta* Ait.
 62 — *argyraea* Moore
 63 — *cretica* L. var. *cretica*
 64 — — var. *albolineata* Hook.
 65 — — var. *Wilsonii* Hort.
 66 — *longifolia* L.
- Schizaeaceae**
- 67 *Anemia Phyllitidis* (L.) Sw.
 68 *Lygodium scandens* (L.) Sw.
- Selaginellaceae**
- 69 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE

- Cupressaceae**
- 70 *Callitris cupressiformis* Vent.
 71 *Cupressus arizonica* Greene
 72 — *funbris* Endl.
 73 — *Goveniana* Gord.
 74 — *Lawsoniana* A. Murr.
- 75 *Cupressus lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
 76 — — var. *pendula* Hort.
 77 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*
 78 — — var. *guadalupensis* Mast.

- 79 Cupressus sempervirens L.
var. sempervirens
80 — — var. horizontalis
(Mill.) Gord.
81 * Juniperus phoenicea L.
82 Tetraclinis articulata (Vahl)
Mast.
83 Thuja orientalis L.

Gnetaceae

- 84 ** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

- 85 ** Araucaria Bidwillii Hook.

- 86 Cedrus atlantica Manetti
87 Cunninghamia lanceolata
Hook.
88 Pinus monticola Dougl.
89 * — Pinaster Ait.
90 * — Pinea L.
91 — sylvestris L.
92 Tsuga canadensis (L.) Carr.

Taxodiaceae

- 93 Cryptomeria japonica (L. f.)
D. Don
94 Sequoia sempervirens (Lamb.)
Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- 95 * Acanthus mollis L.
96 Barleria cristata L.
97 Beloperone guttata Brandeg.
98 Chamaeranthemum Gaudi-
chaudii Nees
99 Crossandra nilotica Oliv.
100 Hygrophila spinosa
T. Anders.
101 Mackaya bella (Benth.
et Hook.) Harv.
102 Ruellia Lorentziana Griseb.
103 Strobilanthes atropurpurea
Nees
104 Thunbergia alata Boj. ex
Sims var. alata
105 — coccinea Wall.
106 Tubiflora virgata Michx.

Aceraceae

- 107 Acer campestre L.
108 — japonicum Thunb. var.
laciniatum Hort.
109 — — var. microphyllum
Hort.
110 — monspessulanum L.
111 — Negundo L.

- 112 Acer palmatum Thunb. var.
dissectum Maxim.
113 — — var. roseo-margina-
tum Schwerin
114 — platanoides L.
115 — Pseudoplatanus L.
116 — — var. purpurascens
Pax

Aizoaceae

- 117 Aethephyllum pinnatifidum
(L. f.) N. E.
Brown
118 Aizoon canariense L.
119 Aptenia cordifolia (L.)
Schwant.
120 Bergeranthus scapiger
(Haw.) Schwant.
121 Carpanthea pomeridiana
N. E. Brown
122 * Carpobrotus edulis (L.)
L. Bolus
123 Cerochlamys pachyphylla
(L. Bolus)
L. Bolus
124 Cheiridopsis bifida N. E.
Brown
125 — rostrata (L.) N. E.
Brown

- 126 * *Cryophytum nodiflorum* (L.)
L. Bolus
127 *Erepsia inclaudens* (Haw.)
Schwant.
128 *Faucaria tigrina* (Haw.)
Schwant.
129 *Glotiphyllum linguiforme*
(L.) N. E. Brown
130 *Lampranthus aurantiacus*
Schwant.
131 — *conspicuus* (Haw.) N. E.
Brown
132 — *falciformis* (Haw.) N. E.
Brown
133 — *glaucus* N. E. Brown
134 — *roseus* (Willd.) Schwant.
135 — *violaceus* (DC.) Schwant.
136 *Mesembryanthemum murica-*
tum Haw.
137 *Sesuvium portulacastrum* L.
138 *Tetragonia echinata* Ait.
139 — *tetragonoides* (Pall.)
O. Kuntze
140 *Trianthema portulacastrum*
L.

Amaranthaceae

- 141 *Achyranthes aspera* L.
142 *Alternanthera polygonoides*
(L.) R. Br.
143 — *sessilis* (L.) R. Br.
144 — *spinosa* (Hornem.)
Roem. et Schult.
145 * *Amaranthus albus* L.
146 — *blitoides* Wats. var. *scler-*
ropoides Thell.
147 — *caudatus* L.
148 * — *cruentus* L.
149 * — *deflexus* L.
150 * — *graecizans* L.
151 * — *hybridus* L.
152 * — *lividus* L.
153 — *paniculatus* L.
154 * — *retroflexus* L.
155 — *spinatus* L.
156 — *tricolor* L.
157 *Celosia argentea* L.
158 — *cristata* L.

- 159 *Celosia plumosa* Hort.
160 — *trigyna* L.
161 *Froelichia gracilis* (Hook.)
Moq.-T.
162 *Gomphrena albiflora* Moq.-T.
163 — *decumbens* Jacq.
164 — *globosa* L.
165 *Pupalia atropurpurea* (Lam.)
Moq.-T.

Anacardiaceae

- 166 *Cotinus coggygria* Scop.
167 * *Pistacia Lentiscus* L.
168 * *Rhus Coriaria* L.
169 — *radicans* L.
170 — *typhina* L. fa. *typhina*
171 *Schinus dependens* Ort. et
Sch.
172 — *latifolius* Engl.
173 — *Molle* L.
174 — *terebinthifolia* Raddi var.
acutifolius Engl.

Apocynaceae

- 175 *Amsonia illustris* B. E.
Woodson
176 — *Tabernaemontana* Walt.
177 *Catharanthus roseus* (L.)
G. Don var. *roseus*
178 — — var. *alba* Sweet
179 *Nerium Oleander* L.
180 — — var. *album* Lodd.
181 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 182 * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- 183 *Aralia cachemirica* Decne.
184 — *elata* (Miq.) Seem. var.
canescens Nakai
185 *Hedera helix* L. ssp. *cana-*
riensis (Willd.) P. Cout.
186 *Pseudopanax crassifolius*
(Sol.) C. Koch
187 *Schefflera venulosa* Harms

Aristolochiaceae

- 188 *Aristolochia altissima* Desf.
 189 — *elegans* Mast.
 190 — *fimbriata* Cham.
 191 * — *longa* L.

Asclepiadaceae

- 192 *Araujia sericofera* Brot.
 193 *Asclepias curassavica* L.
 194 — *syriaca* L.
 195 — *verticillata* L.
 196 *Ceropegia linearis* E. Mey.
 ssp. *debilis* Huber
 197 *Cynanchum medium* R. Br.
 198 — *Vincetoxicum* (L.) Pers.
 199 *Oxypetalum coeruleum*
 (D. Don) Decne.
 200 *Periploca graeca* L.
 201 — *laevigata* Ait.

Balsaminaceae

- 202 *Impatiens Balsamina* L.
 203 — *Holstii* Engl. et Warb.
 204 — *scabrida* DC.

Basellaceae

- 205 *Basella alba* L.
 206 — *rubra* L.

Begoniaceae

- 207 *Begonia Evansiana* Andr.
 208 — *humilis* Dryand. var.
 Porteriana (Fisch.)
 DC. f.
 209 — *Schmidtiana* Regel
 210 — *semperflorens* Link et
 Otto
 211 — *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- 212 *Berberis Aquifolium* Pursh
 213 — *Fortunei* Lindl.
 214 — *Thunbergii* DC.
 215 — *vulgaris* L.

Betulaceae

- 216 *Alnus cordata* Desf.
 217 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.

- 218 *Alnus sinuata* (Regel)
 Rydberg
 219 *Betula humilis* Schrank
 220 — *pendula* Roth
 221 *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- 222 *Amphicome arguta* Royle
 223 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 224 *Catalpa bignonioides* Walt.
 225 — *ovata* G. Don
 226 *Doxantha Unguis-cati* (L.)
 Rehd.
 227 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
 228 *Pithecoctenium muricatum*
 Moc. ex DC.
 229 *Tecoma stans* (L.) Juss.

Bombacaceae

- 230 *Adansonia digitata* L.

Boraginaceae

- 231 *Alkanna orientalis* (L.) Boiss.
 232 * *Anchusa azurea* Mill.
 233 — *granatensis* Boiss.
 234 — *ochroleuca* M. Bieb.
 235 — *officinalis* L.
 236 — *riparia* DC.
 237 * — *undulata* L.
 238 *Borago laxiflora* (DC.) Fisch.
 239 * — *officinalis* L.
 240 *Caccinia crassifolia* (Vent.)
 O. Kuntze
 241 * *Cerithe major* L.
 242 *Cynoglossum amabile* Stapf
 et Drummond
 243 * — *creticum* Mill.
 244 — *officinale* L.
 245 * *Echium Broteri* Samp.
 246 — *italicum* L.
 247 * — *lycopsis* L.
 248 — *Pininana* Webb et Berth.
 249 * — *rosulatum* Lange
 250 * — *tuberculatum* Hoffgg. et
 Link
 251 — *virescens* Jan
 252 — *vulgare* L.

- 253 *Heliotropium anchusifolium*
Poir.
254 — *curassavicum* L.
255 * — *europaeum* L.
256 — *indicum* L.
257 — *peruvianum* L.
258 * — *supinum* L.
259 * *Lithospermum apulum* (L.)
Vahl

- 260 * — *arvense* L.
261 * — *diffusum* Lag.
262 — *officinale* L.
263 *Lycopsis arvensis* L.
264 — *orientalis* L.
265 *Myosotis alpestris* Schmidt
266 * — *caespitosa* K. F. Schultz
267 * — *discolor* Pers.
268 * — *hispida* Schlecht.
269 * — *Welwitschii* Boiss. et
Reut.
270 *Nonnea lutea* (Desr.) Reichb.
271 * — *nigricans* (Lam.) DC.
272 *Omphalodes linifolia* (L.)
Moench
273 * — *lusitanica* (L.) Pourr.
ex Lange
274 * *Pentaglottis sempervirens*
(L.) Tausch.
275 *Symphytum asperum* Lepech.
276 — *officinale* L.

Buxaceae

- 277 *Sarcococca Hookeriana* Baill.
var. *humilis* Rehd.
et Wils.

Cactaceae

- 278 *Mammillaria compressa* DC.
279 — *multiceps* Salm.-Dyck
280 — *prolifera* Mill.
281 *Opuntia compressa* Macb.
282 * — *Ficus-indica* (L.) Mill.
283 — *streptacantha* Lem.
284 — *tomentosa* Salm.-Dyck
285 *Rebutia violaciflora* Backbg.
286 *Rhipsalis Cassutha* Gaertn.
287 — *rhombea* (Salm.-Dyck)
Pfeiff.

Callitrichaceae

- 288 * *Callitriche obtusangula*
Legall
289 * — *pedunculata* DC.
290 * — *stagnalis* Scop.
291 * — *truncata* Guss.

Calycanthaceae

- 292 *Calycanthus laevigatus* Willd.

Calyceraceae

- 293 *Acicarpha pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 294 *Campanula alliarifolia* Willd.
295 — *americana* L.
296 * — *Erinus* L.
297 * — *lusitanica* L. ex Loefl.
298 — *medium* L.
299 * — *primulifolia* Brot.
300 — *rapunculoides* L.
301 * — *Rapunculus* L.
302 — *transtagana* R. Fernan-
des
303 — *Vidalii* H. C. Wats.
304 * *Jasione montana* L.
305 * *Laurentia Gasparrini*
(Tineo) Strobl.
306 * *Legousia hybrida* (L.)
Delarb.

- 307 *Lobelia Erinus* L.
308 — *inflata* L.
309 — *laxiflora* H. B. et K.
310 — *syphilitica* L.
311 * — *urens* L. var. *brevibrac-*
teata Perez-Lara
312 *Platycodon grandiflorum* DC.
313 *Symphyandra Hofmannii*
Pant.
314 * *Trachelium coeruleum* L.

Capparidaceae

- 315 *Cleome monophylla* L.
316 — *spinosa* L.
317 * — *violacea* L.
318 *Gynandropsis pentaphylla*
(L.) DC.

- 319 *Polanisia trachysperma*
(Green) Torr. et
Asa Gray

Caprifoliaceae

- 320 *Leycesteria formosa* Wall.
321 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
322 * — *etrusca* Santi
323 * — *implexa* Ait.
324 — *japonica* Thunb. var.
aureo-reticulata
Nichols.
325 — *Maackii* Maxim.
326 * — *Periclymenum* L.
327 — *translucens* Carr.
328 * *Sambucus Ebulus* L.
329 * — *nigra* L.
330 *Symphoricarpos albus* (L.)
Blake var. *laevigatus* Blake
331 — *orbiculatus* Moench
332 *Viburnum Lantana* L.
333 — *Lentago* L.
334 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
335 — *rhytidophyllum* Hemsl.
336 * — *Tinus* L.
337 — *tomentosum* Thunb.

Caricaceae

- 338 *Carica quercifolia* Solms

Caryophyllaceae

- 339 * *Agrostemma Githago* L.
340 * *Arenaria conimbricensis*
Brot.
341 — *leptoclados* (Reichb.)
Guss.
342 * — *minutiflora* Loscos
343 * — *montana* L.
344 * *Cerastium glomeratum*
Thuill.
345 * — *pumilum* Curt.
346 — *tomentosum* L.
347 * — *vulgatum* L.
348 * *Chaetonychchia cymosa* (L.)
Willk.
349 * *Corrigiola littoralis* L.
350 * — *telephiifolia* Pourr.

- 351 * *Cucubalus baccifer* L.
352 *Dianthus Armeria* L.
353 — *barbatus* L.
354 — *Caryophyllus* L.
355 — *chinensis* L.
356 * — *cintramus* Boiss, et Reut.
357 — *giganteus* D'Urv.
358 — *hyssopifolius* L.
359 * — *lusitanus* Brot.
360 — *plumarius* L.
361 * *Eudianthe laeta* (Ait.) Fenzl
362 *Gypsophila altissima* L.
363 — *elegans* M. Bleb.
364 * *Herniaria ciliolata* Melderis
365 * — *glabra* L. var. *subciliata*
Bab.
366 * — *hirsuta* L.
367 * *Honkenya peploides* (L.)
Ehrh.
368 * *Illecebrum verticillatum* L.
369 * *Loeflingia micrantha* Boiss.
et Reut.
370 *Lychnis coeli-rosa* (L.) Desr.
371 — *Coronaria* (L.) Desr.
372 * — *Flos-cuculi* L.
373 * *Moehringia pentandra* J. Gay
374 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.,
Mey. et Scherb.
375 * *Myosoton aquaticum* (L.)
Moench
376 * *Ortega hispanica* L.
377 * *Paronychia argentea* Lam.
378 — *bonariensis* DC.
379 — *canariensis* Juss.
380 * — *echinata* Lam.
381 — *fastigiata* (Rafin.) Fern.
382 * *Petrorhagia Nanteuillii*
(Burnat) P. W. Ball
et Heywood
383 — *saxifraga* (L.) Link
384 * *Polycarpon tetraphyllum*
(L.) L.
385 * *Sagina apetala* Ard.
386 * — *maritima* D. Don
387 * — *procumbens* L.
388 *Saponaria ocymoides* L.
389 * — *officinalis* L. var. *glaber-*
rima Ser.

- 390 * *Scleranthus annuus* L.
 391 — *perennis* L.
 392 *Silene Armeria* L.
 393 — *colorata* Poir. var. *lasio-*
 calyx Soy.-Willm.
 et Godr.
 394 — *conica* L.
 395 — *disticha* Willd.
 396 — *echinata* Otth
 397 — *fruticosa* L.
 398 * — *fusca* Link ex Brot.
 399 * — *gallica* L.
 400 — *glauca* (Spreng.) Lag.
 401 * — *inaperta* L.
 402 — *italica* (L.) Pers.
 403 * — *laxiflora* Brot.
 404 * — *littorea* Brot.
 405 — *longicaulis* Pourr.
 406 * — *longicilia* (Brot.) Otth
 407 * — *macrorhiza* J. Gay et
 Dur.
 408 * — *nicaeensis* All.
 409 * — *nocturna* L. var. *pauci-*
 flora Otth
 410 — *paradoxa* L.
 411 * — *portensis* L.
 412 — *rosulata* Soy.-Willm. et
 Steudel
 413 * — *rubella* L.
 414 * — *scabriflora* Brot.
 415 — *Schafta* Gmel.
 416 — *tunetana* Murb.
 417 * — *vulgaris* (Moench)
 Garcke
 418 * *Spergula arvensis* L.
 419 * *Spergularia Bocconii*
 (Scheele) Aschers.
 et Graebn.
 420 * — *capillacea* (Kindb.
 et Lange) Willk.
 421 * — *longipes* (Lange) Rouy
 422 * — *marina* (L.) Griseb.
 423 * — *media* (L.) C. Presl
 424 * — *rupicola* Lebel ex Le
 Jolis
 425 * *Stellaria Alsine* Grimm.
 426 * — *graminea* L.
 427 *Stellaria Holostea* L.
 428 * — *media* (L.) Vill.
 429 * — — ssp. *apetala* Béguinot
 430 *Vaccaria pyramidata* Medic.
 431 *Velezia rigida* L.
 432 *Viscaria vulgaris* Bernh.

Casuarinaceae
 433 *Casuarina equisetifolia* L.
 434 — *glauca* Sieb.

Celastraceae
 435 *Euonymus europaeus* L.
 436 — *grandiflorus* Wall.
 437 — *japonicus* L. f.

Chenopodiaceae
 438 * *Atriplex hastata* L.
 439 — *hortensis* L.
 440 * — *patula* L.
 441 * — *portulacoides* L.
 442 * *Beta vulgaris* L.
 443 * *Chenopodium album* L. var.
 lanceolatum (Muehl.)
 Aschers.
 444 — *amaranticolor* Coste et
 Reyn.
 445 * — *ambrosioides* L.
 446 — *foliosum* Aschers.
 447 — *multifidum* L.
 448 * — *murale* L.
 449 * — *opulifolium* Schrad ex
 Koch et Ziz
 450 * — *polyspermum* L.
 451 — *Quinoa* Willd.
 452 * — *rubrum* L.
 453 * — *Vulvaria* L.
 454 *Enchylaena tomentosa* R. Br.
 455 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
 fa. *trichophylla* Schinz
 et Thell.
 456 * *Salicornia arabica* L.
 457 * — *europaea* L.
 458 * — *perennis* Mill.
 459 * *Salsola Kali* L.
 460 * — *Soda* L.
 461 *Spinacea oleracea* L.

- 462 * *Suaeda maritima* (L.)
Dumort.
463 * — — var. *macrocarpa*
(Desv.) Moq.-T.
464 * — *splendens* (Pourr.)
Green. et Godr.

Cistaceae

- 465 * *Cistus albidus* L.
466 * — *albidus* × *crispus* (Del.)
Grosser
467 * — *crispus* L.
468 * — *ladanifer* L.
469 * — *laurifolius* L.
470 * — *monspeliensis* L.
471 * — *populifolius* L.
472 * — *psilosepalus* Sweet
473 * — *salvifolius* L.
474 — *villosus* L.
475 * *Fumana ericoides* (Cav.)
Gand
476 * — *laevipes* (L.) Spach
477 * — *procumbens* (Dunal)
Green. et Godr.
478 * — *thymifolia* (L.) Spach
ex Webb
479 * *Halimium halimifolium* (L.)
Willk.
480 * — *lasianthum* (Lam.)
Spach
481 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
482 * — *umbellatum* (L.) Spach
483 * *Helianthemum aegyptiacum*
(L.) Mill.
484 * — *commutatum* Pau
485 * — *ledifolium* (L.) Mill.
486 * — *nummularium* (L.) Mill.
487 — *salicifolium* (L.) Mill.
488 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
489 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

Clethraceae

- 490 *Clethra alnifolia* L.

Cneoraceae

- 491 *Cneorum tricoccon* L.

Compositae

- 492 *Acanthospermum hispidum*
DC.
493 * *Achillea Ageratum* L.
494 — *clypeolata* Sibth. et Sm.
495 — *Millefolium* L.
496 — *pectinata* Willd.
497 — *Ptarmica* L. ssp. *Ptar-*
mica
498 *Actinomeris alternifolia* (L.)
DC.
499 *Ageratum conyzoides* L.
500 *Ambrosia artemisiifolia* L.
501 — *elatior* L.
502 — *maritima* L.
503 *Ammobium alatum* R. Br.
504 *Anacyclus Pyrethrum* (L.)
Cass.
505 * — *radiatus* Loisel.
506 * *Andryala arenaria* (DC.)
Boiss. et Reut.
507 * — *integrifolia* L.
508 *Anthemis altissima* L.
509 * — *arvensis* L.
510 — *austriaca* Jacq.
511 — *Cota* L.
512 * — *Cotula* L.
513 — *Cupaniana* Tod.
514 * — *fuscata* Brot.
515 — *maritima* L.
516 * — *mixta* L.
517 * — *nobilis* L. var. *discoidea*
(Boiss.) P. Silva
et Sobrinho
518 * — *repanda* L.
519 — *rigescens* Boiss.
520 — *tinctoria* L.
521 * *Arctium minus* Bernh.
522 * *Arctotis calendulacea* Willd.
523 * *Arnica montana* L. ssp.
atlantica A. de
Bolós
524 *Artemisia arborescens* L.
525 * — *crithmifolia* L.
526 — *herba-alba* Asso
527 — *vulgaris* L.
528 *Aster Amellus* L.

- 529 * *Aster aragonensis* Asso var.
fugax (Brot.)
P. Cout.
- 530 — *cordifolius* L.
- 531 — *macrophyllus* L.
- 532 — *novi-belgii* L.
- 533 — *pilosus* L.
- 534 — *rotundifolius* Thunb.
- 535 * — *squamatus* (Spreng.)
Hieron.
- 536 * — *Tripolium* L. var. *longi-*
gicaulis (Duf.) Rouy
- 537 * *Atractylis gummifera* L.
- 538 *Baccharis pilularis* DC.
- 539 * *Bellis annua* L.
- 540 * — *perennis* L.
- 541 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
- 542 *Berckeya radula* (Harv.)
Burt-Davy
- 543 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
- 544 — *ferulifolia* DC.
- 545 * — *frondosa* L.
- 546 — *pilosa* L.
- 547 — *tripartita* L.
- 548 *Boltonia asteroides* (L.)
L'Hérit.
- 549 *Broteroa trinervata* DC.
- 550 *Bupththalmum salicifolium* L.
- 551 * *Calendula arvensis* L.
- 552 * — *microphylla* Lange
- 553 — *officinalis* L.
- 554 *Callistephus chinensis* (L.)
Nees
- 555 * *Carduus Broteroi* Welw.
- 556 * — *tenuiflorus* Curt.
- 557 * *Carlina corymbosa* L.
- 558 * — *racemosa* L.
- 559 *Carpesium abrotanoides* L.
- 560 * *Carthamus coeruleus* L.
- 561 * — *lanatus* L.
- 562 *Cassinia fulvida* R. Br.
- 563 — *longifolia* R. Br.
- 564 * *Centaurea Calcitrapa* L.
- 565 — *canariensis* Willd.
- 566 — *Cyanus* L.
- 567 — *Jacea* L.
- 568 * — *longifolia* (Hoffgg. et
Link) P. Cout.
- 569 * *Centaurea lusitanica* Boiss.
et Reut.
- 570 * — *melitensis* L.
- 571 — *nigra* L. ssp. *rivularis*
(Brot.) P. Cout.
- 572 * — *paniculata* L.
- 573 — *phrygia* L. var. *stenole-*
pis (A. Kern) Flori
- 574 * — *polyacantha* Willd.
- 575 * — *pullata* L.
- 576 * — *salmantica* L.
- 577 * — *sempervirens* L.
- 578 * — *tagana* Brot.
- 579 * — *uliginosa* Brot.
- 580 * *Chondrilla juncea* L.
- 581 *Chrysanthemum carinatum*
Schousb.
- 582 * — *coronarium* L.
- 583 * — *corymbosum* L.
- 584 — *flosculosum* L.
- 585 — *frutescens* L.
- 586 — *lacustre* Brot.
- 587 — *maximum* Ramond
- 588 * — *Myconis* L.
- 589 — *Nivellei* Br.-Bl. et Maire
- 590 — *Parthenium* (L.) Bernh.
- 591 * — *segetum* L.
- 592 * — *sylvaticum* Hoffgg. et
Link
- 593 — *viscido-hirtum* (Schott)
Thell.
- 594 * *Cichorium Intybus* L.
- 595 *Cineraria hybrida* Hort.
- 596 * *Cirsium Acarna* (L.) Moench
- 597 — *canum* (L.) All.
- 598 — *diacantha* (Labill.) DC.
- 599 * — *grumosum* (Hoffgg. et
Link) P. Cout.
- 600 — *oleraceum* Scop.
- 601 * — *palustre* (L.) Scop.
- 602 * — *syriacum* (L.) Gaertn.
- 603 * — *vulgare* (Savi) Ten.
- 604 * — *Welwitschii* Coss.
- 605 *Cnicus benedictus* L.
- 606 * — *ginganteus* Willd.
- 607 * *Conyza crispa* (Purr.) Rupr.
- 608 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
- 609 — *tinctoria* Nutt.

- 765 * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
 766 *Solidago altissima* L.
 767 — *canadensis* L.
 768 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 769 — *latifolia* L.
 770 — *rugosa* Ait.
 771 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 772 — *Virga-aurea* L.
 773 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 774 * — *stolonifera* (Brot.) Loud.
 775 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 776 * — *oleraceus* L.
 777 *Spilanthes Acmea* (L.) Murr.
 778 — *oleracea* L.
 779 * *Stachelina dubia* L.
 780 *Stevia lanceolata* Lag.
 781 — *paniculata* Lag.
 782 — *purpurea* Pers.
 783 *Tagetes erecta* L.
 784 — *lucida* Cav.
 785 — *minuta* L.
 786 — *patula* L.
 787 — *tenuifolia* Cav.
 788 *Tanacetum vulgare* L.
 789 * *Taraxacum officinale* Weber
 790 *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake
 791 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 792 — *fruticosa* Schrank. var. *multifida* Lowe
 793 * — *umbellata* Bertol.
 794 * *Tragopogon hybridus* L.
 795 — *major* Jacq.
 796 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
 797 *Ursinia versicolor* (DC.) N. E. Brown
 798 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. f.
 799 — *virginica* L.
 800 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 801 * — *canadense* Mill.
 802 * — *spinosum* L.
 803 *Xanthocephalum gymnospermoides* (Asa Gray) Benth. et Hook. f.

- 804 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 805 *Zacintha verrucosa* Gaertn.
 806 *Zinnia angustifolia* H. B. et K.
 807 — *elegans* Jacq.
 808 — *linearis* Benth.
 809 — *verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- 810 * *Calystegia Sepium* (L.) R. Br.
 811 * — *Soldanella* (L.) R. Br.
 812 * *Convolvulus althaeoides* L.
 813 * — *arvensis* L.
 814 * — *meonanthus* Hoffgg. et Link
 815 — *Siculus* L.
 816 * — *tricolor* L.
 817 * *Cuscuta Epithymum* (L.) Murray
 818 * — *scandens* Brot.
 819 *Dichondra repens* Forst.
 820 *Ipomaea Bona-nox* L.
 821 — *hederacea* Jacq.
 822 — *Nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 823 — *purpurea* (L.) Roth
 824 — *tricolor* Cav.
 825 *Quamoclit coccinea* Moench
 826 — — var. *hederifolia* House
 827 — *lobata* (Llave et Lex.) House
 828 — *pennata* (Desr.) Bojer

Coriariaceae

- 829 *Coriaria myrtifolia* L.
 830 — *nepalensis* Wall.

Cornaceae

- 831 *Aucuba japonica* Thunb.
 832 *Cornus Amomum* Mill.
 833 — *capitata* Wall.
 834 * — *sanguinea* L.

Crassulaceae

- 835 *Aeonium Haworthii* Webb et Berth.

- 836 *Aeonium percarneum* (R. P. Murray) Pit. et Proust
 837 *Aichrysum punctatum* Webb et Berth.
 838 *Crassula arborescens* (Mill.) Willd.
 839 — *lactea* Sol.
 840 — *perfoliata* L.
 841 — *portulacacea* Lam.
 842 — — var. *obliqua* Ait.
 843 — *quadrifida* Baker
 844 — *tetragona* L.
 845 *Kalanchoe carnea* Mast.
 846 — *rotundifolia* Haw.
 847 *Penthorum sedoides* L.
 848 * *Sedum acre* L.
 849 * — *album* L.
 850 * — *arenarium* Brot.
 851 * — *brevifolium* DC.
 852 * — *Forsterianum* Sm.
 853 * — *hirsutum* All.
 854 * — *rubens* L.
 855 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 856 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl.
 857 *Sempervivum dichotomum* DC.
 858 * *Tillaea muscosa* L.
 859 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Cruciferae

- 860 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande
 861 * *Alyssum campestre* L. var. *simplex* (Rud.) DC.
 862 — *saxatile* L.
 863 * — *serpyllifolium* Desf. ssp. *lusitanicum* Duddley & P. Silva
 864 * *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh.
 865 *Arabis caucasica* Willd.
 866 * — *hirsuta* (L.) Scop.
 867 * — *lusitanica* Boiss.
 868 — *procurrens* Waldst. et Kit.
 869 *Barbarea intermedia* Bor.
 870 — *verna* (Mill.) Aschers.

- 871 * *Barbarea vulgaris* R. Br.
 872 *Berteroa incana* DC.
 873 — *mutabilis* DC.
 874 *Biscutella ciliata* DC.
 875 * — *laevigata* L.
 876 * *Brassica Barrelieri* (L.) Janka ssp. *oxyrrhina* (Coss.) P. W. Ball et Heywood
 877 — *Napus* L.
 878 — *oleracea* L.
 879 * — *sabularia* Brot.
 880 *Bunias orientalis* L.
 881 * *Cakile maritima* Scop.
 882 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic.
 883 *Cardamine flexuosa* Wither.
 884 * — *hirsuta* L.
 885 *Cheiranthus Cheiri* L.
 886 *Conringia orientalis* (L.) Dumort.
 887 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 888 * — *squamatus* (Forsk.) Aschers.
 889 *Crambe abyssinica* Hochst.
 890 — *hispanica* L.
 891 * *Diploxys catholica* (L.) DC.
 892 * — *virgata* (Cav.) DC.
 893 * *Draba muralis* L.
 894 *Eruca sativa* Mill.
 895 *Erysimum cheiranthoides* L.
 896 — *cuspidatum* (M. Bieb.) DC.
 897 * — *linifolium* (Pers.) J. Gay
 898 — *repandum* L.
 899 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
 900 — *eriocarpa* DC.
 901 *Goldbachia laevigata* DC.
 902 *Heliophila longifolia* DC.
 903 * *Hirschfeldia incana* Lagr.-Foss.
 904 *Iberis amara* L.
 905 * — *contracta* Pers. var. *hispanica* Samp.
 906 — *sempervirens* L.
 907 — *taurica* DC.
 908 *Isatis tinctoria* L.

- 909 * *Lepidium heterophyllum*
(DC.) Benth.
- 910 * — *latifolium* L.
- 911 — *sativum* L.
- 912 — *virginicum* L.
- 913 * *Lobularia maritima* (L.)
Desv.
- 914 *Lunaria annua* L.
- 915 *Malcomia africana* (L.) R. Br.
- 916 * — *littorea* (L.) R. Br.
- 917 — *maritima* (L.) R. Br.
- 918 * — *parviflora* DC.
- 919 *Matthiola fruticulosa* (L.)
Maire
- 920 * — *incana* (L.) R. Br.
- 921 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
- 922 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
- 923 *Peltaria alliacea* Jacq.
- 924 * *Raphanus Raphanistrum* L.
- 925 — *sativus* L.
- 926 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- 927 * *Rhynchosinapis cheiranthos*
(Vill.) Dandy
- 928 * — *pseudo-Erucastrum*
(Brot.) A. Franco
- 929 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
- 930 * — *Nasturtium-aquaticum*
(L.) Hayek
- 931 * — *pyrenaica* (Lam.)
Reichenb.
- 932 * — *sylvestris* (L.) Bess.
- 933 * *Sinapis alba* L.
- 934 * — *arvensis* L.
- 935 *Sisymbrium austriacum* Jacq.
ssp. *contortum* (Cav.)
Rouy et Fouc.
- 936 * — *officinale* (L.) Scop.
- 937 *Succowia balearica* (L.)
Medic.
- 938 * *Teesdalia coronopifolia*
(Bergeret) Thell.
- 939 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
- 940 * *Thlaspi perfoliatum* L.
- 941 *Vesicaria utriculata* (L.) DC.

Cucurbitaceae

- 942 *Benincasa hispida* (Thunb.)
Cogn.

- 943 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
- 944 *Bryoniopsis laciniata* (L.)
Naud.
- 945 *Citrullus Colocynthis* (L.)
Schrاد.
- 946 — *lanatus* (Thunb.) Mansf.
- 947 *Cucumis Anguria* L.
- 948 — *Melo* L.
- 949 — *myriocarpus* Naud.
- 950 — *sativus* L.
- 951 *Cucurbita maxima* Duchesne
- 952 — *Pepo* L.
- 953 *Cyclanthera exfoliens* Naud.
- 954 — *pedata* Schrad.
- 955 * *Echallium Elaterium* (L.)
Rich.
- 956 *Echinocystis lobata* (Michx.)
Torr. et Asa Gray
- 957 *Lagenaria Siceraria* (Molina)
Standl.
- 958 *Luffa cylindrica* (L.) M. J.
Roem.
- 959 *Melothria scabra* Naud.
- 960 *Momordica Balsamina* L.
- 961 — *Charantia* L.
- 962 *Sicyos angulatus* L.

Datisceae

- 963 *Datisca cannabina* L.

Dipsacaceae

- 964 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.)
Bobrov
- 965 — *tatarica* Schrad.
- 966 — *uralensis* (Murr.) Schrad.
- 967 * *Dipsacus compositus* Hoffgg.
et Link
- 968 — *ferox* Lois.
- 969 * — *fullonum* L.
- 970 — *inermis* Wall.
- 971 — *sativus* (L.) Honck.
- 972 *Knautia orientalis* L.
- 973 * *Pterocephalus intermedius*
(Lag.) P. Cout.
- 974 * — *papposus* (L.) Coulter
- 975 *Scabiosa africana* L.
- 976 * — *atropurpurea* L.

- 977 *Scabiosa cretica* L.
 978 — *micrantha* Desf.
 979 — *ochroleuca* L.
 980 * — *prolifera* L.
 981 — *stellata* L.
 982 *Succisa australis* Reichb.
 983 * — *pratensis* Moench

Droseraceae

- 984 * *Drosera intermedia* Desv. et Hayne
 985 * — *rotundifolia* L.
 986 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 987 *Diospyros Lotus* L.
 988 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 989 *Elaeagnus angustifolia* L.
 990 — *multiflora* Thunb.

Elatinaceae

- 991 * *Elatine campylosperma* Seub.
 992 * — *hexandra* (Lapierre) DC.

Empetraceae

- 993 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 994 * *Arbutus Unedo* L.
 995 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 996 * *Erica arborea* L.
 997 * — *australis* L.
 998 * — *ciliaris* L.
 999 * — *cinerea* L.
 1000 — *diaphana* Spreng.
 1001 * — *lusitanica* Rud.
 1002 * — *mediterranea* L.
 1003 * — *scoparia* L.
 1004 — *taxifolia* Ait.
 1005 * — *Tetralix* L.
 1006 — *triflora* L.
 1007 * — *umbellata* L.

- 1008 *Rhododendron ponticum* L.
 1009 — *micranthum* Turcz.

Euphorbiaceae

- 1010 *Acalypha virginica* L.
 1011 *Dalechampia Roezliana* Muell.-Arg.
 1012 *Euphorbia altissima* Boiss.
 1013 * — *amygdaloides* L.
 1014 — *ceratocarpa* Ten.
 1015 * — *Chamaesyce* L.
 1016 * — *Characias* L.
 1017 — *corallioides* L.
 1018 * — *dulcis* L.
 1019 * — *exigua* L.
 1020 * — *Helioscopia* L.
 1021 — *heterophylla* L.
 1022 — *Lathyris* L.
 1023 — *mauritanica* L.
 1024 * — *nutans* Lag.
 1025 * — *Paralias* L.
 1026 * — *Peplis* L.
 1027 * — *Peplus* L.
 1028 * — *pterococca* Brot.
 1029 * — *pubescens* Vahl
 1030 * — *segetalis* L.
 1031 — *thamnoides* Boiss.
 1032 * — *uliginosa* Welw. ex Boiss.
 1033 *Homalanthus populneus* (Geisel.) Pax
 1034 *Mallotus japonicus* (Thunb.) Mull.-Arg.
 1035 *Manihot palmata* Mull.-Arg.
 1036 * *Mercurialis annua* L.
 1037 * — *tomentosa* L.
 1038 *Ricinus communis* L.
 1039 *Securinega ramiflora* Mull.-Arg.

Fagaceae

- 1040 ** *Quercus coccifera* L.
 1041 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusitanica* auct. non Lam.)
 1042 ** — *ilex* L.
 1043 ** *lusitanica* Lam. (*Q. fruticosa* Brot.)

1044 ** *Quercus suber* L.

Gentianaceae

- 1045 * *Blackstonia imperfoliata*
(L. f.) Samp.
1046 * — *perfoliata* (L.) Huds.
1047 * *Centaurium majus* (Hoffgg.
et Link) Ronn.
1048 * — *maritimum* Fritsch
1049 * — *spicatum* (L.) Fritsch
1050 * — *tenuiflorum* (Hoffgg. et
Link) Fritsch
1051 * *Cicendia filiformis* (L.)
Delarb.
1052 * — *pusilla* (Lam.) Griseb.
1053 * *Gentiana Pneumonanthe* L.
1054 — *tibetica* King ex Hook. f.

Geraniaceae

- 1055 * *Erodium Botrys* (Cav.)
Bertol.
1056 * — *cicutarium* (L.) L'Hérit.
1057 * — *malacoides* (L.) L'Hérit.
1058 * — *moschatum* (L.)
L'Hérit.
1059 *Geranium asphodeloides*
Burm. f.
1060 — *carolinianum* L. var.
confertiflorum Fern.
1061 * — *dissectum* L.
1062 — *incanum* L.
1063 — *lanuginosum* Lam.
1064 * — *lucidum* L.
1065 * — *molle* L.
1066 — *nodosum* L.
1067 — *pratense* L.
1068 * — *purpureum* Vill.
1069 — *pyrenaicum* Burm. f.
1070 * — *rotundifolium* L.
1071 * — *sanguineum* L.
1072 — *sibiricum* L.
1073 *Pelargonium grossularioides*
(L.) Ait.
1074 — *odoratissimum* (L.) Ait.
1075 — *tomentosum* Jacq.
1076 — *vitifolium* L'Hérit.
1077 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- 1078 *Achimenes coccinea* Pers.
1079 — *grandiflora* DC.
1080 — *longiflora* DC.
1081 *Alloplectus sanguineus*
Mart.
1082 *Columnea Schiedeana*
Schlecht.
1083 *Sinningia speciosa* Hiern.
1084 *Streptocarpus caulescens*
Vatke
1085 — *Rexii* Lindl.
1086 — *Wendlandii* Spreng.

Halorrhagidaceae

- 1087 *Gunnera chilensis* Lam.
1088 *Halorrhagis erecta* (Murr.)
Schindler

Hamamelidaceae

- 1089 *Liquidambar styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- 1090 *Phacelia congesta* Hook.

Hypericaceae

- 1091 * *Hypericum Androsaemum* L.
1092 — *barbatum* Jacq.
1093 — *canariense* L.
1094 * — *Elodes* L.
1095 — *foliosum* Ait.
1096 * — *humifusum* L.
1097 — *lanceolatum* Lam.
1098 * — *linarifolium* Vahl
1099 — *maculatum* Crantz ssp.
Desetangsii (Tourlet)
Fröhlich
1100 * — *perforatum* L.
1101 — *polyphyllum* Boiss.
1102 * — *pulchrum* L.
1103 * — *tomentosum* L.
1104 * — *undulatum* Schousb. ex
Willd.

Juglandaceae

- 1105 *Juglans nigra* L.
1106 — *regia* L.

Labiatae

- 1107 * *Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreb.
 1108 — *genevensis* L.
 1109 * — *Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-Iva* (Rubi. et Cast.) Steud.
 1110 * — *pyramidalis* L.
 1111 — *reptans* L.
 1112 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
 1113 — *hirsuta* Benth.
 1114 * — *nigra* L.
 1115 * *Cleonia lusitanica* L.
 1116 *Coleus Frederici* G. Taylor
 1117 * *Coridothymus capitatus* (L.) Reichb. f.
 1118 *Dracocephalum Moldavica* L.
 1119 *Galeopsis ochroleuca* Lam.
 1120 — *pyrenaica* Bartl.
 1121 — *Tetrahit* L.
 1122 * *Lamium amplexicaule* L.
 1123 * — *hybridum* Vill.
 1124 * — *maculatum* L.
 1125 * — *purpureum* L.
 1126 *Lavandula dentata* L.
 1127 * — *latifolia* Vill.
 1128 — *maroccana* Murb.
 1129 — *multifida* L.
 1130 * — *pedunculata* Cav.
 1131 — *spica* L.
 1132 * — *Stoechas* L.
 1133 — *viridis* Ait.
 1134 *Leonurus Cardiaca* L.
 1135 — *Marrubiastrum* L.
 1136 — *sibiricus* L.
 1137 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling.
 1138 — *spicata* Willd.
 1139 *Leucas martinicensis* R. Br.
 1140 *Lophanthus anisatus* Benth.
 1141 *Lycopus americanus* Muhl.
 1142 * — *europaeus* L.
 1143 *Majorana hortensis* Moench
 1144 *Marrubium candidissimum* L.
 1145 * — *vulgare* L.
 1146 * *Melissa officinalis* L.
 1147 * *Melittis Melissophyllum* L.
 1148 * *Mentha aquatica* L. var. *Broteriana* P. Cout.
 1149 — *longifolia* (L.) Huds.
 1150 * — *Pulegium* L.
 1151 * — *rotundifolia* (L.) Huds.
 1152 *Meriandra benghalensis* Benth.
 1153 *Molucella laevis* L.
 1154 *Monarda fistulosa* L.
 1155 *Nepeta Cataria* L.
 1156 — *nuda* L.
 1157 * — *tuberosa* L.
 1158 *Ocimum Basilicum* L.
 1159 — *canum* Sims
 1160 — *carnosum* Link et Otto
 1161 — *minimum* L.
 1162 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
 1163 — *vulgare* L.
 1164 *Perilla nankinensis* Decne.
 1165 *Phlomis fruticosa* L.
 1166 — *samia* L.
 1167 *Plectranthus fruticosus* L'Hérit.
 1168 — *myrianthus* Briq.
 1169 — *Oertendahlia* T. C. E. Fries
 1170 * *Prunella hastifolia* Brot.
 1171 * — *vulgaris* L.
 1172 *Salvia aurita* Thunb.
 1173 * — *clandestina* L.
 1174 — *coccinea* Juss.
 1175 — *guaranitica* St.-Hill. ex Benth.
 1176 — *hispanica* L.
 1177 — *leucophylla* Greene
 1178 — *officinalis* L.
 1179 * — *sclareoides* Brot.
 1180 — *spathacea* Greene
 1181 — *splendens* Ker-Gawl.
 1182 — *tiliifolia* Vahl
 1183 — *uliginosa* Benth.
 1184 * — *verbenaca* L.
 1185 — *verticillata* L.
 1186 * *Satureja Calamintha* (L.) Scheele

- 1187 *Satureja hortensis* L.
 1188 * — *Juliana* L.
 1189 — *montana* L.
 1190 * — *vulgaris* (L.) Fritsch
 1191 *Scutellaria albida* L.
 1192 — *baicalensis* Georgi
 1193 — *Columnae* All.
 1194 * — *galericulata* L.
 1195 * — *minor* L.
 1196 — *Tournefortii* Benth.
 1197 *Sideritis montana* L.
 1198 — *romana* L.
 1199 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1200 * *germanica* L.
 1201 * — *hirta* L.
 1202 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1203 — *recta* L.
 1204 — *viticina* Boiss.
 1205 *Teucrium cubense* Jacq.
 1206 — *flavum* L.
 1207 — *hircanicum* L.
 1208 — *massiliense* L.
 1209 * — *Polium* L.
 1210 * — *scordioides* Schreb.
 1211 * — *Scorodonia* L.
 1212 * *Thymus caespitius* Brot.
 1213 * — *Zygis* L. ssp. *syvestris*
 Hoffgg. et Link

Lauraceae

- 1214 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.)
 Bornm.
 1215 ** *Cinnamomum Camphora*
 (L.) Nees et Eberm.
 1216 ** *Laurus azorica* (Seub.)
 Franco
 1217 ** — *nobilis* L.
 1218 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- 1219 *Acacia cyanophylla* Lindl.
 1220 — *dealbata* Link
 1221 — *decurrens* Willd.
 1222 — *Farnesiana* (L.) Willd.
 1223 — *horrida* Willd.
 1224 — *longifolia* (Andrews)
 Willd.

- 1225 *Acacia melanoxylon* R. Br.
 1226 — *pycnantha* Benth.
 1227 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1228 — *verticillata* Willd.
 1229 *Adenocarpus complicatus*
 (L.) Gay ssp.
complicatus
 1230 *Albizzia distachya* (Vent.)
 Macb.
 1231 — *Julibrissin* Durazz.
 1232 *Amorpha fruticosa* L.
 1233 *Anagyris foetida* L.
 1234 *Anthyllis Barba-Jovis* L.
 1235 * — *cornicina* L.
 1236 * — *Gerardi* L.
 1237 * — *lotoides* L.
 1238 — *tetraphylla* L.
 1239 * — *vulneraria* L. ssp.
maura (Beck)
 Lindb.
 1240 *Arachis hypogaea* L.
 1241 *Astragalus boeticus* L.
 1242 — *Cicer* L.
 1243 — *echinatus* Murray
 1244 — *falcatus* Lam.
 1245 * — *glaux* L.
 1246 — *glycyphyllos* L.
 1247 * — *hamosus* L.
 1248 * — *lusitanicus* Lam.
 1249 * *Biserrula Pelecinus* L.
 1250 * *Calycotome villosa* (Poiret)
 Link
 1251 *Cassia corymbosa* Lam.
 1252 *Ceratonia Siliqua* L.
 1253 *Cercis Siliquastrum* L.
 1254 *Cicer arietinum* L.
 1255 *Colutea arborescens* L.
 1256 *Coronilla cretica* L.
 1257 * — *repanda* (Poir.) Guss.
 1258 * — *scorpioides* (L.) Koch
 1259 * — *valentina* L. ssp. *glauca*
 (L.) Batt.
 1260 — *varia* L.
 1261 *Crotalaria incana* L.
 1262 — *rotundicarinata* Bak. f.
 1263 *Cytisus canariensis* (L.)
 Steud.
 1264 * — *grandiflorus* DC.

- 1265 *Cytisus maderensis* (Webb et Berth.) Masf.
 1266 * — *multiflorus* (L'Hérit.) Sweet
 1267 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1268 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1269 *Desmodium cinerascens* Franch.
 1270 — *tiliifolium* G. Don
 1271 — *uncinatum* DC.
 1272 *Dolichos bicontortus* Dur.
 1273 — *Jacquini* DC.
 1274 — *Lubia* Forsk.
 1275 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pentaphyllum*
 1276 * — *rectum* (L.) Ser.
 1277 *Erythrina Crista-galli* L.
 1278 — *senegalensis* DC.
 1279 *Galega officinalis* L.
 1280 * *Genista falcata* Brot.
 1281 * — *florida* L.
 1282 — *hispanica* L.
 1283 — *tinctoria* L.
 1284 * — *Tournefortii* Spach
 1285 * — *triacanthos* Brot.
 1286 *Gleditsia caspica* Desf.
 1287 — *triacanthos* L.
 1288 *Glycine* Max (L.) Merr.
 1289 *Hedysarum coronarium* L.
 1290 *Hesperolaburnum platycarpum* (Coss. et Barr. ex Maire) Maire
 1291 *Lablab niger* Medic.
 1292 *Laburnum anagyroides* Medic.
 1293 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 1294 * — *angulatus* L.
 1295 * — *annuus* L.
 1296 * — *Aphaca* L.
 1297 * — *articulatus* L.
 1298 * — *Cicera* L.
 1299 * — *hirsutus* L.
 1300 * — *latifolius* L.
 1301 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *niger*
 1302 * — *Ochrus* (L.) DC.
 1303 — *odoratus* L.
 1304 — *sativus* L.
 1305 * *Lathyrus sphaericus* Retz.
 1306 * — *tingitanus* L.
 1307 *Lens culinaris* Medic.
 1308 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit
 1309 * *Lotus angustissimus* L.
 1310 — *conimbricensis* Brot.
 1311 * — *corniculatus* L.
 1312 * — *creticus* L.
 1313 — *ornithopodioides* L.
 1314 * — *parviflorus* Desf.
 1315 — *peregrinus* L.
 1316 * — *subbiflorus* Lag. ssp. *subbiflorus*
 1317 * — — ssp. *castellanus* (Boiss. et Reut.) P. W. Ball
 1318 * — *uliginosus* Schkuhr
 1319 — *Weilleri* Maire
 1320 *Lupinus albus* L.
 1321 * — *angustifolius* L.
 1322 — *arboreus* Sims
 1323 * — *luteus* L.
 1324 * — *micranthus* Guss.
 1325 * *Lygos monosperma* (L.) Heywood
 1326 * — *sphaerocarpa* (L.) Heywood
 1327 * *Medicago aculeata* Gaertn.
 1328 * — *arabica* (L.) Huds.
 1329 — *arborea* L.
 1330 * — *intertexta* (L.) Mill.
 1331 * — *littoralis* Rohde ex Loisel.
 1332 * — *lupulina* L.
 1333 * — *marina* L.
 1334 * — *minima* Bartal.
 1335 — *murex* Willd.
 1336 * — *orbicularis* (L.) Bartal.
 1337 * — *polymorpha* L.
 1338 — *rugosa* Desr.
 1339 — *sativa* L. ssp. *sativa*
 1340 — *scutellata* (L.) Mill.
 1341 — *truncatula* Gaertn.
 1342 *Melilotus alba* Medic.
 1343 * — *indica* (L.) All.
 1344 * — *messanensis* (L.) All.
 1345 — *neapolitana* Ten.

- 1346 *Melilotus officinalis* (L.)
Desr.
- 1347 *Mimosa acanthocarpa* Poir.
- 1348 — *Spegazzinii* Pirota
- 1349 *Nissolia fruticosa* Jacq.
- 1350 *Onobrychis arenaria* (Kit.)
DC.
- 1351 — *viciifolia* Scop.
- 1352 * *Ononis mitissima* L.
- 1353 * — *pubescens* L.
- 1354 * — *pusilla* L.
- 1355 * — *reclinata* L.
- 1356 * — *subspicata* Lag.
- 1357 * — *viscosa* L. ssp. *brevi-*
flora (DC.) Nyman
- 1358 * *Ornithopus compressus* L.
- 1359 * — *perpusillus* L.
- 1360 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
- 1361 * — *sativus* Brot.
- 1362 *Oxylobium lanceolatum*
Druce
- 1363 *Parkinsonia aculeata* L.
- 1364 *Petalostemon candidum*
Michx.
- 1365 *Phaseolus aureus* Roxb.
- 1366 — *lunatus* L.
- 1367 — *multiflorus* Willd.
- 1368 — *vulgaris* L.
- 1369 *Psoralea americana* L. var.
polystachya (Poir.)
Fiori et Paol.
- 1370 — *bituminosa* L.
- 1371 — *macrostachya* DC.
- 1372 * *Pterospartum tridentatum*
Willk. et Lange
- 1373 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.)
DC.
- 1374 *Robinia Pseudacacia* L.
- 1375 *Schotia latifolia* Jacq.
- 1376 * *Scorpiurus muricatus* L.
- 1377 * — *vermiculatus* L.
- 1378 *Securigera Securidaca* (L.)
Deg. et Doerf.
- 1379 *Sophora japonica* L.
- 1380 — *viciifolia* Hance
- 1381 * *Spartium junceum* L.
- 1382 *Sutherlandia frutescens*
(L.) R. Br.
- 1383 *Teline linifolia* (L.) Webb
& Berth.
- 1384 *Tetragonolobus maritimus*
(L.) Roth
- 1385 — *palaestinus* Boiss.
- 1386 — *purpureus* Moench
- 1387 *Tipuana tipu* (Benth.) Lillo
- 1388 *Trifolium alexandrinum* L.
- 1389 * — *angustifolium* L.
- 1390 * — *arvense* L.
- 1391 * — *Bocconeii* Savi
- 1392 * — *campestre* Schreb.
- 1393 * — *cernuum* Brot.
- 1394 — *Cherleri* L.
- 1395 — *clypeatum* L.
- 1396 — *comosum* Labill.
- 1397 * — *dubium* Sibth.
- 1398 * — *fragiferum* L.
- 1399 * — *glomeratum* L.
- 1400 — *hybridum* L.
- 1401 — *incarnatum* L.
- 1402 * — *isthmocarpum* Brot.
- 1403 * — *lappaceum* L.
- 1404 * — *ligusticum* Balbis ex
Loisel.
- 1405 * — *Michelianum* Savi
- 1406 — *Miegeanum* Maire
- 1407 — *ochroleucum* Huds.
- 1408 * — *ornithopodioides* L.
- 1409 * — *physodes* Stev. ex Bieb.
- 1410 — *pilulare* Boiss.
- 1411 * — *pratense* L.
- 1412 * — *repens* L.
- 1413 * — *resupinatum* L.
- 1414 — *rubens* L.
- 1415 * — *scabrum* L.
- 1416 * — *squamosum* L.
- 1417 — *squarrosum* L.
- 1418 * — *stellatum* L.
- 1419 * — *striatum* L. var. *brevi-*
dens Lange
- 1420 * — — var. *spinescens*
Lange
- 1421 — *strictum* L.
- 1422 * — *subterraneum* L.
- 1423 * — *suffocatum* L.
- 1424 * — *tomentosum* L.
- 1425 *Trigonella calliceras* Fisch.

- 1555 *Kunzea pedunculata*
F. Muell.
1556 *Leptospermum scoparium*
Forst.

- 1557 *Melaleuca armillaris* Sm.
1558 — *genistifolia* Sm.
1559 — *Huegellii* Endl.
1560 — *hypericifolia* Sm.
1561 — *nesophila* F. Muell.
1562 — *Preissiana* Schau.
1563 — *styphelioides* L.
1564 * *Myrtus communis* L.
1565 — *Ugni* Molina
1566 *Psidium Cattleianum* Sabine var. *Cattleianum*
1567 — — var. *lucidum* Hort.
1568 — *Guajava* L.
1569 *Tristania conferta* R. Br.

Nyctaginaceae

- 1570 *Boehraavia viscosa* Lagr. et
Rodr.
1571 *Bougainvillea spectabilis*
Willd.
1572 *Mirabilis Jalapa* L.
1573 — *longiflora* L.
1574 — *viscosa* Cav.

Nymphaeaceae

- 1575 * *Nuphar lutea* (L.) Sm.
1576 *Victoria amazonica*
(Poepig) Sowerby

Ochnaceae

- 1577 *Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- 1578 *Fraxinus americana* L.
1579 * — *angustifolia* Vahl
1580 * *Jasminum fruticans* L.
1581 — *odoratissimum* L.
1582 *Ligustrum Delavayanum*
Hariat
1583 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
1584 — *japonicum* Thunb.
1585 — *sinense* Lour.
1586 — *strongylophyllum*
Hemsl.

- 1587 *Ligustrum vulgare* L.
1588 * *Phillyrea angustifolia* L.
1589 * — *latifolia* L.
1590 *Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- 1591 *Boisduvallia densiflora*
(Lindl.) S. Wats.
1592 * *Circaea lutetiana* L.
1593 *Clarkia elegans* Dougl.
1594 *Epilobium angustifolium* L.
1595 — *hirsutum* L.
1596 * — *parviflorum* Schreb.
1597 — *roseum* Schreb.
1598 * — *tetragonum* L.
1599 *Fuchsia coccinea* Soland.
1600 — *hybrida* Voss
1601 — *regia* (Vand.) Munz
var. *affinis* (Cumb.)
Munz
1602 *Gaura Lindheimeri* Engelm.
et Asa Gray
1603 — *parviflora* Dougl.
1604 *Godetia amoena* (Lehm.)
G. Don
1605 — *purpurea* (Curt.)
G. Don
1606 *Lopezia coronata* Andr.
1607 — *hirsuta* Jacq.
1608 *Ludwigia longifolia* (DC.)
Hara
1609 * — *palustris* (L.) Elliot
1610 — *peruviana* (L.) Hara
1611 — *pubescens* (L.) Hara
1612 *Oenothera erythrosepala*
Borbás

- 1613 * — *grandiflora* L'Hérit.
1614 — *longiflora* L.
1615 — *parviflora* L.
1616 * — *rosea* L'Hérit. ex Ait.
1617 * — *stricta* Ledeb. ex Link
1618 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1619 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1620 * *Oxalis articulata* Savign.

- 1621 * *Oxalis corniculata* L.
1622 * — *corymbosa* DC.
1623 — *Deppei* Lodd. ex Sweet
1624 — *hirta* L. var. *rubella*
(Juss.) R. Knuth
1625 * — *pes-caprae* L.
1626 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1627 *Argemone alba* Lestib.
1628 — *mexicana* L.
1629 — *ochroleuca* Sweet
1630 — *platyceras* Link et Otto
1631 * *Chelidonium majus* L.
1632 *Eschscholtzia californica*
 Cham.
1633 * *Fumaria capreolata* L.
1634 * — *muralis* Sond.
1635 * — *parviflora* Lam.
1636 *Glaucium corniculatum* (L.)
 J. H. Rudolph
1637 * — *flavum* Crantz
1638 *Hunnemannia fumariaefolia*
 Sweet
1639 * *Papaver Argemone* L.
1640 — *atlanticum* (Ball) Coss.
1641 * — *dubium* L.
1642 * — *hybridum* L.
1643 — *orientale* L.
1644 * — *Rhoeas* L.
1645 — *somniferum* L.
1646 * *Platycapnos spicanta* (L.)
 Bernh.

Passifloraceae

- 1647 *Passiflora bryonioides* H. B.
et K.
1648 — *caerulea* L.
1649 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- 1650 Petiveria alliacea L.
1651 * Phytolacca americana L.
1652 — dioica L.
1653 * heteropetala H. Walt.
1654 — rugosa A. Br. et Bouché
1655 Rivina humilis L.

Piperaceae

- 1656 *Peperomia maculosa* (L.)
Hook.

Pittosporaceae

- 1657 *Pittosporum crassifolium* Cunn.
1658 — *heterophyllum* Franch.
1659 — *Tobira* (Thunb.) Ait.
1660 — *undulatum* Vent.
1661 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- | | | |
|------|-----|--|
| 1662 | | <i>Plantago arborescens</i> Poir. |
| 1663 | * — | <i>Bellardi</i> All. |
| 1664 | * — | <i>Coronopus</i> L. |
| 1665 | — | <i>Cynops</i> L. |
| 1666 | * — | <i>Lagopus</i> L. var. <i>lusitana</i> (L.) Ball |
| 1667 | * — | <i>lanceolata</i> L. |
| 1668 | — | <i>maderensis</i> Decne. |
| 1669 | * — | <i>major</i> L. |
| 1670 | * — | <i>Psyllium</i> L. |
| 1671 | * — | <i>Serraria</i> L. |

Platanaceae

- 1672 *Platanus orientalis* L. var.
acerifolia (Willd.) Ait.

Plumbaginaceae

- | | | | |
|------|---|----------------------------------|-------------------|
| 1673 | | <i>Armeria cantabrica</i> Boiss. | |
| | | | et Reut. |
| 1674 | * | — <i>cinerea</i> Boiss. | et Welw. |
| 1675 | | — <i>macrophylla</i> Boiss. | et |
| | | | Reut. |
| 1676 | * | — <i>plantaginea</i> (All.) | |
| | | | Willd. |
| 1677 | * | — <i>Rouyana</i> Dav. | |
| 1678 | * | — <i>Welwitschii</i> Boiss. | |
| 1679 | * | <i>Limonium binervosum</i> | |
| | | (C. E. Sm.) C. E. | |
| | | | Salmon ssp. |
| | | | <i>binervosum</i> |
| 1680 | | — <i>latifolium</i> (G. E. Sm.) | |
| | | | O. Kuntze |
| 1681 | | — <i>sinuatum</i> (L.) Mill. | |

- 1816 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1817 *Fragaria nipponica* Makino
 1818 * — *vesca* L.
 1819 *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
 1820 — *macrophyllum* Willd.
 1821 — *rivale* L.
 1822 * — *sylvaticum* Pourr.
 1823 * — *urbanum* L.
 1824 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
 1825 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1826 *Potentilla argentea* L.
 1827 * — *erecta* (L.) Räusch.
 1828 — *inclinata* Vill.
 1829 *Prunus Laurocerasus* L.
 1830 — *serotina* Ehrh.
 1831 — *spinosa* L.
 1832 * *Pyracantha angustifolia* C. K. Schneid.
 1833 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1834 *Pyrus pulcherrima* Aschers. et Grabn.
 1835 *Rhaphiolepis ovata* Briot
 1836 — *umbellata* (Thunb.) Makino
 1837 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
 1838 * *Rosa canina* L.
 1839 * — *sempervirens* L.
 1840 *Rubus Idaeus* L.
 1841 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1842 * — *minor* Scop. ssp. *magno-
lii* (Spach) Briq.
 1843 — *officinalis* L.
 1844 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
 1845 *Sorbus domestica* L. fa. *ma-
liformis*
 1846 *Spiraea Aitchinsonii* Hemsl.
 1847 — *albiflora* (Miq.) Zabel
 1848 — *arborea* (C. K. Schneid.) Bean
- Rubiaceae**
- 1849 * *Asperula arvensis* L.
- 1850 *Asperula orientalis* Boiss. et Hohen.
 1851 — *tinctoria* L.
 1852 *Borreria laevis* (L.) Griseb.
 1853 *Coprosma robusta* Raoul
 1854 * *Crucianella angustifolia* L.
 1855 — *latifolia* L.
 1856 * — *maritima* L.
 1857 — *stilosa* Trin.
 1858 *Diodia dasycephala* Cham. et Schlecht.
 1859 * *Galium Aparine* L.
 1860 * — *Cruciata* (L.) Scop.
 1861 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1862 * — *erectum* Huds.
 1863 * — *murale* (L.) All.
 1864 * — *palustre* L.
 1865 * — *parisiense* L.
 1866 * — *tricornutum* Dandy
 1867 * — *Valantia* Weber
 1868 *Phyllis Nobla* L.
 1869 *Rubia laevis* Poir.
 1870 * — *peregrina* L.
 1871 * *Sherardia arvensis* L.
 1872 *Spermacoce tenuior* L.
 1873 * *Valantia muralis* L.
- Rutaceae**
- 1874 *Boenninghausenia albiflora* Rehb.
 1875 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1876 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1877 *Phellodendron Lavalleyi* Dode
 1878 *Poncirus trifoliata* L.
 1879 *Ptelea trifoliata* L.
 1880 * *Ruta chalepensis* L.
 1881 — *graveolens* L.
 1882 * — *montana* (L.) L.
 1883 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.
 1884 — *simulans* Hance
- Salicaceae**
- 1885 * *Populus nigra* L.
- Santalaceae**
- 1886 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- 1887 *Cardiospermum grandiflorum* Swartz fa. *hirsutum* (Willd.) Radek.
 1888 — *Halicacabum* L.
 1889 *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.
 1890 *Koelreuteria paniculata* Laxm.
 1891 *Serjania glabrata* H. B. et K.

Saururaceae

- 1892 *Houttuynia cordata* Thunb.
 1893 *Saururus cernuus* L.

Saxifragaceae

- 1894 *Astilbe japonica* Asa Gray
 1895 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
 1896 *Deutzia scabra* Thunb.
 1897 *Escallonia montevidensis* (Cham. et Schlecht.) DC.
 1898 *Philadelphus coronarius* L.
 1899 — *incanus* Koehne
 1900 *Ribes Grossularia* L.
 1901 * *Saxifraga Clusii* Gouan
 1902 * — *granulata* L.
 1903 * — *hypnoides* L.
 1904 — *sarmentosa* L.
 1905 * — *spathularis* Brot.
 1906 *Tellima grandiflora* (Pursh) Douglas ex Lindley

Scrophulariaceae

- 1907 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.
 1908 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Desf.
 1909 — *corsicum* Jord. et Fourr.
 1910 * — *duriminium* Brot.
 1911 * *Antirrhinum calycinum* Lam.
 1912 * — *cirrhergerum* Welw.
 1913 * — *hispanicum* Chav.
 1914 * — *Linkianum* Boiss. et Reut.

- 1915 * *Antirrhinum meonanthum* Hoffgg. et Link
 1916 * — *Orontium* L. var. *parviflorum* DC. f.
 1917 * *Bartsia aspera* (Brot.) Willk. et Lange
 1918 * *Bellardia Trixago* (L.) All.
 1919 *Bowkeria Gerrardiana* Harv. ex Hiern
 1920 *Calceolaria scabiosifolia* Sims
 1921 * *Celsia horizontalis* Moench
 1922 * *Cymbalaria muralis* Gaertn., Mey. et Scherb.
 1923 *Digitalis Amandiana* Samp.
 1924 — *ferruginea* L.
 1925 — *lanata* Ehrh.
 1926 — *lutea* L.
 1927 * — *purpurea* L.
 1928 * — *Thapsi* L.
 1929 *Dischisma arenarium* E. Mey.
 1930 *Erinus alpinus* L.
 1931 * *Gratiola linifolia* Hoffgg. et Link
 1932 * — *officinalis* L.
 1933 *Halleria lucida* L.
 1934 *Hebe speciosa* (R. Cunn.) Cockayne et Allon
 1935 *Hebenstretia integrifolia* L.
 1936 * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.
 1937 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1938 * — *elatine* (L.) Dumort. ssp. *crinita* (Babille) Greuter
 1939 * — *spuria* (L.) Dumort.
 1940 *Leucocarpus alatus* D. Don
 1941 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffgg. et Link
 1942 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
 1943 * — *caesia* (Lag.) DC.
 1944 * — *multipunctata* (Brot.) Hoffgg. et Link
 1945 * — *saxatilis* (L.) Hoffgg. et Link
 1946 * — *spartea* (L.) Hoffgg. et Link

- 1947 * *Linaria supina* (L.) Desf.
 1948 * — *triornithophora* (L.) Cav.
 1949 * — *viscosa* (L.) Dumort.
 1950 *Maurandia erubescens* Asa Gray
 1951 *Mazus stolonifer* Makino
 1952 * *Melampyrum pratense* L.
 1953 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* Hook.
 1954 — *ringens* L.
 1955 *Nemesia floribunda* Lehm.
 1956 — *foetens* Vent.
 1957 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don
 1958 * *Parentucellia viscosa* (L.) Car.
 1959 *Paulownia tomentosa* Steud.
 1960 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp. *lusitanica* (Hoffgg. et Link) P. Cout.
 1961 *Penstemon campanulatus* Willd.
 1962 — *Digitalis* (Sweet) Nutt.
 1963 — *gloxinoides* Hort.
 1964 *Phygellus capensis* E. Mey. ex Benth.
 1965 * *Rhinanthus minor* L.
 1966 * *Scrophularia aquatica* L. var. *glabra* P. Cout.
 1967 * — — var. *pubescens* Car.
 1968 * — *canina* L. var. *baetica* Boiss.
 1969 * — — var. *pinnatifida* Boiss.
 1970 * — *grandiflora* DC.
 1971 — *nodosa* L.
 1972 * *Sibthorpia europaea* L.
 1973 *Tetranema mexicanum* Benth.
 1974 *Verbascum Blattaria* L.
 1975 — *gnaphalodes* M. Bieb.
 1976 — *Lychnitis* L.
 1977 — *phlomoides* L.
 1978 * — *simplex* Hoffgg. et Link
 1979 * — *sinuatum* L.
 1980 * — *virgatum* Stokes
 1981 * *Veronica acinifolia* L.
 1982 * — *Anagallis-aquatica* L.
 1983 * — *arvensis* L.
 1984 — *Cymbalaria* Bodard
 1985 * — *hederifolia* L.
 1986 — *longifolia* L.
 1987 * — *micrantha* Hoffgg. et Link
 1988 * — *officinalis* L.
 1989 — *parviflora* Vahl
 1990 * — *peregrina* L.
 1991 * — *persica* Poir.
 1992 * — *polita* Fries
 1993 — *Teucrium* L.
 1994 *Zaluzianskya capensis* Walp.
- Simarubaceae**
- 1995 * *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle
- Solanaceae**
- 1996 *Atropa Belladonna* L.
 1997 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1998 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1999 *Capsicum annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendt.
 2000 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendt.
 2001 *Datura fastuosa* L.
 2002 — *inermis* Juss. et Jacq.
 2003 — *innocua* Mill.
 2004 * — *Stramonium* L.
 2005 * — — var. *Tatula* (L.) Dunal
 2006 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major* (Mill.) P. Cout.
 2007 *Ipomoea coccinea* Schow.
 2008 *Lycium afrum* L.
 2009 *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) Alef.
 2010 — — var. *pyriforme* (Dunal) Alef.
 2011 — *pimpinellifolium* (L.) Dunal

- 2012 *Nicandra Physalodes* (L.)
Gertn.
- 2013 *Nicotiana glauca* R. Grah.
- 2014 — *glutinosa* L.
- 2015 — *longiflora* Cav.
- 2016 — *rustica* L.
- 2017 — *Sanderae* Sander
- 2018 — *Tabacum* L.
- 2019 *Nierembergia frutescens*
Dur.
- 2020 *Petunia axillaris* (Lam.)
Britt., E. A. Stern.
et Pogg.
- 2021 — *parviflora* Juss.
- 2022 *Physalis Alkekengi* L.
- 2023 * — *angulata* L.
- 2024 — *heterophylla* Nees
- 2025 — *lancifolia* Nees
- 2026 — *peruviana* L.
- 2027 — *pruinosa* L.
- 2028 — *pubescens* L.
- 2029 *Saracha umbellata* G. Don
- 2030 *Schizanthus pinnatus* Ruiz
et Pav.
- 2031 *Solanum atropurpureum*
Schrank
- 2032 * — *Dulcamara* L.
- 2033 — *integrifolium* Poir.
- 2034 — *jasminoides* Paxt.
- 2035 — *laciniatum* Ait.
- 2036 * — *nigrum* L.
- 2037 — — var. *melanocerasum*
Dunal
- 2038 * — — var. *miniaturum*
(Bernh.) Mert.
et Koch
- 2039 * — *Ottonis Hylander*
- 2040 — *Rantonnettii* Carr.
- 2041 — *robustum* Wendl.
- 2042 — *Seafortianum* Andr.
- 2043 — *sisymbriifolium* Lam.
- 2044 — *sodomaenum* L.
- 2045 — *variabile* Mart.
- 2046 *Streptosolen Jamesonii*
Miers
- 2047 *Withania somnifera* (L.)
Dunal

Staphyleaceae

- 2048 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- 2049 *Brachychiton populneum* R.
Br.
- 2050 *Firmiana simplex* (L.) W.
F. Wight
- 2051 *Hermannia candicans* Ait.

Stylidiaceae

- 2052 *Stylidium adnatum* R. Br.

Styracaceae

- 2053 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae

- 2054 * *Tamarix africana* Poir.
- 2055 * — *gallica* L.
- 2056 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

Theaceae

- 2057 *Thea japonica* Baill.

Thelygonaceae

- 2058 * *Thelygonum Cynocrambe* L.

Thymelaeaceae

- 2059 * *Daphne Gnidium* L.
- 2060 — *Mezereum* L.
- 2061 * *Thymelaea Passerina* (L.)
Coss. et Germ.

Tiliaceae

- 2062 *Corchoropsis crenata* Sieb.
et Zucc.
- 2063 *Grewia occidentalis* L.
- 2064 *Sparmannia palmata* E.
Mey.
- 2065 *Tilia europaea* L.
- 2066 — *platyphyllos* Scop.
- 2067 — *tomentosa* Moench
- 2068 *Triumfetta japonica* Makino

Tropaeolaceae

- 2069 *Tropaeolum majus* L.

- Ulmaceae**
- 2070 *Celtis australis* L.
2071 — *sinensis* Pers.
- Umbelliferae**
- 2072 *Aethusa Cynapium* L.
2073 * *Ammi majus* L.
2074 * — *Visnaga* (L.) Lam.
2075 * *Ammoides pusilla* (Brot.)
Breistr.
2076 * *Angelica sylvestris* L.
2077 *Anthriscus Caucalis* M. Bieb.
2078 *Apium graveolens* L.
2079 * — *inundatum* (L.) Reichb.
f.
2080 * — *leptophyllum* (DC.) F.
Muell. ex Benth.
2081 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
2082 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
2083 *Bupleurum aciphyllum* Webb
et Berth.
2084 — *canescens* Schousb.
2085 — *fruticosum* L.
2086 * — *Gerardi* All.
2087 * — *lancifolium* Hornem.
2088 * — *rigidum* L. ssp. *panicu-*
latum (Brot.) H. Wolff
2089 * — *tenuissimum* L.
2090 * *Cachrys sicula* L.
2091 * — *trifida* Mill.
2092 *Capnophyllum peregrinum*
Lange
2093 * *Carum verticillatum* (L.)
Koch
2094 * *Chaerophyllum temulentum*
L.
2095 * *Conium maculatum* L.
2096 * *Conopodium majus* (Gouan)
Loret
2097 *Coriandrum sativum* L.
2098 * *Crithmum maritimum* L.
2099 * *Daucus Carota* L.
2100 * — *crinitus* Desf.
2101 * — *Durieu* Lange
2102 * — *muricatus* (L.) L.
2103 * *Elaeoselinum gummiferum*
(Desf.) Tutin
2104 *Eryngium agavifolium*
Griseb.
2105 * — *campestre* L.
2106 * — *corniculatum* Lam.
2107 * — *dilatatum* Lam.
2108 — *ebracteatum* Lam.
2109 * — *maritimum* L.
2110 * — *pandanifolium* Cham.
et Schlecht.
2111 — *planum* L.
2112 * — *tenu* Lam.
2113 — *yuccifolium* Michx.
2114 *Falcaria vulgaris* Bernh.
2115 * *Ferula communis* L.
2116 * *Foeniculum vulgare* Mill.
2117 — — var. *dulce* DC.
2118 * *Heracleum Sphondylium* L.
2119 *Heteromorpha arborescens*
(Thunb.) Cham. et
Schlecht.
2120 * *Hydrocotyle bonariensis*
Commerson ex Lam.
2121 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
2122 *Lagoecia cuminoides* L.
2123 *Laserpitium latifolium* L.
2124 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook.
et Arn.) Fern.
2125 * *Oenanthe crocata* L.
2126 * — *fistulosa* L.
2127 — *globulosa* L.
2128 * — *Lachenalii* C. C. Gmel.
2129 — *pimpinelloides* L.
2130 *Orlaya grandiflora* (L.)
Hoffm.
2131 * — *platycarpa* (L.) Koch
2132 *Pastinaca sativa* L. ssp.
sativa
2133 * — *lancifolium* Large
A. W. Hill var. *lati-*
folium Airy-Shaw
2134 * — *segetum* (L.) Koch
2135 *Peucedanum Cervaria* (L.)
Lapeyr.
2136 * — *lancifolium* Lange
2137 * *Physospermum cornubiense*
(L.) DC.
2138 *Pimpinella major* (L.) Huds.
2139 — *Saxifraga* L.

- 2140 * *Pimpinella villosa* Schousb.
2141 * *Pseudorlaya pumila* (L.)
Grande
2142 * *Ridolfia segetum* Moris
2143 * *Sanicula europaea* L.
2144 *Scandix Balansae* Reut.
2145 * — *Pecten-Veneris* L.
2146 * *Seseli tortuosum* L.
2147 *Silaum silaus* (L.) Schinz et
Thell.
2148 *Sium Sisarum* L.
2149 * *Smyrniolum Olusatrum* L.
2150 — *perfoliatum* L.
2151 * *Thapsia villosa* L.
2152 * *Tordylium maximum* L.
2153 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link
2154 * — *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- | | |
|------|---|
| 2155 | <i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw. |
| 2156 | <i>Debregeasia longifolia</i> (Burm.) Wedd. |
| 2157 | <i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc. |
| 2158 | * — <i>Lupulus</i> L. |
| 2159 | * <i>Parietaria diffusa</i> Mert. ex Koch |
| 2160 | * — <i>lusitanica</i> L. |
| 2161 | * — <i>mauritanica</i> Dur. |
| 2162 | <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm. |
| 2163 | * <i>Urtica dioica</i> L. |
| 2164 | * — <i>dubia</i> Forskal |
| 2165 | — <i>pilulifera</i> L. |
| 2166 | * — <i>urens</i> L. |

Valerianaceae

- 2167 * *Centranthus Calcitrapa* (L.)
Dufur
2168 — *macrosiphon* Boiss.
2169 * — *ruber* (L.) DC.
2170 * — — *var. albiflorus* Guss.
2171 *Fedia Cornucopiae* (L.)
Gaertn.
2172 — *sulcata* Pomel
2173 *Valeriana officinalis* L.
2174 — *Phu* L.

- 2175 * *Valerianella carinata* Lois.
2176 * — *discoidea* (L.) Lois.
2177 — *echinata* (L.) DC.
2178 — *locusta* (L.) Betcke
2179 * — *microcarpa* Lois.
2180 — *vesicaria* (L.) Moench

Verbenaceae

- 2181 Callicarpa japonica Thunb.
2182 Clerodendron trichotomum
Thunb.
2183 Duranta repens L.
2184 Lantana Camara L.
2185 — lilacina Desf.
2186 Lippia chamaedrifolia Steud.
2187 — lycioides Steud.
2188 — turbinata Griseb.
2189 Phyla nodiflora (L.) Greene
2190 Priva aspera H. B. et K.
2191 Verbena bonariensis L.
2192 — bracteata Lag. et Rodr.
2193 — hastata L.
2194 — lasiostachys Link
2195 * — officinalis L.
2196 — urticifolia L.
2197 Vitex Agnus-castus L.
2198 — Negundo L.

Violaceae

- 2199 Hybanthus communis Taub.
2200 * Viola arvensis Murray
2201 — $\times$ hortensis (DC.) Wettst.
2202 * — lactea Sm.
2203 * — odorata L.

Vitaceae

- | | |
|------|--|
| 2204 | <i>Ampelopsis arborea</i> (L.)
Rusby |
| 2205 | <i>Parthenocissus quinquefolia</i>
(L.) Planch. |
| 2206 | — <i>tricuspidata</i> (Sieb. et
Zucc.) Planch. |
| 2207 | <i>Vitis serjaniifolia</i> Maxim.
var. <i>palmiloba</i> Rehd. |
| 2208 | — <i>vinifera</i> L. |

Zygophyllaceae

- 2209 *
- Tribulus terrestris*
- L.

MONOCOTYLEDONES

Agavaceae

- 2210 * *Agave americana* L.
 2211 *Cordyline australis* Hook. f.
 2212 *Phormium tenax* Forst.
 2213 *Yucca aloifolia* L.

Alismataceae

- 2214 * *Alisma Plantago-aquatica* L.
 2215 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
 Parl.
 2216 * *Damasonium Alisma* Mill.
 2217 * — *Bourgaei* Coss.
 2218 * — *polyspermum* Coss.
 2219 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- 2220 *Alstroemeria pulchella* L. f.
 2221 *Clivia nobilis* Lindl.
 2222 *Hypoxis Rooperi* T. Moore
 2223 — *villosa* L.
 2224 * *Leucojum autumnale* L.
 2225 * *Narcissus asturiensis* (Jord.)
 Pugsley
 2226 * — *Bulbocodium* L.
 2227 * — — *var. nivalis*
 (Graells) Baker
 2228 * — *obesus* Salisb.
 2229 * — *pseudonarcissus* L.
 2230 * — *rupicola* Duf.
 2231 * — *Tazetta* L.
 2232 * — *triandrus* L. *var. cer-*
 nuus (Salisb.) Baker
 2233 * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- 2234 *Aglaonema Robelinii*
 (Linden) L. Gentil
 2235 * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
 2236 * *Arum italicum* Mill.
 2237 *Pinellia tripartita* (Blume)
 Schott

Bromeliaceae

- 2238 *Dyckia rariflora* Schult.

- 2239 *Dyckia sulphurea* K. Koch
 2240 *Lindmania penduliflora* (C.
 H. Wright) Stapf

Commelinaceae

- 2241 *Palisota Barteri* Hook. f.
 2242 — *bracteosa* C. B. Clarke
 2243 *Rhoeo discolor* (L'Hérit.)
 Hance
 2244 *Tinantia fugax* Scheidw.
 2245 *Tradescantia paludosa*
 Anders. & Woods.

Cyperaceae

- 2246 * *Carex arenaria* L.
 2247 * — *binervis* Sm.
 2248 * — *Broteriana* Samp.
 2249 * — *depressa* Link
 2250 * — *divisa* Huds.
 2251 * — *divulsa* Stokes
 2252 * — *echinata* Murr.
 2253 * — *extensa* Good.
 2254 * — *flacca* Schreb.
 2255 * — *flava* L.
 2256 * — *hispida* Willd.
 2257 — *japonica* Thunb.
 2258 * — *leporina* L.
 2259 * — *longiseta* Brot.
 2260 * — *paniculata* L.
 2261 * — *pendula* Huds.
 2262 * — *pseudo-Cyperus* L.
 2263 * — *remota* L.
 2264 * — *riparia* Curt.
 2265 * — *serotina* Méral
 2266 * — *trinervis* Degl.
 2267 * — *vulpina* L.
 2268 * *Cladium Mariscus* (L.) Pohl
 2269 * *Cyperus difformis* L.
 2270 — *Eragrostis* Lam.
 2271 * — *flavescens* L.
 2272 * — *fuscus* L.
 2273 * — *Kally* (Forsk.) Murb.
 2274 — *ligularis* L.
 2275 — *Papyrus* L.
 2276 * — *serotinus* Rottb.

- 2277 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
 2278 * — *multicaulis* (Sm.) Sm.
 2279 * — *palustris* (L.) R. Br.
 2280 * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
 2281 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth.
 2282 *Kyllinga monocephala* Rottb.
 2283 * *Rhynchospora alba* (L.) Vahl
 2284 * — *glauca* Vahl
 2285 * *Schoenus nigricans* L.
 2286 * *Scirpus americanus* Pers.
 2287 * — *cernuus* Vahl
 2288 * — *fluitans* L.
 2289 * — *Holoschoenus* L.
 2290 * — *juncoides* Roxb.
 2291 * — *lacustris* L.
 2292 * — *maritimus* L.
 2293 * — *Michelianus* L.
 2294 * — *mucronatus* L.
- Dioscoreaceae**
- 2295 * *Tamus communis* L.
- Gramineae**
- 2296 *Aegilops longissima* Schwein. et Muschl.
 2297 * *Agropyron campestre* Green et Godr.
 2298 — *caninum* (L.) P. Beauv.
 2299 — *glaucum* Roem. et Schult.
 2300 * — *junceiforme* (A. et D. Löve) A. et D. Löve
 2301 * — *pungens* (Pers.) Roem. et Schult.
 2302 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut.
 2303 * — *elegans* Thore
 2304 * — *juressi* Link
 2305 — *nebulosa* Boiss. et Reut.
 2306 * — *salmantica* (Lag.) Kunth
 2307 * — *semiverticillata* (Forsk.) C. Chr.
- 2308 * *Agrostis setacea* Curt.
 2309 * — *truncatula* Parl.
 2310 * *Aira caryophyllea* L.
 2311 * — *praecox* L.
 2312 * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
 2313 *Alopecurus arundinaceus* Poir.
 2314 — *brachystachys* M. Bieb.
 2315 * — *geniculatus* L.
 2316 — *myosuroides* Huds.
 2317 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 2318 *Andropogon scoparius* Mich.
 2319 *Antheophora elegans* Schreb.
 2320 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 2321 * — *aristatum* Boiss.
 2322 — *odoratum* L.
 2323 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl.
 2324 * — *Thorei* (Duby) Desm.
 2325 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv. var. *submuticus* Regel
 2326 *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka var. *ciliata* Koidz.
 2327 * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
 2328 * *Avena alba* Vahl
 2329 * — *albinervis* Boiss.
 2330 * — *byzantina* Koch
 2331 * — *sterilis* L.
 2332 * — *strigosa* Schreb.
 2333 *Beckmannia eruciformis* Host.
 2334 *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr.
 2335 * *Brachypodium distachyum* (L.) P. Beauv.
 2336 * — *phoenicoides* (L.) Roem. et Schult.
 2337 — *pinnatum* (L.) P. Beauv.
 2338 * — *sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.
 2339 * *Briza maxima* L.
 2340 * — *minor* L.

- 2341 *Briza triloba* Nees
 2342 * *Bromus catharticus* Vahl
 2343 — *commutatus* Schrad.
 2344 — *erectus* Huds. var. *vernalis* Panc.
 2345 — *latiglumis* (Shear) Hitchc.
 2346 * — *macrostachys* Desf.
 2347 * — *madritensis* L.
 2348 — *molliformis* Lloyd
 2349 * — *rigidus* Roth ssp. *Gussoni* (Parl.) Maire
 2350 — *secalinus* L.
 2351 * — *sterilis* L.
 2352 * — *tectorum* L.
 2353 *Calamagrostis* Forsteri (Roem. et Schult.) Steud.
 2354 * *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard
 2355 * — *patens* (Brot.) Rothm. et P. Silva
 2356 * — *rigidum* (L.) C. E. Hubbard
 2357 * — *tenellum* (L.) Trab.
 2358 *Cenchrus tribuloides* L.
 2359 * *Chaeturus fasciculatus* Link
 2360 *Chloris distichophylla* Lag.
 2361 *Coix Lacryma-Jobi* L.
 2362 * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
 2363 * — *fasciculatus* Boiss. et Reut.
 2364 *Cutandia dichotoma* (Forsk.) Trab.
 2365 * — *maritima* (L.) Benth. et Hook.
 2366 — *philistaea* (Boiss.) Benth.
 2367 * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
 2368 *Cynosurus Balansae* Coss. et Dur.
 2369 — *coloratus* Lehm.
 2370 * — *cristatus* L.
 2371 * — *echinatus* L.
 2372 * — *elegans* Desf.
 2373 — *polybracteatus* Poir.
 2374 * *Dactylis glomerata* L.
 2375 *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv.
 2376 *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv.
 2377 * — *stricta* (Gay) Hack.
 2378 *Desmazeria sicula* (Jacq.) Dumort.
 2379 *Diarrhena americana* P. Beauv.
 2380 *Dichanthium sericeum* (R. Br.) A. Camus
 2381 * *Digitaria debilis* Desf.
 2382 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2383 *Dinebra retroflexa* (Vahl) Panz.
 2384 * *Echinochloa Crus-galli* (L.) P. Beauv.
 2385 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2386 *Eleusine coracana* Gaertn.
 2387 — *indica* Gaertn.
 2388 * *Elymus caput-Medusae* L.
 2389 — *virginicus* L.
 2390 *Eragrostis Barrelieri* Dav.
 2391 — *chloromelas* Steud.
 2392 * — *megastachya* (Koeler) Link
 2393 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
 2394 * *Festuca ampla* Hack.
 2395 * — *arundinacea* Schreb.
 2396 * — *elegans* Bois..
 2397 * — *paniculata* (L.) Schinz et Thell ssp. *Durandoi* (Claus.) Emb. et Maire
 2398 * — *rubra* L.
 2399 — *vallesiaca* Gaud.
 2400 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2401 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
 2402 * *Glycerina fluitans* (L.) R. Br.
 2403 * *Heleochoa schoenoides* (L.) Host.
 2404 *Holcus Gayanus* Boiss.
 2405 * — *lanatus* L.

- 2406 *Holcus setiglumis* Boiss. et Reut.
 2407 * *Hordeum Hystrix* Roth
 2408 — *jubatum* L.
 2409 * — *murinum* L.
 2410 * — *secalinum* Schreb.
 2411 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2412 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
 2413 * — *Gerardii* (Vill.) Schinners
 2414 — *villosa* Pers.
 2415 * *Lagurus ovatus* L.
 2416 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
 2417 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2418 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2419 * — *temulentum* L.
 2420 *Melica altissima* L.
 2421 * — *arrecta* Kunze
 2422 * — *Magnolii* Green et Godr.
 2423 * — *uniflora* Retz.
 2424 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2425 *Miscanthus sinensis* Anders.
 2426 * *Molinia coerulea* (L.) Moench
 2427 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 2428 *Muehlenbergia mexicana* (L.) Trin
 2429 * *Nardus stricta* L.
 2430 *Oryza sativa* L.
 2431 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. et Hook. ex Aschers. et Schweinf.
 2432 *Panicum bulbosum* H. B. et K.
 2433 — *capillare* L.
 2434 — *miliaceum* L.
 2435 — *prionitis* Nees
 2436 * — *repens* L.
 2437 — *virgatum* L.
 2438 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2439 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2440 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2441 * — *Urvillei* Steud.
 2442 *Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.
 2443 — *setaceum* (Forsk.) Chiov.
 2444 — *villosum* R. Br.
 2445 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2446 * — *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
 2447 * *Phalaris arundinacea* L.
 2448 * — *brachystachys* Link
 2449 * — *bulbosa* L.
 2450 * — *coerulescens* Desf.
 2451 * — *minor* Retz.
 2452 * — *paradoxa* L.
 2453 * *Phleum nodosum* L.
 2454 — *tenue* Schrad.
 2455 * *Phragmites communis* Trin.
 2456 * *Poa annua* L.
 2457 * — *bulbosa* L.
 2458 * — *pratensis* L.
 2459 * — *trivialis* L.
 2460 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2461 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2462 *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Thell.
 2463 *Saccharum Ravennae* L.
 2464 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. Schultz.
 2465 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 2466 * — *glauca* (L.) P. Beauv.
 2467 — *italica* (L.) P. Beauv.
 2468 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 2469 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 2470 * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
 2471 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *bicolor*
 2472 — — var. *Arduinii* (Körn) Snowden
 2473 — *caffrorum* (Retz.) P. Beauv.

- 2474 *Sorghum Dochna* (Forsk.)
Snowden var. techni-
cum (Körn)
Snowden
- 2475 * *Sporolobus indicus* (L.) R.
Br.
- 2476 * *Stipa gigantea* Link
- 2477 — *papposa* Nees
- 2478 * — *retorta* Cav.
- 2479 — *setigera* Presl
- 2480 — *viridula* Trin.
- 2481 *Themeda australis* (R. Br.)
Stapf
- 2482 *Tripsacum dactyloides* L.
- 2483 * *Trisetum ovatum* (Cav.)
Pers.
- 2484 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
- 2485 * *Triticum ovatum* (L.) Gren.
et Godr.
- 2486 * — *trunciale* (L.) Green et
Godr.
- 2487 *Uniola latifolia* Michx.
- 2488 *Ventenata avenacea* Koel.
- 2489 * *Vulpia Alopecurus*
(Schousb.) Dumort.
- 2490 — *bromoides* (L.) S. F.
Gray
- 2491 * — *ciliata* (Danth.) Link
- 2492 — *geniculata* (L.) Link
- 2493 — *hybrida* (Brot.) Pau
- 2494 — *longiseta* (Brot.) Hack.
- 2495 — *Myurus* (L.) C. C. Gmel.

Iridaceae

- 2496 *Belamcanda chinensis* (L.)
DC.
- 2497 *Chasmanthe aethiopica* (L.)
N. E. Br.
- 2498 *Crocus Tomasinianus* Herb.
- 2499 *Cypella Herbertii* (W. Herb.)
W. Herb.
- 2500 * *Gladiolus illyricus* Koch
- 2501 * — *segetum* Ker-Gawl.
- 2502 *Hesperantha falcata* (L. f.)
Ker-Gawl.
- 2503 *Homeria lilacina* L.
- 2504 * *Iris alata* Poir.
- 2505 * — *foetidissima* L.

- 2506 * *Iris lusitanica* Ker-Gawl.
- 2507 — *Monnieri* DC.
- 2508 * — *Pseudacorus* L.
- 2509 *Lapeyrousia cruenta*
(Lindl.) Bak.
- 2510 *Moraea bicolor* Spae
- 2511 — *tristis* Ker-Gawl.
- 2512 * *Romulea Bulbocodium* (L.)
Seb. et Mauri
- 2513 — *purpurascens* Ten.
- 2514 *Sisyrinchium iridifolium*
Kunth
- 2515 — *striatum* Smith
- 2516 *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
- 2517 *Watsonia bulbifera*
Mathews

Juncaceae

- 2518 * *Juncus acutus* L.
- 2519 * — *bufonius* L.
- 2520 * — *bulbosus* L.
- 2521 * — *capitatus* Weigel
- 2522 * — *compressus* Jacq.
- 2523 * — *conglomeratus* L.
- 2524 * — *effusus* L.
- 2525 * — *Emmanuelis* A. Fernan-
des et Garcia
- 2526 * — *heterophyllus* Duf.
- 2527 * — *imbricatus* Laharpe var.
Chamissonis (Kunth)
Buchenau
- 2528 * — *inflexus* L.
- 2529 * — *maritimus* Lam.
- 2530 * — *mutabilis* Lam.
- 2531 * — *squarrosus* L.
- 2532 * — *Tenageia* Ehrh.
- 2533 * — *valvatus* Link
- 2534 * *Luzula campestris* (L.) DC.
- 2535 * — *Forsteri* (Sm.) DC.
- 2536 — *Henriquesii* Degen
- 2537 * — *multiflora* (Retz.) Lej.
var. *multiflora*
- 2538 — *purpurea* Link

Juncaginaceae

- 2539 * *Triglochin Barrelieri* Lois.
- 2540 * — *maritima* L.
- 2541 * — *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- 2542 *Agapanthus praecox* Willd.
ssp. *praecox*
2543 — — ssp. *orientalis*
Leighton.
2544 *Albuca Bainesii* Bak.
2545 * *Allium Ampeloprasum* L.
2546 * — *baeticum* Boiss.
2547 — *Cepa* L.
2548 * — *neapolitanum* Cyr.
2549 * — *nigrum* L.
2550 * — *paniculatum* L.
2551 * — *roseum* L.
2552 — *sativum* L.
2553 * — *sphaerocephalum* L.
2554 * — *triquetrum* L.
2555 * — *vineale* L.
2556 *Aloe arborescens* Mill.
2557 — *saponaria* Haw.
2558 *Anthericum Liliago* L.
2559 * *Asparagus aphyllus* L.
2560 — *asparagoides* (L.) W. F. Wright
2561 — *falcatus* L.
2562 — *plumosus* Bak.
2563 — *scandens* Thunb.
2564 — *Sprengeri* Regel
2565 * *Asphodelus albus* Mill.
2566 * — *cerasiferus* Gay
2567 * — *fistulosus* L.
2568 * — *lusitanicus* P. Cout.
2569 * — *microcarpus* Viv.
2570 *Bowiea volubilis* Harv.
2571 *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl.
2572 *Bulbine annua* Willd.
2573 — *semibarbata* Haw.
2574 *Chlorophytum comosum*
(Thunb.) Jacques
2575 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
2576 *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
2577 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2578 *Getonoplesium cymosum*
A. Cunn.
2579 *Hemerocallis citrina* Baroni
2580 — *Lilioasphodelus* L.
2581 *Hyacinthus dubius* Guss.
2582 *Hyacinthus romanus* L.
2583 *Lilium regale* Wils.
2584 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
2585 * — *racemosum* (L.) Mill.
2586 * — — ssp. *neglectum*
(Guss.) Corbière
2587 * *Nothoscordum inodorum*
(Ait.) Nichols.
2588 *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
2589 — *japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl.
2590 *Ornithogalum caudatum* Ait.
2591 * — *narbonense* L.
2592 * — *pyrenaicum* L.
2593 * *Paradisea lusitanica*
(P. Cout.) Samp.
2594 * *Polygonatum odoratum*
(Mill.) Druce var. *odoratum*
2595 *Rohdea japonica* Roth ex Kunth
2596 *Ruscus aculeatus* L.
2597 * *Scilla autumnalis* L.
2598 * — *hispanica* Mill.
2599 — *iridifolia* Webb et Berth.
2600 * — *monophyllos* Link
2601 * — *non-scripta* (L.) Hoffgg. et Link
2602 — *peruviana* L.
2603 * — *Ramburei* Boiss.
2604 * — *vicentina* Hoffgg. et Link
2605 * *Simethis planifolia* (L.) Gren. et Godr.
2606 * *Smilax aspera* L.
2607 *Tricyrtis hirta* (Kunze) Hook.
2608 * *Tulipa australis* Link
2609 * *Urginea maritima* (L.) Bak.

Palmae

- 2610 ** *Archontophoenix Cunninghamiana* Wendl. et Druce
2611 ** *Arecastrum Romanzoffianum* (Cham.) Becc.

- 2612 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc.
var. *capitata*
2613 ** — *eriospatha* (Mart.)
Becc.
2614 ** *Chamaerops humilis* L. var.
humilis
2615 ** — — var. *arborescens*
Pers.
2616 ** *Jubaea spectabilis* H. B. et
K.
2617 ** *Livistona australis* Mart.
2618 ** *Phoenix canariensis* Chabaud
2619 ** *Trachycarpus Fortunei*
(Hook.) Wendl.

Pontederiaceae

- 2620 *Pontederia cordata* L.

Sparganiaceae

- 2621 * *Sparganium erectum* L.
2622 * — *simplex* Huds.

Taccaceae

- 2623 *Tacca Chantrieri* André

Thyphaceae

- 2624 * *Typha angustifolia* L.
2625 * — *latifolia* L.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

Isabel Simões Nogueira

Horti Botanicus

J. Matos

Hortulanus