


57hs

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1971



Cakile maritima Scop.

In arenosis littoralibus Lusitaniae

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1970 collectorum)

- * — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
 ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium Filix-femina* (L.) Roth
- 2 *Callipteris prolifera* (Lam.) Bory
- 3 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching
- 5 * — *Filix-mas* (L.) Schott
ssp. *Borreri* (Newm.) Bech.
- 6 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
- 7 * — *Thelypteris* (L.) Asa Gray
- 8 *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel.
- 9 — *Fortunei* (J. Sm.) Copel.
- 10 * *Polystichum aculeatum* (L.) Roth

Aspleniaceae

- 11 *Asplenium bulbiferum* Forst.
- 12 — *Holstii* Hieron.
- 13 * — *marinum* L.
- 14 — *Nidus* L.

- 15 * *Asplenium obovatum* Viv. ssp.
lanceolatum (Huds.) P. Silva
- 16 * — *Onopteris* L.
- 17 * — *Trichomanes* L.
- 18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.
- 19 * *Ceterach officinarum* DC.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.) Mett.
- 21 — *brasiliense* Desv.
- 22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
- 23 * — *Spicant* (L.) Roth
- 24 *Doodia aspera* R. Br.
- 25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
- 26 — *dives* Kunze
- 27 — *media* R. Br.
- 28 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
- 29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
- 31 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum palustre* L.
 33 * — *ramosissimum* Desf.
 34 * — *Telmateia* Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 35 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Marattiaceae

- 36 *Marattia fraxinea* Sm.

Marsileaceae

- 37 *Pilularia globulifera* L.

Ophioglossaceae

- 38 * *Ophioglossum lusitanicum* L.
 39 * — *vulgatum* L.

Osmundaceae

- 40 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 41 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
 42 — *aureum* (L.) J. Sm.
 43 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
 44 * *Polypodium australe* Fée

Pteridaceae

- 45 * *Adiantum capillus-Veneris* L.
 46 — *hispidulum* Sw.
 47 * *Anogramma leptophyllum* (L.) Link

- 48 * *Cheilanthes fragrans* (L. f.) Sw.

- 49 * — *hispanica* Mett.
 50 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.

- 51 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

- 52 * *Culcita macrocarpa* Presl
 53 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore

- 54 *Dicksonia Sellowiana* (Presl) Hook.

- 55 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl

- 56 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.

- 57 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze

- 58 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.

- 59 — *viridis* (Forsk.) Prantl
 60 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

- 61 *Pteris argyrea* Moore
 62 — *cretica* L. var. *cretica*
 63 — — var. *albolineata* Hook.
 64 — — var. *Wilsonii* Hort.
 65 — *longifolia* L.
 66 — *palustris* Poir.

Schizaeaceae

- 67 *Anemia Phyllitidis* (L.) Sw.
 68 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 69 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 70 *Callitris cupressiformis* Vent.
 71 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc.
 72 *Cupressus arizonica* Greene
 73 — *funbris* Endl.
 74 — *Lawsoniana* A. Murr.

- 75 *Cupressus lusitanica* Mill. var. *lusitanica*

- 76 — — var. *pendula* Hort.

- 77 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*

- 78 — — var. *guadalupensis* Mast.

- 79 *Cupressus sempervirens* L.
var. *sempervirens*
80 — — var. *horizontalis*
(Mill.) Voss
81 *Juniperus virginiana* L.
82 *Tetraclinis articulata* (Vahl)
Mast.
83 *Thuja orientalis* L.
84 — *plicata* D. Don ex Lamb.

Gnetaceae

- 85 ** *Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- 86 ** *Araucaria Bidwillii* Hook.

- 87 *Cedrus atlantica* (Endl.) Carr.
88 — *deodara* (D. Don) G. Don
f.
89 *Cunninghamia lanceolata*
Hook.
90 * *Pinus Pinaster* Ait.
91 * — *Pinea* L.
92 — *sylvestris* L.

Taxodiaceae

- 93 *Cryptomeria japonica* (L. f.)
D. Don
94 *Sequoia sempervirens* (Lamb.)
Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- 95 *Acanthus longifolius* Poir.
96 * — *mollis* L.
97 *Barleria cristata* L.
98 *Beloperone guttata* Brandeg.
99 *Chamaeranthemum Gaudichaudii* Nees
100 *Hygrophila spinosa*
T. Anders.
101 *Mackaya bella* (Benth. et
Hook.) Harv.
102 *Ruellia Lorentziana* Griseb.
103 *Strobilanthes atropurpurea*
Nees
104 *Thunbergia coccinea* Wall.
105 *Tubiflora virgata* Michx.

Aceraceae

- 106 *Acer campestre* L.
107 — *japonicum* Thunb. var.
laciniatum Hort.
108 — — var. *microphyllum*
Hort.
109 — *monspessulanum* L.
110 — *Negundo* L.
111 — *palmatum* Thunb. var.
dissectum Maxim.

- 112 *Acer palmatum* Thunb. var.
roseo-marginatum
Schwerin
113 — *platanoides* L.
114 — *Pseudoplatanus* L.
115 — — var. *purpurascens*
Pax

Aizoaceae

- 116 *Aethephyllum pinnatifidum*
(L. f.) N. E. Brown
117 *Aizoon canariense* L.
118 *Aptenia cordifolia* (L. f.)
N. E. Brown
119 *Bergeranthus scapiger*
(Haw.) Schwant.
120 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E.
Brown
121 *Cheiridopsis bifida* N. E.
Brown
122 — *rostrata* (L.) N. E.
Brown
123 *Conicosia communis* N. E.
Brown
124 *Faucaria tigrina* (Haw.)
Schwant.
125 *Glotiphyllum linguiforme* (L.)
N. E. Brown

- 126 *Lampranthus amoenus* N. E.
Brown
127 — *aurantiacus* Schwant.
128 — *conspicuus* (Haw.) N. E.
Brown.
129 — *falciformis* (Haw.) N. E.
Brown
130, — *glaucus* (L.) N. E.
Brown
131 — *roseus* (Willd.) Schwant.
132 — *violaceus* (DC.) Schwant.
133 * *Mesembryanthemum crystal-*
linum L.
134 — *muricatum* Haw.
135 * — *nodiflorum* L.
136 *Oscularia caulescens*
Schwant.
137 *Sesuvium portulacastrum* L.
138 *Tetragonia tetragonoides*
(Pall.) O. Kuntze

Amaranthaceae

- 139 *Achyranthes aspera* L.
140 *Alternanthera polygonoides*
(L.) R. Br.
141 — *sessilis* (L.) R. Br.
142 — *spinosa* (Hornem.)
Roem. et Schult.
143 * *Amaranthus albus* L.
144 — *blitoides* Wats. var.
scleropoides Thell.
145 — *caudatus* L.
146 * — *cruentus* L.
147 * — *deflexus* L.
148 * — *graecizans* L.
149 * — *hybridus* L.
150 * — *lividus* L.
151 — *paniculatus* L.
152 * — *retroflexus* L.
153 — *spinosus* L.
154 — *tricolor* L.
155 *Celosia argentea* L.
156 — *cristata* L.
157 — *plumosa* Hort.
158 — *trigyna* L.
159 *Froelichia gracilis* (Hook.)
Moq.-T.
160 *Gomphrena albiflora* Moq.-T.

- 161 *Gomphrena decumbens* Jacq.
162 — *globosa* L.
163 *Pupalia atropurpurea* (Lam.)
Moq.-T.

Anacardiaceae

- 164 *Cotinus coggygria* Scop.
165 * *Pistacia Lentiscus* L.
166 * *Rhus Coriaria* L.
167 — *radicans* L.
168 — *typhina* L. fa. *typhina*
169 *Schinus dependens* Ort. et
Sch.
170 — *Molle* L.
171 — *terebinthifolia* Raddi
var. *acutifolius* Engl.

Apocynaceae

- 172 *Amsonia illustris* B. E.
Woodson
173 — *Tabernaemontana* Walt.
174 *Catharanthus roseus* (L.)
G. Don var. *roseus*
175 — *roseus* var. *alba* Sweet
176 *Nerium Oleander* L.
177 — — var. *album* Lodd.
178 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 179 * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- 180 *Aralia elata* (Miq.) Seem.
var. *canescens* Nakai
181 *Hedera helix* L. ssp. *cana-*
riensis (Willd.)
P. Cout.
182 *Pseudopanax crassifolius*
(Sol.) C. Koch

Aristolochiaceae

- 183 *Aristolochia elegans* Mast.
184 — *fimbriata* Cham.
185 — *sempervirens* L.

Asclepiadaceae

- 186 *Araujia sericofera* Brot.
187 *Asclepias curassavica* L.
188 — *syriaca* L.

- 189 *Asclepias verticillata* L.
 190 *Ceropegia linearis* E. Mey.
 ssp. *debilis* Huber
 191 *Cynanchum medium* R.Br.
 192 — *Vincetoxicum* (L.) Pers.
 193 *Oxypetalum coeruleum*
 (D. Don) Decne.
 194 *Periploca graeca* L.
 195 — *laevigata* Ait.
- Balsaminaceae**
- 196 *Impatiens Balsamina* L.
 197 — *Holstii* Engl. et Warb.
 198 — *scabrida* DC.
- Basellaceae**
- 199 *Basella alba* L.
 200 — *rubra* L.
- Begoniaceae**
- 201 *Begonia Evansiana* Andr.
 202 — *humilis* Dryand. var.
 Porteriana (Fisch.)
 DC. f.
 203 — *Schmidtiana* Regel
 204 — *semperflorens* Link et
 Otto
 205 — *tuberosa* Lam.
- Berberidaceae**
- 206 *Berberis Thunbergii* DC.
 207 — *vulgaris* L.
 208 *Mahonia aquifolium* (Pursh)
 Nutt.
- Betulaceae**
- 209 *Alnus cordata* (Loisel.)
 Loisel.
 210 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
 211 — *sinuata* (Regel) Rydberg
 212 *Betula humilis* Schrank
 213 — *pendula* Roth
- Bignoniaceae**
- 214 *Amphicome arguta* Royle
 215 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 216 *Catalpa bignonioides* Walt.
 217 — *ovata* G. Don
 218 *Doxantha Unguis-cati* (L.)
 Rehd.
- 219 *Incarvillea Delavayi* Bur. et
 Franch.
 220 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
 221 *Pithecoctenium muricatum*
 Moc. ex DC.
- Boraginaceae**
- 222 *Alkanna orientalis* (L.) Boiss.
 223 * *Anchusa azurea* Mill.
 224 — *ochroleuca* M. Bieb.
 225 — *officinalis* L.
 226 — *riparia* DC.
 227 * — *undulata* L.
 228 * *Borago officinalis* L.
 229 * *Buglossoides arvensis* (L.)
 Johnston
 230 *Caccinia crassifolia* (Vent.)
 O. Kuntze
 231 * *Cerinthe major* L.
 232 *Cynoglossum amabile* Stapf
 et Drummond
 233 * — *creticum* Mill.
 234 — *officinale* L.
 235 * *Echium lusitanicum* L.
 236 * — *lycopsis* L.
 237 * — *rosulatum* Lange
 238 * — *tuberculatum* Hoffgg. et
 Link
 239 — *virescens* Jan
 240 *Heliotropium anchusifolium*
 Poir.
 241 — *curassavicum* L.
 242 * — *europaeum* L.
 243 — *indicum* L.
 244 — *peruvianum* L.
 245 * — *supinum* L.
 246 *Lycopsis arvensis* L.
 247 — *orientalis* L.
 248 *Myosotis alpestris* Schmidt
 249 * — *arvensis* (L.) Hill.
 250 * — *caespitosa* K. F. Schultz
 251 * — *discolor* Pers.
 252 * — *hispida* Schlecht.
 253 * — *Welwitschii* Boiss. et
 Reut.
 254 *Neatostema apulum* (L.)
 Johnston
 255 *Nonnea lutea* (Desr.) Reichb.

- 256 *Omphalodes linifolia* (L.)
Moench
257 * — *lusitanica* (L.) Pourr. ex
Lange

- 258 * *Pentaglottis sempervirens*
(L.) Tausch.
259 *Symphytum asperum* Lepech.

Buxaceae

- 260 *Sarcococca Hookeriana* Baill.
var. *humilis* Rehd.
et Wils.

Cactaceae

- 261 *Mammillaria compressa* DC.
262 — *multiceps* Salm.-Dyck
263 — *prolifera* Mill.
264 *Opuntia compressa* Mach.
265 * — *Ficus-indica* (L.) Mill.
266 — *streptacantha* Lem.
267 — *tomentosa* Salm.-Dyck
268 *Rhipsalis Cassutha* Gaertn.
269 — *rhombea* (Salm.-Dyck)
Pfeiff.

Callitrichaceae

- 270 * *Callitriche obtusangula* Legall
271 * *Callitriche pedunculata* DC.
272 * — *stagnalis* Scop.
273 * — *truncata* Guss.

Calycanthaceae

- 274 *Calycanthus laevigatus* Willd.
275 *Chimonanthus praecox* Link

Calyceae

- 276 *Acicarpa pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 277 *Campanula alliarifolia* Willd.
278 — *americana* L.
279 * — *Erinus* L.
280 — *Grossekii* Heuff.
281 * — *lusitanica* L. ex Loefl.
282 — *medium* L.
283 * — *primulifolia* Brot.
284 — *rapunculoides* L.
285 * — *Rapunculus* L.
286 — *transtagana* R. Fernan-
des

- 287 *Campanula Vidalii* H. C. Wats.
288 * *Jasione montana* L.
289 * *Laurentia Gasparrini* (Tineo)
Strobl.

- 290 * *Legousia hybrida* (L.) Delarb.
291 *Lobelia inflata* L.
292 — *laxiflora* H. B. et K.
293 — *syphilitica* L.

- 294 * — *urens* L. var. *brevibrac-*
teata Perez-Lara

- 295 *Platycodon grandiflorum* DC.

- 296 *Symphyandra Hofmannii*
Pant.

- 297 * *Trachelium caeruleum* L.
298 * *Wahlenbergia hederacea* (L.)
Reichb.

Capparidaceae

- 299 *Cleome monophylla* L.
300 — *spinosa* L.
301 * — *violacea* L.
302 *Gynandropsis pentaphylla*
(L.) DC.

- 303 *Polanisia trachysperma*
(Green) Terr. et
Asa Gray

Caprifoliaceae

- 304 *Leycesteria formosa* Wall.
305 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
306 * — *etrusca* Santi
307 * — *implexa* Ait.
308 — *japonica* Thunb. var. *au-*
reo-reticulata
Nichols.

- 309 — *Maackii* Maxim.
310 * — *Periclymenum* L.
311 — *tatarica* L.
312 — *translucens* Carr.
313 * *Sambucus Ebulus* L.
314 * — *nigra* L.
315 *Symphoricarpus albus* (L.)
Blake var. *laevigatus*
Blake

- 316 — *orbiculatus* Moench

- 317 *Viburnum Lantana* L.

- 318 — *Lentago* L.

- 319 — *odoratissimum* Ker-Gawl.

- 320 * *Viburnum Tinus* L.
 321 — *tomentosum* Thunb.
- Caricaceae**
- 322 *Carica quercifolia* Solms
- Caryophyllaceae**
- 323 * *Agrostemma Githago* L.
 324 * *Arenaria conimbricensis* Brot.
 325 — *leptoclados* (Reichb.) Guss.
 326 * — *minutiflora* Loscos
 327 * — *montana* L.
 328 * *Cerastium glomeratum* Thuill.
 329 * — *pumilum* Curt.
 330 — *tomentosum* L.
 331 * — *vulgatum* L.
 332 * *Corrigiola littoralis* L.
 333 * — *telephiifolia* Pourr.
 334 * *Cucubalus baccifer* L.
 335 *Dianthus Armeria* L.
 336 — *barbatus* L.
 337 — *chinensis* L.
 338 * — *cintratus* Boiss. et Reut.
 339 — *gratianopolitanus* Vill.
 340 — *hyssopifolius* L.
 341 * — *lusitanus* Brot.
 342 *Gypsophila altissima* L.
 343 — *elegans* M. Bieb.
 344 — *muralis* L.
 345 * *Herniaria ciliolata* Melderis
 346 * — *glabra* L. var. *subciliata* Bab.
 347 * — *hirsuta* L.
 348 * *Honkenya peploides* (L.) Ehrh.
 349 * *Illecebrum verticillatum* L.
 350 * *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
 351 *Lychnis Coronaria* (L.) Desr.
 352 * — *Flos-cuculi* L.
 353 — *viscaria* L.
 354 * *Moehringia pentandra* J. Gay
 355 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.
- 356 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 357 * *Paronychia argentea* Lam.
 358 — *bonariensis* DC.
 359 * — *cymosa* (L.) DC.
 360 * — *echinata* Lam.
 361 — *fastigiata* (Rafin.) Fern.
 362 * *Petrorrhagia Nanteuillii* (Burrat) P. W. Ball. et Heywood
 363 — *saxifraga* (L.) Link
 364 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 365 * *Sagina apetala* Ard.
 366 * — *maritima* G. Don f.
 367 * — *procumbens* L.
 368 *Saponaria calabrica* Guss.
 369 * — *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 370 * *Scleranthus annuus* L.
 371 — *perennis* L.
 372 * *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause
 373 — *Armeria* L.
 374 — *coeli-rosa* (L.) Godron
 375 — *colorata* Poir. var. *lasio-calyx* Soy.-Willm. et Godr.
 376 — *disticha* Willd.
 377 — *fruticosa* L.
 378 * — *fuscata* Link
 379 * — *gallica* L.
 380 * — *inaperta* L.
 381 — *italica* (L.) Pers.
 382 * — *laeta* (Ait.) Godron
 383 * — *laxiflora* Brot.
 384 * — *littorea* Brot.
 385 — *longicaulis* Pourr.
 386 * — *macrorrhiza* J. Gay et Dur.
 387 * — *niccaensis* All.
 388 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth.
 389 — *paradoxa* L.
 390 * — *patula* Desf.
 391 * — *portensis* L.
 392 — *rosulata* Soy.-Willm. et Steudel
 393 * — *rubella* L.

- 460 * *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill.
 461 * — *commutatum* Pau
 462 * — *ledifolium* (L.) Mill.
 463 * — *nummularium* (L.) Mill.
 464 — *salicifolium* (L.) Mill.
 465 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 466 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

Clethraceae

- 467 *Clethra alnifolia* L.

Cneoraceae

- 468 *Cneorum tricocon* L.

Compositae

- 469 *Acanthospermum hispidum* DC.
 470 * *Achillea Ageratum* L.
 471 — *clypeolata* Sibth. et Sm.
 472 — *Millefolium* L.
 473 — *pectinata* Willd.
 474 — *Ptarmica* L. ssp. *Ptarmica*
 475 *Actinomeris alternifolia* (L.) DC.
 476 *Ageratum conyzoides* L.
 477 *Ammobium alatum* R. Br.
 478 *Anacyclus Pyrethrum* (L.) Cass.
 479 * — *radiatus* Loisel.
 480 * *Andryala arenaria* (DC.) Boiss. et Reut.
 481 * — *integrifolia* L.
 482 *Anthemis altissima* L.
 483 * — *arvensis* L.
 484 — *austriaca* Jacq.
 485 — *Cota* L.
 486 * — *Cotula* L.
 487 — *Cupaniana* Tod.
 488 — *maritima* L.
 489 * — *nobilis* L. var. *discoidea* (Boiss. ex Willk.) Pau
 490 — *rigescens* Boiss.
 491 — *tinctoria* L.
 492 * *Arctium minus* Bernh.
 493 * *Arctotis calendulacea* Willd.

- 494 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica* A. de Bolós
 495 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. et Koerte
 496 *Artemisia Absinthium* L.
 497 — *arborescens* L.
 498 * — *crithmifolia* L.
 499 — *herba-alba* Asso
 500 — *vulgaris* L.
 501 *Aster Amellus* L.
 502 * — *aragonensis* Asso var. *fugax* (Brot.) P. Cout.
 503 — *cordifolius* L.
 504 — *macrophyllus* L.
 505 — *novi-belgii* L.
 506 — *pilosus* L.
 507 — *rotundifolius* Thunb.
 508 * — *squamatus* (Spreng.) Hieron.
 509 * — *Tripolium* L. var. *longicaulis* (Duf.) Rouy
 510 * *Atractylis gummifera* L.
 511 *Baccharis pilularis* DC.
 512 * *Bellis perennis* L.
 513 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
 514 *Berckeya radula* (Harv.) Burt-Davy
 515 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
 516 — *ferulifolia* DC.
 517 * — *frondosa* L.
 518 — *pilosa* L.
 519 *Boltonia asteroides* (L.) L'Hérit.
 520 *Broteroa trinervata* DC.
 521 *Bupthalmum salicifolium* L.
 522 *Calendula algeriensis* Boiss. et Reut.
 523 * — *arvensis* L.
 524 * — *microphylla* Lange
 525 — *officinalis* L.
 526 *Callistephus chinensis* (L.) Nees
 527 * *Carduus Broteroi* Welw.
 528 * — *carpetanus* Boiss. et Reut.
 529 * — *tenuiflorus* Curt.
 530 * *Carlina corymbosa* L.

- 531 * *Carlina racemosa* L.
 532 *Carpesium cernuum* L.
 533 * *Carthamus coeruleus* L.
 534 * — *lanatus* L.
 535 *Cassinia fulvida* R. Br.
 536 — *longifolia* R. Br.
 537 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 538 — *Cyanus* L.
 539 — *eriphora* L.
 540 — *Jacea* L.
 541 * — *lusitanica* Boiss. et Reut.
 542 * — *melitensis* L.
 543 — *nigra* L. ssp. *rivularis*
 (Brot.) P. Cout.
 544 * — *paniculata* L.
 545 — *phrygia* L. var. *stenolepis*
 (A. Kern) Fiori
 546 * — *polyacantha* Willd.
 547 * — *pullata* L.
 548 * — *salmantica* L.
 549 * — *sempervirens* L.
 550 * — *tagana* Brot.
 551 * — *uliginosa* Brot.
 552 * *Chamaemelum fuscatum*
 (Brot.) Vasc.
 553 * — *grysleyi* (Samp.) Vasc.
 554 * — *mixtum* (L.) All.
 555 * *Chondrilla juncea* L.
 556 *Chrysanthemum carinatum*
 Schousb.
 557 * — *coronarum* L.
 558 * — *corymbosum* L.
 559 — *flosculosum* L.
 560 — *frutescens* L.
 561 — *lacustre* Brot.
 562 — *maximum* Ramond
 563 * — *Myconis* L.
 564 — *Nivellei* Br.-Bl. et Maire
 565 — *Parthenium* (L.) Bernh.
 566 * — *segetum* L.
 567 * — *sylvaticum* Hoffgg. et
 Link
 568 — *viscido-hirtum* (Schott)
 Thell.
 569 * *Cichorium Intybus* L.
 570 *Cineraria hybrida* Hort.
 571 * *Cirsium Acarna* (L.) Moench
 572 — *canum* (L.) All.
 573 *Cirsium diacantha* (Labill.)
 DC.
 574 * — *grumosum* (Hoffgg. et
 Link) P. Cout.
 575 — *oleraceum* Scop.
 576 * — *palustre* (L.) Scop.
 577 * — *syriacum* (L.) Gaertn.
 578 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 579 * — *Welwitschii* Coss.
 580 *Cnicus benedictus* L.
 581 * — *giganteus* Willd.
 582 * *Conyza canadensis* (L.)
 Cronq.
 583 * — *crispa* (Pourr.) Rupr.
 584 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
 585 — *tinctoria* Nutt.
 586 *Cosmos bipinnatus* Cav.
 587 — *sulphureus* Cav.
 588 * *Cotula coronopifolia* L.
 589 *Crassocephalum rubens*
 (Juss. ex Jacq.)
 S. Moore
 590 * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
 591 * — *capillaris* (L.) Wallr.
 592 * — *lapsanoides* (Gouan)
 Tausch
 593 — *rubra* L.
 594 * — *taraxacifolia* Thuill.
 595 *Cynara Cardunculus* L.
 596 * — *humilis* L.
 597 *Dicrocephala latifolia* (Lam.)
 DC.
 598 * *Doronicum plantagineum* L.
 599 *Echinacea purpurea* Moench
 600 *Echinops bannaticus* Rochel
 ex Schrad.
 601 — *exaltatus* Schrad.
 602 * — *strigosus* L.
 603 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 604 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
 605 *Erechtites hieracifolia* (L.)
 Rafin.
 606 * *Erigeron acer* L.
 607 * — *Karwinskianus* DC. var.
mucronatus (DC.)
 Thell.
 608 — *speciosus* DC.
 609 *Ethulia conyzoides* L.

- 610 *Eupatorium atrorubens*
Nichols.
- 611 * — *cannabinum* L.
- 612 — *capillifolium* (Lam.)
Small
- 613 — *glandulosum* H. B. et K.
- 614 — *maculatum* L.
- 615 — *petiolare* DC.
- 616 — *rugosum* Houtt.
- 617 — *viburnoides* DC.
- 618 *Felicia fragilis* Cass.
- 619 * *Filago gallica* L.
- 620 * — *germanica* (L.) L. var.
canescens (Jord.)
Cass. et Germ.
- 621 * — *minima* (Sm.) Pers.
- 622 * — *pyramidata* L.
- 623 *Gaillardia pulchella* Fouger.
- 624 — — var. *Lorenziana* Hort.
- 625 * *Galactites tomentosa* Moench
- 626 *Galinsoga ciliata* (Rafin.)
Blake
- 627 * — *parviflora* Cav.
- 628 *Gerbera Jamesonii* Bolus
- 629 * *Gnaphalium luteo-album* L.
- 630 * — *purpureum* L.
- 631 * — *uliginosum* L.
- 632 *Grindelia robusta* Nutt.
- 633 — *squarrosa* (Pursh) Dun.
- 634 *Guizotia abyssinica* Cass.
- 635 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
- 636 *Helenium mexicanum* H. B.
et K.
- 637 — *puberulum* DC.
- 638 — *tenuifolium* Nutt.
- 639 *Helianthus annuus* L.
- 640 — — var. *nanus* Hort.
- 641 * *Helichrysum angustifolium*
(Lam.) DC.
- 642 — *bracteatum* Andr.
- 643 — *foetidum* (L.) Moench
- 644 * — *Stoechas* (L.) DC.
- 645 *Heliopsis scabra* Dunal
- 646 *Heterospermum pinnatum*
Cav.
- 647 * *Hieracium amplexicaule* L.
ssp. *speluncarum* (Arvet-
-Touvert) Zahn
- 648 *Hieracium aurantiacum* L.
- 649 — *Pilosella* L.
- 650 * — *sabaundum* L. ssp. *dumosum* (Jord.) Zahn
- 651 * *Hispidella hispanica* Lam.
- 652 *Hypochaeris Achyrophorus* L.
- 653 * — *glabra* L.
- 654 * — *radicata* L.
- 655 * *Inula Conyza* DC.
- 656 * — *crithmoides* L.
- 657 — *graveolens* (L.) Desf.
- 658 — *Helenium* L.
- 659 * — *viscosa* (L.) Ait.
- 660 * *Jasonia tuberosa* (L.) DC.
- 661 * *Lactuca saligna* L.
- 662 — *sativa* L.
- 663 * — *Serriola* L.
- 664 * — *viminea* (L.) Presl
- 665 * — *virosa* L.
- 666 * *Lapsana communis* L.
- 667 *Lasiospermum radiatum*
Trevir.
- 668 * *Leontodon hispidus* L.
- 669 * — *Rothii* Ball
- 670 * — *taraxacoides* (Vill.) Mérat
- 671 * — *tuberosus* L.
- 672 *Liatris spicata* Willd.
- 673 *Lonas inodora* (L.) Gaertn.
- 674 *Madia elegans* D. Don
- 675 *Matricaria Chamomilla* L.
- 676 — *glabra* (Lag.) Ball
- 677 — *inodora* L.
- 678 — *nigellaefolia* DC.
- 679 — *trichophylla* Boiss.
- 680 *Melampodium divaricatum*
(L. C. Rich.) DC.
- 681 — *perfoliatum* H. B. et K.
- 682 *Myriactis nepalense* Less.
- 683 * *Odontospermum maritimum*
(L.) Schultz-Bip.
- 684 *Onopordum Acanthium* L.
- 685 * — *nervosum* Boiss.
- 686 *Osteospermum Ecklonis*
(DC.) Norl.
- 687 — *moniliferum* L.
- 688 — *vallantii* (Decaisne)
Norlindh
- 689 *Othake texanum* (DC.) Bush

- 690 * *Othanthus maritimus* (L.) Hoffgg. et Link
 691 *Othonna capensis* Bailey
 692 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 693 *Perezia multiflora* Less.
 694 * *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.
 695 — *sordidum* (L.) DC.
 696 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 697 *Picris asplenioides* L.
 698 * — *echioides* L.
 699 * — *hieracioides* L.
 700 * — *spinosa* Poir.
 701 *Polymnia connata* (Spreng.) Blake
 702 — *Uvedalia* L.
 703 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 704 * — *odora* (L.) Reichb.
 705 * — *paludosa* Link
 706 * *Reichardia gaditana* (Willk.) P. Cout.
 707 * — *intermedia* (Schultz-Bip.) Samp.
 708 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
 709 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 710 — *fulgida* Ait.
 711 — *laciniata* L.
 712 *Saussurea albescens* Hook. f. et Thoms.
 713 *Schkuhria abrotanoides* Roth
 714 — *senecioides* Nees
 715 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 716 * — *hispanicus* L.
 717 * — *maculatus* L.
 718 *Scorzonera cana* (C. A. Mey.) Griseb.
 719 * — *humilis* L.
 720 * — *laciniata* L.
 721 * *Senecio aquaticus* Hill.
 722 — *Cineraria* (L.) DC.
 723 — *Doria* L.
 724 * — *Doronicum* L.
 725 — *elegans* L.
 726 * — *gallicus* Chaix
 727 * — — *var. difficilis* DC.
 728 *Senecio grandiflorus* Berg.
 729 * — *Jacobaea* L.
 730 — *leucanthemifolius* Poir.
 731 * — *lividus* L.
 732 — *longifolius* L.
 733 * — *mikanioides* Otto
 734 * — *sylvaticus* L.
 735 * — *vulgaris* L.
 736 * *Serratula Seoanei* Willk.
 737 *Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.
 738 — *orientalis* L.
 739 *Silphium perfoliatum* L.
 740 — *trifoliatum* L.
 741 * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
 742 *Solidago altissima* L.
 743 — *canadensis* L.
 744 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 745 — *latifolia* L.
 746 — *rugosa* Ait.
 747 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 748 — *Virga-aurea* L.
 749 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 750 * — *stolonifera* (Brot.) Loud.
 751 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 752 * — *maritimus* L.
 753 * — *oleraceus* L.
 754 *Spilanthes Acmella* (L.) Murr.
 755 — *oleracea* L.
 756 * *Stachelina dubia* L.
 757 *Stevia lanceolata* Lag.
 758 — *paniculata* Lag.
 759 — *purpurea* Pers.
 760 *Tagetes erecta* L.
 761 — *lucida* Cav.
 762 — *minuta* L.
 763 — *patula* L.
 764 *Tanacetum vulgare* L.
 765 * *Taraxacum officinale* Weber
 766 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 767 — *fruticosa* Schrank. *var. multifida* Lowe
 768 * — *umbellata* Bertol.
 769 * *Tragopogon hybridus* L.
 770 — *major* Jacq.

- 771 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
 772 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. f.
 773 — *virginica* L.
 774 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 775 * — *canadense* Mill.
 776 * — *spinosum* L.
 777 *Xanthocephalum gymnospermoides* (Asa Gray) Benth. et Hook. f.
 778 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 779 *Zinnia angustifolia* H. B. et K.
 780 — *elegans* Jacq.

Convolvulaceae

- 781 * *Calystegia Sepium* (L.) R. Br.
 782 * — *Soldanella* (L.) R. Br.
 783 * *Convolvulus althaeoides* L.
 784 * — *arvensis* L.
 785 * — *meonanthus* Hoffgg. et Link
 786 — *Siculus* L.
 787 * — *tricolor* L.
 788 * *Cuscuta Epithymum* (L.) Murray
 789 * — *scandens* Brot.
 790 *Ipomaea Bona-nox* L.
 791 — *Nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 792 — *purpurea* (L.) Roth
 793 *Quamoclit coccinea* Moench
 794 — — *var. hederifolia* House
 795 — *lobata* (Llave et Lex.) House

Coriariaceae

- 796 *Coriaria myrtifolia* L.
 797 — *nepalensis* Wall.

Cornaceae

- 798 *Aucuba japonica* Thunb.
 799 *Cornus Amomum* Mill.
 800 — *capitata* Wall.

- 801 *Cornus mas* L.
 802 * — *sanguinea* L.

Corylaceae

- 803 *Corylus Avellana* L.

Crassulaceae

- 804 *Aeonium Haworthii* Webb et Berth.
 805 — *percarneum* (R. P. Murray) Pit. et Proust
 806 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb et Berth.
 807 — *punctatum* Webb et Berth.
 808 *Crassula arborescens* (Mill.) Willd.
 809 — *falcata* Wendl.
 810 — *lactea* Sol.
 811 — *perfoliata* L.
 812 — *portulacacea* Lam.
 813 — — *var. obliqua* Ait.
 814 — *quadrifida* Baker
 815 — *tetragona* L.
 816 * — *tillaea* Lester-Garland
 817 *Kalanchoe rotundifolia* Haw.
 818 *Penthorum sedoides* L.
 819 * *Sedum acre* L.
 820 * — *album* L.
 821 * — *arenarium* Brot.
 822 * — *brevifolium* DC.
 823 * — *Forsterianum* Sm.
 824 * — *hirsutum* All.
 825 — *kamtschaticum* Fisch. et Mey.
 826 * — *rubens* L.
 827 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 828 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Cruciferae

- 829 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande
 830 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
 831 * *Alyssum minus* (L.) Rothm. *var. collinum* (Brot.) C. C. Townsend

- 832 *Alyssum saxatile* L.
833 * *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh.
834 *Arabis caucasica* Schlecht.
835 * — *hirsuta* (L.) Scop.
836 * — *lusitanica* Boiss.
837 — *procurrens* Waldst. et Kit.
838 — *soyeri* Reuter et Huet ssp. *jacquinii* (G. Beck) B. H. G. Jones
839 *Barbarea intermedia* Bor.
840 — *verna* (Mill.) Aschers.
841 * — *vulgaris* R. Br.
842 *Berteroa incana* DC.
843 — *mutabilis* (Vent.) DC.
844 *Biscutella didyma* L.
845 * *Brassica Barrelieri* (L.) Janka ssp. *oxyrrhina* (Coss.) P. W. Ball et Heywood
846 — *Napus* L.
847 — *oleracea* L.
848 * — *sabularia* Brot.
849 *Bunias orientalis* L.
850 * *Cakile maritima* Scop.
851 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic.
852 * *Cardamine flexuosa* Wither.
853 * — *hirsuta* L.
854 *Cheiranthus Cheiri* L.
855 *Cochlearia glastifolia* L.
856 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
857 * — *squamatus* (Forsk.) Aschers.
858 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
859 * — *virgata* (Cav.) DC.
860 * *Draba muralis* L.
861 *Erysimum cheiranthoides* L.
862 * — *linifolium* (Pers.) J. Gay
863 — *repandum* L.
864 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
865 — *eriocarpa* DC.
866 *Heliophila longifolia* DC.
867 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss.
868 *Iberis amara* L.
869 * *Iberis contracta* Pers. var. *hispanica* Samp.
870 — *sempervirens* L.
871 — *simplex* DC.
872 *Isatis tinctoria* L.
873 * *Lepidium heterophyllum* Benth.
874 * — *latifolium* L.
875 — *sativum* L.
876 — *virginicum* L.
877 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
878 *Lunaria annua* L.
879 *Malcomia maritima* (L.) R. Br.
880 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
881 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
882 * — *sinuata* (L.) R. Br.
883 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
884 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
885 * *Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm.
886 * *Nasturtium officinale* R. Br.
887 *Peltaria alliacea* Jacq.
888 * *Raphanus Raphanistrum* L.
889 — *sativus* L.
890 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
891 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy
892 * — *pseudo-Erucastrum* (Brot.) A. Franco
893 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
894 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
895 * — *sylvestris* (L.) Bess.
896 * *Sinapis alba* L.
897 * — *arvensis* L.
898 *Sisymbrium austriacum* Jacq. ssp. *contortum* (Cav.) Rouy et Fouc.
899 * — *officinale* (L.) Scop.
900 *Succowia balearica* (L.) Medic.
901 * *Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell.
902 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
903 * *Thlaspi perfoliatum* L.

Cucurbitaceae

- 904 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.
 905 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.) Tutin
 906 *Brioniopsis laciniata* (L.) Naud.
 907 *Citrullus Colocynthis* (L.) Schrad.
 908 — *lanatus* (Thunb.) Mansf.
 909 *Cucumis Anguria* L.
 910 — *Melo* L.
 911 — *myriocarpus* Naud.
 912 — *sativus* L.
 913 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 914 — *maxima* Duchesne
 915 — *Pepo* L.
 916 *Cyclanthera explodens* Naud.
 917 — *pedata* Schrad.
 918 * *Ecballium Elaterium* (L.) Rich.
 919 *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Asa Gray
 920 *Lagenaria Siceraria* (Molina) Standl.
 921 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
 922 *Momordica Balsamina* L.
 923 — *Charantia* L.
 924 *Sicyos angulatus* L.

Dipsacaceae

- 925 *Cephalaria corniculata* Roem. et Schult.
 926 — *gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 927 — *tatarica* Schrad.
 928 — *uralensis* (Murr.) Schrad.
 929 * *Dipsacus commosus* Hoffgg. et Link
 930 — *ferox* Lois.
 931 * — *fullonum* L.
 932 — *inermis* Wall.
 933 — *sativus* (L.) Honck.
 934 * *Knautia nevadensis* (Winkler) Szabó

- 935 * *Pterocephalus intermedius* (Lag.) P. Cout.
 936 * — *papposus* (L.) Coulter
 937 *Scabiosa africana* L.
 938 * — *atropurpurea* L.
 939 — *cretica* L.
 940 — *micrantha* Desf.
 941 — *ochroleuca* L.
 942 * — *stellata* L.
 943 *Succisa australis* Reichb.
 944 * — *pratensis* Moench

Droseraceae

- 945 * *Drosera intermedia* Desv. et Hayne
 946 * — *rotundifolia* L.
 947 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 948 *Diospyros Lotus* L.
 949 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 950 *Elaeagnus angustifolia* L.
 951 — *multiflora* Thunb.

Elatinaceae

- 952 * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.
 953 * — *macropoda* Guss.

Empetraceae

- 954 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 955 * *Arbutus Unedo* L.
 956 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 957 * *Erica arborea* L.
 958 * — *australis* L.
 959 — *baccans* L.
 960 * — *ciliaris* L.
 961 * — *cinerea* L.
 962 * — *erigena* R. Ross
 963 * — *lusitanica* Rud.
 964 * — *scoparia* L.
 965 — *taxifolia* Ait.
 966 * — *Tetralix* L.
 967 * — *umbellata* L.

- 968 *Rhododendron ponticum* L.
969 — *micranthum* Turcz.

Euphorbiaceae

- 970 *Acalypha virginica* L.
971 *Dalechampia Roezliana*
Muell.-Arg.
972 *Euphorbia altissima* Boiss.
973 * — *amygdaloides* L.
974 — *ceratocarpa* Ten.
975 * — *Chamaesyce* L.
976 * — *Characias* L.
977 — *corallioides* L.
978 * — *dulcis* L.
979 * — *exigua* L.
980 * — *Helioscopia* L.
981 — *heterophylla* L.
982 — *Lathyris* L.
983 — *marginata* Pursh
984 — *mauritanica* L.
985 * — *nutans* Lag.
986 * — *Paralias* L.
987 * — *Peplis* L.
988 * — *Peplus* L.
989 — *platyphyllos* L.
990 * — *pterococca* Brot.
991 * — *pubescens* Vahl
992 * — *segetalis* L.
993 — *thamnoides* Boiss.
994 * — *uliginosa* Welw. ex
Boiss.
995 *Homalanthus populneus*
(Geisel.) Pax
996 *Mallotus japonicus*
(Thunb.) Mull.-Arg.
997 *Manihot palmata* Mull.-Arg.
998 * *Mercurialis annua* L.
999 * — *tomentosa* L.
1000 *Ricinus communis* L.
1001 *Securinega ramiflora* Mull.-
-Arg.

Fagaceae

- 1002 ** *Quercus coccifera* L.
1003 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusi-*
tanica auct.
non Lam.)
1004 ** — *ilex* L.

- 1005 ** *Quercus lusitanica* Lam.
(*Q. fruticosa* Brot.)
1006 ** — *suber* L.

Flacourtiaceae

- 1007 *Dovyalis caffra* Warb.

Gentianaceae

- 1008 * *Blackstonia imperfoliata*
(L. f.) Samp.
1009 * — *perfoliata* (L.) Huds.
1010 * *Centaurium majus* (Hoffgg.
et Link) Ronn.
1011 * — *maritimum* Fritsch
1012 * — *spicatum* (L.) Fritsch
1013 * — *tenuiflorum* (Hoffgg. et
Link) Fritsch
1014 * *Cicendia filiformis* (L.)
Delarb.
1015 * *Gentiana Pneumonanthe* L.
1016 — *tibetica* King ex Hook.
f.

Geraniaceae

- 1017 * *Erodium Botrys* (Cav.)
Bertol.
1018 * — *cicutarium* (L.) L'Hérit.
1019 * — *malacoides* (L.) L'Hérit.
1020 * — *moschatum* (L.)
L'Hérit.
1021 *Geranium asphodeloides*
Burm. f.
1022 — *carolinianum* L. var.
confertiflorum Fern.
1023 * — *columbinum* L.
1024 * — *dissectum* L.
1025 — *incanum* L.
1026 * — *lucidum* L.
1027 * — *molle* L.
1028 — *nodosum* L.
1029 — *pratense* L.
1030 * — *purpureum* Vill.
1031 — *pyrenaicum* Burm. f.
1032 * — *rotundifolium* L.
1033 — *sibiricum* L.
1034 *Pelargonium grossularioides*
(L.) Ait.

- 1035 *Pelargonium odoratissimum*
(L.) Ait.
1036 — *tomentosum* Jacq.
1037 — *vitifolium* L'Hérit.
1038 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- 1039 *Achimenes coccinea* Pers.
1040 — *grandiflora* DC.
1041 — *longiflora* DC.
1042 *Alloplectus sanguineus*
Mart.
1043 *Columnnea Schiedeana*
Schlecht.
1044 *Sinningia speciosa* Hiern
1045 *Streptocarpus caulescens*
Vatke
1046 — *Rexii* Lindl.
1047 — *Wendlandii* Spreng.

Haloragaceae

- 1048 *Gunnera chilensis* Lam.
1049 *Halorrhagis erecta* (Murr.)
Schindler

Hamamelidaceae

- 1050 *Liquidambar styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- 1051 *Phacelia tanacetifolia* Benth.

Hypericaceae

- 1052 * *Hypericum Androsaemum* L.
1053 — *barbatum* Jacq.
1054 — *canariense* L.
1055 * — *Elodes* L.
1056 — *foliosum* Ait.
1057 * — *humifusum* L.
1058 — *lanceolatum* Lam.
1059 * — *linariifolium* Vahl
1060 — *maculatum* Crantz ssp.
Desetangii (Tourlet)
Fröhlich
1061 * — *perforatum* L.
1062 — *polyphyllum* Boiss.
1063 * — *pulchrum* L.
1064 * — *tomentosum* L.
1065 * — *undulatum* Schousb. ex
Willd.

Juglandaceae

- 1066 *Juglans nigra* L.
1067 — *regia* L.

Labiatae

- 1068 * *Ajuga Chamaepitys* (L.)
Schreb.
1069 — *genevensis* L.
1070 * — *Iva* (L.) Schreb. var.
pseudo-Iva (Robi. et
Cast.) Steud.
1071 * — *pyramidalis* L.
1072 — *reptans* L.
1073 *Ballota acetabulosa* (L.)
Benth.
1074 — *hirsuta* Benth.
1075 * — *nigra* L.
1076 * *Cleonia lusitanica* L.
1077 *Coleus Frederici* G. Taylor
1078 — *hybridus* Hort. ex
Cobea
1079 * *Coridothymus capitatus* (L.)
Reichb. f.
1080 *Dracocephalum Moldavica* L.
1081 *Galeopsis ochroleuca* Lam.
1082 — *pyrenaica* Bartl.
1083 * *Lamium amplexicaule* L.
1084 * — *hybridum* Vill.
1085 * — *maculatum* L.
1086 * — *purpureum* L.
1087 *Lavandula dentata* L.
1088 * — *latifolia* Vill.
1089 — *maroccana* Murb.
1090 * — *multifida* L.
1091 * — *pedunculata* Cav.
1092 * — *Stoechas* L.
1093 — *viridis* Ait.
1094 *Leonurus Cardiaca* L.
1095 — *Marrubiastrum* L.
1096 — *sibiricus* L.
1097 *Lepechinia floribunda*
(Benth.) Epling.
1098 — *spicata* Willd.
1099 *Leucas martinicensis* R. Br.
1100 *Lophanthus anisatus* Benth.
1101 *Lycopus americanus* Muhl.
1102 * — *europaeus* L.

- 1103 *Majorana hortensis* Moench
 1104 *Marrubium candidissimum* L.
 1105 * — *vulgare* L.
 1106 * *Melissa officinalis* L.
 1107 * *Melittis Melissophyllum* L.
 1108 * *Mentha aquatica* L. var.
 Broteriana P. Cout.
 1109 — *longifolia* (L.) Huds.
 1110 * — *Pulegium* L.
 1111 * — *rotundifolia* (L.) Huds.
 1112 *Meriandra benghalensis* Benth.
 1113 *Monarda fistulosa* L.
 1114 *Nepeta Cataria* L.
 1115 — *nuda* L.
 1116 * — *tuberosa* L.
 1117 *Ocimum Basilicum* L.
 1118 — *carnosum* Link et Otto
 1119 — *minimum* L.
 1120 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
 1121 — *vulgare* L.
 1122 *Perilla nankinensis* Decne.
 1123 *Phlomis fruticosa* L.
 1124 * — *Lychnitis* L.
 1125 *Physostegia virginiana* Benth.
 1126 *Plectranthus fruticosus* L'Hérit.
 1127 — *myrianthus* Briq.
 1128 — *Oertendahlia* T. C. E. Fries
 1129 *Prasium majus* L.
 1130 * *Prunella hastaefolia* Brot.
 1131 * — *laciniata* × *vulgaris* Stapf
 1132 * — *vulgaris* L.
 1133 *Rosmarinus officinalis* L.
 1134 *Salvia aurita* Thunb.
 1135 — *canariensis* L.
 1136 * — *clandestina* L.
 1137 — *coccinea* Juss.
 1138 — *guaranitica* St.-Hill. ex Benth.
 1139 — *hispanica* L.
 1140 — *leucophylla* Greene
 1141 — *officinalis* L.

- 1142 *Salvia Sclarea* L.
 1143 * — *sclareoides* Brot.
 1144 — *spathacea* Greene
 1145 — *splendens* Ker-Gwl.
 1146 — *tiliifolia* Vahl
 1147 — *uliginosa* Benth.
 1148 * — *verbenaca* L.
 1149 — *verticillata* L.
 1150 * *Satureja Calamintha* (L.) Scheele
 1151 — *hortensis* L.
 1152 * — *Juliana* L.
 1153 — *montana* L.
 1154 * — *vulgaris* (L.) Fritsch
 1155 *Scutellaria altissima* L.
 1156 — *baicalensis* Georgi
 1157 — *Columnae* All.
 1158 * — *galericulata* L.
 1159 * — *minor* L.
 1160 — *Tournefortii* Benth.
 1161 *Sideritis hyssopifolia* L.
 1162 — *montana* L.
 1163 — *romana* L.
 1164 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1165 * — *germanica* L.
 1166 * — *hirta* L.
 1167 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1168 * — *palustris* L.
 1169 — *viticina* Boiss.
 1170 *Teucrium cubense* Jacq.
 1171 — *flavum* L.
 1172 — *hircanicum* L.
 1173 — *massiliense* L.
 1174 * — *Polium* L.
 1175 * — *scordioides* Schreb.
 1176 * — *Scorodonia* L.
 1177 * *Thymus caespititius* Brot.
 1178 * — *Zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffgg. et Link) P. Cout.

Lauraceae

- 1179 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.) Bornm.
 1180 ** *Cinnamomum Camphora* (L.) Nees et Eberm.
 1181 ** *Laurus azorica* (Seub.) Franco

- 1182 ** *Laurus nobilis* L.
1183 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- 1184 *Acacia Baileyana* F. Muell.
1185 — *cyanophylla* Lindl.
1186 * — *dealbata* Link
1187 — *decurrens* Willd.
1188 — *Farnesiana* (L.) Willd.
1189 — *horrida* Willd.
1190 — *longifolia* (Andrews) Willd.
1191 — *melanoxydon* R. Br.
1192 — *pycnantha* Benth.
1193 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1194 — *verticillata* Willd.
1195 *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
1196 *Albizzia distachya* (Vent.) Macb.
1197 — *Julibrissin* Durazz.
1198 *Amorpha fruticosa* L.
1199 *Anagyris foetida* L.
1200 *Anthyllis Barba-Jovis* L.
1201 * — *cornicina* L.
1202 * — *Gerardi* L.
1203 * — *lotoides* L.
1204 — *tetraphylla* L.
1205 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (Beck) Lindb.
1206 *Arachis hypogaea* L.
1207 *Astragalus boeticus* L.
1208 — *Cicer* L.
1209 — *echinatus* Murray
1210 — *falcatus* Lam.
1211 * — *glaux* L.
1212 — *glycyphyllos* L.
1213 * — *hamosus* L.
1214 * — *lusitanicus* Lam.
1215 *Baptisia australis* R. Br.
1216 * *Biserrula Pelecinus* L.
1217 * *Calicotome villosa* (Poiret) Link
1218 *Cassia australis* Sims.
1219 — *corymbosa* Lam.
1220 *Cerantonia Siliqua* L.
1221 *Cercis Siliquastrum* L.
1222 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
1223 *Cicer arietinum* L.
1224 *Colutea arborescens* L.
1225 *Coronilla cretica* L.
1226 * — *repanda* (Poir.) Guss.
1227 * — *scorpioides* (L.) Koch
1228 * — *valentina* L. ssp. *glaucula* (L.) Batt.
1229 — *varia* L.
1230 *Cytisus canariensis* (L.) Steud.
1231 * — *grandiflorus* DC.
1232 — *maderensis* (Webb et Berth.) Masf.
1233 * — *multiflorus* (L'Hérit.) Sweet
1234 * — *scoparius* (L.) Link
1235 * — *striatus* (Hill) Rothm.
1236 *Dalea alopecuroides* Willd.
1237 *Desmodium canadense* DC.
1238 — *cinerascens* Franch.
1239 — *tillifolium* G. Don
1240 — *uncinatum* DC.
1241 *Dolichos Jacquinii* DC.
1242 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pentaphyllum*
1243 * — *rectum* (L.) Ser.
1244 *Erythrina Crista-galli* L.
1245 — *senegalensis* DC.
1246 *Galega officinalis* L.
1247 * *Genista berberidea* Lange
1248 * — *falcata* Brot.
1249 * — *florida* L.
1250 — *hispanica* L.
1251 — *tinctoria* L.
1252 * — *Tournefortii* Spach
1253 * — *triacanthos* Brot.
1254 *Gleditsia caspica* Desf.
1255 — *triacanthos* Brot.
1256 *Glycine Max* (L.) Merr.
1257 *Hesperolaburnum platycarpum* (Coss. et Barr. ex Maire) Maire
1258 *Lablab niger* Medic.
1259 *Laburnum anagyroides* Medic.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1260 | * Lathyrus amphicarpos L. | 1302 | Medicago murex Willd. |
| 1261 | * — angulatus L. | 1303 | * — orbicularis (L.) Bartal. |
| 1262 | * — annuus L. | 1304 | * — polymorpha L. |
| 1263 | * — Aphaca L. | 1305 | — sativa L. ssp. sativa |
| 1264 | * — articulatus L. | 1306 | — scutellata (L.) Mill. |
| 1265 | * — Cicera L. | 1307 | — truncatula Gaertn. |
| 1266 | * — Clymenum L. | 1308 | * — truncatula Gaertn. |
| 1267 | * — hirsutus L. | 1309 | Melilotus alba Medic. |
| 1268 | * — latifolius L. | 1310 | * — indica (L.) All. |
| 1269 | — niger (L.) Bernh. ssp.
niger | 1311 | * — messanensis (L.) All. |
| 1270 | — Nissolia L. | 1312 | — neapolitana Ten. |
| 1271 | * — Ochrus (L.) DC. | 1313 | — officinalis (L.) Pallas |
| 1272 | — odoratus L. | 1314 | Mimosa acanthocarpa Poir. |
| 1273 | — sativus L. | 1315 | Nissolia fruticosa Jacq. |
| 1274 | * — sphaericus Retz. | 1316 | Onobrychis arenaria (Kit.)
DC. |
| 1275 | * — tiganus L. | 1317 | — viciifolia Scop. |
| 1276 | Leucaena leucocephala
(Lam.) De Wit | 1318 | * Ononis mitissima L. |
| 1277 | * Lotus angustissimus L. | 1319 | * — natrix L. ssp. ramosis-
sima (Desf.) Batt. |
| 1278 | — conimbricensis Brot. | 1320 | * — pubescens L. |
| 1279 | * — corniculatus L. | 1321 | * — pusilla L. |
| 1280 | * — creticus L. | 1322 | * — reclinata L. |
| 1281 | — ornithopodioides L. | 1323 | * — spinosa L. |
| 1282 | * — parviflorus Desf. | 1324 | * — subspicata Lag. |
| 1283 | — peregrinus L. | 1325 | * — viscosa L. ssp. breviflo-
ra (DC.) Nyman |
| 1284 | * — subbiflorus Lag. ssp.
subbiflorus | 1326 | * Ornithopus compressus L. |
| 1285 | * — — ssp. castellanus
(Boiss. et Reut.)
P. W. Ball | 1327 | * — perpusillus L. |
| 1286 | * — uliginosus Schkuhr | 1328 | * — pinnatus (Mill.) Druce |
| 1287 | — Weilleri Maire | 1329 | * — sativus Brot. |
| 1288 | Lupinus albus L. | 1330 | Oxylobium lanceolatum
Druce |
| 1289 | * — angustifolius L. | 1331 | Parkinsonia aculeata L. |
| 1290 | — arboreus Sims | 1332 | Petalostemon candidum
Michx. |
| 1291 | * — luteus L. | 1333 | Phaseolus aureus Roxb. |
| 1292 | * — micranthus Guss. | 1334 | — coccineus L. |
| 1293 | * Medicago aculeata Gaertn. | 1335 | — vulgaris L. |
| 1294 | * — arabica (L.) Huds. | 1336 | Pisum sativum L. ssp. sati-
vum |
| 1295 | — arborea L. | 1337 | — — ssp. elatius (Bieb.)
Asch. et Graeb. |
| 1296 | — disciformis DC. | 1338 | Psoralea americana L. var.
polystachya (Poir.)
Fiori et Paol. |
| 1297 | * — intertexta (L.) Mill. | 1339 | — bituminosa L. |
| 1298 | * — littoralis Rohde ex
Loisel. | 1340 | — macrostachya DC. |
| 1299 | * — lupulina L. | | |
| 1300 | * — marina L. | | |
| 1301 | * — minima (L.) Bartal. | | |

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1341 | <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. | 1381 | * <i>Trifolium pratense</i> L. |
| 1342 | — <i>sphaerocarpa</i> (L.) Boiss. | 1382 | — <i>purpureum</i> Lois. |
| 1343 | <i>Rhyncosia caribaea</i> (Jacq.) DC. | 1383 | * — <i>repens</i> L. |
| 1344 | <i>Robinia Pseudacacia</i> L. | 1384 | * — <i>resupinatum</i> L. |
| 1345 | <i>Schotia latifolia</i> Jacq. | 1385 | — <i>rubens</i> L. |
| 1346 | * <i>Scorpiurus muricatus</i> L. | 1386 | * — <i>scabrum</i> L. |
| 1347 | * — <i>vermiculatus</i> L. | 1387 | * — <i>squamosum</i> L. |
| 1348 | <i>Securigera Securidaca</i> (L.) Deg. et Doerf. | 1388 | * — <i>stellatum</i> L. |
| 1349 | <i>Sophora japonica</i> L. | 1389 | * — <i>striatum</i> L. var. <i>brevi-</i>
<i>dens</i> Lange |
| 1350 | — <i>viciifolia</i> Hance | 1390 | * — <i>striatum</i> var. <i>spinescens</i>
Lange |
| 1351 | * <i>Spartium junceum</i> L. | 1391 | — <i>strictum</i> L. |
| 1352 | * <i>Stauracanthus genistoides</i>
(Brot.) Samp. | 1392 | * — <i>suffocatum</i> L. |
| 1353 | <i>Sutherlandia frutescens</i>
(L.) R. Br. | 1393 | * — <i>tomentosum</i> L. |
| 1354 | <i>Teline linifolia</i> (L.) Webb &
Berth. | 1394 | — <i>vesiculosum</i> Savi |
| 1355 | <i>Tetragonolobus palaestinus</i>
Boiss. | 1395 | <i>Trigonella calliceras</i> Fisch. |
| 1356 | — <i>purpureus</i> Moench | 1396 | — <i>caerulea</i> (L.) Ser. |
| 1357 | <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Lillo | 1397 | — <i>Foenongraecum</i> L. |
| 1358 | <i>Trifolium alexandrinum</i> L. | 1398 | — <i>monspeliaca</i> L. |
| 1359 | * — <i>angustifolium</i> L. | 1399 | * <i>Ulex europaeus</i> L. |
| 1360 | * — <i>arvense</i> L. | 1400 | * — <i>micranthus</i> Lange |
| 1361 | * — <i>Bocconei</i> Savi | 1401 | * — <i>minor</i> Roth |
| 1362 | * — <i>campestre</i> Schreb. | 1402 | * — <i>parviflorus</i> Pourr. ssp.
<i>Jussiaei</i> (Webb)
D. A. Webb |
| 1363 | * — <i>cernuum</i> Brot. | 1403 | <i>Vicia articulata</i> Hornem. |
| 1364 | * — <i>Cherleri</i> L. | 1404 | * — <i>benghalensis</i> L. |
| 1365 | — <i>clypeatum</i> L. | 1405 | * — <i>bithynica</i> (L.) L. |
| 1366 | * — <i>dubium</i> Sibth. | 1406 | * — <i>disperma</i> DC. |
| 1367 | * — <i>fragiferum</i> L. | 1407 | — <i>Ervilia</i> (L.) Willd. |
| 1368 | * — <i>glomeratum</i> L. | 1408 | — <i>Faba</i> L. |
| 1369 | — <i>hybridum</i> L. | 1409 | * — <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray |
| 1370 | — <i>incarnatum</i> L. | 1410 | * — <i>lutea</i> L. var. <i>laevigata</i>
(Sm.) Boiss. |
| 1371 | * — <i>isthmocarpum</i> Brot. | 1411 | * — — ssp. <i>muricata</i> Ser. |
| 1372 | * — <i>lappaceum</i> L. | 1412 | — <i>narbonensis</i> L. var. <i>ser-</i>
<i>ratifolia</i> (Jacq.)
Arcang. |
| 1373 | * — <i>ligusticum</i> Balbis ex
Loisel. | 1413 | * — <i>pubescens</i> (DC.) Link |
| 1374 | * — <i>Michelianum</i> Savi | 1414 | * — <i>sativa</i> L. |
| 1375 | — <i>Miegeanum</i> Maire | 1415 | * — — ssp. <i>nigra</i> (L.)
Ehrh. |
| 1376 | * — <i>nigrescens</i> Viv. | 1416 | * — <i>tenuissima</i> (M. Bieb.)
Schinz et Thell. |
| 1377 | — <i>ochroleucon</i> Huds. | 1417 | — <i>villosa</i> Roth |
| 1378 | * — <i>ornithopodioides</i> L. | 1418 | — — ssp. <i>varia</i> (Host)
Corb. |
| 1379 | — <i>pannonicum</i> Jacq. | | |
| 1380 | * — <i>physodes</i> Stev. ex Bieb. | | |

- 1419 *Wistaria sinensis* (Sims)
Sweet

Linaceae

- 1420 * *Linum bienne* Mill.
1421 — *grandiflorum* Desf.
1422 * — *setaceum* Brot.
1423 * — *strictum* L.
1424 * — *trigynum* L.
1425 — *usitatissimum* L.
1426 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1427 *Blumenbachia Hieronymii*
Urban
1428 *Cajophora lateritia* (Hook.)
Klotzsch

Loganiaceae

- 1429 *Budleja brasiliensis* Jacq.
1430 — *Davidii* Franch.
1431 — *nivea* Duthie
1432 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1433 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1434 — *latifolia* L.
1435 — *senegalensis* Lam.
1436 *Cuphea ignea* DC. f.
1437 — *lanceolata* Ait.
1438 — *micropetala* H. B. et K.
1439 *Heimia myrtifolia* Cham. et
Schlecht.
1440 — *salicifolia* (H. B. et K.)
Link
1441 *Lagerstroemia indica* L.
1442 — *subcostata* Koehne
1443 * *Lythrum borysthenicum*
(Schränk) Litv.
1444 * — *junceum* Banks et
Soland.
1445 * — *Portula* (L.) D. A.
Webb
1446 * — *Salicaria* L.
1447 * — *tribracteatum* Salzmann ex
Spreng.
1448 * *Rotala indica* (Willd.)
Koehne

Magnoliaceae

- 1449 ** *Magnolia grandiflora* L.
1450 ** — *× Soulangiana* Soul.
var. *Lennei* Rehd.

Malvaceae

- 1451 *Abutilon grandiflorum*
(Willd.) Sweet
1452 — *indicum* Sweet
1453 — *Theophrasti* Medic.
1454 *Althaea cannabina* L.
1455 * — *officinalis* L.
1456 — *rosea* L.
1457 *Anoda cristata* (L.)
Schlecht.
1458 — *Wrightii* Asa Gray
1459 *Hibiscus coccineus* Walt.
1460 — *lobatus* (Murr.)
O. Kuntze
1461 — *Manihot* L.
1462 — *pedunculatus* L. f.
1463 — *roseus* Thore ex Lois.
1464 — *syriacus* L.
1465 — *Trionum* L.
1466 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
1467 *Lagunaria Pattersonii*
G. Don
1468 *Lavatera arborea* L.
1469 * — *cretica* L.
1470 — *Olbia* L.
1471 * — *trimestris* L.
1472 *Malva alcea* L.
1473 * — *Colmeiroides* Willd. var.
Mariziana P. Cout.
1474 * — *hispanica* L.
1475 — *nicaensis* All.
1476 — *sylvestris* L. var. *syl-*
vestris
1477 — *verticillata* L.
1478 *Malvastrum capense* (L.)
Garcke
1479 — *coromandelianum* (L.)
1480 — *peruvianum* (L.) Asa
Gray
1481 — *spicatum* (L.) Asa Gray
1482 *Malvaviscus arboreus* Cav.

- 1483 *Modiola caroliniana* (L.)
G. Don f.
- 1484 *Napaea dioica* L.
- 1485 *Pavonia hastata* Cav.
- 1486 — *praemorsa* (L. f.) Cav.
- 1487 — *spinifex* Cav.
- 1488 *Sida elliotii* Torr. et Asa
Gray
- 1489 — *hermaphrodita* (L.)
Rusby
- 1490 — *rhombifolia* L.
- 1491 — *spinosa* L.
- 1492 — *triloba* Cav.
- 1493 *Sphaeralcea bonariensis*
Griseb.
- 1494 — *umbellata* (Cav.)
G. Don
- 1495 *Urena lobata* L.
- Melastomataceae**
- 1496 *Calvoa orientalis* Taub.
- 1497 *Clidemia hirta* (L.) D. Don
- Meliaceae**
- 1498 *Melia Azederach* L.
- Menispermaceae**
- 1499 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
- 1500 — *laurifolius* DC.
- Moraceae**
- 1501 *Cannabis sativa* L.
- 1502 *Dorstenia Contrajerva* L.
- 1503 *Maclura pomifera* (Raf.)
C. K. Schneid.
- 1504 *Morus alba* L.
- 1505 — *nigra* L.
- Myoporaceae**
- 1506 *Myoporum acuminatum*
R. Br.
- Myricaceae**
- 1507 *Myrica caroliniensis* Mill.
- 1508 — *cerifera* L.
- 1509 * — *Faya* Ait.
- 1510 * — *Gale* L.

Myrsinaceae

- 1511 *Ardisia crenata* Sims
- 1512 — *solanacea* Roxb.

Myrtaceae

- 1513 *Callistemon coccineus*
F. Muell.
- 1514 — *phoeniceus* Lindl.
- 1515 — *rigidus* R. Br.
- 1516 — *salignus* Sweet
- 1517 *Eucalyptus acacioides*
A. Cunn.
- 1518 — *citriodora* Hook.
- 1519 — *cornuta* Labill.
- 1520 — *eugenioides* Sieb.
- 1521 — *Globulus* Labill.
- 1522 — *gomphocephalus* DC.
- 1523 — *maculata* Hook.
- 1524 — *obliqua* L'Hérit.
- 1525 — *viminalis* Labill.
- 1526 *Feijoa Sellowiana* Berg.
- 1527 *Kunzea pedunculata*
F. Muell.
- 1528 *Leptospermum scoparium*
Forst.
- 1529 *Melaleuca armillaris* Sm.
- 1530 — *genistifolia* Sm.
- 1531 — *Huegellii* Endl.
- 1532 — *hypericifolia* Sm.
- 1533 — *nesophila* F. Muell.
- 1534 — *Preissiana* Schau.
- 1535 — *styphelioides* L.
- 1536 * *Myrtus communis* L.
- 1537 — *Ugni* Molina
- 1538 *Psidium Cattleyanum* Sabine
var. *Cattleyanum*
- 1539 — — var. *lucidum* Hort.
- 1540 — *Guajava* L.
- 1541 *Tristania conferta* R. Br.

Nyctaginaceae

- 1542 *Bougainvillea spectabilis*
Willd.
- 1543 *Mirabilis Jalapa* L.
- 1544 — *longiflora* L.
- 1545 — *viscosa* Cav.

Nymphaeaceae

- 1546 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.

- 1547 *Victoria amazonica*
(Poepig) Sowerby

Ochnaceae

- 1548 *Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- 1549 *Fraxinus americana* L.
1550 * — *angustifolia* Vahl
1551 * *Jasminum fruticans* L.
1552 — *odoratissimum* L.
1553 *Ligustrum Delavayanum*
Hariat

- 1554 — *Ibota* Sieb. et Zucc.

- 1555 — *japonicum* Thunb.

- 1556 — *sinense* Lour.

- 1557 — *strongylophyllum*
Hemsl.

- 1558 — *vulgare* L.

- 1559 *Olea chrysophylla* Lam.

- 1560 * *Phillyrea angustifolia* L.

- 1561 * — *latifolia* L.

- 1562 *Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- 1563 *Boisduvallia densiflora*
(Lindl.) S. Wats.

- 1564 * *Circaea lutetiana* L.

- 1565 *Clarkia elegans* Dougl.

- 1566 *Epilobium hirsutum* L.

- 1567 * — *lanceolatum* Seb. et Maur.

- 1568 * — *parviflorum* Schreb.

- 1569 — *roseum* Schreb.

- 1570 * — *tetragonum* L.

- 1571 *Fuchsia coccinea* Soland.

- 1572 — *hybrida* Voss

- 1573 — *regia* (Vand.) Munz
var. *affinis* (Cumb.) Munz

- 1574 *Gaura Lindheimeri* Engelm.
et Asa Gray

- 1575 — *parviflora* Dougl.

- 1576 *Godetia amoena* (Lehm.)
G. Don

- 1577 — *purpurea* (Curt.) G. Don

- 1578 *Lopezia coronata* Andr.

- 1579 — *hirsuta* Jacq.

- 1580 *Ludwigia longifolia* (DC.)
Hara

- 1581 * — *palustris* (L.) Elliot

- 1582 — *peruviana* (L.) Hara

- 1583 — *pubescens* (L.) Hara

- 1584 * *Oenothera erythrosepala*
Borbás

- 1585 * — *grandiflora* L'Hérit.

- 1586 — *longiflora* L.

- 1587 — *parviflora* L.

- 1588 * — *rosea* L'Hérit.

- 1589 * — *stricta* Ledeb. ex Link

- 1590 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1591 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1592 * *Oxalis articulata* Savign.

- 1593 * — *corniculata* L.

- 1594 * — *corymbosa* DC.

- 1595 — *Deppei* Lodd. ex Sweet

- 1596 — *hirta* L. var. *rubella*
(Juss.) R. Knuth

- 1597 * — *pes-caprae* L.

- 1598 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1599 *Argemone mexicana* L.

- 1600 — *ochroleuca* Sweet

- 1601 — *platyceras* Link et Otto

- 1602 * *Chelidonium majus* L.

- 1603 *Eschscholtzia californica*
Cham.

- 1604 * *Fumaria capreolata* L.

- 1605 * — *muralis* Sond. ex Koch

- 1606 * — *parviflora* Lam.

- 1607 * *Glaucium flavum* Crantz

- 1608 *Hunnemannia fumariaefolia*
Sweet

- 1609 *Papaver atlanticum* (Ball)
Coss.

- 1610 * — *dubium* L.

- 1611 * — *hybridum* L.

- 1612 — *orientale* L.

1613 * *Papaver Rhoeas* L.1614 — *somniferum* L.**Passifloraceae**1615 *Passiflora bryonioides* H. B.
et K.1616 — *caerulea* L.1617 — *edulis* Sims.1618 — *suberosa* L.**Phytolaccaceae**1619 *Petiveria alliacea* L.1620 * *Phytolacca americana* L.1621 — *dicica* L.1622 * — *heteropetala* H. Walt.1623 — *rugosa* A. Br. et Bouché1624 *Rivina humilis* L.**Piperaceae**1625 *Peperomia maculosa* (L.)
Hook.1626 — *velutina* Lind. et André**Pittosporaceae**1627 *Pittosporum crassifolium*
Putterlick1628 — *heterophyllum* Franch.1629 — *Tobira* (Thunb.) Ait.1630 — *undulatum* Vent.1631 *Sollya fusiformis* (Labill.)
Briq.**Plantaginaceae**1632 *Plantago arborescens* Poir.1633 * — *Bellardi* All.1634 * — *Coronopus* L.1635 — *Cynops* L.1636 * — *Lagopus* L. var. *lusitana* (L.) Ball1637 * — *lanceolata* L.1638 — *maderensis* Decne.1639 * — *major* L.1640 * — *maritima* L.1641 * — *Psyllium* L.1642 * — *Serraria* L.**Platanaceae**1643 *Platanus orientalis* L. var.
acerifolia (Willd.) Ait.**Plumbaginaceae**1644 *Armeria cantabrica* Boiss.
et Reut.1645 * — *cinerea* Boiss. et Welw.1646 * — *plantaginea* (All.) Willd.1647 — *Rouyana* Dav.1648 * — *Welwitschii* Boiss.1649 * *Limonium binervosum*
(C. E. Sm.) C. E.
Salmon ssp.
*binervosum*1650 — *latifolium* (G. E. Sm.)
O. Kuntze1651 — *sinuatum* (L.) Mill.1652 * — *vulgare* Mill.1653 *Plumbago europaea* L.1654 — *zeylanica* L.**Polemoniaceae**1655 *Cobaea scandens* Cav.1656 *Collomia biflora* Brand1657 *Gilia capitata* Dougl.1658 — *multicaulis* Benth.1659 — *rubra* Heller1660 — *tricolor* Benth.1661 — *valdiviensis* Griseb.1662 *Navarretia squarrosa*
(Eschsch.) Hook.
et Arn.1663 *Phlox Drummondii* Hook.1664 — *paniculata* L.1665 *Polemonium mexicanum*
Cerv. ex Lag.**Polygalaceae**1666 * *Polygala monspeliaca* L.1667 — *virgata* Thunb.1668 * — *vulgaris* L.**Polygonaceae**1669 *Bilderdykia baldschuanica*
(Regel) D. A. Webb1670 * *Emex spinosa* (L.) Campd.1671 *Fagopyrum esculentum*
Moench1672 — *tataricum* (L.) Gaertn.1673 *Oxyria digyna* (L.) Hill1674 * *Polygonum amphibium* L.

- 1675 * *Polygonum aviculare* L.
 1676 * — *capitatum* Buch.- Ham.
 1677 * — *equisetiforme* Sibth. et Sm.
 1678 * — *Hydropiper* L.
 1679 * — *maritimum* L.
 1680 — *orientale* L.
 1681 * — *Persicaria* L.
 1682 * — *salicifolium* Brouss. ex Willd.
 1683 * *Reynoutria Convolvulus* (L.) Schinners
 1684 * — *scandens* (L.) Schinners var. *dumetorum* (L.) Schinners
 1685 *Rheum Rhaponticum* L.
 1686 * *Rumex acetosa* L.
 1687 * — *angiocarpus* Murb.
 1688 * — *bucephalophorus* L.
 1689 * — *conglomeratus* Murr.
 1690 * — *crispus* L.
 1691 — *lunaria* L.
 1692 — *Patientia* L.
 1693 * — *pulcher* L.
 1694 * — *scutatus* L.
 1695 — *thyrsoides* Desf.
 1696 — *vesicarius* L. var. *rhodophysus* Ball
Portulacaceae
 1697 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
 1698 *Calandrinia grandiflora* Lindl.
 1699 — *pilosiuscula* Lindl.
 1700 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana* Sennen
 1701 *Portulaca grandiflora* Hook.
 1702 — *marginata* H. B. et K.
 1703 * — *oleracea* L.
 1704 — *pappulosa* Schlecht.
 1705 — *pilosa* L.
 1706 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.
Primulaceae
 1707 * *Anagallis arvensis* L.
 1708 * *Anagallis Monellii* L. var. *linifolia* (L.) Lange
 1709 * — *tenella* L.
 1710 * *Asterolinum stellatum* (L.) Hoffgg. et Link
 1711 *Cyclamen persicum* Mill.
 1712 *Lysimachia ciliata* L.
 1713 * — *Ephemerum* L.
 1714 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
 1715 * — *vulgaris* L.
 1716 *Primula malacoides* Franch.
 1717 — *obconica* Hance
 1718 * — *vulgaris* Huds.
 1719 * *Samolus Valerandi* L.
Proteaceae
 1720 *Hakea oleifolia* R. Br.
 1721 — *salicifolia* (Vent.) B. L. Burtt.
 1722 — *sericea* Schrader
Punicaceae
 1723 *Punica Granatum* L.
Ranunculaceae
 1724 *Anemone coronaria* L.
 1725 — *japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc.
 1726 * — *palmata* L.
 1727 — *riparia* Fernald
 1728 — *virginiana* L.
 1729 *Aquilegia canadensis* Fisch.
 1730 — *dichroa* Freyn
 1731 — *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.
 1732 — *fragrans* Benth.
 1733 — *longissima* Asa Gray
 1734 * — *vulgaris* L.
 1735 * *Caltha palustris* L.
 1736 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1737 — *heracleifolia* DC.
 1738 — *Vitalba* L.
 1739 * *Consolida ambigua* (L.) P. W. Ball et Heywood
 1740 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.

- 1810 *Prunus serotina* Ehrh.
 1811 * — *spinosa* L.
 1812 * *Pyracantha angustifolia*
 C. K. Schneid.
 1813 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1814 * *Pyrus communis* L.
 1815 — *pulcherrima* Aschers. et
 Grabn.
 1816 *Rhaphiolepis ovata* Briot
 1817 — *umbellata* (Thunb.)
 Makino
 1818 *Rhodotypus scandens*
 (Thunb.) Makino
 1819 * *Rosa canina* L.
 1820 * — *sempervirens* L.
 1821 *Rubus Idaeus* L.
 1822 * *Sanguisorba hybrida* (L.)
 Nordborg
 1823 * — *minor* Scop. ssp. *magno-*
 lii (Spach) Briq.
 1824 — *officinalis* L.
 1825 *Sorbaria sorbifolia* (L.)
 A. Br.
 1826 *Sorbus domestica* L. fa. *ma-*
 liformis
 1827 *Spiraea Aitchinsonii* Hemsl.
 1828 — *albiflora* (Miq.) Zabel
 1829 — *arborea* (C. K. Schneid.)
 Bean

Rubiaceae

- 1830 * *Asperula arvensis* L.
 1831 — *orientalis* Boiss. et
 Hohen.
 1832 — *tinctoria* L.
 1833 *Coprosma robusta* Raoul
 1834 * *Crucianella angustifolia* L.
 1835 — *latifolia* L.
 1836 * — *maritima* L.
 1837 — *stilosa* Trin.
 1838 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1839 *Diodia dasycephala* Cham.
 et Schlecht.
 1840 * *Galium Aparine* L.
 1841 * — *divaricatum* Pourr. ex
 Lam.
 1842 * — *erectum* Huds.
 1843 * — *murale* (L.) All.

- 1844 * *Galium palustre* L.
 1845 * — *parisiense* L.
 1846 * — *tricornutum* Dandy
 1847 * — *Valantia* Weber
 1848 *Phyllis Nobla* L.
 1849 *Putoria calabrica* Pers.
 1850 *Rubia laevis* Poir.
 1851 * — *peregrina* L.
 1852 * *Sherardia arvensis* L.
 1853 *Spermacoce tenuior* L.
 1854 * *Valantia muralis* L.

Rutaceae

- 1855 *Boenninghausenia albiflora*
 Rchb.
 1856 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1857 — *paradisi* Macfadyen
 1858 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1859 *Phellodendron Lavalleyi* Dode
 1860 *Poncirus trifoliata* L.
 1861 *Ptelea trifoliata* L.
 1862 * *Ruta chalepensis* L.
 1863 — *graveolens* L.
 1864 * — *montana* (L.) L.
 1865 *Zanthoxylum planispinum*
 Sieb. et Zucc.
 1866 — *simulans* Hance

Salicaceae

- 1867 * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- 1868 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- 1869 *Cardiospermum grandiflo-*
 rum Swartz fa. *hirsutum*
 (Willd.) Radek.
 1870 — *Halicacabum* L.
 1871 *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.
 1872 *Koelreuteria paniculata*
 Laxm.
 1873 *Serjania glabrata* H. B. et
 K.

Saururaceae

- 1874 *Houttuynia cordata* Thunb.
 1875 *Saururus cernuus* L.

Saxifragaceae

- 1876 *Astilbe japonica* Asa Gray
 1877 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
 1878 *Deutzia scabra* Thunb.
 1879 *Escallonia montevidensis*
 (Cham. et Schlecht.)
 DC.
 1880 *Philadelphus coronarius* L.
 1881 — *incanus* Koehne
 1882 *Ribes uva-crispa* L.
 1883 * *Saxifraga Clusii* Gouan
 1884 * — *granulata* L.
 1885 * — *hypnoides* L.
 1886 * — *spathularis* Brot.
 1887 — *stolonifera* Murb
 1888 *Tellima grandiflora* (Pursh)
 Douglas ex Lindley

Scrophulariaceae

- 1889 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et
 Pav.
 1890 * *Anarrhinum bellidifolium*
 (L.) Desf.
 1891 — *corsicum* Jord. et Fourr.
 1892 * — *duriminium* Brot.
 1893 * *Antirrhinum calycinum*
 Lam.
 1894 * — *cirrherum* Welw.
 1895 * — *hispanicum* Chav.
 1896 * — *Linkianum* Boiss. et
 Reut.
 1897 * — *meonanthum* Hoffgg. et
 Link
 1898 * — *Orontium* L. var. *parvi-*
florum DC. f.
 1899 * *Bartsia aspera* (Brot.)
 Willk. et Lange
 1900 * *Bellardia Trixago* (L.) All.
 1901 *Bowkeria Gerrardiana*
 Harv. ex Hiern
 1902 *Calceolaria scabiosifolia*
 Sims
 1903 * *Celsia horizontalis* Moench
 1904 * *Cymbalaria muralis* Gaertn.,
 Mey. et Scherb.
 1905 *Digitalis Amandiana* Samp.
 1906 — *ferruginea* L.

- 1907 *Digitalis lanata* Ehrh.
 1908 — *lutea* L.
 1909 * — *purpurea* L.
 1910 * — *Thapsi* L.
 1911 *Dischisma arenarium* E.
 Mey.
 1912 *Erinus alpinus* L.
 1913 * *Gratiola linifolia* Hoffgg. et
 Link
 1914 * — *officinalis* L.
 1915 *Halleria lucida* L.
 1916 *Hebe speciosa* (R. Cunn.)
 Cockayne et Allon
 1917 *Hebenstretia integrifolia* L.
 1918 * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.
 1919 * *Kickxia cirrhosa* (L.)
 Fritsch
 1920 * — *elatine* (L.) Dumort.
 ssp. *crinita* (Babille)
 Greuter
 1921 * — *spuria* (L.) Dumort.
 1922 *Leucocarpus alatus* D. Don
 1923 * *Linaria amethystea* (Lam.)
 Hoffgg. et Link
 1924 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
 1925 * — *caesia* (Lag.) DC.
 1926 * — *multipunctata* (Brot.)
 Hoffgg. et Link
 1927 * — *saxatilis* (L.) Cha
 1928 * — *spartea* (L.) Hoffgg. et
 Link
 1929 * — *supina* (L.) Desf.
 1930 * — *triornithophora* (L.)
 Cav.
 1931 * — *viscosa* (L.) Dumort.
 1932 — *vulgaris* Mill.
 1933 *Maurandia erubescens* Asa
 Gray
 1934 *Mazus stolonifer* Makino
 1935 * *Melampyrum pratense* L.
 1936 *Mimulus luteus* L. var.
cupreus Hook.
 1937 *Nemesia floribunda* Lehm.
 1938 — *foetens* Vent.
 1939 * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
 G. Don
 1940 * *Parentucellia viscosa* (L.)
 Car.

- 1941 *Paulownia tomentosa* Steud.
 1942 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp.
 lusitanica (Hoffgg. et
 Link) P. Cout.
 1943 *Penstemon barbatus* Nutt.
 1944 — *campanulatus* Willd.
 1945 — *diffusus* Dougl.
 1946 — *Digitalis* (Sweet) Nutt.
 1947 — *gloxinoides* Hort.
 1948 *Phygellus capensis* E. Mey.
 ex Benth.
 1949 *Rehmannia angulata* Hemsl.
 1950 * *Rhinanthus minor* L.
 1951 * *Scrophularia auriculata* L.
 var. *glabra* P. Cout.
 1952 * — — var. *pubescens* Car.
 1953 * — *canina* L. var. *baetica*
 Boiss.
 1954 * — — var. *pinnatifida*
 Boiss.
 1955 * — *grandiflora* DC.
 1956 — *nodosa* L.
 1957 * *Sibthorpia europaea* L.
 1958 *Tetranema mexicanum*
 Benth.
 1959 *Verbascum Blattaria* L.
 1960 — *gnaphalodes* M. Bieb.
 1961 — *Lychnitis* L.
 1962 — *phlomoideis* L.
 1963 * — *simplex* Hoffgg. et Link
 1964 * — *sinuatum* L.
 1965 * — *virgatum* Stokes
 1966 * *Veronica acinifolia* L.
 1967 * — *Anagallis-aquatica* L.
 ssp. *anagalloides*
 (Bertol.) Guss.
 1968 * — *Anagallis-aquatica* L.
 ssp. *transiens* Rouy
 1969 * — *arvensis* L.
 1970 * — *Chamaedrys* L.
 1971 * — *hederifolia* L.
 1972 — *longifolia* L.
 1973 * — *micrantha* Hoffgg. et
 Link
 1974 * — *officinalis* L.
 1975 — *parviflora* Vahl
 1976 * — *peregrina* L.
 1977 * — *persica* Poir.
- 1978 * *Veronica polita* Fries
 1979 — *prostrata* L.
 1980 — *Teucrium* L.
- Simarubaceae**
- 1981 * *Ailanthus altissima* (Mill.)
 Swingle
- Solanaceae**
- 1982 *Atropa Belladonna* L.
 1983 *Browallia viscosa* H. B. et
 K.
 1984 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1985 *Capsicum annuum* L. var.
 grossum (L.) Sendt.
 1986 *Cyphomandra betacea*
 (Cav.) Sendt.
 1987 *Datura inermis* Juss. et
 Jacq.
 1988 * — *Stramonium* L.
 1989 * — — var. *Tatula* (L.)
 Torrar
 1990 * *Hyoscyamus albus* L. ssp.
 major (Mill.)
 P. Cout.
 1991 — *niger* L.
 1992 *Ichroma coccinea* Schow.
 1993 *Lycium afrum* L.
 1994 *Lycopersicum esculentum*
 Mill. var. *cerasiforme*
 (Dunal) Alef.
 1995 — *esculentum* var. *pyriforme*
 (Dunal) Alef.
 1996 — *pimpinellifolium* (L.)
 Dunal
 1997 *Nicandra physaloides*
 Gaertn.
 1998 *Nicotiana glauca* R. Grah.
 1999 — *glutinosa* L.
 2000 — *longiflora* Cav.
 2001 — *rustica* L.
 2002 — *Sanderae* Sander
 2003 — *Tabacum* L.
 2004 *Nierembergia frutescens*
 Dur.
 2005 *Petunia axillaris* (Lam.)
 Britt., E. A. Stern.
 et Pogg.

- | | | |
|------|---|---|
| 2006 | | <i>Petunia parviflora</i> Juss. |
| 2007 | | <i>Physalis Alkekengi</i> L. |
| 2008 | * | — <i>angulata</i> L. |
| 2009 | | — <i>heterophylla</i> Nees |
| 2010 | | — <i>lancifolia</i> Nees |
| 2011 | | — <i>peruviana</i> L. |
| 2012 | | — <i>pruinosa</i> L. |
| 2013 | | — <i>pubescens</i> L. |
| 2014 | | <i>Saracha umbellata</i> G. Don |
| 2015 | | <i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz
et Pav. |
| 2016 | | <i>Solanum atropurpureum</i>
Schrank |
| 2017 | * | — <i>Dulcamara</i> L. |
| 2018 | | — <i>integrifolium</i> Poir. |
| 2019 | | — <i>jasminoides</i> Paxt. |
| 2020 | | — <i>laciniatum</i> Ait. |
| 2021 | * | — <i>nigrum</i> L. |
| 2022 | | — — var. <i>melanocerasum</i>
Dunal |
| 2023 | * | — — var. <i>miniatum</i>
(Bernh.) Mert.
et Koch |
| 2024 | * | — <i>Ottonis</i> Hylander |
| 2025 | | — <i>Rantonnettii</i> Carr. |
| 2026 | | — <i>robustum</i> Wendl. |
| 2027 | | — <i>rostratum</i> Dun. |
| 2028 | | — <i>Seaforthianum</i> Andr. |
| 2029 | | — <i>sodomaeum</i> L. |
| 2030 | | — <i>variabile</i> Mart. |
| 2031 | | <i>Streptosolen Jamesonii</i>
Miers |
| 2032 | | <i>Vestia lycioides</i> Willd. |
| 2033 | | <i>Withania somnifera</i> (L.)
Dunal |

Staphyleaceae

- 2034 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- | | | |
|------|------------------------------------|--------|
| 2035 | <i>Brachychiton populneum</i> | R. Br. |
| 2036 | <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. F. | Wight |
| 2037 | <i>Hermannia candicans</i> Ait. | |

Stylidiaceae

- 2038
- Stylidium adnatum*
- R. Br.

Styracaceae

- 2039
- Styrax officinalis*
- L.

Tamaricaceae

- 2040 * *Tamarix africana* Poir.
2041 * — *gallica* L.
2042 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

Theaceae

- 2043
- Thea japonica*
- Baill.

Thelygonaceae

- 2044 * Thelygonum Cynocrambe L.

Thymelaeaceae

- 2045 * *Daphne Gnidium* L.
2046 — *Mezereum* L.
2047 * *Thymelaea Passerina* (L.)
Coss. et Germ.

Tiliaceae

- 2048 *Corchoropsis crenata* Sieb.
 et Zucc.
- 2049 *Grewia occidentalis* L.
- 2050 *Sparmannia palmata* E. Mey.
- 2051 *Tilia europaea* L.
- 2052 — *platyphyllos* Scop.
- 2053 — *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae

- 2054
- Tropaeolum majus*
- L.

Ulmaceae

- 2055 *Celtis australis* L.
2056 — *sinensis* Pers.

Umbelliferae

- 2057 *Aethusa Cynapium* L.
2058 * *Ammi majus* L.
2059 * — *Visnaga* (L.) Lam.
2060 * *Ammoides pusilla* (Brot.)
 Breistr.
2061 *Anethum graveolens* L.
2062 * *Angelica sylvestris* L.
2063 *Anthriscus Caucalis* Bieb.
2064 * *Apium inundatum* (L.)
 Reichb. f.

- 2065 * *Apium leptophyllum* (DC.)
F. Muell. ex Benth.
- 2066 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
- 2067 — *tenuifolium* (Moench)
Thell.
- 2068 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
- 2069 * *Bunium incrassatum* (Bss.)
Batt. et Trab.
- 2070 *Bupleurum aciphyllum* Webb
et Berth.
- 2071 — *fruticosum* L.
- 2072 * — *Gerardi* All.
- 2073 * — *lancifolium* Hornem.
- 2074 * — *rigidum* L. ssp. *panicu-*
latum (Brot.) H. Wolff
- 2075 * — *tenuissimum* L.
- 2076 * *Cachrys sicula* L.
- 2077 * — *trifida* Mill.
- 2078 *Capnophyllum peregrinum*
(L.) Lange
- 2079 * *Carum verticillatum* (L.)
Koch
- 2080 * *Chaerophyllum temulentum*
L.
- 2081 * *Conium maculatum* L.
- 2082 * *Conopodium majus* (Gouan)
Loret
- 2083 *Coriandrum sativum* L.
- 2084 * *Crithmum maritimum* L.
- 2085 * *Daucus Carota* L.
- 2086 * — *crinitus* Desf.
- 2087 * — *Durieu* Lange
- 2088 * — *muricatus* (L.) L.
- 2089 * *Elaeoselinum gummiferum*
(Desf.) Tutin
- 2090 *Eryngium agavifolium*
Griseb.
- 2091 * — *campestre* L.
- 2092 * — *corniculatum* Lam.
- 2093 * — *dilatatum* Lam.
- 2094 — *ebracteatum* Lam.
- 2095 * — *maritimum* L.
- 2096 * — *pandanifolium* Cham. et
Schlecht.
- 2097 — *planum* L.
- 2098 * — *tenue* Lam.
- 2099 — *yuccifolium* Michx.
- 2100 *Falcaria vulgaris* Bernh.
- 2101 * *Ferula communis* L.
- 2102 * *Foeniculum vulgare* Mill.
- 2103 — — var. *dulce* DC.
- 2104 * *Heracleum Sphondylium* L.
- 2105 *Heteromorpha arborescens*
(Thunb.) Cham. et
Schlecht.
- 2106 * *Hydrocotyle bonariensis*
Commerson ex Lam.
- 2107 * — *vulgaris* L.
- 2108 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
- 2109 *Lagoecia cuminoides* L.
- 2110 *Laserpitium latifolium* L.
- 2111 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook.
et Arn.) Fern.
- 2112 * *Oenanthe crocata* L.
- 2113 * — *fistulosa* L.
- 2114 — *globulosa* L.
- 2115 * — *Lachenalii* C. C. Gmel.
- 2116 — *pimpinelloides* L.
- 2117 *Orlaya grandiflora* (L.)
Hoffm.
- 2118 * — *platycarpa* (L.) Koch
- 2119 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sa-*
tiva
- 2120 *Petroselinum crispum*
(Mill.) A. W. Hill. var.
latifolium Airy-
-Shaw.
- 2121 * — *segetum* (L.) Koch
- 2122 *Peucedanum Cervaria* (L.)
Lapeyr.
- 2123 * — *lancifolium* Lange
- 2124 * *Physospermum cornubiense*
(L.) DC.
- 2125 *Pimpinella major* (L.) Huds.
- 2126 — *Saxifraga* L.
- 2127 * — *villosa* Schousb.
- 2128 * *Pseudorlaya pumila* (L.)
Grande
- 2129 * *Ridolfia segetum* Moris
- 2130 * *Sanicula europaea* L.
- 2131 *Scandix Balansae* Reut.
- 2132 * — *Pecten-Veneris* L.
- 2133 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
- 2134 *Seseli gummiferum* Pallas
ex Sm.
- 2135 — *montanum* L.

- 2136 * *Seseli tortuosum* L.
 2137 *Silaum silaus* (L.) Schinz
 et Thell.
 2138 *Sium Sisarum* L.
 2139 * *Smyrnum Olusatrum* L.
 2140 — *perfoliatum* L.
 2141 * *Thapsia villosa* L.
 2142 * *Tordylium maximum* L.
 2143 * *Torilis arvensis* (Huds.)
 Link
 2144 * — *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- 2145 *Boehmeria cylindrica* (L.)
 Sw.
 2146 *Debregeasia longifolia*
 (Burm.) Wedd.
 2147 *Humulus japonicus* Sieb. et
 Zucc.
 2148 * — *Lupulus* L.
 2149 * *Parietaria judaica* L.
 2150 * — *mauritanica* Dur.
 2151 *Pilea microphylla* (L.)
 Liebm.
 2152 — *pubescens* Liebm.
 2153 * *Urtica dioica* L.
 2154 * — *dubia* Forskal
 2155 — *pilulifera* L.
 2156 * — *urens* L.

Valerianaceae

- 2157 * *Centranthus Calcitrapa* (L.)
 Dufr.
 2158 — *macrosiphon* Boiss.
 2159 * — *ruber* (L.) DC.
 2160 * — — *var. albiflorus* Guss.
 2161 *Fedia Cornucopiae* (L.)
 Gaertn.
 2162 — *sulcata* Pomel
 2163 *Valeriana officinalis* L.
 2164 — *Phu* L.
 2165 * *Valerianella carinata* Lois.
 2166 * — *discoidea* (L.) Lois.
 2167 — *echinata* (L.) DC.
 2168 — *locusta* (L.) Betcke
 2169 * — *microcarpa* Lois.
 2170 — *vesicaria* (L.) Moench

Verbenaceae

- 2171 *Callicarpa japonica* Thunb.
 2172 *Clerodendron trichotomum*
 Thunb.
 2173 *Duranta repens* L.
 2174 *Lantana Camara* L.
 2175 — *lilacina* Desf.
 2176 *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 2177 — *lycioides* Steud.
 2178 — *turbinata* Griseb.
 2179 *Phyla nodiflora* (L.) Greene
 2180 *Priva aspera* H. B. et K.
 2181 *Verbena bonariensis* L.
 2182 — *bracteata* Lag. et Rodr.
 2183 — *hastata* L.
 2184 — *lasiostachys* Link
 2185 * — *officinalis* L.
 2186 — *rigida* Spreng.
 2187 — *urticifolia* L.
 2188 *Vitex Agnus-Castus* L.
 2189 — *Negundo* L.

Violaceae

- 2190 *Hybanthus communis* Taub.
 2191 * *Viola arvensis* Murray
 2192 — *× hortensis* (DC.)
 Wettst.
 2193 * — *lactea* Sm.
 2194 * — *odorata* L.
 2195 * — *palustris* L.
 2196 * — *Riviniana* Reichenb.

Vitaceae

- 2197 *Ampelopsis arborea* (L.)
 Rusby
 2198 *Parthenocissus quinquefolia*
 (L.) Planch.
 2199 — *tricuspidata* (Sieb. et
 Zucc.) Planch.
 2200 *Vitis serjanifolia* Maxim.
var. palmiloba Rehd.
 2201 — *vinifera* L.

Zygophyllaceae

- 2202 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Agavaceae

- 2203 * *Agave americana* L.
 2204 *Cordyline australis* Hook. f.
 2205 *Phormium tenax* Forst.
 2206 *Yucca aloifolia* L.

Alismataceae

- 2207 * *Alisma Plantago-aquatica* L.
 2208 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
 Parl.
 2209 * *Damasonium Alisma* Mill.
 2210 * — *Bourgaei* Coss.
 2211 * — *polyspermum* Coss.
 2212 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- 2213 *Amaryllis Belladonna* L.
 2214 *Clivia nobilis* Lindl.
 2215 *Hypoxis Rooperi* T. Moore
 2216 — *villosa* L.
 2217 * *Leucojum autumnale* L.
 2218 * *Narcissus asturiensis*
 (Jord.) Pugsley
 2219 * — *Bulbocodium* L.
 2220 * — — var. *nivalis*
 (Graells) Bak.
 2221 — *Jonquilla* L.
 2222 * — *obesus* Salisb.
 2223 * — *Pseudonarcissus* L.
 2224 * — *Tazetta* L.
 2225 * — *triandrus* L. var. *cer-*
nuus (Salisb.) Bak.
 2226 * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- 2227 *Aglaonema Robelinii*
 (Linden) L. Gentil
 2228 * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
 2229 * *Arum italicum* Mill.
 2230 *Pinellia tripartita* (Blume)
 Schott
 2231 *Remusatia vivipara* Schott

Bromeliaceae

- 2232 *Dyckia rariflora* Schult.

- 2233 *Dyckia sulphurea* K. Koch
 2234 *Lindmania penduliflora* (C.
 H. Wright) Stapf

Commelinaceae

- 2235 *Palisota Barteri* Hook. f.
 2236 — *bracteosa* C. B. Clarke
 2237 *Rhoeo discolor* (L'Hérit.)
 Hance
 2238 *Tinantia fugax* Scheidw.
 2239 *Tradescantia paludosa*
 Anders. & Woods.

Cyperaceae

- 2240 * *Bolboschoenus maritimus*
 (L.) Palla
 2241 * *Carex arenaria* L.
 2242 * — *binervis* Sm.
 2243 * — *Broteriana* Samp.
 2244 * — *depressa* Link
 2245 * — *divisa* Huds.
 2246 * — *divulsa* Stokes
 2247 * — *Duriei* Steud.
 2248 * — *echinata* Murr.
 2249 * — *extensa* Good.
 2250 * — *flacca* Schreb.
 2251 * — *flava* L.
 2252 * — *hispida* Willd.
 2253 — *japonica* Thunb.
 2254 * — *leporina* L.
 2255 * — *longiseta* Brot.
 2256 * — *paniculata* L.
 2257 * — *pendula* Huds.
 2258 * — *pilulifera* L.
 2259 * — *pseudo-Cyperus* L.
 2260 * — *remota* L.
 2261 * — *riparia* Curt.
 2262 * — *serotina* Méral
 2263 * — *trinervis* Degl.
 2264 * — *vulpina* L.
 2265 * *Cladium Mariscus* (L.)
 Pohl
 2266 * *Cyperus difformis* L.
 2267 * — *Eragrostis* Lam.
 2268 * — *flavescens* L.

- 2269 * *Cyperus fuscus* L.
2270 * — *Kally* (Forsk.) Murb.
2271 — *ligularis* L.
2272 * — *Michelianus* (L.) Delile
2273 * — *serotinus* Rottb.
2274 * *Eleocharis flavescens*
(Poir.) Urban
2275 * — *multicaulis* (Sm.) Sm.
2276 * — *palustris* (L.) R. Br.
2277 * *Fimbristylis dichotoma* (L.)
Vahl
2278 * *Fuirena pubescens* (Poir.)
Kunth.
2279 * *Holoschoenus vulgaris* Link
2280 *Kyllinga monocephala* Rottb.
2281 * *Rhynchospora glauca* Vahl
2282 * *Schoenoplectus lacustris*
(L.) Palla
2283 * — *mucronatus* (L.) Palla
2284 * *Schoenus nigricans* L.
2285 * *Scirpus americanus* Pers.
2286 * — *cernuus* Vahl
2287 * — *fluitans* L.
2288 * — *juncoides* Roxb.

Dioscoreaceae

- 2289 * *Tamus communis* L.

Gramineae

- | | | | |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 2290 | | <i>Aegilops longissima</i> | Schwein. et Muschl. |
| 2291 | * | — <i>ovata</i> L. | |
| 2292 | * | — <i>triuncialis</i> L. | |
| 2293 | * | <i>Agropyron campestre</i> Green | et Godr. |
| 2294 | | — <i>caninum</i> (L.) P. Beauv. | |
| 2295 | | — <i>glaucum</i> Roem. et | Schult. |
| 2296 | * | — <i>junceiforme</i> (A. et D. | Löve) A. et |
| | | | D. Löve |
| 2297 | * | — <i>pungens</i> (Pers.) Roem. | et Schult. |
| 2298 | * | <i>Agrostis castellana</i> Boiss. | et Reut. |
| 2299 | * | — <i>elegans</i> Thore | |
| 2300 | * | — <i>juressi</i> Link | |
| 2301 | | — <i>nebulosa</i> Boiss. et Reut. | |

- 2302 * *Agrostis salmantica* (Lag.) Kunth
2303 * — *semiverticillata* (Forsk.) C. Chr.
2304 * — *setacea* Curt.
2305 * — *truncatula* Parl.
2306 * *Aira caryophyllea* L.
2307 * — *praecox* L.
2308 * *Airopsis tenella* (Cav.) Asch. et Graeb.
2309 *Alopecurus arundinaceus* Poir.
2310 — *brachystachys* M. Bieb.
2311 * — *geniculatus* L.
2312 — *mysuroides* Huds.
2313 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
2314 * *Andropogon halepensis* (L.) Brot.
2315 * — *Ischaemum* L.
2316 — *scoparius* Mich.
2317 *Anthephora elegans* Schreb.
2318 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
2319 * — *aristatum* Boiss.
2320 — *odoratum* L.
2321 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl.
2322 * — *Thorei* (Duby) Desm.
2323 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv. var. *submuticus* Regel
2324 *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka var. *ciliata* Koidz.
2325 * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
2326 * *Avena alba* Vahl
2327 * — *albinervis* Boiss.
2328 * — *byzantina* Koch
2329 * — *sterilis* L.
2330 * — *strigosa* Schreb.
2331 * — *sulcata* Gay ex Delastre
2332 *Beckmannia eruciformis* Host.
2333 *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 2334 | * <i>Brachypodium distachyum</i>
(L.) P. Beauv. | 2368 | * <i>Cynosurus echinatus</i> L. |
| 2335 | * — <i>phoenicoides</i> (L.) Roem.
et Schult. | 2369 | * — <i>elegans</i> Desf. |
| 2336 | — <i>pinnatum</i> (L.)
P. Beauv. | 2370 | — <i>polybracteatus</i> Poir. |
| 2337 | * — <i>sylvaticum</i> (Huds.)
P. Beauv. | 2371 | * <i>Dactylis glomerata</i> L. |
| 2338 | * <i>Briza maxima</i> L. | 2372 | <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
(L.) P. Beauv. |
| 2339 | — <i>media</i> L. | 2373 | <i>Deschampsia caespitosa</i> (L.)
P. Beauv. |
| 2340 | * — <i>minor</i> L. | 2374 | * — <i>stricta</i> (Gay) Hack. |
| 2341 | — <i>triloba</i> Nees | 2375 | <i>Desmazeria sicula</i> (Jacq.)
Dumort. |
| 2342 | * <i>Bromus catharticus</i> Vahl | 2376 | <i>Diarrhena americana</i>
P. Beauv. |
| 2343 | — <i>commutatus</i> Schrad. | 2377 | <i>Dichanthium sericeum</i>
(R. Br.) A. Camus |
| 2344 | — <i>erectus</i> Huds. var. <i>ver-</i>
<i>nalis</i> Panc. | 2378 | * <i>Digitaria debilis</i> Desf. |
| 2345 | * — <i>macrostachys</i> Desf. | 2379 | * — <i>sanguinalis</i> (L.) Scop. |
| 2346 | * — <i>madritensis</i> L. | 2380 | * <i>Echinochloa Crus-galli</i> (L.)
P. Beauv. |
| 2347 | — <i>molliformis</i> Lloyd | 2381 | * <i>Ehrharta erecta</i> Lam. |
| 2348 | * — <i>rigidus</i> Roth ssp. <i>Gus-</i>
<i>soni</i> (Parl.) Maire | 2382 | <i>Eleusine coracana</i> Gaertn. |
| 2349 | — <i>secalinus</i> L. | 2383 | — <i>indica</i> Gaertn. |
| 2350 | * — <i>sterilis</i> L. | 2384 | * <i>Elymus caput-Medusae</i> L. |
| 2351 | * — <i>tectorum</i> L. | 2385 | — <i>virginicus</i> L. |
| 2352 | * <i>Catapodium marinum</i> (L.)
C. E. Hubbard | 2386 | <i>Eragrostis Barrelieri</i> Dav. |
| 2353 | * — <i>patens</i> (Brot.) Rothm.
et P. Silva | 2387 | — <i>chloromelas</i> Steud. |
| 2354 | * — <i>rigidum</i> (L.) C. E.
Hubbard | 2388 | * — <i>megastachya</i> (Koeler)
Link |
| 2355 | * — <i>tenellum</i> (L.) Trab. | 2389 | * — <i>pilosa</i> (L.) P. Beauv. |
| 2356 | <i>Cenchrus tribuloides</i> L. | 2390 | * <i>Festuca ampla</i> Hack. |
| 2357 | * <i>Chaeturus fasciculatus</i> Link | 2391 | * — <i>arundinacea</i> Schreb. |
| 2358 | <i>Chloris distichophylla</i> Lag. | 2392 | * — <i>elegans</i> Boiss. |
| 2359 | <i>Coix Lacryma-Jobi</i> L. | 2393 | * — <i>paniculata</i> (L.) Schinz
et Thell ssp. <i>Durandoi</i>
(Claus.) Emb.
et Maire |
| 2360 | * <i>Corynephorus canescens</i>
(L.) P. Beauv. | 2394 | * — <i>rubra</i> L. |
| 2361 | * — <i>fasciculatus</i> Boiss. et
Reut. | 2395 | — <i>vallesiaca</i> Gaud. |
| 2362 | <i>Cutandia dichotoma</i>
(Forsk.) Trab. | 2396 | * <i>Gastridium ventricosum</i>
(Gouan) Schinz
et Thell. |
| 2363 | * — <i>maritima</i> (L.) Benth.
et Hook. | 2397 | * <i>Gaudinia fragilis</i> (L.)
P. Beauv. |
| 2364 | * <i>Cynodon Dactylon</i> (L.) Pers. | 2398 | * <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. |
| 2365 | <i>Cynosurus Balansae</i> Coss.
et Dur. | 2399 | * <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.)
Host. |
| 2366 | — <i>coloratus</i> Lehm. | 2400 | * <i>Holcus lanatus</i> L. |
| 2367 | * — <i>cristatus</i> L. | | |

- 2401 *Holcus setiglumis* Boiss. et Reut.
 2402 * *Hordeum Hystrix* Roth
 2403 — *jubatum* L.
 2404 * — *murinum* L.
 2405 * — *secalinum* Schreb.
 2406 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2407 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
 2408 * — *Gerardii* (Vill.) Schinners
 2409 — *villosa* Pers.
 2410 * *Lagurus ovatus* L.
 2411 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2412 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
 2413 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2414 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2415 * — *temulentum* L.
 2416 *Melica altissima* L.
 2417 * — *arrecta* Kunze
 2418 * — *Magnolii* Green et Godr.
 2419 * — *uniflora* Retz.
 2420 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2421 *Miscanthus sinensis* Anders.
 2422 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2423 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 2424 *Muehlenbergia mexicana* (L.) Trin.
 2425 * *Nardus stricta* L.
 2426 *Oryza sativa* L.
 2427 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. et Hook. ex Aschers. et Schweinf.
 2428 *Panicum bulbosum* H. B. et K.
 2429 — *capillare* L.
 2430 — *prionitis* Nees
 2431 * — *repens* L.
 2432 — *virgatum* L.
 2433 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2434 * *Parapholis strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2435 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2436 * — *Urvillei* Steud.
 2437 *Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.
 2438 — *villosum* R. Br.
 2439 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2440 * — *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
 2441 * *Phalaris brachystachys* Link
 2442 * — *bulbosa* L.
 2443 * — *canariensis* L.
 2444 * — *coerulescens* Desf.
 2445 * — *minor* Retz.
 2446 * — *paradoxa* L.
 2447 * *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert
 2448 * *Phleum nodosum* L.
 2449 — *tenue* Schrad.
 2450 * *Phragmites communis* Trin.
 2451 * *Poa annua* L.
 2452 * — *bulbosa* L.
 2453 * — *pratensis* L.
 2454 * — *trivialis* L.
 2455 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2456 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2457 *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Thell.
 2458 *Saccharum Ravennae* L.
 2459 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. Schultz.
 2460 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 2461 * — *glauca* (L.) P. Beauv.
 2462 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 2463 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 2464 * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
 2465 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *bicolor*
 2466 — — var. *Arduinii* (Körn) Snowden

- 2467 *Sorghum caffrorum* (Retz.)
P. Beauv.
2468 — *Dochna* (Forsk.) Snowden
var. *technicum*
(Körn) Snowden
2469 * *Spartina maritima* (Curt.)
Fernald.
2470 * *Sporolobus indicus* (L.)
R. Br.
2471 * *Stipa gigantea* Link
2472 — *papposa* Nees
2473 * — *retorta* Cav.
2474 — *setigera* Presl
2475 — *viridula* Trin.
2476 *Themeda australis* (R. Br.)
Stapf
2477 *Tripsacum dactyloides* L.
2478 * *Trisetum ovatum* (Cav.)
Pers.
2479 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
2480 *Uniola latifolia* Michx.
2481 *Ventenata avenacea* Koel.
2482 * *Vulpia Alopecurus*
(Schousb.) Dumort.
2483 — *bromoides* (L.) S. F.
Gray
2484 * — *ciliata* (Danth.) Link
2485 — *geniculata* (L.) Link
2486 — *hybrida* (Brot.) Pau
2487 — *Myurus* (L.) C. C. Gmel.
2488 — *pyramidata* (Link)
Rothm.

Iridaceae

- 2489 *Belamcanda chinensis* (L.)
DC.
2490 *Chasmanthe aethiopica* (L.)
N. E. Br.
2491 * *Crocus Clusii* Gay
2492 *Cypella Herbertii* (W. Herb.)
W. Herb.
2493 *Freesia refracta* Klatt.
2494 * *Gladiolus illyricus* Koch
2495 * — *segetum* Ker-Gawl.
2496 *Hesperantha falcata* (L. f.)
Ker-Gawl.
2497 *Homeria collina* Vent.
2498 — *lilacina* L.

- 2499 * *Iris alata* Poir.
2500 * — *foetidissima* L.
2501 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
2502 — *Monnieri* DC.
2503 * — *Pseudacorus* L.
2504 *Lapeyrouisia cruenta*
(Lindl.) Bak.
2505 *Moraea bicolor* Spae
2506 — *tristis* Ker-Gawl.
2507 * *Romulea Bulbocodium* (L.)
Seb. et Mauri
2508 — *purpurascens* Ten.
2509 *Sisyrinchium iridifolium*
Kunth
2510 — *striatum* Smith
2511 *Sparaxis tricolor* (Curt.)
Ker-Gawl.
2512 *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
2513 *Watsonia bulbillifera*
Mathews
2514 — *spectabilis* Schinz
2515 — *Versfeldii* Mathews et
L. Bolus
2516 — *Wordsworthiana*
Mathews et L. Bolus

Juncaceae

- 2517 * *Juncus acutus* L.
2518 * — *articulatus* L.
2519 * — *bufonius* L.
2520 * — *bulbosus* L.
2521 * — *capitatus* Weigel
2522 * — *compressus* Jacq.
2523 * — *effusus* L.
2524 * — *Emmanuelis* A. Fernan-
des et Garcia
2525 * — *heterophyllus* Duff.
2526 * — *imbricatus* Laharpe var.
Chamissonis (Kunth)
Buchenau
2527 * — *inflexus* L.
2528 * — *maritimus* Lam.
2529 * — *mutabilis* Lam.
2530 * — *squarrosus* L.
2531 * — *subuliflorus* Drejer
2532 * — *Tenageia* Ehrh.
2533 * — *valvatus* Link
2534 * *Luzula campestris* (L.) DC.

- 2609 * *Scilla non-scripta* (L.)
Hoffgg. et Link
2610 — *peruviana* L.
2611 * — *Ramburei* Boiss.
2612 * *Simethis planifolia* (L.)
Gren. et Godr.
2613 * *Smilax aspera* L.
2614 *Tricyrtis hirta* (Kunze)
Hook.
2615 * *Urginea maritima* (L.) Bak.

Palmae

- 2616 ** *Archontophoenix Cunnin-*
ghamiana Wendl.
et Druce
2617 ** *Arecastrum Romanzoffia-*
num (Cham.) Becc.
2618 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc.
var. *capitata*
2619 ** — *eriospatha* (Mart.)
Becc.
2620 ** *Chamaerops humilis* L. var.
humilis
2621 ** — — var. *arborescens*
Pers.

- 2622 ** *Jubaea spectabilis* H. B. et
K.
2623 ** *Livistona australis* Mart.
2624 ** *Phoenix canariensis* Chabaud
2625 ** *Trachycarpus Fortunei*
(Hook.) Wendl.

Pontederiaceae

- 2626 *Pontederia cordata* L.

Sparganiaceae

- 2627 * *Sparganium emersum*
Rehmann
2628 * — *erectum* L.

Taccaceae

- 2629 *Tacca Chantrieri* André

Thyphaceae

- 2630 * *Typha angustifolia* L.
2631 * — *latifolia* L.

Zingiberaceae

- 2632 *Alpinia calcarata* Rosc.
2633 *Glozza bulbifera* Roxb.
2634 — *schomburgkii* Hook. f.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

Maria Teresa de Almeida

Horti Botanicus

J. Matos

Hortulanus