

Index

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1972



***Tuberaria lignosa* (Sweet) Samp.**

In Lusitania, circa Conimbricam

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1971 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore priorio mituntur.

Desiderata ante Kal Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium Filix-femina* (L.) Roth
2 *Callipteris prolifera* (Lam.) Bory
3 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
4 *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching
5 * — *Filix-mas* (L.) Schott ssp. *Borreri* (Newm.) Bech.
6 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
7 * — *Thelypteris* (L.) Asa Gray
8 *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel.
9 — *Fortunei* (J. Sm.) Copel.
10 * *Polystichum aculeatum* (L.) Roth.

Aspleniaceae

- 11 *Asplenium bulbiferum* Forst.
12 — *Dregeanum* Kunze
13 — *Holstii* Hieron.
14 — *Nidus* L.
15 * — *obovatum* Viv. ssp. *lan-
ceolatum* (Huds.) P. Silva

- 16 * *Asplenium Onopteris* L.
17 * — *Trichomanes* L.
18 * *Ceterach officinarum* DC.
19 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.) Mett.
21 — *brasiliense* Desv.
22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
23 * — *Spicant* (L.) Roth
24 *Doodia aspera* R. Br.
25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
26 — *dives* Kunze
27 — *media* R. Br.
28 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
31 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum ramosissimum* Desf.
33 * — *Telmateia* Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 34 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Marattiaceae

- 35 *Marattia fraxinea* Sm.

Marsileaceae

- 36 *Pilularia globulifera* L.

Ophioglossaceae

- 37 * *Ophioglossum lusitanicum* L.
38 * — *vulgatum* L.

Osmundaceae

- 39 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 40 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
41 — *aureum* (L.) J. Sm.
42 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
43 * *Polypodium australe* Fée

Pteridaceae

- 44 * *Adiantum capillus-Veneris* L.
45 — *hispidulum* Sw.
46 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
47 * *Cheilanthes fragrans* (L. f.) Sw.
48 * — *hispanica* Mett.

- 49 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.
50 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
51 * *Culcita macrocarpa* Presl
52 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore
53 *Dicksonia Sellowiana* (Presl) Hook.
54 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
55 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
56 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
57 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
58 — *viridis* (Forsk.) Prantl
59 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
60 *Pteris argyrea* Moore
61 — *cretica* L. var. *cretica*
62 — — var. *albolineata* Hook.
63 — — var. *Wilsonii* Hort.
64 — *longifolia* L.
65 — *palustris* Poir.

Schizaeaceae

- 66 *Anemia Phyllitidis* (L.) Sw.
67 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 68 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 69 *Callitris cupressiformis* Vent.
70 *Cupressus arizonica* Greene
71 — *funnebris* Endl.
72 — *Lawsoniana* A. Murr.
73 — *lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
74 — — var. *pendula* Hort.

- 75 *Cupressus macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*
76 — — var. *guadalupensis* Mast.
77 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
78 — — var. *horizontalis* (Mill.) Voss
79 * *Juniperus communis* L.

- 80 * *Juniperus phoenicea* L.
 81 *Tetraclinis articulata* (Vahl)
 Mast.

- 82 *Thuja orientalis* L.
 83 — *plicata* D. Don ex Lamb.

Gnetaceae

- 84 ** *Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- 85 ** *Araucaria Bidwillii* Hook.
 86 *Cedrus atlantica* (Endl.) Carr.

- 87 *Cedrus deodora* (D. Don)
 G. Don f.

- 88 *Pinus monticola* Dougl.

- 89 * — *Pinaster* Ait.

- 90 * — *Pinea* L.

- 91 *Pinus sylvestris* L.

Taxodiaceae

- 92 *Cryptomeria japonica* (L. f.)
 D. Don

- 93 *Sequoia sempervirens* (Lamb.)
 Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- 94 * *Acanthus mollis* L.
 95 *Barleria cristata* L.
 96 *Beloperone guttata* Brandeg.
 97 *Chamaeranthemum Gaudi-*
chaudii Nees
 98 *Crossandra nilotica* Oliv.
 99 *Hygrophila spinosa*

T. Anders.

- 100 *Mackaya bella* (Benth. et
 Hook.) Harv.

- 101 *Peristrophe speciosa* Nees
 102 *Ruellia Lorentziana* Griseb.
 103 *Strobilanthes atropurpurea*

Nees

- 104 *Thunbergia coccinea* Wall.

- 105 *Tubiflora virgata* Michx.

Aceraceae

- 106 *Acer campestre* L.
 107 — *japonicum* Thunb. var.
laciniatum Hort.
 108 — — var. *microphyllum*
 Hort.
 109 — *monspessulanum* L.
 110 — *Negundo* L.
 111 — *palmatum* Thunb. var.
dissectum Maxim.
 112 — — var. *roseo-marginatum*
 Schwerin

- 113 *Acer platanoides* L.

- 114 — *Pseudoplatanus* L.

- 115 — — var. *purpurascens*
 Pax

Aizoaceae

- 116 *Aizoon canariense* L.
 117 *Aptenia cordifolia* (L. f.)
 N. E. Brown

- 118 *Bergeranthus scapiger*
 (Haw.) Schwant.

- 119 * *Carpobrotus edulis* (L.)
 N. E. Brown

- 120 *Cerochlamys pachyphylla*
 (L. Bolus) L. Bolus

- 121 *Cheiridopsis bifida* N. E.
 Brown

- 122 — *rostrata* (L.) N. E.
 Brown

- 123 *Conicosia communis* N. E.
 Brown

- 124 * *Disphyma crassifolium* (L.)
 L. Bolus

- 125 *Faucaria tigrina* (Haw.)
 Schwant.

- 126 *Glottiphyllum linguiforme*
 (L.) N. E. Brown

- 127 *Lampranthus amoenus* N. E.
 Brown

- 128 — *conspicuus* (Haw.) N. E.
 Brown

- 129 *Lampranthus falciformis*
(Haw.) N. E. Brown
130 — *glaucus* (L.) N. E.
Brown
131 — *roseus* (Willd.) Schwant.
132 — *violaceus* (DC.) Schwant.
133 * *Mesembryanthemum crystal-*
linum L.
134 * — *nodiflorum* L.
135 *Pleiospilos latipetalus*
L. Bolus
136 *Sesuvium portulacastrum* L.
137 *Tetragonia tetragonoides*
(Pall.) O. Kuntze
138 *Trichodiadema barbatum*
Schwant.

Amaranthaceae

- 139 *Achyranthes aspera* L.
140 *Alternanthera polygonoides*
(L.) R. Br.
141 — *sessilis* (L.) R. Br.
142 — *spinosa* (Hornem.) Roem.
et Schult.
143 * *Amaranthus albus* L.
144 * — *blitoides* Wats. var.
scleropoides Thell.
145 — *caudatus* L.
146 * — *cruentus* L.
147 * — *deflexus* L.
148 * — *gracizans* L.
149 * — *hybridus* L.
150 * — *lividus* L.
151 — *paniculatus* L.
152 * — *retroflexus* L.
153 — *spinosus* L.
154 — *tricolor* L.
155 *Celosia argentea* L.
156 — *cristata* L.
157 — *plumosa* Hort.
158 — *trigyna* L.
159 *Froelichia gracilis* (Hook.)
Moq.-T.
160 *Gomphrena albiflora* Moq.-T.
161 — *decumbens* Jacq.
162 — *globosa* L.
163 *Pupalia atropurpurea* (Lam.)
Moq.-T.

Anacardiaceae

- 164 * *Pistacia Lentiscus* L.
165 * *Rhus Coriaria* L.
166 — *radicans* L.
167 — *typhina* L. fa. *typhina*
168 *Schinus dependens* Ort. et
Sch.
169 — *Molle* L.
170 — *terebinthifolia* Raddi
var. *acutifolius* Engl.

Apocynaceae

- 171 *Amsonia illustris* B. E.
Woodson
172 — *Tabernaemontana* Walt.
173 *Catharanthus roseus* (L.)
G. Don var. *roseus*
174 — — var. *alba* Sweet
175 *Nerium Oleander* L.
176 — — var. *album* Lodd.
177 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 178 * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- 179 *Aralia cachemirica* Decne.
180 — *elata* (Miq.) Seem. var.
canescens Nakai
181 *Hedera helix* L. ssp. *cana-*
riensis (Willd.)
P. Cout.
182 *Pseudopanax crassifolius*
(Sol.) C. Koch

Aristolochiaceae

- 183 *Aristolochia elegans* Mast.
184 — *fimbriata* Cham.
185 — *sempervirens* L.

Asclepiadaceae

- 186 *Araujia sericofera* Brot.
187 *Asclepias curassavica* L.
188 — *syriaca* L.
189 *Ceropegia linearis* E. Mey.
ssp. *debilis* Huber
190 *Cynanchum medium* R. Br.

- 191 *Cynanchum Vincetoxicum*
(L.) Pers.
192 *Oxypetalum coeruleum*
(D. Don) Decne.
193 *Periploca graeca* L.
194 — *laevigata* Ait.

Balsaminaceae

- 195 *Impatiens Balsamina* L.
196 — *Holstii* Engl. et Warb.
197 — *scabrida* DC.

Basellaceae

- 198 *Basella alba* L.
199 — *rubra* L.
200 *Boussingaultia gracilis* Miers
fa. *pseudo-baselloides*
Haum.

Begoniaceae

- 201 *Begonia Evansiana* Andr.
202 — *humilis* Dryand. var.
Porteriana (Fisch.)
DC. f.
203 — *Schmidtiana* Regel
204 — *semperflorens* Link et
Otto
205 — *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- 206 *Berberis Thunbergii* DC.
207 — *vulgaris* L.
208 *Mahonia aquifolium* (Pursh)
Nutt.
209 — *Fortunei* (Lindl.) Fedde

Betulaceae

- 210 *Alnus cordata* (Loisel.)
Loisel.
211 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
212 — *sinuata* (Regel) Rydberg
213 *Betula humilis* Schrank
214 — *pendula* Roth

Bignoniaceae

- 215 *Amphicome arguta* Royle
216 *Campsis radicans* (L.) Seem.
217 *Catalpa bignonioides* Walt.

- 218 *Catalpa ovata* G. Don
219 *Doxantha Unguis-cati* (L.)
Rehd.
220 *Incarvillea Delavayi* Bur. et
Franch.
221 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
222 *Pithecoctenium muricatum*
Moc. ex DC.
223 *Stenolobium stans* (L.) Seem.

Boraginaceae

- 224 *Alkanna orientalis* (L.)
Boiss.
225 *Anchusa aggregata* Lehm.
226 * — *azurea* Mill.
227 — *ochroleuca* M. Bieb.
228 — *officinalis* L.
229 — *riparia* DC.
230 * — *undulata* L.
231 * *Borago officinalis* L.
232 * *Buglossoides arvensis* (L.)
Johnston
233 *Caccinia crassifolia* (Vent.)
O. Kuntze
234 * *Cerinthe major* L.
235 *Cynoglossum amabile* Stapf
et Drummond
236 * — *creticum* Mill.
237 — *officinale* L.
238 * *Echium lusitanicum* L.
239 * — *lycopsis* L.
240 * — *rosulatum* Lange
241 * — *tuberculatum* Hoffgg. et
Link
242 — *virescens* Jan
243 *Heliotropium anchusifolium*
Poir.
244 * — *europaeum* L.
245 — *indicum* L.
246 — *peruvianum* L.
247 * — *supinum* L.
248 *Lithospermum officinale* L.
249 *Lycopsis arvensis* L.
250 — *orientalis* L.
251 *Myosotis alpestris* Schmidt
252 * — *arvensis* (L.) Hill.
253 * — *caespitosa* K. F. Schultz
254 * — *discolor* Pers.

- 255 * *Myosotis hispida* Schlecht.
 256 * — *Welwitschii* Boiss. et Reut.
 257 *Neatostema apulum* (L.) Johnston
 258 *Nonnea lutea* (Desr.) Reichb.
 259 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
 260 * — *lusitanica* (L.) Pourr. ex Lange
 261 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch.
 262 *Symphytum asperum* Lepech.

Cactaceae

- 263 *Mammillaria compressa* DC.
 264 — *multiceps* Salm.-Dyck
 265 — *prolifera* Mill.
 266 *Opuntia compressa* Macb.
 267 * — *Ficus-indica* (L.) Mill.
 268 — *streptacantha* Lem.
 269 — *tomentosa* Salm.-Dyck
 270 *Rhipsalis Cassutha* Gaertn.
 271 — *rhombea* (Salm.-Dyck) Pfeiff.

Callitrichaceae

- 272 * *Callitriche obtusangula* Legall
 273 * — *pedunculata* DC.
 274 * — *stagnalis* Scop.
 275 * — *truncata* Guss.

Calycanthaceae

- 276 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 277 *Chimonanthus praecox* Link

Calyceae

- 278 *Acicarpa pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 279 *Campanula alliarifolia* Willd.
 280 — *americana* L.
 281 * — *Erinus* L.
 282 — *Grossekii* Heuff.
 283 * — *lusitanica* L. ex Loeft.
 284 — *medium* L.

- 285 * *Campanula primulifolia* Brot.
 286 — *rapunculoides* L.
 287 * — *Rapunculus* L.
 288 — *Vidalii* H. C. Wats.
 289 * *Jasione montana* L.
 290 * *Laurentia Gasparrini* (Tineo) Strobl.
 291 * *Legousia hybrida* (L.) Delarb.

- 292 *Lobelia inflata* L.
 293 — *syphilitica* L.
 294 * — *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
 295 *Platycodon grandiflorum* DC.
 296 *Symphyandra Hofmannii* Pant.
 297 * *Trachelium caeruleum* L.

Capparidaceae

- 298 * *Cleome violaceae* L.
 299 *Gynandropsis pentaphylla* (L.) DC.
 300 *Polanisia trachysperma* (Green) Terr. et Asa Gray

Caprifoliaceae

- 301 *Leycesteria formosa* Wall.
 302 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 303 * — *etrusca* Santi
 304 * — *implexa* Ait.
 305 — *japonica* Thunb. var. *aureo-reticulata* Nichols.
 306 — *Maackii* Maxim.
 307 * — *Periclymenum* L.
 308 — *tatarica* L.
 309 — *translucens* Carr.
 310 * *Sambucus Ebulus* L.
 311 * — *nigra* L.
 312 *Symphoricarpus albus* (L.) Blake var. *laevigatus* Blake
 313 — *orbiculatus* Moench
 314 *Viburnum Lantana* L.
 315 — *Lentago* L.
 316 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
 317 — *rhytidophyllum* Hemsl.

- 318 * *Viburnum Tinus* L.
319 — *tomentosum* Thunb.

Caricaceae

- 320 *Carica papaya* L.

Caryophyllaceae

- 321 * *Agrostemma Githago* L.
322 * *Arenaria conimbricensis* Brot.
323 — *leptoclados* (Reichb.) Guss.
324 * — *minutiflora* Loscos
325 * — *montana* L.
326 * *Cerastium glomeratum* Thuill.
327 * — *pumilum* Curt.
328 — *tomentosum* L.
329 * — *vulgatum* L.
330 * *Corrigiola littoralis* L.
331 * — *telephiifolia* Pourr.
332 * *Cucubalus baccifer* L.
333 *Dianthus Armeria* L.
334 — *barbatus* L.
335 — *chinensis* L.
336 * — *cintranus* Boiss. et Reut.
337 * — *lusitanus* Brot.
338 — *Marizii* Samp.
339 *Gypsophila elegans* M. Bieb.
340 * *Herniaria ciliolata* Melderis
341 * — *glabra* L. var. *subciliata* Bab.
342 * *Illecebrum verticillatum* L.
343 * *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
344 *Lychnis Coronaria* (L.) Desr.
345 * — *Flos-cuculi* L.
346 — *viscaria* L.
347 *Minuartia juniperina* (L.) Maire et Petitmengin
348 * *Moehringia pentandra* J. Gay
349 * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn., Mey et Scherb.
350 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
351 * *Paronychia argentea* Lam.

- 352 *Paronychia bonariensis* DC.
353 — *canariensis* Juss.
354 * — *cymosa* (L.) DC.
355 * — *echinata* Lam.
356 — *fastigiata* (Rafin.) Fern.
357 * *Petrorhagia Nanteuillii* (Burnat) P. W. Ball. et Heywood
358 — *saxifraga* (L.) Link
359 * — *velutina* (Guss.) P. W. Ball et Heywood
360 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
361 * *Sagina apetala* Ard.
362 * — *maritima* G. Don f.
363 * — *procumbens* L.
364 *Saponaria calabrica* Guss.
365 * — *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
366 * *Scleranthus annuus* L.
367 — *perennis* L.
368 * *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause
369 — — *ssp. divaricata* (Reichenb.) Walters
370 — *Armeria* L.
371 * — *ciliata* Pourr.
372 — *coeli-rosa* (L.) Godron
373 * — *colorata* Poir.
374 — *dioica* (L.) Clairv.
375 — *disticha* Willd.
376 — *fruticosa* L.
377 * — *fuscata* Link
378 * — *gallica* L.
379 * — *inaperta* L.
380 — *italica* (L.) Pers.
381 * — *laeta* (Ait.) Godron
382 * — *laxiflora* Brot.
383 * — *littorea* Brot.
384 — *longicaulis* Pourr.
385 * — *macrorhiza* J. Gay et Dur.
386 * — *nicaeensis* All.
387 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth.
388 — *paradoxa* L.
389 * — *patula* Desf.
390 * — *portensis* L.

- 391 *Silene rosulata* Soy.-Willm.
et Steudel
- 392 * — *rubella* L.
- 393 — *saxifraga* L.
- 394 * — *scabriflora* Brot.
- 395 * — *vulgaris* (Moench)
Garcke
- 396 * *Spergula arvensis* L.
- 397 * — *Morisonii* Boreau
- 398 * *Spergularia Bocconii*
(Scheele) Aschers.
et Graebn.
- 399 * — *marina* (L.) Griseb.
- 400 * — *media* (L.) C. Presl
- 401 * — *purpurea* (Pers.)
G. Don f.
- 402 * — *capillacea* (Kindb. et
Lange) Willk.
- 403 * — *rupicola* Lebel ex Le
Jolis
- 404 * *Stellaria Alsine* Grimm.
- 405 * — *graminea* L.
- 406 * — *holostea* L.
- 407 * — *media* (L.) Vill.
- 408 * — *media* (L.) Vill. ssp.
apetala (Ucria) Celak
- 409 * *Velezia rigida* L.

Casuarinaceae

- 410 *Casuarina equisetifolia* L.
- 411 — *glauca* Sieb.
- 412 — *littoralis* Salisb.

Celastraceae

- 413 *Euonymus europaeus* L.
- 414 — *grandiflorus* Wall.
- 415 — *japonicus* L. f.

Chenopodiaceae

- 416 * *Arthrocnemum fruticosum*
(L.) Moq.
- 417 * — *perenne* (Mill.) Moss.
- 418 * *Atriplex halymus* L.
- 419 * — *hastata* L.
- 420 — *hortensis* L.
- 421 * — *patula* L.
- 422 * *Beta vulgaris* L.

- 423 * *Chenopodium album* L. var.
lanceolatum (Muehl.)
Aschers.
- 424 * — *ambrosioides* L.
- 425 * — *Botrys* L.
- 426 — *foliosum* Aschers.
- 427 — *giganteum* D. Don
- 428 — *multifidum* L.
- 429 * — *murale* L.
- 430 * — *opulifolium* Schrad. ex
Koch et Ziz
- 431 * — *polyspermum* L.
- 432 — *Quinoa* Willd.
- 433 * — *rubrum* L.
- 434 * — *Vulvaria* L.
- 435 * *Halimione portulacoides* (L.)
Aellen
- 436 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
fa. *trichophylla* Schinz
et Thell.

- 437 * *Salicornia europaea* L.
- 438 * *Salsola Kali* L.
- 439 * — *Soda* L.
- 440 *Spinacea oleracea* L.
- 441 * *Suaeda maritima* (L.)
Dumort.
- 442 * — — var. *macrocarpa*
(Desv.) Moq.-T.
- 443 * — *splendens* (Pourr.) Gren.
et Godr.

Cistaceae

- 444 * *Cistus albidus* L.
- 445 * — *albidus* × *crispus* (Del.)
Grosser
- 446 * — *crispus* L.
- 447 * — *ladanifer* L.
- 448 * — *monspeliensis* L.
- 449 * — *populifolius* L.
- 450 * — *psilosepalus* Sweet
- 451 * — *salvifolius* L.
- 452 — *villosus* L.
- 453 * *Fumana ericoides* (Cav.)
Gand
- 454 * — *laevipes* (L.) Spach
- 455 * — *procumbens* (Dunal)
Green. et Godr.

- 456 * *Fumana thymifolia* (L.)
Spach ex Webb
- 457 * *Halimium alyssoides* (Lam.)
C. Koch
- 458 * — *halimifolium* (L.) Willk.
- 459 * — *lasianthum* (Lam.)
Spach
- 460 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
- 461 * — *umbellatum* L. Spach
- 462 * *Helianthemum commutatum*
Pau
- 463 * — *ledifolium* (L.) Mill.
- 464 * — *nummularium* (L.) Mill.
- 465 — *salicifolium* (L.) Mill.
- 466 * *Tuberaria guttata* (L.)
Fourr.
- 467 * — *lignosa* (Sweet) Samp.
- Clethraceae**
- 468 *Clethra alnifolia* L.
- Cneoraceae**
- 469 *Cneorum tricocon* L.
- Compositae**
- 470 *Acanthospermum hispidum*
DC.
- 471 * *Achillea Ageratum* L.
- 472 — *clypeolata* Sibth. et Sm.
- 473 — *Millefolium* L.
- 474 — *Ptarmica* L. ssp. *Ptarmica*
- 475 *Actinomeris alternifolia* (L.)
DC.
- 476 *Ageratum conyzoides* L.
- 477 *Ambrosia artemisifolia* L.
- 478 — *maritima* L.
- 479 *Ammobium alatum* R. Br.
- 480 *Anacyclus Pyrethrum* (L.)
Cass.
- 481 * — *radiatus* Loisel.
- 482 * *Andryala arenaria* (DC.)
Boiss. et Reut.
- 483 * — *integrifolia* L.
- 484 * — *ragusina* L.
- 485 *Anthemis altissima* L.
- 486 * — *arvensis* L.
- 487 — *austriaca* Jacq.
- 488 *Anthemis Cota* L.
- 489 * — *Cotula* L.
- 490 — *Cupaniana* Tod.
- 491 — *maritima* L.
- 492 * — *nobilis* L. var. *discoidea*
(Boiss. ex Willk.)
Pau
- 493 — *rigescens* Boiss.
- 494 — *tinctoria* L.
- 495 * *Arctium minus* Bernh.
- 496 * *Arctotis calendulacea* Willd.
- 497 * *Arnica montana* L. ssp.
atlantica A. de Bolós
- 498 * *Arnoseris minima* (L.)
Schweigg. et Koerte
- 499 *Artemisia Absinthium* L.
- 500 — *arborescens* L.
- 501 * — *crithmifolia* L.
- 502 — *herba-alba* Asso
- 503 — *vulgaris* L.
- 504 *Aster Amellus* L.
- 505 * — *aragonensis* Asso var.
fugax (Brot.)
P. Cout.
- 506 — *cordifolius* L.
- 507 — *macrophyllus* L.
- 508 — *novi-belgii* L.
- 509 — *pilosus* L.
- 510 — *rotundifolius* Thunb.
- 511 * — *squamatus* (Spreng.)
Hieron.
- 512 * — *Tripolium* L. var. *longi-*
caulis (Duf.) Rouy
- 513 * *Atractylis gummifera* L.
- 514 *Baccharis pilularis* DC.
- 515 * *Bellis annua* L.
- 516 * — *perennis* L.
- 517 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
- 518 *Berckeya radula* (Harv.)
Burt-Davy
- 519 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
- 520 — *ferulifolia* DC.
- 521 * — *frondosa* L.
- 522 — *pilosa* L.
- 523 *Boltonia asteroides* (L.)
L'Hérit.
- 524 *Broteroa trinervata* DC.
- 525 *Buphthalmum salicifolium* L.

- 526 *Calendula algeriensis* Boiss.
et Reut.
- 527 * — *arvensis* L.
- 528 * — *microphylla* Lange
- 529 — *officinalis* L.
- 530 *Callistephus chinensis* (L.)
Nees
- 531 * *Carduus Broteroi* Welw.
- 532 * — *carpetanus* Boiss. et
Reut.
- 533 * — *tenuiflorus* Curt.
- 534 * *Carlina corymbosa* L.
- 535 * — *racemosa* L.
- 536 *Carpesium cernuum* L.
- 537 * *Carthamus coeruleus* L.
- 538 * — *lanatus* L.
- 539 *Cassinia longifolia* R. Br.
- 540 * *Centaurea Calcitrapa* L.
- 541 — *Cyanus* L.
- 542 — *eriophora* L.
- 543 — *Jacea* L.
- 544 * — *lusitanica* Boiss. et Reut.
- 545 * — *melitensis* L.
- 546 — *nigra* L. ssp. *rivularis*
(Brot.) P. Cout.
- 547 * — *ornata* Willd.
- 548 * — *paniculata* L.
- 549 — *phrygia* L. var. *stenolepis*
(A. Kern) Fiori
- 550 * — *polyacantha* Willd.
- 551 * — *pullata* L.
- 552 * — *salmantica* L.
- 553 * — *sempervirens* L.
- 554 * — *tagana* Brot.
- 555 * — *uliginosa* Brot.
- 556 * *Chamaemelum fuscatum*
(Brot.) Vasc.
- 557 * — *gryseleyi* (Samp.) Vasc.
- 558 * — *mixtum* (L.) All.
- 559 * *Chondrilla juncea* L.
- 560 *Chrysanthemum carinatum*
Schousb.
- 561 * — *coronarium* L.
- 562 * — *corymbosum* L.
- 563 — *flosculosum* L.
- 564 — *frutescens* L.
- 565 — *lacustre* Brot.
- 566 — *maximum* Ramond
- 567 * *Chrysanthemum Myconis* L.
- 568 — *Nivellei* Br.-Bl. et
Maire
- 569 — *Parthenium* (L.) Bernh.
- 570 * — *segetum* L.
- 571 * — *sylvaticum* Hoffgg. et
Link
- 572 — *viscido-hirtum* (Schott.)
Thell.
- 573 * *Cichorium Intybus* L.
- 574 *Cineraria hybrida* Hort.
- 575 * *Cirsium Acarna* (L.) Moench
- 576 * — *arvense* (L.) Scop.
- 577 — *canum* (L.) All.
- 578 — *diacantha* (Labill.) DC.
- 579 * — *grumosum* (Hoffgg. et
Link) P. Cout.
- 580 — *oleraceum* Scop.
- 581 * — *palustre* (L.) Scop.
- 582 * — *syriacum* (L.) Gaertn.
- 583 * — *vulgare* (Savi) Ten.
- 584 * — *Welwitschii* Coss.
- 585 *Cnicus benedictus* L.
- 586 * — *giganteus* Willd.
- 587 * *Conyza canadensis* (L.)
Cronq.
- 588 * — *crispa* (Pourr.) Rupr.
- 589 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
- 590 — *tinctoria* Nutt.
- 591 *Cosmos bipinnatus* Cav.
- 592 — *sulphureus* Cav.
- 593 * *Cotula coronopifolia* L.
- 594 *Crassocephalum rubens*
(Juss. ex Jacq.)
S. Moore
- 595 * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
- 596 * — *capillaris* (L.) Wallr.
- 597 * — *foetida* L.
- 598 * — *lapsanoides* (Gouan)
Tausch
- 599 — *rubra* L.
- 600 — *setosa* Hall. f.
- 601 * — *taraxacifolia* Thuill.
- 602 *Cynara Cardunculus* L.
- 603 * — *humilis* L.
- 604 *Dicrocephala latifolia* (Lam.)
DC.
- 605 * *Doronicum plantagineum* L.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 606 | Echinacea purpurea Moench | 643 | Helenium mexicanum H. B. |
| 607 | Echinops bannaticus Rochel
ex Schrad. | | et K. |
| 608 | — exaltatus Schrad. | 644 | — puberulum DC. |
| 609 | * — strigosus L. | 645 | — tenuifolium Nutt. |
| 610 | * Eclipta prostrata (L.) L. | 646 | Helianthus annuus L. |
| 611 | Emilia sagittata (Vahl) DC. | 647 | — — var. nanus Hort. |
| 612 | Erechtites hieracifolia (L.)
Rafin. | 648 | * Helichrysum angustifolium
(Lam.) DC. |
| 613 | * Erigeron acer L. | 649 | — bracteatum Andr. |
| 614 | * — Karwinskianus DC. var.
mucronatus (DC.)
Thell. | 650 | — foetidum (L.) Moench |
| 615 | — speciosus DC. | 651 | * — Stoechas (L.) DC. |
| 616 | Ethulia conyzoides L. | 652 | Heliopsis scabra Dunal |
| 617 | Eupatorium atrorubens
Nichols. | 653 | * Hieracium amplexicaule L.
ssp. speluncarum
(Arvet-Touvert)
Zahn |
| 618 | * — cannabinum L. | 654 | — aurantiacum L. |
| 619 | — capillifolium (Lam.)
Small | 655 | — Pilosella L. |
| 620 | — glandulosum H. B. et K. | 656 | * — sabaundum L. ssp. du-
mosum (Jord.) Zahn |
| 621 | — maculatum L. | 657 | Hypochaeris Achyrophorus L. |
| 622 | — petiolare DC. | 658 | * — glabra L. |
| 623 | — rugosum Houtt. | 659 | * — radicata L. |
| 624 | — viburnoides DC. | 660 | * Inula Conyza DC. |
| 625 | * Evax pygmaea (L.) Brot. | 661 | * — crithmoides L. |
| 626 | * Filago gallica L. | 662 | * — graveolens (L.) Desf. |
| 627 | * — germanica (L.) L. var.
canescens (Jord.)
Cass. et Germ. | 663 | — Helenium L. |
| 628 | * — minima (Sm.) Pers. | 664 | * — viscosa (L.) Ait. |
| 629 | * — pyramidata L. | 665 | * Jasonia tuberosa (L.) DC. |
| 630 | Gaillardia pulchella Foug. | 666 | * Lactuca saligna L. |
| 631 | — — var. Lorenziana
Hort. | 667 | — sativa L. |
| 632 | * Galactites tomentosa Moench | 668 | * — Serriola L. |
| 633 | Galinsoga ciliata (Rafin.)
Blake | 669 | * — viminea (L.) Presl |
| 634 | * — parviflora Cav. | 670 | * — virosa L. |
| 635 | Gerbera Jamesonii Bolus | 671 | * Lapsana communis L. |
| 636 | * Gnaphalium luteo-album L. | 672 | Lasiospermum radiatum
Trevir. |
| 637 | * — purpureum L. | 673 | * Leontodon hispidus L. |
| 638 | * — uliginosum L. | 674 | * — Rothii Ball |
| 639 | Grindelia robusta Nutt. | 675 | * — taraxacoides (Vill.)
Mérat |
| 640 | — squarrosa (Pursh) Dun. | 676 | * — tuberosus L. |
| 641 | Guizotia abyssinica Cass. | 677 | Liatris spicata Willd. |
| 642 | * Hedypnois cretica (L.) Willd. | 678 | Lonas inodora (L.) Gaertn. |
| | | 679 | Matricaria Chamomilla L. |
| | | 680 | — glabra (Lag.) Ball |
| | | 681 | — inodora L. |

- 682 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 683 — *trichophylla* Boiss.
 684 *Melampodium divaricatum*
 (L. C. Rich.) DC.
 685 — *perfoliatum* H. B. et K.
 686 *Myriactis nepalense* Less.
 687 * *Odontospermum maritimum*
 (L.) Schultz-Bip.
 688 *Onopordum Acanthium* L.
 689 * — *nervosum* Boiss.
 690 *Osteospermum Ecklonis*
 (DC.) Norl.
 691 — *moniliferum* L.
 692 — *vallantii* (Decaisne)
 Norlindh
 693 *Othake texanum* (DC.) Bush
 694 * *Othanthus maritimus* (L.)
 Hoffgg. et Link
 695 *Othonna capensis* Bailey
 696 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 697 *Perezia multiflora* Less.
 698 * *Phagnalon rupestre* (Desf.)
 DC.
 699 * — *saxatile* (L.) Cass.
 700 — *sordidum* (L.) DC.
 701 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 702 *Picris asplenioides* L.
 703 * — *echioides* L.
 704 * — *hieracioides* L.
 705 * — *spinosa* Poir.
 706 *Polymnia connata* (Spreng.)
 Blake
 707 — *Uvedalia* L.
 708 * *Pulicaria dysenterica* (L.)
 Bernh.
 709 * — *odora* (L.) Reichb.
 710 * — *paludosa* Link
 711 * *Reichardia gaditana* (Willk.)
 P. Cout.
 712 * — *intermedia* (Schultz-
 Bip.) Samp.
 713 * *Rhagadiolus stellatus* (L.)
 Gaertn.
 714 *Rudbeckia amplexicaulis*
 Vahl
 715 — *fulgida* Ait.
 716 — *laciniata* L.
 717 *Saussurea albescens* Hook.
 f. et Thoms.
 718 *Schkuhria abrotanoides* Roth
 719 — *senecioides* Nees
 720 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 721 * — *hispanicus* L.
 722 * — *maculatus* L.
 723 *Scorzonera cana* (C. A.
 Mey.) Griseb.
 724 * — *humilis* L.
 725 * — *laciniata* L.
 726 *Senecio Cineraria* (L.) DC.
 727 — *citriiformis* Rowley
 728 — *Doria* L.
 729 * — *Doronicum* L.
 730 — *elegans* L.
 731 * — *gallicus* Chaix var. *diffi-*
 cilis DC.
 732 — *grandiflorus* Berg.
 733 * — *Jacobaea* L.
 734 — *leucanthemifolius* Poir.
 735 * — *lividus* L.
 736 — *longifolius* L.
 737 * — *mikanioides* Otto
 738 * — *sylvaticus* L.
 739 * — *vulgaris* L.
 740 * *Serratula Seoanei* Willk.
 741 *Siegesbeckia flosculosa*
 L'Hérit.
 742 — *orientalis* L.
 743 *Silphium perfoliatum* L.
 744 — *trifoliatum* L.
 745 * *Silybum Marianum* (L.)
 Gaertn.
 746 *Solidago altissima* L.
 747 — *canadensis* L.
 748 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 749 — *latifolia* L.
 750 — *rugosa* Ait.
 751 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 752 * — *Virga-aurea* L.
 753 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 754 * — *stolonifera* (Brot.) Loud.
 755 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 756 * — *maritimus* L.
 757 * — *oleraceus* L.
 758 *Spilanthes Acmella* (L.)
 Murr.

- 830 * *Sedum arenarium* Brot.
 831 * — *brevifolium* DC.
 832 * — *Forsterianum* Sm.
 833 * — *hirsutum* All.
 834 — *hispanicum* L.
 835 — *kamtschaticum* Fisch. et
 Mey.
 836 * — *rubens* L.
 837 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 838 * — *tenuifolium* (Sibth. et
 Sm.) Strobl
 839 *Sempervivum canariense* L.
 840 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.)
 Dandy

Cruciferae

- 841 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.)
 Cavara et Grande
 842 *Alyssoides utriculata* (L.)
 Medicus
 843 * *Alyssum granatense* Bss. et
 Reut.
 844 — *saxatile* L.
 845 * *Arabidopsis Thaliana* (L.)
 Heynh.
 846 *Arabis caucasica* Schlecht.
 847 * — *hirsuta* (L.) Scop.
 848 * — *lusitanica* Boiss.
 849 — *procurrens* Waldst. et
 Kit.
 850 *Barbarea intermedia* Bor.
 851 — *verna* (Mill.) Aschers.
 852 * — *vulgaris* R. Br.
 853 *Berteroa incana* DC.
 854 — *mutabilis* (Vent.) DC.
 855 * *Biscutella auriculata* L.
 856 — *didyma* L.
 857 * *Brassica Barrelieri* (L.)
 Janka ssp. *oxyrrhina*
 (Coss.) P. W. Ball
 et Heywood
 858 — *Napus* L.
 859 — *oleracea* L.
 860 * — *sabularia* Brot.
 861 *Bunias orientalis* L.
 862 * *Cakile maritima* Scop.
 863 * *Capsella Bursa-pastoris* (L.)
 Medic.

- 864 * *Cardamine flexuosa* Wither.
 865 * — *hirsuta* L.
 866 * *Cardaria draba* (L.) Desv.
 867 *Cheiranthus Cheiri* L.
 868 *Cochlearia glastifolia* L.
 869 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 870 * — *squamatus* (Forsk.)
 Aschers.
 871 * *Diploxys catholica* (L.) DC.
 872 * *Draba muralis* L.
 873 *Erysimum cheiranthoides* L.
 874 — *grandiflorum* Desf.
 875 * — *linifolium* (Pers.) J. Gay
 876 — *repandum* L.
 877 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
 878 — *eriocarpa* DC.
 879 *Heliophila longifolia* DC.
 880 * *Hirschfeldia incana* (L.)
 Lagr.-Foss.
 881 *Iberis amara* L.
 882 * — *contracta* Pers. var. *his-*
panica Samp.
 883 — *sempervirens* L.
 884 — *simplex* DC.
 885 *Isatis tinctoria* L.
 886 * *Lepidium heterophyllum*
 Benth.
 887 * — *latifolium* L.
 888 — *sativum* L.
 889 — *virginicum* L.
 890 * *Lobularia maritima* (L.)
 Desv.
 891 *Lunaria annua* L.
 892 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 893 — *maritima* (L.) R. Br.
 894 * — *ramosissima* (Desf.)
 Thell.
 895 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 896 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 897 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 898 * *Murbeckiella Boryi* (Boiss.)
 Rothm.
 899 * — *pinnatifida* (Lam.)
 Rothm.
 900 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 901 *Peltaria alliacea* Jacq.
 902 * *Raphanus Raphanistrum* L.
 903 — *sativus* L.

- 904 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 905 * *Rhynchosinapis cheiranthos*
 (Vill.) Dandy
 906 * — *hispida* (Cav.) Heywood
 907 * — *pseudo-Erucastum*
 (Brot.) A. Franco
 908 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
 909 * — *pyrenaica* (Lam.)
 Reichenb.
 910 * — *sylvestris* (L.) Bess.
 911 * *Sinapis alba* L.
 912 * — *arvensis* L.
 913 *Sisymbrium altissimum* L.
 914 — *austriacum* Jacq. ssp.
 contortum (Cav.)
 Rouy et Fouc.
 915 * — *officinale* (L.) Scop.
 916 — *volgense* Bieb. ex
 E. Fourn.
 917 * *Teesdalia coronopifolia* (Ber-
 geret) Thell.
 918 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
 919 * *Thlaspi perfoliatum* L.
- Cucurbitaceae**
- 920 *Benincasa hispida* (Thunb.)
 Cogn.
 921 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
 (Jacq.) Tutin
 922 *Bryoniopsis laciniata* (L.)
 Naud.
 923 *Citrullus Colocynthis* (L.)
 Schrاد.
 924 — *lanatus* (Thunb.) Mansf.
 925 *Cucumis Melo* L.
 926 — *myriocarpus* Naud.
 927 — *sativus* L.
 928 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 929 — *maxima* Duchesne
 930 — *Pepo* L.
 931 *Cyclanthera explodens* Naud.
 932 — *pedata* Schrad.
 933 * *Ecballium Elaterium* (L.)
 Rich.
 934 *Echinocystis lobata* (Michx.)
 Torr. et Asa Gray
 935 *Lagenaria Siceraria* (Molina)
 Standl.

- 936 *Luffa cylindrica* (L.) M. J.
 Roem.
 937 *Melothria scabra* Naud.
 938 *Momordica Balsamina* L.
 939 — *Charantia* L.
 940 *Sicyos angulatus* L.

Dipsacaceae

- 941 *Cephalaria corniculata* Roem.
 et Schult.
 942 — *gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 943 — *tatarica* Schrad.
 944 — *uralensis* (Murr.) Schrad.
 945 * *Dipsacus commosus* Hoffgg.
 et Link
 946 — *ferox* Lois.
 947 * — *fullonum* L.
 948 — *inermis* Wall.
 949 — *sativus* (L.) Honck.
 950 * *Pterocephalus intermedius*
 (Lag.) P. Cout.
 951 * — *papposus* (L.) Coulter
 952 *Scabiosa africana* L.
 953 * — *atropurpurea* L.
 954 — *cretica* L.
 955 — *micrantha* Desf.
 956 — *ochroleuca* L.
 957 * — *stellata* L.
 958 *Succisa australis* Reichb.
 959 * — *pratensis* Moench

Droseraceae

- 960 * *Drosera intermedia* Desv. et
 Hayne
 961 * — *rotundifolia* L.
 962 * *Drosophyllum lusitanicum*
 (L.) Link

Ebenaceae

- 963 *Diospyros Lotus* L.
 964 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 965 *Elaeagnus angustifolia* L.
 966 — *multiflora* Thunb.

Elatinaceae

- 967 * *Elatine hexandra* (Lapierre)
 DC.

- 968 * *Elatine macropoda* Guss.

Empetraceae

- 969 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 970 * *Arbutus Unedo* L.
971 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
972 * *Erica arborea* L.
973 * — *australis* L.
974 — *baccans* L.
975 * — *ciliaris* L.
976 * — *cinerea* L.
977 * — *erigena* R. Ross
978 * — *lusitanica* Rud.
979 * — *scoparia* L.
980 — *taxifolia* Ait.
981 * — *Tetralix* L.
982 * — *umbellata* L.
983 *Rhododendron micranthum*
Turcz.
984 — *ponticum* L.

Euphorbiaceae

- 985 *Acalypha virginica* L.
986 *Dalechampia Roezliana*
Muell.-Arg.
987 *Euphorbia altissima* Boiss.
988 * — *amygdaloides* L.
989 — *Broteri* Dav.
990 — *ceratocarpa* Ten.
991 * — *Chamaesyce* L.
992 * — *Characias* L.
993 — *corallioides* L.
994 * — *dulcis* L.
995 * — *exigua* L.
996 * — *Helioscopia* L.
997 — *heterophylla* L.
998 — *Lathyris* L.
999 — *marginata* Pursh
1000 — *mauritanica* L.
1001 * — *nutans* Lag.
1002 * — *Paralias* L.
1003 * — *Peplis* L.
1004 * — *Peplus* L.
1005 — *platyphyllos* L.
1006 * — *pterococca* Brot.
1007 * — *pubescens* Vahl

- 1008 * *Euphorbia segetalis* L.
1009 — *splendens* Boj.
1010 — *thamnoides* Boiss.
1011 * — *uliginosa* Welw. ex
Boiss.
1012 *Homalanthus populneus*
(Geisel.) Pax
1013 *Mallotus japonicus* (Thunb.)
Mull.-Arg.
1014 *Manihot palmata* Mull.-Arg.
1015 * *Mercurialis annua* L.
1016 * — *tomentosa* L.
1017 *Ricinus communis* L.
1018 *Securinega ramiflora* Mull.-
-Arg.

Fagaceae

- 1019 ** *Quercus coccifera* L.
1020 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusitanica* auct. non Lam.)
1021 ** — *ilex* L.
1022 ** — *lusitanica* Lam. (*Q. fruticosa* Brot.)
1023 ** — *suber* L.

Frankeniaceae

- 1024 *
- Frankenia hirsuta*
- L.

Gentianaceae

- 1025 * *Blackstonia imperfoliata*
(L. f.) Samp.
1026 * — *perfoliata* (L.) Huds.
1027 * *Centaurium majus* (Hoffgg.
et Link) Ronn.
1028 * — *maritimum* Fritsch
1029 * — *spicatum* (L.) Fritsch
1030 * — *tenuiflorum* (Hoffgg. et
Link) Fritsch
1031 * *Cicendia filiformis* (L.)
Delarb.
1032 * *Gentiana Pneumonanthe* L.
1033 — *tibetica* King ex
Hook. f.

Geraniaceae

- 1034 * *Erodium Botrys* (Cav.)
Bertol.

- 1035 * *Erodium cicutarium* (L.)
L'Hérit.
1036 * — *malacoides* (L.) L'Hérit.
1037 * — *moschatum* (L.)
L'Hérit.
1038 *Geranium anemonifolium*
L'Hérit.
1039 — *asphodeloides* Burm. f.
1040 — *carolinianum* L. var.
confertiflorum Fern.
1041 * — *columbinum* L.
1042 * — *dissectum* L.
1043 — *incanum* L.
1044 * — *lucidum* L.
1045 * — *molle* L.
1046 — *nodosum* L.
1047 — *pratense* L.
1048 * — *purpureum* Vill.
1049 — *pyrenaicum* Burm. f.
1050 * — *rotundifolium* L.
1051 — *sibiricum* L.
1052 *Pelargonium grossularioides*
(L.) Ait.
1053 — *odoratissimum* (L.) Ait.
1054 — *tomentosum* Jacq.
1055 — *vitifolium* L'Hérit.
1056 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- 1057 *Achimenes grandiflora* DC.
1058 *Alloplectus sanguineus*
Mart.
1059 *Columnnea Schiedeana*
Schlecht.
1060 *Kohleria digitaliflora*
Fritsch
1061 — *lindeniana* (Regel)
H. E. Moore
1062 *Sinningia speciosa* Hiern
1063 *Streptocarpus caulescens*
Vatke
1064 — *Rexii* Lindl.
1065 — *Wendlandii* Spreng.

Haloragidaceae

- 1066 *Gunnera perpensa* L.
1067 *Halorrhagis erecta* (Murr.)
Schindler

Hamamelidaceae

- 1068 *Liquidambar Styraciflua* L.

Hypericaceae

- 1069 * *Hypericum Androsaemum*
L.
1070 — *barbatum* Jacq.
1071 — *canariense* L.
1072 * — *Elodes* L.
1073 — *foliosum* Ait.
1074 * — *humifusum* L.
1075 — *lanceolatum* Lam.
1076 * — *linariifolium* Vahl
1077 — *maculatum* Crantz ssp.
Desetangsii (Tourlet)
Fröhlich
1078 * — *perforatum* L.
1079 — *polyphyllum* Boiss.
1080 * — *pulchrum* L.
1081 * — *tomentosum* L.
1082 * — *undulatum* Schousb. ex
Willd.

Juglandaceae

- 1083 *Juglans nigra* L.
1084 — *regia* L.

Labiateae

- 1085 * *Ajuga Chamaepitys* (L.)
Schreb.
1086 — *genevensis* L.
1087 * — *Iva* (L.) Schreb.
1088 * — — var. *pseudo-Iva*
(Roi. et Cast.) Steud.
1089 * — *pyramidalis* L.
1090 — *reptans* L.
1091 *Ballota acetabulosa* (L.)
Benth.
1092 — *hirsuta* Benth.
1093 * — *nigra* L.
1094 * *Cleonia lusitanica* L.
1095 *Coleus Frederici* G. Taylor
1096 — *hybridus* Hort. ex
Cobea
1097 * *Coridothymus capitatus*
(L.) Reichb. f.

- 1098 *Dracocephalum Moldavica* L.
 1099 * *Lamium amplexicaule* L.
 1100 * — *hybridum* Vill.
 1101 * — *maculatum* L.
 1102 * — *purpureum* L.
 1103 *Lavandula dentata* L.
 1104 * — *latifolia* Vill.
 1105 * — *pedunculata* Cav.
 1106 * — *Stoechas* L.
 1107 — *viridis* Ait.
 1108 *Leonurus Cardiaca* L.
 1109 — *Marrubiastrum* L.
 1110 — *sibiricus* L.
 1111 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling.
 1112 — *spicata* Willd.
 1113 *Leucas martinicensis* R. Br.
 1114 *Lophanthus anisatus* Benth.
 1115 *Lycopus americanus* Muhl.
 1116 * — *europaeus* L.
 1117 *Majorana hortensis* Moench
 1118 *Marrubium candidissimum* L.
 1119 * — *vulgare* L.
 1120 * *Melissa officinalis* L.
 1121 * *Melittis Melissophyllum* L.
 1122 * *Mentha aquatica* L. var. *Broteriana* P. Cout.
 1123 — *longifolia* (L.) Huds.
 1124 * — *Pulegium* L.
 1125 * — *rotundifolia* (L.) Huds.
 1126 *Meriandra benghalensis* Benth.
 1127 *Monarda fistulosa* L.
 1128 *Nepeta Cataria* L.
 1129 — *nuda* L.
 1130 * — *tuberosa* L.
 1131 *Ocimum Basilicum* L.
 1132 — *carnosum* Link et Otto
 1133 — *minimum* L.
 1134 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
 1135 — *vulgare* L.
 1136 *Perilla nankinensis* Decne.
 1137 *Phlomis fruticosa* L.
 1138 — *samia* L.
 1139 *Physostegia virginiana* Benth.
 1140 *Plectranthus fruticosus* L'Hérit
 1141 — *myrianthus* Briq.
 1142 — *Oertendahlia* T. C. E. Fries
 1143 *Prasium majus* L.
 1144 * *Prunella hastaefolia* Brot.
 1145 * — *laciniata* × *vulgaris* Stapf
 1146 * — *vulgaris* L.
 1147 *Rosmarinus officinalis* L.
 1148 *Salvia aurita* Thunb.
 1149 — *canariensis* L.
 1150 * — *clandestina* L.
 1151 — *guaranitica* St.-Hill. ex Benth.
 1152 — *hispanica* L.
 1153 — *leucophylla* Greene
 1154 — *officinalis* L.
 1155 — *Sclarea* L.
 1156 * — *sclareoides* Brot.
 1157 — *spathacea* Greene
 1158 — *splendens* Ker-Gawl.
 1159 — *uliginosa* Benth.
 1160 * — *verbenaca* L.
 1161 — *verticillata* L.
 1162 * *Satureja Calamintha* (L.) Scheele
 1163 — *hortensis* L.
 1164 * — *Juliana* L.
 1165 — *montana* L.
 1166 * — *vulgaris* (L.) Fritsch
 1167 *Scutellaria altissima* L.
 1168 — *baicalensis* Georgi
 1169 — *Columnae* All.
 1170 * — *galericulata* L.
 1171 * — *minor* L.
 1172 — *Tournefortii* Benth.
 1173 *Sideritis hyssopifolia* L.
 1174 — *montana* L.
 1175 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1176 * — *germanica* L.
 1177 * — *hirta* L.
 1178 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1179 * — *palustris* L.
 1180 *Teucrium arduini* L.

- 1181 *Teucrium cubense* Jacq.
 1182 — *flavum* L.
 1183 — *hircanicum* L.
 1184 — *massiliense* L.
 1185 * — *Polium* L.
 1186 * — *scordioides* Schreb.
 1187 * — *Scorodonia* L.
 1188 * *Thymus caespititius* Brot.
 1189 * — *Zygis* L. ssp. *sylvestris*
 (Hoffgg. et Link)
 P. Cout.

Lauraceae

- 1190 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.)
 Bornm.
 1191 ** *Cinnamomum Camphora*
 (L.) Nees et Eberm.
 1192 ** *Laurus azorica* (Seub.)
 Franco
 1193 ** — *nobilis* L.
 1194 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- 1195 *Acacia Baileyana* F. Muell.
 1196 — *cyanophylla* Lindl.
 1197 * — *dealbata* Link
 1198 — *decurrens* Willd.
 1199 — *Farnesiana* (L.) Willd.
 1200 — *horrida* Willd.
 1201 — *longifolia* (Andrews)
 Willd.
 1202 — *melanoxylon* R. Br.
 1203 — *pycnantha* Benth.
 1204 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1205 — *verticillata* Willd.
 1206 * *Adenocarpus complicatus*
 (L.) Gay ssp. *com-*
plicatus
 1207 *Albizzia distachya* (Vent.)
 Macb.
 1208 — *Julibrissin* Durazz.
 1209 *Amorpha fruticosa* L.
 1210 *Anagyris foetida* L.
 1211 *Anthyllis Barba-Jovis* L.
 1212 * — *Gerardi* L.
 1213 * — *lotoides* L.
 1214 — *tetraphylla* L.

- 1215 * *Anthyllis vulneraria* L. ssp.
maura (Beck) Lindb.
 1216 *Arachis hypogaea* L.
 1217 *Astragalus boeticus* L.
 1218 — *Cicer* L.
 1219 — *cymbicarpos* Brot.
 1220 — *echinatus* Murray
 1221 * — *epiglottis* L.
 1222 — *falcatus* Lam.
 1223 * — *glaux* L.
 1224 — *glycyphyllos* L.
 1225 * — *hamosus* L.
 1226 * — *lusitanicus* Lam.
 1227 *Baptisia australis* R. Br.
 1228 * *Biserrula Pelecinus* L.
 1229 * *Calicotome villosa* (Poirét)
 Link
 1230 *Cassia australis* Sims.
 1231 — *corymbosa* Lam.
 1232 *Ceratonia Siliqua* L.
 1233 *Cercis Siliquastrum* L.
 1234 *Cicer arietinum* L.
 1235 *Colutea arborescens* L.
 1236 *Coronilla cretica* L.
 1237 * — *repanda* (Poir.) Guss.
 1238 * — *scorpioides* (L.) Koch
 1239 * — *valentina* L. ssp. *glauca*
 (L.) Batt.
 1240 — *varia* L.
 1241 *Cytisus canariensis* (L.)
 Steud.
 1242 * — *grandiflorus* DC.
 1243 — *maderensis* (Webb et
 et Berth.) Masf.
 1244 * — *multiflorus* (L'Hérit.)
 Sweet
 1245 * — *scoparius* (L.) Link
 1246 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1247 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1248 *Desmodium canadense* DC.
 1249 — *cinerascens* Franch.
 1250 — *tiliifolium* G. Don
 1251 *Dolichos Jacquinii* DC.
 1252 *Dorycnium pentaphyllum*
 Scop. ssp. *pentaphyllum*
 1253 * — *rectum* (L.) Ser.
 1254 *Erythrina Crista-galli* L.

- 1255 *Galega officinalis* L.
 1256 * *Genista berberidea* Lange
 1257 * — *falcata* Brot.
 1258 * — *florida* L.
 1259 — *tinctoria* L.
 1260 * — *Tournefortii* Spach
 1261 * — *triacanthos* Brot.
 1262 *Gleditsia caspica* Desf.
 1263 — *triacanthos* Brot.
 1264 *Hedysarum coronarium* L.
 1265 *Hesperolaburnum platycarpum* (Coss. et Barr. ex Maire) Maire
 1266 * *Hippocrepis unisiliquosa* L.
 1267 *Lablab niger* Medic.
 1268 *Laburnum anagyroides* Medic.
 1269 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 1270 * — *angulatus* L.
 1271 * — *annuus* L.
 1272 * — *Aphaca* L.
 1273 * — *articulatus* L.
 1274 * — *Cicera* L.
 1275 * — *Clymenum* L.
 1276 * — *hirsutus* L.
 1277 * — *latifolius* L.
 1278 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *niger*
 1279 — *Nissolia* L.
 1280 * — *Ochrus* (L.) DC.
 1281 — *odoratus* L.
 1282 — *sativus* L.
 1283 * — *sphaericus* Retz.
 1284 * — *tingitanus* L.
 1285 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit
 1286 * *Lotus angustissimus* L.
 1287 — *conimbricensis* Brot.
 1288 * — *corniculatus* L.
 1289 * — *creticus* L.
 1290 — *ornithopodioides* L.
 1291 * — *parviflorus* Desf.
 1292 — *peregrinus* L.
 1293 * — *subbiflorus* Lag. ssp. *subbiflorus*
 1294 * — — ssp. *castellanus* (Boiss. et Reut.) P. W. Ball
 1295 * *Lotus uliginosus* Schkuhr.
 1296 — *Weilleri* Maire
 1297 *Lupinus albus* L.
 1298 * — *angustifolius* L.
 1299 * — *luteus* L.
 1300 * — *micranthus* Guss.
 1301 * *Medicago aculeata* Gaertn.
 1302 * — *arabica* (L.) Huds.
 1303 — *arborea* L.
 1304 * — *ciliaris* (L.) All.
 1305 — *disciformis* DC.
 1306 * — *intertexta* (L.) Mill.
 1307 * — *littoralis* Rohde ex Loisel.
 1308 * — *lupulina* L.
 1309 * — *marina* L.
 1310 * — *minima* (L.) Bartal.
 1311 — *murex* Willd.
 1312 * — *orbicularis* (L.) Bartal.
 1313 * — *polymorpha* L.
 1314 * — *rigidula* Desr.
 1315 — *sativa* L. ssp. *sativa*
 1316 — *scutellata* (L.) Mill.
 1317 * — *trunculata* Gaertn.
 1318 *Melilotus alba* Medic.
 1319 * — *indica* (L.) All.
 1320 * — *messanensis* (L.) All.
 1321 — *neapolitana* Ten.
 1322 — *officinalis* (L.) Pallas
 1323 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 1324 — *wolgica* Poiret
 1325 *Mimosa acanthocarpa* Poir.
 1326 — *polycarpa* Kunth
 1327 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1328 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
 1329 — *viciifolia* Scop.
 1330 * *Ononis mitissima* L.
 1331 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima* (Desf.) Batt.
 1332 * — *pubescens* L.
 1333 * — *pusilla* L.
 1334 * — *reclinata* L.
 1335 * — *spinosa* L.
 1336 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora* (DC.) Nyman
 1337 * *Ornithopus compressus* L.
 1338 * — *perpusillus* L.

- 1339 * *Ornithopus pinnatus* (Mill.)
Druce
- 1340 * — *sativus* Brot.
- 1341 *Oxylobium lanceolatum*
Druce
- 1342 *Parkinsonia aculeata* L.
- 1343 *Petalostemon candidum*
Michx.
- 1344 *Phaseolus aureus* Roxb.
- 1345 — *coccineus* L.
- 1346 — *lunatus* L.
- 1347 — *vulgaris* L.
- 1348 *Pisum sativum* L. ssp. *sativum*
- 1349 — — ssp. *elatus* (Bieb.)
Asch. et Graeb.
- 1350 *Psoralea americana* L. var.
polystachya (Poir.)
Fiori et Paol.
- 1351 * — *bituminosa* L.
- 1352 — *macrostachya* DC.
- 1353 *Pueraria lobata* (Willd.)
Ohwi
- 1354 *Retama monosperma* (L.)
Boiss.
- 1355 — *sphaerocarpa* (L.)
Boiss.
- 1356 *Rhyncosia caribaea* (Jacq.)
DC.
- 1357 *Robinia Pseudacacia* L.
- 1358 *Schotia latifolia* Jacq.
- 1359 * *Scorpiurus muricatus* L.
- 1360 * — *vermiculatus* L.
- 1361 *Securigera Securidaca* (L.)
Deg. et Doerf.
- 1362 *Sophora japonica* L.
- 1363 — *viciifolia* Hance
- 1364 * *Spartium junceum* L.
- 1365 * *Stauracanthus genistoides*
(Brot.) Samp.
- 1366 *Sutherlandia frutescens*
(L.) R. Br.
- 1367 *Teline linifolia* (L.) Webb
& Berth.
- 1368 *Tetragonolobus palaestinus*
Boiss.
- 1369 — *purpureus* Moench
- 1370 *Tipuana tipu* (Benth.) Lillo
- 1371 *Trifolium alexandrinum* L.
- 1372 * — *angustifolium* L.
- 1373 * — *arvense* L.
- 1374 * — *Boccanei* Savi
- 1375 * — *campestre* Schreb.
- 1376 * — *cernuum* Brot.
- 1377 * — *Cherleri* L.
- 1378 — *clypeatum* L.
- 1379 * — *diffusum* Ehrh.
- 1380 * — *dubium* Sibth.
- 1381 * — *fragiferum* L.
- 1382 * — *glomeratum* L.
- 1383 — *hybridum* L.
- 1384 — *incarnatum* L.
- 1385 * — *isthmocarpum* Brot.
- 1386 * — *lappaceum* L.
- 1387 * — *ligusticum* Balbis ex
Loisel.
- 1388 * — *Michelianum* Savi
- 1389 — *Miegeanum* Maire
- 1390 * — *nigrescens* Viv.
- 1391 — *ochroleucon* Huds.
- 1392 * — *ornithopodioides* L.
- 1393 — *pannonicum* Jacq.
- 1394 * — *physodes* Stev. ex Bieb.
- 1395 * — *pratense* L.
- 1396 — *purpureum* Lois.
- 1397 * — *repens* L.
- 1398 * — *resupinatum* L.
- 1399 — *rubens* L.
- 1400 * — *scabrum* L.
- 1401 * — *squamosum* L.
- 1402 * — *stellatum* L.
- 1403 * — *striatum* L. var. *brevi-*
dens Lange
- 1404 * — — var. *spinescens*
Lange
- 1405 — *strictum* L.
- 1406 * — *subterraneum* L.
- 1407 * — *suffocatum* L.
- 1408 * — *tomentosum* L.
- 1409 — *vesiculosum* Savi
- 1410 *Trigonella calliceras* Fisch.
- 1411 — *caerulea* (L.) Ser.
- 1412 — *Foenum-graecum* L.
- 1413 * — *monsopeliaca* L.
- 1414 * — *polyceratia* L.
- 1415 * *Ulex europaeus* L.

- 1416 * *Ulex micranthus* Lange
 1417 * — *minor* Roth
 1418 * — *parviflorus* Pourr. ssp.
 Jussiaei (Webb)
 D. A. Webb
 1419 *Vicia articulata* Hornem.
 1420 * — *benghalensis* L.
 1421 * — *bithynica* (L.) L.
 1422 * — *disperma* DC.
 1423 — *Ervilia* (L.) Willd.
 1424 — *Faba* L.
 1425 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1426 * — *lutea* L. var. *laevigata*
 (Sm.) Boiss.
 1427 * — — ssp. *muricata* Ser.
 1428 — *narbonensis* L. var. *ser-*
 ratifolia (Jacq.)
 Arcang.
 1429 * — *pubescens* (DC.) Link
 1430 * — *sativa* L.
 1431 * — — ssp. *nigra* (L.)
 Ehrh.
 1432 * — *tenuissima* (M. Bieb.)
 Schinz et Thell.
 1433 — *villosa* Roth
 1434 — — ssp. *varia* (Host)
 Corb.
 1435 *Wistaria sinensis* (Sims)
 Sweet

Lentibulariaceae

- 1436 * *Pinguicula lusitanica* L.

Linaceae

- 1437 * *Linum bienne* Mill.
 1438 — *grandiflorum* Desf.
 1439 * — *setaceum* Brot.
 1440 * — *strictum* L.
 1441 * — *trigynum* L.
 1442 — *usitatissimum* L.
 1443 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1444 *Blumenbachia Hieronymii*
 Urban
 1445 *Cajophora lateritia* (Hook.)
 Klotzsch

Loganiaceae

- 1446 *Budleja brasiliensis* Jacq.
 1447 — *Davidii* Franch.
 1448 — *nivea* Duthie
 1449 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1450 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1451 — *latifolia* L.
 1452 — *senegalensis* Lam.
 1453 *Cuphea ignea* DC. f.
 1454 — *lanceolata* Ait.
 1455 — *micropetala* H. B. et K.
 1456 *Heimia myrtifolia* Cham. et
 Schlecht.
 1457 — *salicifolia* (H. B. et K.)
 Link
 1458 *Lagerstroemia indica* L.
 1459 — *subcostata* Koehne
 1460 * *Lythrum borysthenticum*
 (Schrank) Litv.
 1461 * — *junceum* Banks et
 Soland.
 1462 * — *Portula* (L.) D. A.
 Webb
 1463 * — *Salicaria* L.
 1464 * — *tribracteatum* Salzm.
 ex Spreng.
 1465 * *Rotala indica* (Willd.)
 Koehne

Magnoliaceae

- 1466 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1467 ** — *× Soulangiana* Soul.
 var. *Lennei* Rehd.

Malvaceae

- 1468 *Abutilon grandiflorum*
 (Willd.) Sweet
 1469 — *indicum* Sweet
 1470 *Althaea cannabina* L.
 1471 * — *officinalis* L.
 1472 — *rosea* L.
 1473 *Anoda cristata* (L.)
 Schlecht.
 1474 — *Wrightii* Asa Gray
 1475 * *Hibiscus coccineus* Walt.

- 1476 *Hibiscus Manihot* L.
1477 — *pedunculatus* L. f.
1478 — *roseus* Thore ex Lois.
1479 — *syriacus* L.
1480 — *Trionum* L.
1481 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
1482 *Lagunaria Pattersonii*
G. Don
1483 *Lavatera arborea* L.
1484 * — *cretica* L.
1485 — *Olbia* L.
1486 * — *trimestris* L.
1487 *Malva alcea* L.
1488 * — *Colmeiroi* Willd. var.
Mariziana P. Cout.
1489 * — *hispanica* L.
1490 — *nicaeensis* All.
1491 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
1492 — *verticillata* L.
1493 *Malvastrum capense* (L.)
Garccke
1494 — *peruvianum* (L.) Asa
Gray
1495 — *spicatum* (L.) Asa Gray
1496 *Malvaviscus arboreus* Cav.
1497 *Modiola caroliniana* (L.) G.
Don f.
1498 *Napaea dioica* L.
1499 *Pavonia hastata* Cav.
1500 — *praemorsa* (L. f.) Cav.
1501 — *spinifex* Cav.
1502 *Sida elliotii* Torr. et Asa
Gray
1503 — *hermaphrodita* (L.)
Rusby
1504 — *rhombifolia* L.
1505 — *spinosa* L.
1506 — *triloba* Cav.
1507 *Sphaeralcea bonariensis*
Griseb.
1508 — *umbellata* (Cav.)
G. Don
1509 *Urena lobata* L.
- Melastomataceae**
- 1510 *Calvoa orientalis* Taub.
1511 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

Meliaceae

- 1512
- Melia*
- Azederach*
- L.

Menispermaceae

- 1513 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1514 — *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1515 Cannabis sativa L.
1516 Dorstenia Contrajerva L.
1517 Maclura pomifera (Raf.)
C. K. Schneid.
1518 Morus alba L.
1519 — nigra L.

Myoporaceae

- 1520 *Myoporum acuminatum*
R. Br.

Myricaceae

- 1521 *Myrica caroliniensis* Mill.
1522 — *cerifera* L.
1523 * — *Faya* Ait.
1524 * — *Gale* L.

Myrsinaceae

- 1525 Ardisia crenata Sims
1526 — solanacea Roxb.

Myrtaceae

- 1527 *Callistemon coccineus*
F. Muell.
1528 — *phoeniceus* Lindl.
1529 — *rigidus* R. Br.
1530 — *salignus* Sweet
1531 *Eucalyptus acacioides*
A. Cunn.
1532 — *citriodora* Hook.
1533 — *cornuta* Labill.
1534 — *crebra* F. Muell.
1535 — *eugenioides* Sieb.
1536 — *Globulus* Labill.
1537 — *gomphocephalus* DC.
1538 — *maculata* Hook.
1539 — *obliqua* L'Hérit.
1540 — *pilularis* Sm.
1541 — *punctata* DC.

- 1542 Eucalyptus viminalis Labill.
1543 Feijoa Sellowiana Berg.
1544 Kunzea pedunculata
F. Muell.
1545 Leptospermum scoparium
Forst.
1546 Melaleuca armillaris Sm.
1547 — genistifolia Sm.
1548 — Huegellii Endl.
1549 — hypericifolia Sm.
1550 — nesophila F. Muell.
1551 — Preissiana Schau.
1552 — styphelioides L.
1553 * Myrtus communis L.
1554 — Ugni Molina
1555 Psidium Cattleianum Sabi-
ne var. Cattleianum
1556 — Cattleianum var. luci-
dum Hort.
1557 — Guajava L.
1558 Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

- 1559 Bougainvillea spectabilis Willd.
1560 Mirabilis Jalapa L.
1561 — longiflora L.
1562 — viscosa Cav.

Nymphaeaceae

- 1563 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et
Sm.
1564 *Victoria amazonica*
(Poepig) Sowerby

Ochnaceae

- 1565
- Ochna multiflora*
- DC.

Oleaceae

- 1566 Fraxinus americana L.
1567 * — angustifolia Vahl
1568 * Jasminum fruticans L.
1569 — odoratissimum L.
1570 Ligustrum Delavayanum
Hariot
1571 — Ibota Sieb. et Zucc.
1572 — japonicum Thunb.
1573 — sinense Lour.

- 1574 *Ligustrum strongylophyllum* Hems.
1575 — *vulgare* L.
1576 *Olea chrysophylla* Lam.
1577 * *Phillyrea angustifolia* L.
1578 * — *latifolia* L.
1579 *Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- 1580 *Boisduvallia densiflora*
 (Lindl.) S. Wats.
1581 * *Circaea lutetiana* L.
1582 *Clarkia elegans* Dougl.
1583 *Epilobium hirsutum* L.
1584 * — *lanceolatum* Seb. et
 Maur.
1585 * — *parviflorum* Schreb.
1586 — *roseum* Schreb.
1587 * — *tetragonum* L.
1588 *Fuchsia coccinea* Soland.
1589 — *hybrida* Voss
1590 *Gaura Lindheimeri* Engelm.
 et Asa Gray
1591 — *parviflora* Dougl.
1592 *Godetia amoena* (Lehm.)
 G. Don
1593 — *purpurea* (Curt.)
 G. Don
1594 *Lopezia coronata* Andr.
1595 — *hirsuta* Jacq.
1596 *Ludwigia longifolia* (DC.)
 Hara
1597 * — *palustris* (L.) Elliot
1598 — *peruviana* (L.) Hara
1599 — *pubescens* (L.) Hara
1600 * *Oenothera erythrosepala*
 Borbás
1601 * — *grandiflora* L'Hérit.
1602 — *longiflora* L.
1603 — *parviflora* L.
1604 * — *rosea* L'Hérit.
1605 * — *stricta* Ledeb. ex Link
1606 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1607 *
- Orobanche hederæ*
- Duby

Proteaceae

- 1736 *Hakea oleifolia* R. Br.
 1737 — *salicifolia* (Vent.) B. L.
 Burt.

- 1738 — *sericea* Schrader

Punicaceae

- 1739 *Punica Granatum* L.

Ranunculaceae

- 1740 *Anemone coronaria* L.
 1741 — *japonica* (Thunb.) Sieb.
 et Zucc.

- 1742 * — *palmata* L.
 1743 — *riparia* Fernald
 1744 — *virginiana* L.
 1745 *Aquilegia canadensis* Fisch.
 1746 — *dichroa* Freyn
 1747 — *formosa* Fisch. var. *hy-*
brida Hort.

- 1748 — *fragrans* Benth.
 1749 — *longissima* Asa Gray
 1750 * — *vulgaris* L.
 1751 * *Caltha palustris* L.
 1752 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1753 — *heracleifolia* DC.
 1754 — *Vitalba* L.
 1755 * *Consolida ambigua* (L.)
 P. W. Ball et
 Heywood

- 1756 * *Delphinium halteratum*
 Sibth. et Sm.

- 1757 — *Requienii* DC.
 1758 *Isopyrum fumarioides* L.
 1759 *Nigella ciliaris* DC.
 1760 * — *damascena* L.
 1761 — *sativa* L.

- 1762 * *Paeonia Broteroi* Boiss. et
 Reut.

- 1763 — *Potanini* Komarov var.
trollioides F. C. Stern

- 1764 *Ranunculus acris* L.
 1765 * — *aquatilis* L. ssp. *Marizii*
 Cout.

- 1766 * — *arvensis* L.
 1767 — *asiaticus* L.
 1768 * — *bulbosus* L. ssp. *adscen-*
dens (Brot.) Neves

- 1769 *Ranunculus bulbosus* ssp.
gallegicus (Freyn ex
 Willk.) P. W. Ball
 et Heywood

- 1770 * — *bullatus* L.
 1771 * — *bupleuroides* Brot.
 1772 — *constantinopolitanus*
 (DC.) D'Urv.

- 1773 * — *Ficaria* L.
 1774 * — *Flammula* L.
 1775 * — *gramineus* L.
 1776 * — *gregarius* Brot.
 1777 * — *hederaceus* L.
 1778 * — *muricatus* L.
 1779 * — *nigrescens* Freyn
 1780 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1781 * — *parviflorus* L.
 1782 * — *repens* L.
 1783 * — *sardous* Crantz
 1784 — *sceleratus* L.
 1785 — *trachycarpus* Fisch. et
 Mey.

- 1786 * *Thalictrum flavum* L. ssp.
glaucum (Desf.) Batt.
 et Trabut

- 1787 — *minus* L.

Resedaceae

- 1788 *Reseda lutea* L.
 1789 * — *Luteola* L.
 1790 * — *media* Lag.
 1791 * *Sesamoides canescens* (L.)
 O. Kuntze ssp.
canescens

Rhamnaceae

- 1792 * *Frangula alnus* Mill.
 1793 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1794 *Paliurus Spina-Christi* Mill.
 1795 *Pomaderris apetala* Labill.
 1796 * *Rhamnus Alaternus* L.
 1797 — *catharticus* L.
 1798 * — *oleoides* L.
 1799 *Ziziphus Jujuba* Mill.

Rosaceae

- 1800 * *Agrimonia Eupatoria* L.
 1801 * *Aphanes arvensis* L.

- 1802 *Bencomia caudata* Webb et Berth.
 1803 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
 1804 — *lactea* W. Smith
 1805 — *Zabelli* C. K. Schneid.
 1806 *Crataegus Crus-gallii* L.
 1807 * — *monogyna* Jacq.
 1808 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
 1809 — *oblonga* Mill.
 1810 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke
 1811 *Fallugia paradoxa* Endl.
 1812 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1813 *Fragaria nipponica* Makino
 1814 * — *vesca* L.
 1815 *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
 1816 — *macrophyllum* Willd.
 1817 — *rivale* L.
 1818 * — *sylvaticum* Pourr.
 1819 * — *urbanum* L.
 1820 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1821 *Potentilla argentea* L.
 1822 * — *erecta* (L.) Räusch.
 1823 — *recta* L.
 1824 *Prunus Laurocerasus* L.
 1825 — *serotina* Ehrh.
 1826 * — *spinosa* L.
 1827 *Pyracantha angustifolia* C. K. Schneid.
 1828 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1829 * *Pyrus communis* L.
 1830 — *pulcherrima* Aschers. et Graebn.
 1831 *Rhaphiolepis ovata* Briot
 1832 — *umbellata* (Thunb.) Makino
 1833 *Rhodotypus scandens* ((Thunb.) Makino
 1834 * *Rosa canina* L.
 1835 * — *sempervirens* L.
 1836 *Rubus Idaeus* L.
 1837 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1838 * *Sanguisorba minor* Scop. ssp. *magnolii* (Spach) Briq.
 1839 — *officinalis* L.
 1840 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
 1841 *Sorbus aucuparia* L.
 1842 — *domestica* L. fa. *mali-formis*
 1843 *Spiraea Aitchinsonii* Hemsl.
 1844 — *albiflora* (Miq.) Zabel
 1845 — *arborea* (C. K. Schneid.) Bean
Rubiaceae
 1846 * *Asperula arvensis* L.
 1847 — *orientalis* Boiss. et Hohen.
 1848 — *tinctoria* L.
 1849 *Coprosma robusta* Raoul
 1850 * *Crucianella angustifolia* L.
 1851 — *latifolia* L.
 1852 * — *maritima* L.
 1853 — *stilosa* Trin.
 1854 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1855 *Diodia dasycephala* Cham. et Schlecht.
 1856 * *Galium Aparine* L.
 1857 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1858 * — *erectum* Huds.
 1859 * — *murale* (L.) All.
 1860 * — *palustre* L.
 1861 * — *parisiense* L.
 1862 * — *rotundifolium* L.
 1863 * — *tricornutum* Dandy
 1864 * — *Valantia* Weber
 1865 *Phyllis Nobla* L.
 1866 *Putoria calabrica* Pers.
 1867 *Rubia laevis* Poir.
 1868 * — *peregrina* L.
 1869 * *Sherardia arvensis* L.
 1870 *Spermacoce tenuior* L.
 1871 * *Valantia muralis* L.
Rutaceae
 1872 *Boenninghausenia albiflora* Rchb.

- 1873 Citrus myrtifolia Rafin.
1874 — paradisi Macfadyen
1875 Coleonema pulchrum Hook.
1876 Phellodendron Lavalleyi Dode
1877 Poncirus trifoliata L.
1878 Ptelea trifoliata L.
1879 * Ruta chalepensis L.
1880 * — montana (L.) L.
1881 Zanthoxylum planispinum
Sieb. et Zucc.
1882 — simulans Hance

Salicaceae

- 1883 * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- 1884 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- | | |
|------|-------------------------------|
| 1885 | Cardiospermum Halicacabum L. |
| 1886 | Koelreuteria paniculata Laxm. |

Saururaceae

- 1887 Houttuynia cordata Thunb.
1888 Saururus cernuus L.

Saxifragaceae

- 1889 *Astilbe japonica* Asa Gray
1890 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
1891 *Deutzia scabra* Thunb.
1892 *Escallonia montevidensis*
 (Cham. et Schlecht.)
 DC.
1893 *Piladelphus coronarius* L.
1894 — *incanus* Koehne
1895 *Ribes uva-crispa* L.
1896 * *Saxifraga Clusii* Gouan
1897 * — *granulata* L.
1898 * — *hypnoides* L.
1899 * — *spathularis* Brot.
1900 — *stolonifera* Meerb.
1901 *Tellima grandiflora* (Pursh)
 Douglas ex Lindley

Scrophulariaceae

- | | | |
|------|---|---|
| 1902 | | <i>Alonsoa incisifolia</i> Ruiz et Pav. |
| 1903 | * | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Desf. |
| 1904 | — | <i>corsicum</i> Jord. et Fourr. |
| 1905 | * | <i>— duriminium</i> Brot. |
| 1906 | * | <i>— calycinum</i> Lam. |
| 1907 | * | <i>— cirrhigerum</i> Welw. |
| 1908 | * | <i>— hispanicum</i> Cav. |
| 1909 | * | <i>— Linkianum</i> Boiss. et Reut. |
| 1910 | * | <i>— meonanthum</i> Hoffgg. et Link |
| 1911 | * | <i>— Orontium</i> L. var. <i>parviflorum</i> DC. f. |
| 1912 | * | <i>Bartsia aspera</i> (Brot.) Willk. et Lange |
| 1913 | * | <i>Bellardia Trixago</i> (L.) All. |
| 1914 | | <i>Bowkeria Gerrardiana</i> Harv. ex Hiern |
| 1915 | | <i>Calceolaria scabiosifolia</i> Sims |
| 1916 | * | <i>Celsia horizontalis</i> Moench |
| 1917 | * | <i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., Mey. et Scherb. |
| 1918 | | <i>Digitalis Amandiana</i> Samp. |
| 1919 | | <i>— ferruginea</i> L. |
| 1920 | | <i>— lanata</i> Ehrh. |
| 1921 | | <i>— lutea</i> L. |
| 1922 | * | <i>— purpurea</i> L. |
| 1923 | * | <i>— Thapsi</i> L. |
| 1924 | * | <i>Gratiola linifolia</i> Hoffgg. et Link |
| 1925 | * | <i>— officinalis</i> L. |
| 1926 | | <i>Halleria lucida</i> L. |
| 1927 | | <i>Hebe speciosa</i> (R. Cunn.) Cockayne et Allon |
| 1928 | | <i>Hebenstretia integrifolia</i> L. |
| 1929 | * | <i>Ilysanthes dubia</i> (L.) Barnh. |
| 1930 | * | <i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch |
| 1931 | * | <i>— elatine</i> (L.) Dumort. ssp. <i>crinita</i> (Babille) Greuter |
| 1932 | * | <i>— spuria</i> (L.) Dumort. |

- 1933 *Leucocarpus alatus* D. Don
 1934 * *Linaria amethystea* (Lam.)
 Hoffgg. et Link
 1935 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
 1936 * — *caesia* (Lag.) DC.
 1937 * — *multipunctata* (Brot.)
 Hoffgg. et Link
 1938 * — *saxatilis* (L.) Cha
 1939 * — *spartea* (L.) Hoffgg.
 et Link
 1940 * — *supina* (L.) Desf.
 1941 * — *triornithophora* (L.)
 Cav.
 1942 * — *viscosa* (L.) Dumort.
 1943 *Mazus stolonifer* Makino
 1944 *Mimulus luteus* L. var.
 cupreus Hook.
 1945 * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
 G. Don
 1946 * *Parentucellia viscosa* (L.)
 Car.
 1947 *Paulownia tomentosa* Steud.
 1948 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp.
 lusitanica (Hoffgg. et
 Link) P. Cout.
 1949 *Penstemon barbatus* Nutt.
 1950 — *campanulatus* Willd.
 1951 — *Digitalis* (Sweet) Nutt.
 1952 — *gloxinoides* Hort.
 1953 *Phygellus capensis* E. Mey.
 ex Benth.
 1954 * *Rhinanthus minor* L.
 1955 * *Scrophularia auriculata* L.
 var. *glabra* P. Cout.
 1956 * — *auriculata* var. *pubes-*
 cens Car.
 1957 * — *canina* L. var. *baetica*
 Boiss.
 1958 * — — var. *pinnatifida*
 Boiss.
 1959 * — *grandiflora* DC.
 1960 — *nodosa* L.
 1961 * *Sibthorpia europaea* L.
 1962 *Tetranema mexicanum*
 Benth.
 1963 *Verbascum Blattaria* L.
 1964 — *gnaphalodes* M. Bieb.
 1965 — *Lychnitis* L.
- 1966 *Verbascum phlomoides* L.
 1967 * — *simplex* Hoffgg. et Link
 1968 * — *sinuatum* L.
 1969 * — *virgatum* Stokes
 1970 * *Veronica acinifolia* L.
 1971 * — *Anagallis-aquatica* L.
 ssp. *anagalloides*
 (Bertol.) Guss.
 1972 * — *Anagallis-aquatica* L.
 ssp. *transiens* Rouy
 1973 * — *arvensis* L.
 1974 * — *Chamaedrys* L.
 1975 * — *hederifolia* L.
 1976 — *longifolia* L.
 1977 * — *micrantha* Hoffgg. et
 Link
 1978 * — *officinalis* L.
 1979 — *parviflora* Vahl
 1980 * — *peregrina* L.
 1981 * — *persica* Poir.
 1982 * — *polita* Fries
 1983 — *prostrata* L.
 1984 * — *scutellata* L.
 1985 — *serpyllifolia* L.
 1986 — *Teucrium* L.
- Simarubaceae**
- 1987 * *Ailanthus altissima* (Mill.)
 Swingle
- Solanaceae**
- 1988 *Browallia viscosa* H. B. et
 K.
 1989 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1990 *Capsicum annuum* L. var.
 grossum (L.) Sendt.
 1991 *Cyphomandra betacea*
 (Cav.) Sendt.
 1992 *Datura inermis* Juss. et
 Jacq.
 1993 * — *Stramonium* L.
 1994 * — — var. *Tatula* (L.)
 Torrrey
 1995 * *Hyoscyamus albus* L. ssp.
 major (Mill.) P. Cout.
 1996 *Ioichroma coccinea* Schow.
 1997 *Lycium afrum* L.

- 1998 *Lycopersicum esculentum*
Mill. var. *cerasiforme*
(Dunal) Alef.
- 1999 — *esculentum* var. *pyri-*
forme (Dunal) Alef.
- 2000 — *pimpinellifolium* (L.)
Dunal
- 2001 *Nicandra physaloides*
Gaertn.
- 2002 *Nicotiana glauca* R. Grah.
- 2003 — *glutinosa* L.
- 2004 — *Sanderae* Sander
- 2005 — *Tabacum* L.
- 2006 *Nierembergia frutescens*
Dur.
- 2007 *Petunia axillaris* (Lam.)
Britt., E. A. Stern.
et Pogg.
- 2008 *Physalis Alkekengi* L.
- 2009 * — *angulata* L.
- 2010 — *heterophylla* Nees
- 2011 — *lancifolia* Nees
- 2012 — *peruviana* L.
- 2013 — *philadelphica* Lam.
- 2014 — *pruinosa* L.
- 2015 — *pubescens* L.
- 2016 *Schizanthus pinnatus* Ruiz
et Pav.
- 2017 * *Solanum Dulcamara* L.
- 2018 — *integrifolium* Poir.
- 2019 — *laciniatum* Ait.
- 2020 * — *nigrum* L.
- 2021 — — var. *melanocerasum*
Dunal
- 2022 * — — var. *miniaturum*
(Bernh.) Mert. et
Koch
- 2023 * — *Ottonis Hylander*
- 2024 — *Rantonnettii* Car..
- 2025 — *robustum* Wendl.
- 2026 — *rostratum* Dun.
- 2027 — *Seaforthianum* Andr.
- 2028 — *sodomaeum* L.
- 2029 — *variabile* Mart.
- 2030 *Streptosolen Jamesonii* Miers
- 2031 *Vestia lycioides* Willd.
- 2032 *Withania somnifera* (L.)
Dunal

Staphyleaceae

- 2033 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- 2034 *Brachychiton populneum*
R. Br.
- 2035 *Firmiana simplex* (L.)
W. F. Wight
- 2036 *Hermannia candicans* Ait.

Stylidiaceae

- 2037 *Stylidium adnatum* R. Br.

Styracaceae

- 2038 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae

- 2039 * *Tamarix africana* Poir.
- 2040 * — *gallica* L.
- 2041 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

Theaceae

- 2042 *Cleyera japonica* Thunb.
- 2043 *Thea japonica* Baill.

Thymelaeaceae

- 2044 * *Daphne Gnidium* L.
- 2045 — *Mezereum* L.
- 2046 * *Thymelaea Passerina* (L.)
Coss. et Germ.

Tiliaceae

- 2047 *Corchoropsis crenata* Sieb.
et Zucc.
- 2048 *Grewia occidentalis* L.
- 2049 *Sparmannia palmata*
E. Mey.
- 2050 *Tilia europaea* L.
- 2051 — *platyphyllos* Scop.
- 2052 — *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae

- 2053 *Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- 2054 *Celtis australis* L.
- 2055 — *sinensis* Pers.

- 2123 *Petroselinum crispum*
(Mill.) A. W. Hill.
var. *latifolium*
Airy-Shaw
- 2124 * — *segetum* (L.) Koch
- 2125 *Peucedanum Cervaria* (L.)
Lapeyr.
- 2126 * — *lancifolium* Lange
- 2127 * *Physospermum cornubiense*
(L.) DC.
- 2128 *Pimpinella major* (L.) Huds.
- 2129 — *Saxifraga* L.
- 2130 * — *villosa* Schousb.
- 2131 * *Pseudorhiza pumila* (L.)
Grande
- 2132 * *Ridolfia segetum* Moris
- 2133 * *Sanicula europaea* L.
- 2134 * *Scandix australis* L.
- 2135 — *Balansae* Reut.
- 2136 * — *Pecten-Veneris* L.
- 2137 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
- 2138 *Seseli elatum* L. ssp. *heterophyllum* (Janka)
Holub
- 2139 — *gummiferum* Pallas ex
Sm.
- 2140 — *montanum* L.
- 2141 * — *tortuosum* L.
- 2142 *Silaum silaus* (L.) Schinz
et Thell.
- 2143 *Sium Sisarum* L.
- 2144 * *Smyrniolus Olusatrum* L.
- 2145 * — *perfoliatum* L.
- 2146 * *Thapsia villosa* L.
- 2147 * *Tordylium maximum* L.
- 2148 * *Torilis arvensis* (Huds.)
Link
- 2149 * — *nodosa* (L.) Gaertn.
- Urticaceae**
- 2150 *Boehmeria cylindrica* (L.)
Sw.
- 2151 *Debregeasia longifolia*
(Burm.) Wedd.
- 2152 *Humulus japonicus* Sieb. et
Zucc.
- 2153 * — *Lupulus* L.

- 2154 * *Parietaria judaica* L.
- 2155 * — *mauritanica* Dur.
- 2156 *Pilea microphylla* (L.)
Liebm.
- 2157 — *pubescens* Liebm.
- 2158 * *Urtica dioica* L.
- 2159 * — *dubia* Forskal
- 2160 * — *pilulifera* L.
- 2161 * — *urens* L.

Valerianaceae

- 2162 * *Centranthus Calcitrapa* (L.)
Dufr.
- 2163 — *macrosiphon* Boiss.
- 2164 * — *ruber* (L.) DC.
- 2165 * — — var. *albiflorus* Guss.
- 2166 *Fedia Cornucopiae* (L.)
Gaertn.
- 2167 — *sulcata* Pomel
- 2168 *Valeriana allariaefolia* Vahl
- 2169 — *officinalis* L.
- 2170 * *Valerianella carinata* Lois.
- 2171 * — *discoidea* (L.) Lois.
- 2172 — *echinata* (L.) DC.
- 2173 * — *microcarpa* Lois.
- 2174 — *vesicaria* (L.) Moench

Verbenaceae

- 2175 *Callicarpa japonica* Thunb.
- 2176 *Clerodendron trichotomum*
Thunb.
- 2177 *Duranta repens* L.
- 2178 *Lantana Camara* L.
- 2179 — *ilacina* Desf.
- 2180 *Lippia chamaedrifolia* Steud.
- 2181 — *lycioides* Steud.
- 2182 — *turbinata* Griseb.
- 2183 *Phyla nodiflora* (L.) Greene
- 2184 *Priva aspera* H. B. et K.
- 2185 *Verbena bonariensis* L.
- 2186 — *hastata* L.
- 2187 — *lasiolepis* Link
- 2188 * — *officinalis* L.
- 2189 — *rigida* Spreng.
- 2190 — *urticifolia* L.
- 2191 *Vitex Agnus-Castus* L.
- 2192 — *Negundo* L.

Violaceae

- 2193 Hybanthus communis Taub.
2194 * Viola arvensis Murray
2195 — × hortensis (DC.) Wettst.
2196 * — lactea Sm.
2197 * — odorata L.
2198 * — palustris L.
2199 * — Riviniana Reichenb.

Vitaceae

- 2200 *Ampelopsis arborea* (L.)
Rusby

- 2201 Parthenocissus quinquefolia
(L.) Planch.
2202 — tricuspidata (Sieb. et
Zucc.) Planch.
2203 Vitis serjanifolia Maxim.
var. palmiloba Rehd.
2204 — vinifera L.

Zygophyllaceae

- 2205 *
- Tribulus terrestris*
- L.

MONOCOTYLEDONES

Agavaceae

- 2206 *Cordyline australis* Hook. f.
2207 *Furcraea bedinghausii*
C. Koch
2208 *Phormium tenax* Forst.
2209 *Yucca aloifolia* L.

Alismataceae

- 2210 * *Alisma Plantago-aquatica* L.
2211 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
Parl.
2212 * *Damasonium Alisma* Mill.
2213 * — *Bourgaei* Coss.
2214 * — *polyspermum* Coss.
2215 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- 2216 *Alstroemeria psittacina* Lehn.
2217 *Amaryllis Belladonna* L.
2218 *Clivia nobilis* Lindl.
2219 *Hypoxis Rooperi* T. Moore
2220 — *villosa* L.
2221 * *Leucojum autumnale* L.
2222 * *Narcissus Bulbocodium* L.
2223 — *Jonquilla* L.
2224 * — *Tazetta* L.
2225 * *Pancreatium maritimum* L.

Araceae

- 2226 *Aglaonema Robelinii*
 (Linden) L. Gentil
 2227 * *Arisarum vulgare* Targ.-
 -Toz.
 2228 * *Arum italicum* Mill.
 2229 *Remusatia vivipara* Schott

Bromeliaceae

- 2230 *Dyckia rariflora* Schult.
2231 — *sulphurea* K. Koch
2232 *Lindmania penduliflora* (C.
H. Wright) Stapf

Commelinaceae

- 2233 Palisota Barteri Hook. f.
2234 — bracteosa C. B. Clarke
2235 Rhoeo discolor (L'Hérit.)
Hance
2236 Tradescantia paludosa
Anders. & Woods.

Cyperaceae

- 2237 * *Bolboschoenus maritimus*
(L.) Palla
2238 * *Carex arenaria* L.
2239 * — *binervis* Sm.
2240 * — *Broteriana* Samp.

- 2241 * *Carex depressa* Link
 2242 * — *divisa* Huds.
 2243 * — *divulsa* Stokes
 2244 * — *Duriei* Steud.
 2245 * — *echinata* Murr.
 2246 * — *extensa* Good.
 2247 * — *flacca* Schreb.
 2248 * — *flava* L.
 2249 * — *hispida* Willd.
 2250 * — *leporina* L.
 2251 * — *longiseta* Brot.
 2252 * — *paniculata* L.
 2253 * — *pendula* Huds.
 2254 * — *pilulifera* L.
 2255 * — *pseudo-Cyperus* L.
 2256 * — *punctata* Gaud.
 2257 * — *remota* L.
 2258 * — *riparia* Curt.
 2259 * — *serotina* Mérat
 2260 * — *trinervis* Degl.
 2261 * — *vulpina* L.
 2262 * *Cladium Mariscus* (L.) Pohl
 2263 * *Cyperus difformis* L.
 2264 * — *Eragrostis* Lam.
 2265 * — *flavescens* L.
 2266 * — *fuscus* L.
 2267 * — *Kally* (Forsk.) Murb.
 2268 * — *ligularis* L.
 2269 * — *longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Aschers. et Graebn.
 2270 * — *Michelianus* (L.) Delile
 2271 * — *serotinus* Rottb.
 2272 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
 2273 * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
 2274 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth.
 2275 * *Holoschoenus vulgaris* Link
 2276 * *Isolepis setacea* (L.) R. Br.
 2277 * *Rhynchospora glauca* Vahl
 2278 * *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla
 2279 * — *mucronatus* (L.) Palla
 2280 * *Schoenus nigricans* L.

- 2281 * *Scirpus americanus* Pers.
 2282 * — *cernuus* Vahl
 2283 * — *fluitans* L.
 2284 * — *juncoides* Roxb.

Dioscoreaceae

- 2285 * *Tamus communis* L.

Gramineae

- 2286 *Aegilops crassa* Boiss.
 2287 — *longissima* Schwein. et Muschl.
 2288 * — *ovata* L.
 2289 * — *triuncialis* L.
 2290 * *Agropyron campestre* Green et Godr.
 2291 — *caninum* (L.) P. Beauv.
 2292 — *glaucum* Roem. et Schult.
 2293 * — *junceiforme* (A. et D. Löve) A. et D. Löve
 2294 * — *pungens* (Pers.) Roem. et Schult.
 2295 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut.
 2296 * — *elegans* Thore
 2297 * — *juressi* Link
 2298 * — *salmantica* (Lag.) Kunth
 2299 * — *semiverticillata* (Forsk.) C. Chr.
 2300 * — *setacea* Curt.
 2301 * — *truncatula* Parl.
 2302 * *Aira caryophyllea* L.
 2303 * — *praecox* L.
 2304 * *Airopsis tenella* (Cav.) Asch. et Graeb.
 2305 *Alopecurus brachystachys* M. Bieb.
 2306 * — *geniculatus* L.
 2307 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 2308 * *Andropogon Ischaemum* L.
 2309 — *scoparius* Mich.
 2310 *Anthephora elegans* Schreb.
 2311 * *Anthoxanthum amarum* Brot.

- 2312 * *Anthoxanthum aristatum* Boiss.
 2313 — *odoratum* L.
 2314 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl.
 2315 * — *Thorei* (Duby) Desm.
 2316 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv. var. *submuticus* Regel
 2317 *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka var. *ciliata* Koidz.
 2318 * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
 2319 * *Avena alba* Vahl
 2320 * — *albinervis* Boiss.
 2321 * — *fatua* L.
 2322 * — *sterilis* L.
 2323 * — *sulcata* Gay ex Delastre
 2324 *Beckmannia eruciformis* Host.
 2325 *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr.
 2326 * *Brachypodium distachyum* (L.) P. Beauv.
 2327 * — *phoenicoides* (L.) Roem. et Schult.
 2328 — *pinnatum* (L.) P. Beauv.
 2329 * — *sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.
 2330 * *Briza maxima* L.
 2331 — *media* L.
 2332 * — *minor* L.
 2333 — *triloba* Nees
 2334 * *Bromus catharticus* Vahl
 2335 — *commutatus* Schrad.
 2336 — *erectus* Huds. var. *vernalis* Panc.
 2337 * — *macrostachys* Desf.
 2338 * — *madritensis* L.
 2339 — *molliformis* Lloyd
 2340 * — *rigidus* Roth ssp. *Gussoni* (Parl.) Maire
 2341 — *secalinus* L.
 2342 * — *sterilis* L.
 2343 * — *tectorum* L.
 2344 *Bromus tytholepis* Nevski
 2345 * *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard
 2346 * — *patens* (Brot.) Rothm. et P. Silva
 2347 * — *rigidum* (L.) C. E. Hubbard
 2348 * — *tenellum* (L.) Trab.
 2349 * *Chaeturus fasciculatus* Link
 2350 *Coix Lacryma-Jobi* L.
 2351 * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
 2352 * — *fasciculatus* Boiss. et Reut.
 2353 *Cutandia dichotoma* (Forsk.) Trab.
 2354 * — *maritima* (L.) Benth. et Hook.
 2355 * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
 2356 *Cynosurus Balansae* Coss. et Dur.
 2357 * — *cristatus* L.
 2358 * — *echinatus* L.
 2359 * — *elegans* Desf.
 2360 * *Dactylis glomerata* L.
 2361 *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv.
 2362 *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv.
 2363 * — *stricta* (Gay) Hack.
 2364 *Desmazeria sicula* (Jacq.) Dumort.
 2365 *Diarrhena americana* P. Beauv.
 2366 *Dichanthium sericeum* (R. Br.) A. Camus
 2367 * *Digitaria debilis* Desf.
 2368 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2369 * *Echinochloa Crus-galli* (L.) P. Beauv.
 2370 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2371 *Eleusine coracana* Gaertn.
 2372 *Elymus arenarius* L.
 2373 * — *caput-Medusae* L.
 2374 — *virginicus* L.
 2375 *Eragrostis chloromelas* Steud.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 2376 | * <i>Eragrostis megastachya</i>
(Koeler) Link | 2409 | * <i>Mibora minima</i> (L.) Desv. |
| 2377 | * — <i>pilosa</i> (L.) P. Beauv. | 2410 | <i>Miscanthus sinensis</i> Anders. |
| 2378 | * <i>Festuca ampla</i> Hack. | 2411 | * <i>Molinia caerulea</i> (L.)
Moench |
| 2379 | * — <i>arundinacea</i> Schreb. | 2412 | * <i>Monerma cylindrica</i> (Willd.)
Coss. et Dur. |
| 2380 | * — <i>elegans</i> Boiss. | 2413 | * <i>Nardus stricta</i> L. |
| 2381 | * — <i>paniculata</i> (L.) Schinz
et Thell. ssp. <i>Durandoi</i>
(Claus.) Emb.
et Maire | 2414 | <i>Oryza sativa</i> L. |
| 2382 | * — <i>rubra</i> L. | 2415 | * <i>Oryzopsis miliacea</i> (L.)
Benth. et Hook. ex
Aschers. et
Schweinf. |
| 2383 | — <i>vallesiaca</i> Gaud. | 2416 | <i>Panicum capillare</i> L. |
| 2384 | * <i>Gastridium ventricosum</i>
(Gouan) Schinz
et Thell. | 2417 | — <i>prionitis</i> Nees |
| 2385 | * <i>Gaudinia fragilis</i> (L.)
P. Beauv. | 2418 | * — <i>repens</i> L. |
| 2386 | * <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. | 2419 | * <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.
E. Hubbard |
| 2387 | * <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.)
Host. | 2420 | * — <i>strigosa</i> (Dumort.)
C. E. Hubbard |
| 2388 | * <i>Holcus gayanus</i> Boiss. | 2421 | * <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. |
| 2389 | * — <i>lanatus</i> L. | 2422 | * — <i>distichum</i> L. |
| 2390 | * — <i>mollis</i> L. | 2423 | * — <i>Urvillei</i> Steud. |
| 2391 | — <i>setigulumis</i> Boiss. et
Reut. | 2424 | * <i>Periballia involucrata</i> (Cav.)
Janka |
| 2392 | * <i>Hordeum Hystrix</i> Roth | 2425 | * — <i>laevis</i> (Brot.) Aschers.
et Graebn. |
| 2393 | * — <i>murinum</i> L. | 2426 | * <i>Phalaris brachystachys</i> Link |
| 2394 | * — <i>secalinum</i> Schreb. | 2427 | * — <i>bulbosa</i> L. |
| 2395 | * <i>Hyparrhenia hirta</i> (L.)
Stapf | 2428 | * — <i>canariensis</i> L. |
| 2396 | * <i>Koeleria caudata</i> (Link)
Steud. | 2429 | * — <i>coerulescens</i> Desf. |
| 2397 | * — <i>Gerardii</i> (Vill.)
Schinners | 2430 | * — <i>minor</i> Retz. |
| 2398 | — <i>villosa</i> Pers. | 2431 | * — <i>paradoxa</i> L. |
| 2399 | * <i>Lagurus ovatus</i> L. | 2432 | * <i>Phalaroides arundinacea</i>
(L.) Rauschert |
| 2400 | * <i>Lamarckia aurea</i> (L.)
Moench | 2433 | * <i>Phleum nodosum</i> L. |
| 2401 | * <i>Leersia oryzoides</i> (L.)
Sweet | 2434 | — <i>tenue</i> Schrad. |
| 2402 | * <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | 2435 | * <i>Phragmitis communis</i> Trin. |
| 2403 | — <i>rigidum</i> Gaudin var.
<i>rigidum</i> | 2436 | * <i>Poa annua</i> L. |
| 2404 | * — <i>temulentum</i> L. | 2437 | * — <i>bulbosa</i> L. |
| 2405 | <i>Melica altissima</i> L. | 2438 | * — <i>pratensis</i> L. |
| 2406 | * — <i>arrecta</i> Kunze | 2439 | * — <i>trivialis</i> L. |
| 2407 | * — <i>Magnolii</i> Green et Godr. | 2440 | * <i>Polypogon maritimus</i> Willd. |
| 2408 | * — <i>uniflora</i> Retz. | 2441 | * — <i>monspeliensis</i> (L.) Desf. |
| | | 2442 | <i>Saccharum Ravennae</i> L. |
| | | 2443 | <i>Secale montanum</i> Guss. |
| | | 2444 | <i>Sesleria autumnalis</i> (Scop.)
F. Schultz |

- 2445 * *Setaria geniculata* (Lam.)
P. Beauv.
- 2446 * — *glauca* (L.) P. Beauv.
- 2447 * — *verticillata* (L.)
P. Beauv.
- 2448 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
- 2449 * *Sieglingia decumbens* (L.)
Bernh.
- 2450 *Sorghum Dochna* (Forsk.)
Snowden var. *technicum*
(Körn) Snowden
- 2451 * *Spartina maritima* (Curt.)
Fernald.
- 2452 * *Stipa gigantea* Link
- 2453 — *papposa* Nees
- 2454 * — *retorta* Cav.
- 2455 — *setigera* Presl
- 2456 — *viridula* Trin.
- 2457 *Themeda australis* (R. Br.)
Stapf
- 2458 *Tripsacum dactyloides* L.
- 2459 *Trisetum hispidum* Lge.
- 2460 * — *ovatum* (Cav.) Pers.
- 2461 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
- 2462 *Uniola latifolia* Michx.
- 2463 *Ventenata avenacea* Koel.
- 2464 * *Vulpia Alopecurus*
(Schousb.) Dumort.
- 2465 — *bromoides* (L.) S. F.
Gray
- 2466 * — *ciliata* (Danth.) Link
- 2467 — *geniculata* (L.) Link
- 2468 — *hybrida* (Brot.) Pau
- 2469 — *Myurus* (L.) C. C. Gmel.
- 2470 — *pyramidata* (Link)
Rothm.
- Hydrocharitaceae**
- 2471 * *Hydrocharis morsus-ranae*
L.
- Iridaceae**
- 2472 *Belamcanda chinensis* (L.)
DC.
- 2473 *Chasmanthe aethiopica* (L.)
N. E. Br.
- 2474 *Freesia refracta* Klatt.
- 2475 * *Gladiolus illyricus* Koch
- 2476 * — *segetum* Ker-Gawl.
- 2477 *Hesperantha falcata* (L. f.)
Ker-Gawl.
- 2478 *Homeria collina* Vent.
- 2479 * *Iris alata* Poir.
- 2480 * — *foetidissima* L.
- 2481 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
- 2482 — *Monnieri* DC.
- 2483 * — *Pseudacorus* L.
- 2484 * — *Sisyrinchium* L.
- 2485 — *unguicularis* Poir.
- 2486 *Lapeyrousia cruenta*
(Lindl.) Bak.
- 2487 *Moraea tristis* Ker-Gawl.
- 2488 * *Romulea Bulbocodium* (L.)
Seb. et Mauri
- 2489 — *purpurascens* Ten.
- 2490 *Sisyrinchium iridifolium*
Kunth
- 2491 — *striatum* Smith
- 2492 *Sparaxis tricolor* (Curt.)
Ker-Gawl.
- 2493 *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
- 2494 *Watsonia bulbifera*
Mathews
- 2495 — *spectabilis* Schinz
- 2496 — *Versfeldii* Mathews et
L. Bolus
- Juncaceae**
- 2497 * *Juncus acutus* L.
- 2498 * — *articulatus* L.
- 2499 * — *bufonius* L.
- 2500 * — *bulbosus* L.
- 2501 * — *capitatus* Weigel
- 2502 * — *effusus* L.
- 2503 * — *heterophyllus* Duff.
- 2504 * — *imbricatus* Laharpe var.
Chamissonis (Kunth)
Buchenau
- 2505 * — *inflexus* L.
- 2506 * — *maritimus* Lam.
- 2507 * — *mutabilis* Lam.
- 2508 * — *squarrosus* L.
- 2509 * — *subuliflorus* Drejer
- 2510 * — *Tenageia* Ehrh.
- 2511 * — *valvatus* Link

- 2512 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2513 * — *Forsteri* (Sm.) DC.
 2514 — *Henriquesii* Degen
 2515 * — *multiflora* (Retz.) Lej.
 var. *multiflora*
 2516 * — *purpurea* Link
 Juncaginaceae
 2517 * *Triglochin Barrelieri* Lois.
 2518 * — *maritima* L.
 2519 * — *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- 2520 *Agapanthus praecox* Willd.
 ssp. *praecox*
 2521 — — ssp. *orientalis*
 Leighton.
 2522 *Albuca Bainesii* Bak.
 2523 — *minor* L.
 2524 * *Allium Ampeloprasum* L.
 2525 * — *baeticum* Boiss.
 2526 — *carinatum* L.
 2527 — *Cepa* L.
 2528 * — *neapolitanum* Cyr.
 2529 * — *nigrum* L.
 2530 * — *paniculatum* L.
 2531 * — *roseum* L.
 2532 — *sativum* L.
 2533 * — *sphaerocephalum* L.
 2534 * — *triquetrum* L.
 2535 * — *vineale* L.
 2536 *Aloe arborescens* Mill.
 2537 — *saponaria* Haw.
 2538 *Arthropodium cirrhatum*
 R. Br.
 2539 * *Asparagus aphyllus* L.
 2540 — *asparagoides* (L.)
 W. F. Wright
 2541 — *falcatus* L.
 2542 — *officinalis* L.
 2543 — *plumosus* Bak.
 2544 — *Sprengeri* Regel
 2545 * *Asphodelus albus* Mill.
 2546 * — *cerasiferus* Gay
 2547 * — *fistulosus* L.
 2548 * — *lusitanicus* P. Cout.
 2549 * — *microcarpus* Viv.
 2550 *Bowiea volubilis* Harv.

- 2551 *Brodiaea uniflora* (Lind.)
 Engl.
 2552 *Bulbine semibarbata* Haw.
 2553 *Chlorophytum comosum*
 (Thunb.) Jacques
 2554 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2555 *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
 2556 *Eucomis nana* L'Hérit.
 2557 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2558 * *Fritillaria lusitanica*
 Wickstr.
 2559 *Hemerocallis citrina* Baroni
 2560 — *Lilioasphodelus* L.
 2561 *Hyacinthus amethystinus* L.
 2562 — *romanus* L.
 2563 *Lachenalia pallida* Soland.
 in Ait.
 2564 * *Lilium Martagon* L.
 2565 — *regale* Wils.
 2566 * *Merendera Bulbocodium*
 Ram.
 2567 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 2568 * — *racemosum* (L.) Mill.
 2569 * — — ssp. *neglectum*
 (Guss.) Corbière
 2570 * *Nothoscordum inodorum*
 (Ait.) Nichols.
 2571 *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
 2572 — *japonicus* (Thunb.)
 Ker-Gawl.
 2573 *Ornithogalum caudatum*
 Ait.
 2574 * — *concinnum* Salisb.
 2575 * — *narbonense* L.
 2576 * — *pyrenaicum* L.
 2577 * *Paradisea lusitanica*
 (P. Cout.) Samp.
 2578 * *Polygonatum odoratum*
 (Mill.) Druce var.
 odoratum
 2579 *Rohdea japonica* Roth ex
 Kunth
 2580 *Ruscus aculeatus* L.
 2581 * *Scilla autumnalis* L.
 2582 * — *hispanica* Mill.
 2583 — *italica* L.
 2584 * — *monophyllos* Link

- 2585 * *Scilla non-scripta* (L.)
Hoffgg. et Link
2586 — *peruviana* L.
2587 * — *Ramburei* Boiss.
2588 * *Simethis planifolia* (L.)
Gren. et Godr.
2589 * *Smilax aspera* L.
2590 *Tricyrtis hirta* (Kunze)
Hook.
2591 * *Urginea maritima* (L.)
Bak.

Palmae

- 2592 ** *Archontophoenix Cunnin-*
ghamiana Wendl.
et Druce
2593 ** *Arecastrum Romanzoffia-*
num (Cham.) Becc.
2594 ** *Butia capitata* (Mart.)
Becc. var. *capitata*
2595 ** — *eriospatha* (Mart.)
Becc.
2596 ** *Chamaerops humilis* L. var.
humilis
2597 ** — — var. *arborescens*
Pers.

- 2598 ** *Jubaea spectabilis* H. B.
et K.
2599 ** *Livistona australis* Mart.
2600 ** *Phoenix canariensis*
Chabaud
2601 ** *Trachycarpus Fortunei*
(Hook.) Wendl.

Sparganiaceae

- 2602 * *Sparganium emersum*
Rehmann
2603 * — *erectum* L.

Taccaceae

- 2604 *Tacca Chantrieri* André

Thyphaceae

- 2605 * *Typha angustifolia* L.
2606 * — *latifolia* L.

Zingiberaceae

- 2607 *Alpinia calcarata* Rosc.
2608 *Globba bulbifera* Roxb.

Prof. Dr. A. Fernandes
Horti Director

Maria Teresa de Almeida
et
A. Queiroz Lopes
Horti Botanici

J. Matos
Hortulanus