

B-90/4

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1973



Lavandula pedunculata Cav.

In Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1972 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium Filix-femina* (L.)
Roth
2 *Callipteris prolifera* (Lam.)
Bory
3 * *Cystopteris fragilis* (L.)
Bernh.
4 *Dryopteris atrata* (Wall.)
Ching
5 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollaston)
Holub & Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. f.)
Copel.
8 — *Fortunei* (J. Sm.) Copel.
9 * *Polystichum setiferum*
(Forsk.) Woynar
10 * *Thelypteris palustris* Schott

Aspleniaceae

- 11 * *Asplenium billotii* F. W.
Schultz
12 — *bulbiferum* Forst.
13 — *Dregeanum* Kunze
14 — *Holstii* Hieron.
15 — *Nidus* L.
16 * — *Onopteris* L.
17 * — *Trichomanes* L.

- 18 * *Ceterach officinarum* DC.
19 * *Phyllitis scolopendrium* (L.)
Newm.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.)
Mett.
21 — *brasiliense* Desv.
22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
23 * — *Spicant* (L.) Roth
24 *Doodia aspera* R. Br.
25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
26 — *dives* Kunze
27 — *media* R. Br.
28 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
31 *Nephrolepis exaltata* (L.)
Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum ramosissimum* Desf.
33 * — *Telmateia* Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 34 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Marattiaceae

- 35 *Marattia fraxinea* Sm.

Marsileaceae

- 36 *Pilularia globulifera* L.

Ophioglossaceae

- 37 * *Ophioglossum lusitanicum* L.
38 * — *vulgatum* L.

Osmundaceae

- 39 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 40 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
41 — *aureum* (L.) J. Sm.
42 *Platyterium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
43 * *Polypodium australe* Fée

Pteridaceae

- 44 * *Adiantum capillus-Veneris* L.
45 — *hispidulum* Sw.
46 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
47 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
48 * — *pteridioides* (Reichard) C. Chr.
49 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 68 *Callitris cupressiformis* Vent.
69 *Cupressus arizonica* Greene
70 — *funbris* Endl.
71 — *Lawsoniana* A. Murr.
72 — *lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
73 — — var. *pendula* Hort.
74 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*
75 — — var. *guadalupensis* Mast.

- 50 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
51 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore
52 *Dicksonia Sellowiana* (Presl) Hook.
53 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
54 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
55 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
56 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
57 — *viridis* (Forsk.) Prantl
58 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
59 *Pteris argyraea* Moore
60 — *cretica* L. var. *cretica*
61 — — var. *albolineata* Hook.
62 — — var. *Wilsonii* Hort.
63 — *longifolia* L.
64 — *palustris* Poir.

Schizaeaceae

- 65 *Anemia Phyllitidis* (L.) Sw.
66 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 67 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

- 76 *Cupressus sempervirens* L. var. *sempervirens*
77 — — var. *horizontalis* (Mill.) Voss
78 * *Juniperus communis* L.
79 * — *phoenicea* L.
80 *Libocedrus decurrens* Torr.
81 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.
82 *Thuja orientalis* L.
83 — *plicata* D. Don ex Lamb.

Gnetaceae

- 84 ** *Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- 85 ** *Araucaria Bidwillii* Hook.
86 *Cedrus atlantica* (Endl.) Carr.
87 — *deodara* (D. Don) G. Don f.
88 *Pinus monticola* Dougl.

- 89 * *Pinus Pinaster* Ait.

- 90 * — *Pinea* L.

- 91 — *sylvestris* L.

Taxodiaceae

- 92 *Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don
93 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE**DICOTYLEDONES****Acanthaceae**

- 94 * *Acanthus mollis* L.
95 *Barleria cristata* L.
96 *Beloperone guttata* Brandeg.
97 *Chamaeranthemum Gaudichaudii* Nees
98 *Crossandra nilotica* Oliv.
99 *Hygrophila spinosa* T. Anders.
100 *Mackaya bella* (Benth. et Hook.) Harv.
101 *Peristrophe speciosa* Nees
102 *Ruellia Lorentziana* Griseb.
103 *Strobilanthes atropurpurea* Nees
104 *Thunbergia coccinea* Wall.
105 *Tubiflora virgata* Michx.

- 115 *Acer Pseudoplatanus* L. var. *purpurascens* Pax

Aizoaceae

- 116 *Aizoon canariense* L.
117 *Aptenia cordifolia* (L. f.) N. E. Brown
118 *Bergeranthus scapiger* (Haw.) Schwant.
119 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Brown
120 *Cerochlamys pachyphylla* (L. Bolus) L. Bolus
121 *Cheiridopsis bifida* N. E. Brown
122 — *rostrata* (L.) N. E. Brown
123 *Conicosia communis* N. E. Brown
124 * *Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus
125 *Faucaria tigrina* (Haw.) Schwant.
126 *Glottiphyllum linguiforme* (L.) N. E. Brown
127 *Lampranthus amoenus* N. E. Brown
128 — *conspicuus* (Haw.) N. E. Brown
129 — *falciformis* (Haw.) N. E. Brown
130 — *glaucus* (L.) N. E. Brown

Aceraceae

- 106 *Acer campestre* L.
107 — *japonicum* Thunb. var. *laciniatum* Hort.
108 — — var. *microphyllum* Hort.
109 — *monspessulanum* L.
110 — *Negundo* L.
111 — *palmatum* Thunb. var. *dissectum* Maxim.
112 — — var. *roseo-marginatum* Schwerin
113 — *platanoides* L.
114 — *Pseudoplatanus* L.

- 131 *Lampranthus roseus* (Willd.)
Schwant.
132 — *violaceus* (DC.) Schwant.
133 * *Mesembryanthemum crista-*
linum L.

- 134 * — *nodiflorum* L.
135 *Pleiospilos latipetalus*
L. Bolus

- 136 *Tetragonia tetragonoides*
(Pall.) O. Kuntze

Amaranthaceae

- 137 *Achyranthes aspera* L.
138 *Alternanthera polygonoides*
(L.) R. Br.
139 — *sessilis* (L.) R. Br.
140 — *spinosa* (Hornem.)
Roem. et Schult.

- 141 * *Amaranthus albus* L.
142 * — *blitoides* Wats. var.
scleropoides Thell.

- 143 — *caudatus* L.
144 * — *cruentus* L.
145 * — *deflexus* L.
146 * — *graecizans* L.
147 * — *hybridus* L.
148 * — *lividus* L.
149 — *paniculatus* L.
150 * — *retroflexus* L.
151 — *spinosus* L.
152 — *tricolor* L.
153 *Celosia argentea* L.
154 — *cristata* L.
155 — *plumosa* Hort.
156 *Froelichia gracilis* (Hook.)
Moq.-T.

- 157 *Gomphrena albiflora* Moq.-T.
158 — *decumbens* Jacq.
159 — *globosa* L.

Anacardiaceae

- 160 *Cotinus coggyria* Scop.
161 * *Pistacia Lentiscus* L.
162 * *Rhus Coriaria* L.
163 — *radicans* L.
164 — *typhina* L. fa. *typhina*
165 *Schinus dependens* Ort. et
Sch.

- 166 *Schinus latifolius* Engl.
167 — *Molle* L.
168 — *terebinthifolia* Raddi var.
acutifolius Engl.

Apocynaceae

- 169 *Amsonia illustris* B. E.
Woodson
170 — *Tabernaemontana* Walt.
171 *Nerium Oleander* L.
172 — — var. *album* Lodd.
173 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 174 * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- 175 *Aralia cachemirica* Decne.
176 — *elata* (Miq.) Seem. var.
canescens Nakai
177 *Hedera helix* L. ssp. *cana-*
riensis (Willd.)
P. Cout.
178 *Pseudopanax crassifolius*
(Sol.) C. Koch
179 *Schefflera venulosa* Harms

Aristolochiaceae

- 180 *Aristolochia elegans* Mast.
181 — *fimbriata* Cham.
182 * — *longa* L.
183 — *sempervirens* L.

Asclepiadaceae

- 184 *Araujia sericofera* Brot.
185 *Asclepias curassavica* L.
186 — *syriaca* L.
187 *Ceropegia linearis* E. Mey.
ssp. *debilis* Huber
188 *Cynanchum medium* R. Br.
189 — *Vincetoxicum* (L.) Pers.
190 *Gomphocarpus fruticosus*
R. Br.
191 *Oxypetalum caeruleum*
(D. Don) Decne
192 *Periploca graeca* L.
193 — *laevigata* Ait.

Balsaminaceae

- 194 *Impatiens Balsamina* L.
195 — *Holstii* Engl. et Warb.
196 — *scabrida* DC.

Basellaceae

- 197 *Boussingaultia gracilis* Miers
fa. *pseudo-baselloides*
Haum.

Begoniaceae

- 198 *Begonia Evansiana* Andr.
199 — *humilis* Dryand var. *Por-*
teriana (Fisch.)
DC. f.

- 200 — *Schmidtiana* Regel
201 — *semperflorens* Link et
Otto

- 202 — *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- 203 *Berberis Thunbergii* DC.
204 — *vulgaris* L.
205 *Mahonia aquifolium* (Pursh)
Nutt.
206 — *Fortunei* (Lindl.) Fedde

Betulaceae

- 207 *Alnus cordata* (Loisel.)
Loisel.
208 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
209 — *sinuata* (Regel) Rydberg
210 *Betula humilis* Schrank
211 — *pendula* Roth

Bignoniaceae

- 212 *Amphicome arguta* Royle
213 *Campsis radicans* (L.) Seem.
214 *Catalpa bignonioides* Walt.
215 — *ovata* G. Don
216 *Doxantha Unguis-cati* (L.)
Rehd.
217 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
218 *Pithecoctenium muricatum*
Moc. ex DC.
219 *Stenolobium stans* (L.) Seem.

Boraginaceae

- 220 *Alkanna orientalis* (L.)
Boiss.

- 221 * *Anchusa azurea* Mill.
222 — *ochroleuca* M. Bieb.
223 — *officinalis* L.
224 * — *undulata* L.
225 * *Borago officinalis* L.
226 * *Buglossoides arvensis* (L.)
Johnston

- 227 *Caccinia crassifolia* (Vent.)
O. Kuntze

- 228 * *Cerinthe major* L.
229 *Cynoglossum amabile* Stapf
et Drummond

- 230 * — *creticum* Mill.
231 — *officinale* L.
232 *Echium fastuosum* Jacq.
233 * — *lusitanicum* L.
234 * — *lycopsis* L.
235 * — *rosulatum* Lange
236 * — *tuberculatum* Hoffgg. et
Link

- 237 — *virescens* Jan
238 *Heliotropium anchusifolium*
Poir.

- 239 * — *europaeum* L.
240 — *indicum* L.
241 — *peruvianum* L.
242 * — *supinum* L.
243 *Lithospermum officinale* L.
244 *Lycopsis arvensis* L.
245 — *orientalis* L.
246 *Myosotis alpestris* Schmidt
247 * — *arvensis* (L.) Hill.
248 * — *caespitosa* K. F. Schultz
249 * — *discolor* Pers.
250 * — *hispida* Schlecht.
251 * — *Welwitschii* Boiss. et
Reut.

- 252 *Neatostema apulum* (L.)
Johnston
253 *Nonnea lutea* (Desr.) Reichb.
254 *Omphalodes linifolia* (L.)
Moench
255 * — *lusitanica* (L.) Pourr. ex
Lange

- 256 * *Pentaglottis sempervirens*
(L.) Tausch.
257 *Symphytum asperum* Lepech.

Cactaceae

- 258 *Mammillaria compressa* DC.
259 — *multiceps* Salm.-Dyck
260 — *prolifera* Mill.
261 *Opuntia compressa* Macb.
262 * — *Ficus-indica* (L.) Mill.
263 — *streptacantha* Lem.
264 — *tomentosa* Salm.-Dyck
265 *Rhipsalis Cassutha* Gaertn.
266 — *rhombica* (Salm.-Dyck)
Pfeiff.

Callitrichaceae

- 267 * *Callitriche obtusangula*
Legall
268 * — *pedunculata* DC.
269 * — *stagnalis* Scop.
270 * — *truncata* Guss.

Calycanthaceae

- 271 *Calycanthus laevigatus* Willd.
272 *Chimonanthus praecox* Link

Calyceaceae

- 273 *Acicarpa pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 274 *Campanula alliarifolia* Willd.
275 — *americana* L.
276 * — *Erinus* L.
277 — *Grossekii* Heuff.
278 * — *Herminii* Hoffgg. et Link
279 * — *lusitanica* L. ex Loefl.
280 — *medium* L.
281 * — *primulifolia* Brot.
282 — *rapunculoides* L.
283 * — *Rapunculus* L.
284 — *Vidalii* H. C. Wats.
285 * *Jasione montana* L.
286 * *Laurentia Gasparrini* (Tineo)
Strobl.
287 * *Legousia hybrida* (L.) Delarb.
288 *Lobelia laxiflora* H. B. et K.
289 — *syphilitica* L.

- 290 * *Lobelia urens* L. var. *brevi-*
bracteata Perez-Lara
291 *Platycodon grandiflorum* DC.
292 *Symphyandra Hofmannii*
Pant.

- 293 * *Trachelium caeruleum* L.

Capparidaceae

- 294 * *Cleome violacea* L.
295 *Gynandropsis pentaphylla*
(L.) DC.
296 *Polanisia trachysperma*
(Green) Terr. et Asa
Gray

Caprifoliaceae

- 297 *Leycesteria formosa* Wall.
298 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
299 * — *etrusca* Santi
300 * — *implexa* Ait.
301 — *japonica* Thunb. var.
aureo-reticulata
Nichols.

- 302 — *Maackii* Maxim.
303 * — *Periclymenum* L.
304 — *tatarica* L.
305 — *translucens* Carr.
306 * *Sambucus Ebulus* L.
307 * — *nigra* L.
308 *Symphoricarpus albus* (L.)
Blake var. *laevigatus*
Blake

- 309 — *orbiculatus* Moench
310 *Viburnum Lantana* L.
311 — *Lentago* L.
312 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
313 — *rhytidophyllum* Hemsl.
314 * — *Tinus* L.
315 — *tomentosum* Thunb.

Caricaceae

- 316 *Carica papaya* L.
317 — *quercifolia* (Saint Hil.)
Solms

Caryophyllaceae

- 318 * *Agrostemma Githago* L.
319 * *Arenaria conimbricensis*
Brot.

- 320 *Arenaria leptoclados*
(Reichb.) Guss.

- 321 * — *minutiflora* Loscos
322 * — *montana* L.
323 * *Cerastium fontanum* Baumg.
ssp. *triviale* (Link)
Jalas

- 324 * — *glomeratum* Thuill.
325 * — *pumilum* Curt.
326 — *tomentosum* L.
327 * *Corrigiola littoralis* L.
328 * — *telephiifolia* Pourr.
329 * *Cucubalus baccifer* L.
330 *Dianthus Armeria* L.
331 — *barbatus* L.
332 — *chinensis* L.
333 * — *cintranus* Boiss. et Reut.
334 — *deltoides* L.
335 * — *lusitanus* Brot.
336 — *Marizii* (Samp.) Samp.
337 *Gypsophila elegans* M. Bieb.
338 * *Herniaria ciliolata* Melderis
339 * — *glabra* L. var. *subciliata*
Bab.

- 340 * *Illecebrum verticillatum* L.
341 * *Loeflingia baetica* Lag.
342 *Lychnis Coronaria* (L.) Desr.
343 * — *Flos-cuculi* L.
344 — *viscaria* L.
345 * *Moehringia pentandra* J. Gay
346 * — *trinervia* (L.) Clairv.
347 * *Moenchia erecta* (L.)
Gaertn., Mey et
Scherb.

- 348 * *Myosoton aquaticum* (L.)
Moench

- 349 * *Ortega hispanica* L.
350 * *Paronychia argentea* Lam.

- 351 — *bonariensis* DC.
352 — *canariensis* Juss.
353 * — *cymosa* (L.) DC.
354 * — *echinulata* Chater
355 — *fastigiata* (Rafin.) Fern.

- 356 * *Petrorhagia Nanteuillii*
(Burnat) P. W. Ball
et Heywood
357 — *saxifraga* (L.) Link

- 358 * *Petrorhagia velutina* (Guss.)
P. W. Ball et Heywood

- 359 * *Polycarpon tetraphyllum*
(L.) L.

- 360 * *Sagina apetala* Ard.
361 * — *maritima* G. Don f.
362 * — *procumbens* L.
363 *Saponaria ocymoides* L.
364 * — *officinalis* L. var. *glaber-*
rima Ser.

- 365 * *Scleranthus annuus* L.
366 — *perennis* L.
367 * *Silene alba* (Mill.) E. H. L.
Krause

- 368 — — ssp. *divaricata*
(Reichenb.) Walters

- 369 — *Armeria* L.
370 — *coeli-rosa* (L.) Godron
371 * — *colorata* Poir.
372 — *disticha* Willd.
373 * — *elegans* Brot.
374 — *fruticosa* L.
375 * — *fuscata* Link
376 * — *gallica* L.
377 * — *inaperta* L.
378 — *italica* (L.) Pers.
379 * — *laeta* (Ait.) Godron
380 * — *littorea* Brot.
381 — *longicaulis* Pourr.
382 * — *macrorhiza* Lacaita
383 * — *micropetala* Lag.
384 * — *nicaeensis* All.
385 * — *nocturna* L. var. *pauci-*
flora Otth.

- 386 — *paradoxa* L.
387 * — *patula* Desf.
388 * — *portensis* L.
389 — *rosulata* Soy.-Willm. et
Steudel

- 390 — *saxifraga* L.
391 * — *scabriflora* Brot.
392 — *Schafta* Gmel.
393 * — *vulgaris* (Moench)
Garcke

- 394 * *Spergula arvensis* L.
395 * — *pentandra* L. ssp. *mori-*
sonii (Boreau)
P. Cout.

- 396 * *Spergularia Bocconii*
(Scheele) Aschers.
et Graebn.
397 * — *capillacea* (Kindb. et
Lange) Willk.
398 * — *marina* (L.) Griseb.
399 * — *media* (L.) C. Presl
400 * — *purpurea* (Pers.)
G. Don f.
401 * *Stellaria Alsine* Grimm.
402 * — *graminea* L.
403 * — *holostea* L.
404 * — *media* (L.) Vill.
405 * — — *ssp. apetala* (Ucria)
Celak
406 * *Velezia rigida* L.

Casuarinaceae

- 407 *Casuarina equisetifolia* L.
408 — *glauca* Sieb.
409 — *littoralis* Salisb.

Celastraceae

- 410 *Euonymus europaeus* L.
411 — *grandiflorus* Wall.
412 — *japonicus* L. f.

Chenopodiaceae

- 413 * *Arthrocnemum fruticosum*
(L.) Moq.
414 * — *perenne* (Mill.) Moss.
415 * *Atriplex halimus* L.
416 * — *hastata* L.
417 — *hortensis* L.
418 * — *patula* L.
419 * — *portulacoides* L.
420 * *Beta vulgaris* L.
421 * *Chenopodium album* L. var.
lanceolatum (Muehl.)
Aschers.
422 * — *ambrosioides* L.
423 * — *botryodes* Sm.
424 * — *Botrys* L.
425 — *foliosum* Aschers.
426 — *giganteum* D. Don
427 — *multifidum* L.
428 * — *murale* L.
429 * — *opulifolium* Koch et Ziz

- 430 * *Chenopodium polyspermum* L.
431 — *Quinoa* Willd.
432 * — *Vulvaria* L.
433 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
fa. *trichophylla* Schinz
et Thell.
434 * *Salsola Kali* L.
435 * — *Soda* L.
436 *Spinacea oleracea* L.
437 * *Suaeda maritima* (L.)
Dumort.
438 * — — var. *macrocarpa*
(Desv.) Moq.-T.
439 * — *splendens* (Pourr.) Gren.
et Godr.
440 * — *vera* Gmel.

Cistaceae

- 441 * *Cistus albidus* L.
442 * — *albidus* × *crispus* (Del.)
Grosser
443 * — *crispus* L.
444 * — *ladanifer* L.
445 * — *monspeliensis* L.
446 * — *populifolius* L.
447 * — *psilosepalus* Sweet
448 * — *salvifolius* L.
449 — *villosus* L.
450 * *Fumana ericoides* (Cav.)
Gand
451 * — *laevipes* (L.) Spach
452 * — *procumbens* (Dunal)
Green. et Godr.
453 * — *thymifolia* (L.) Webb
454 * *Halimium halimifolium* (L.)
Willk.
455 * — *lasianthum* (Lam.)
Spach
456 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
457 * — *umbellatum* Spach
458 * *Helianthemum commutatum*
Pau
459 * — *ledifolium* (L.) Mill.
460 * — *nummularium* (L.) Mill.
461 — *salicifolium* (L.) Mill.
462 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
463 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

Clethraceae

- 464 *Clethra alnifolia* L.

Cneoraceae

- 465 *Cneorum tricocon* L.

Compositae

- 466 *Acanthospermum hispidum*
DC.
467 * *Achillea Ageratum* L.
468 — *clypeolata* Sibth. et Sm.
469 — *Millefolium* L.
470 — *pectinata* Willd.
471 — *Ptarmica* L. ssp. *Ptar-*
mica
472 *Actinomeris alternifolia* (L.)
DC.
473 *Ageratum conyzoides* L.
474 *Ambrosia artemisifolia* L.
475 — *maritima* L.
476 *Ammobium alatum* R. Br.
477 *Anacyclus Pyrethrum* (L.)
Cass.
478 * — *radiatus* Loisel.
479 * *Andryala arenaria* (DC.)
Boiss. et Reut.
480 * — *integrifolia* L.
481 * — *ragusina* L.
482 *Anthemis altissima* L.
483 * — *arvensis* L.
484 — *austriaca* Jacq.
485 — *Cota* L.
486 * — *Cotula* L.
487 — *Cupaniana* Tod.
488 — *maritima* L.
489 * — *nobilis* L. var. *discoidea*
(Boiss. ex Willk.)
Pau
490 — *rigescens* Boiss.
491 — *tinctoria* L.
492 *Arctium majus* Bernh.
493 * — *minus* Bernh.
494 * *Arctotis calendulacea* Willd.
495 * *Arnica montana* L. ssp. *atlan-*
tica A. de Bolós
496 * *Arnoseris minima* (L.)
Schweigg. et
Koerte

- 497 *Artemisia Absinthium* L.
498 — *arborescens* L.
499 * — *crithmifolia* L.
500 — *herba-alba* Asso
501 — *vulgaris* L.
502 *Aster Amellus* L.
503 * — *aragonensis* Asso var. *fu-*
gax (Brot.) P. Cout.
504 — *cordifolius* L.
505 — *macrophyllus* L.
506 — *novi-belgii* L.
507 — *pilosus* L.
508 — *rotundifolius* Thunb.
509 * — *squamatus* (Spreng.)
Hieron.
510 * — *Tripolium* L. var. *longi-*
caulis (Duf.) Rouy
511 * *Atractylis gummifera* L.
512 *Baccharis pilularis* DC.
513 * *Bellis annua* L.
514 * — *perennis* L.
515 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
516 *Berckeya radula* (Harv.)
Burt-Davy
517 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
518 — *ferulifolia* DC.
519 * — *frondosa* L.
520 — *pilosa* L.
521 *Boltonia asteroides* (L.)
L'Hérit.
522 *Broteroa trinervata* DC.
523 *Bupththalmum salicifolium* L.
524 *Calendula algeriensis* Boiss.
et Reut.
525 * — *arvensis* L.
526 * — *microphylla* Lange
527 — *officinalis* L.
528 *Callistephus chinensis* (L.)
Nees
529 * *Carduus Broteroi* Welw.
530 * — *carpetanus* Boiss. et
Reut.
531 * — *tenuiflorus* Curt.
532 * *Carlina corymbosa* L.
533 * — *racemosa* L.
534 *Carpesium cernuum* L.
535 * *Carthamus coeruleus* L.
536 * — *lanatus* L.

- 537 *Cassinia longifolia* R. Br.
 538 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 539 — *Cyanus* L.
 540 — *eriophora* L.
 541 — *Jacea* L.
 542 * — *lusitanica* Boiss. et Reut.
 543 * — *melitensis* L.
 544 — *nigra* L. ssp. *rivularis*
 (Brot.) P. Cout.
 545 * — *ornata* Willd.
 546 * — *paniculata* L.
 547 — *phrygia* L. var. *stenolepis*
 (A. Kern) Fiori
 548 * — *polyacantha* Willd.
 549 * — *pullata* L.
 550 * — *salmantica* L.
 551 * — *sempervirens* L.
 552 * — *tagana* Brot.
 553 * — *uliginosa* Brot.
 554 * *Chamaemelum fuscatum*
 (Brot.) Vasc.
 555 * — *grysleyi* (Samp.) Vasc.
 556 * — *mixtum* (L.) All.
 557 * *Chondrilla juncea* L.
 558 *Chrysanthemum carinatum*
 Schousb.
 559 * — *coronarium* L.
 560 * — *corymbosum* L.
 561 — *flosculosum* L.
 562 — *frutescens* L.
 563 — *lacustre* Brot.
 564 — *maximum* Ramond
 565 * — *Myconis* L.
 566 — *Nivellei* Br.-Bl. et Maire
 567 — *Parthenium* (L.) Bernh.
 568 * — *segetum* L.
 569 * — *sylvaticum* Hoffgg. et
 Link
 570 — *viscido-hirtum* (Schott)
 Thell.
 571 * *Cichorium Intybus* L.
 572 *Cineraria hybrida* Hort.
 573 * *Cirsium Acarna* (L.) Moench
 574 * — *arvense* (L.) Scop.
 575 — *canum* (L.) All.
 576 — *diacantha* (Labill.) DC.
 577 * — *grumosum* (Hoffgg. et
 Link) P. Cout.

- 578 *Cirsium oleraceum* Scop.
 579 * — *palustre* (L.) Scop.
 580 * — *syriacum* (L.) Gaertn.
 581 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 582 * — *Welwitschii* Coss.
 583 *Cnicus benedictus* L.
 584 * — *giganteus* Willd.
 585 * *Conyza canadensis* (L.)
 Cronq.
 586 * — *crispa* (Pourr.) Rupr.
 587 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
 588 — *tinctoria* Nutt.
 589 *Cosmos bipinnatus* Cav.
 590 — *sulphureus* Cav.
 591 * *Cotula australis* (Sieber ex
 Sprengl) Hook. f.
 592 * — *coronopifolia* L.
 593 *Crassocephalum rubens*
 (Juss. ex Jacq.)
 S. Moore
 594 * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
 595 * — *capillaris* (L.) Wallr.
 596 * — *foetida* L.
 597 * — *lapsanoides* (Gouan)
 Tausch
 598 — *Palhinhae* R. Fernandes
 599 — *rubra* L.
 600 — *setosa* Hall. f.
 601 * — *taraxacifolia* Thuill.
 602 *Cynara Cardunculus* L.
 603 * — *humilis* L.
 604 *Dicrocephala latifolia* (Lam.)
 DC.
 605 * *Doronicum plantagineum* L.
 606 *Echinacea purpurea* Moench
 607 *Echinops bannaticus* Rochel
 ex Schrad.
 608 — *exaltatus* Schrad.
 609 * — *strigosus* L.
 610 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 611 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
 612 *Erechtites hieracifolia* (L.)
 Rafin.
 613 * *Erigeron acer* L.
 614 * — *Karwinskianus* DC. var.
 mucronatus (DC.)
 Thell.
 615 — *speciosus* DC.

- 616 *Ethulia conyzoides* L.
 617 *Eupatorium atrorubens*
 Nichols.
 618 * — *cannabinum* L.
 619 — *capillifolium* (Lam.)
 Small
 620 — *glandulosum* H. B. et K.
 621 — *maculatum* L.
 622 — *petiolare* DC.
 623 — *rugosum* Houtt.
 624 — *viburnoides* DC.
 625 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
 626 * *Filago gallica* L.
 627 * — *germanica* (L.) L. var.
 canescens (Jord.)
 Cass. et Germ.
 628 * — *minima* (Sm.) Pers.
 629 * — *pyramidata* L.
 630 *Gaillardia pulchella* Foug.
 631 — — var. *Lorenziana*
 Hort.
 632 * *Galactites tomentosa* Moench
 633 *Galinsoga ciliata* (Rafin.)
 Blake
 634 * — *parviflora* Cav.
 635 *Gerbera Jamesonii* Bolus
 636 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 637 * — *purpureum* L.
 638 * — *uliginosum* L.
 639 *Grindelia robusta* Nutt.
 640 — *squarrosa* (Pursh) Dun.
 641 *Guizotia abyssinica* Cass.
 642 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
 643 *Helenium mexicanum* H. B.
 et K.
 644 — *puberulum* DC.
 645 — *tenuifolium* Nutt.
 646 *Helianthus annuus* L.
 647 — — var. *nanus* Hort.
 648 * *Helichrysum angustifolium*
 (Lam.) DC.
 649 — *bracteatum* Andr.
 650 — *foetidum* (L.) Moench
 651 * — *Stoechas* (L.) DC.
 652 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 653 * *Hieracium amplexicaule* L.
 ssp. *speluncarum* (Arvet-
 -Touvert) Zahn

- 654 *Hieracium aurantiacum* L.
 655 — *Pilosella* L.
 656 * — *sabaundum* L. ssp. *dumosum*
 (Jord.) Zahn
 657 *Hispidella hispanica* Lam.
 658 *Hypochaeris Achyrophorus* L.
 659 * — *glabra* L.
 660 * — *radicata* L.
 661 * *Inula Conyza* DC.
 662 * — *crithmoides* L.
 663 * — *graveolens* (L.) Desf.
 664 — *Helenium* L.
 665 * — *viscosa* (L.) Ait.
 666 * *Jasonia tuberosa* (L.) DC.
 667 * *Lactuca saligna* L.
 668 — *sativa* L.
 669 * — *Serriola* L.
 670 * — *viminea* (L.) Presl
 671 * — *virosa* L.
 672 * *Lapsana communis* L.
 673 *Lasiospermum radiatum*
 Trevir.
 674 *Leontodon hispidus* L.
 675 * — *Rothii* Ball
 676 * — *taraxacoides* (Vill.)
 Mérat
 677 * — *tuberosus* L.
 678 *Liatris spicata* Willd.
 679 *Lindheimera texana* Asa
 Gray
 680 *Lonas inodora* (L.) Gaertn.
 681 *Madia elegans* D. Don
 682 *Matricaria Chamomilla* L.
 683 — *glabra* (Lag.) Ball
 684 — *inodora* L.
 685 — *nigellaefolia* DC.
 686 — *trichophylla* Boiss.
 687 *Melampodium divaricatum*
 (L. C. Rich.) DC.
 688 — *perfoliatum* H. B. et K.
 689 *Myriactis nepalense* Less.
 690 * *Odontospermum maritimum*
 (L.) Schultz-Bip.
 691 *Onopordum Acanthium* L.
 692 * — *nervosum* Boiss.
 693 *Osteospermum Ecklonis*
 (DC.) Norl.
 694 — *moniliferum* L.

- 695 *Osteospermum vaillantii*
(Decaisne) Norlindh
696 *Othake texanum* (DC.) Bush
697 * *Othanthus maritimus* (L.)
Hoffgg. et Link
698 *Othonna capensis* Bailey
699 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
700 *Perezia multiflora* Less.
701 * *Phagnalon rupestre* (Desf.)
DC.
702 * — *saxatile* (L.) Cass.
703 — *sordidum* (L.) DC.
704 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
705 *Picris asplenioides* L.
706 * — *echioides* L.
707 * — *hieracioides* L.
708 * — *spinosa* Poir.
709 *Polymnia connata* (Spreng.)
Blake
710 — *Uvedalia* L.
711 * *Pulicaria dysenterica* (L.)
Bernh.
712 * — *odora* (L.) Reichb.
713 * — *paludosa* Link
714 * *Reichardia gaditana* (Willk.)
P. Cout.
715 * — *intermedia* (Schultz-
-Bip.) Samp.
716 * *Rhagadiolus stellatus* (L.)
Gaertn.
717 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
718 — *fulgida* Ait.
719 — *laciniata* L.
720 *Saussurea albescens* Hook. f.
et Thoms.
721 *Schkuhria abrotanoides* Roth
722 — *senecioides* Nees
723 *Scolymus grandiflorus* Desf.
724 * — *hispanicus* L.
725 * — *maculatus* L.
726 *Scorzonera cana* (C. A. Mey.)
Griseb.
727 * — *humilis* L.
728 * — *laciniata* L.
729 *Senecio Cineraria* (L.) DC.
730 — *citriformis* Rowley
731 — *Doria* L.
732 * *Senecio Doronicum* L.
733 — *elegans* L.
734 * — *gallicus* Chaix var. *diffi-*
cilis DC.
735 — *grandiflorus* Berg.
736 * — *Jacobaea* L.
737 — *leucanthemifolius* Poir.
738 * — *lividus* L.
739 — *longifolius* L.
740 * — *mikanioides* Otto
741 * — *sylvaticus* L.
742 * — *vulgaris* L.
743 * *Serratula Seoanei* Willk.
744 *Siegesbeckia flosculosa*
L'Hérit.
745 — *orientalis* L.
746 *Silphium perfoliatum* L.
747 — *trifoliatum* L.
748 * *Silybum Marianum* (L.)
Gaertn.
749 *Solidago altissima* L.
750 — *canadensis* L.
751 — *graminifolia* (L.) Salisb.
752 — *latifolia* L.
753 — *rugosa* Ait.
754 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
755 * — *Virga-aurea* L.
756 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
757 * — *stolonifera* (Brot.) Loud.
758 * *Sonchus glaucescens* Jord.
759 * — *maritimus* L.
760 * — *oleraceus* L.
761 *Spilanthes Acmella* (L.) Murr.
762 — *oleracea* L.
763 * *Staehelina dubia* L.
764 *Stevia lanceolata* Lag.
765 — *paniculata* Lag.
766 — *purpurea* Pers.
767 *Tagetes erecta* L.
768 — *lucida* Cav.
769 — *minuta* L.
770 — *patula* L.
771 * *Tanacetum annuum* L.
772 — *vulgare* L.
773 * *Taraxacum officinale* Weber
774 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
775 — *fruticosa* Schrank. var.
multifida Lowe

- 776 * *Tolpis umbellata* Bertol.
777 * *Tragopogon hybridus* L.
778 *Urospermum dalechampii*
F. W. Schmidt
779 * — *picroides* (L.) Schmidt
780 *Verbesina encelioides* (Cav.)
Benth. et Hook. f.
781 — *virginica* L.
782 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
783 * — *canadense* Mill.
784 * — *spinosa* L.
785 *Xeranthemum annuum* L.
786 — *cylindraceum* Sibth. et
Sm.
787 *Zacintha verrucosa* Gaertn.
788 *Zinnia angustifolia* H. B. et K.
789 — *elegans* Jacq.
Convolvulaceae
790 * *Calystegia Sepium* (L.)
R. Br.
791 * — *Soldanella* (L.) R. Br.
792 * *Convolvulus althaeoides* L.
793 * — *arvensis* L.
794 * — *meonanthus* Hoffgg.
et Link
795 * — *tricolor* L.
796 * *Cuscuta Epithymum* (L.)
Murray
797 * — *scandens* Brot.
798 *Ipomaea Bona-nox* L.
799 — *Learii* Paxt.
800 — *Nil* (L.) Roth fa. *flori-*
bus albis
801 — *purpurea* (L.) Roth
802 *Legendrea mollissima*
W. et B.
803 *Quamoclit coccinea* Moench
804 — — var. *hederifolia*
House
Coriariaceae
805 *Coriaria myrtifolia* L.
806 — *nepalensis* Wall.
Cornaceae
807 *Aucuba japonica* Thunb.
808 *Cornus Amomum* Mill.
809 *Cornus capitata* Wall.
810 — *mas* L.
811 * — *sanguinea* L.
Corylaceae
812 *Corylus Avellana* L.
Corynocarpaceae
813 *Corynocarpus laevigatus*
Forst.
Crassulaceae
814 *Aeonium Haworthii* Webb et
Berth.
815 — *percarneum* (R. P. Mur-
ray) Pit. et Proust
816 *Aichryson dichotomum* (DC.)
Webb et Berth.
817 *Cotyledon Cooperi* Baker
818 *Crassula arborescens* (Mill.)
Willd.
819 — *cordata* Soland in Ait.
820 — *falcata* Wendl.
821 — *lactea* Ait.
822 — *lycopodioides* Lam.
823 — *perfoliata* L.
824 — *portulacacea* Lam.
825 — — var. *obliqua* Ait.
826 — *quadrifida* Baker
827 — *radicans* D. Dietr.
828 — *tetragona* L.
829 * — *tillaea* Lester-Garland
830 *Kalanchoe rotundifolia* Haw.
831 *Penthorum sedoides* L.
832 * *Sedum acre* L.
833 * — *album* L.
834 * — *arenarium* Brot.
835 * — *brevifolium* DC.
836 * — *Forsteranum* Sm.
837 * — *hirsutum* All.
838 — *hispanicum* L.
839 — *kamtschaticum* Fisch. et
Mey.
840 * — *rubens* L.
841 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
842 * — *tenuifolium* (Sibth. et
Sm.) Strobl
843 *Sempervivum canariense* L.

- 844 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.)
Dandy
- Cruciferae**
- 845 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.)
Cavara
- 846 *Alyssoides utriculata* (L.)
Medicus
- 847 * *Alyssum granatense* Bss. et
Reut.
- 848 — *saxatile* L.
- 849 * *Arabidopsis Thaliana* (L.)
Heynh.
- 850 *Arabis caucasica* Schlecht.
- 851 * — *lusitanica* Boiss.
- 852 — *procurrens* Waldst. et
Kit.
- 853 * — *stenocarpa* Boiss.
et Reut.
- 854 *Barbarea intermedia* Bor.
- 855 — *verna* (Mill.) Aschers.
- 856 * — *vulgaris* R. Br.
- 857 *Berteroa incana* DC.
- 858 — *mutabilis* (Vent.) DC.
- 859 * *Biscutella auriculata* L.
- 860 — *didyma* L.
- 861 * *Brassica Barrelieri* (L.)
Janka ssp. *Barrelieri*
- 862 * — — ssp. *oxyrrhina*
(Coss.) P. W. Ball
et Heywood
- 863 — *Napus* L.
- 864 — *oleracea* L.
- 865 *Bunias orientalis* L.
- 866 * *Cakile maritima* Scop.
- 867 * *Capsella rubella* Reuter
- 868 * *Cardamine flexuosa* Wither.
- 869 * — *hirsuta* L.
- 870 * *Cardaria draba* (L.) Desv.
- 871 *Cheiranthus Cheiri* L.
- 872 *Cochlearia glastifolia* L.
- 873 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
- 874 * — *squamatus* (Forsk.)
Aschers.
- 875 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- 876 * *Draba muralis* L.
- 877 *Erysimum cheiranthoides* L.
- 878 — *grandiflorum* Desf.

- 879 * *Erysimum linifolium* (Pers.)
J. Gay
- 880 — *repandum* L.
- 881 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
- 882 — *eriocarpa* DC.
- 883 *Heliophila longifolia* DC.
- 884 * *Hirschfeldia incana* (L.)
Lagr.-Foss.
- 885 *Iberis amara* L.
- 886 * — *procumbens* Lange ssp.
procumbens
- 887 — *sempervirens* L.
- 888 — *simplex* DC.
- 889 *Isatis tinctoria* L.
- 890 * *Lepidium heterophyllum*
Benth.
- 891 * — *latifolium* L.
- 892 — *sativum* L.
- 893 — *virginicum* L.
- 894 * *Lobularia maritima* (L.)
Desv.
- 895 *Lunaria annua* L.
- 896 * *Malcolmia littorea* (L.)
R. Br.
- 897 — *maritima* (L.) R. Br.
- 898 * — *ramosissima* (Desf.)
Thell.
- 899 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
- 900 * — *sinuata* (L.) R. Br.
- 901 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
- 902 * *Murbeckiella Boryi* (Boiss.)
Rothm.
- 903 * — *pinnatifida* (Lam.)
Rothm.
- 904 * *Nasturtium officinale* R. Br.
- 905 *Peltaria alliacea* Jacq.
- 906 * *Raphanus Raphanistrum* L.
- 907 — *sativus* L.
- 908 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- 909 * *Rhynchosinapis cheiranthos*
(Vill.) Dandy
- 910 * — *pseudo-Erucastrium*
(Brot.) A. Franco
- 911 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
- 912 * — *pyrenaica* (Lam.)
Reichenb.
- 913 * — *sylvestris* (L.) Bess.
- 914 * *Sinapis alba* L.

- 915 * *Sinapis arvensis* L.
- 916 *Sisymbrium altissimum* L.
- 917 — *austriacum* Jacq. ssp.
contortum (Cav.)
Rouy et Fouc.
- 918 * — *officinale* (L.) Scop.
- 919 — *volgense* Bieb. ex
E. Fourn.
- 920 *Succowia balearica* (L.)
Medic.
- 921 * *Teesdalia coronopifolia*
(Bergeret) Thell.
- 922 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
- 923 * *Thlaspi perfoliatum* L.
- Cucurbitaceae**
- 924 *Benincasa hispida* (Thunb.)
Cogn.
- 925 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
- 926 *Bryoniopsis laciniata* (L.)
Naud.
- 927 *Citrullus Colocynthis* (L.)
Schrاد.
- 928 — *lanatus* (Thunb.) Mansf.
- 929 *Cucumis Melo* L.
- 930 — *myriocarpus* Naud.
- 931 — *sativus* L.
- 932 *Cucurbita ficifolia* Bouché
- 933 — *maxima* Duchesne
- 934 — *Pepo* L.
- 935 *Cyclanthera explodens* Naud.
- 936 — *pedata* Schrad.
- 937 * *Ecballium Elaterium* (L.)
Rich.
- 938 *Lagenaria Siceraria* (Molina)
Standl.
- 939 *Luffa cylindrica* (L.) M. J.
Roem.
- 940 *Melothria scabra* Naud.
- 941 *Sicyos angulatus* L.
- Dipsacaceae**
- 942 *Cephalaria corniculata* Roem.
et Schult.
- 943 — *gigantea* (Ledeb.)
Bobrov
- 944 — *tatarica* Schrad.

- 945 *Cephalaria uralensis* (Murr.)
Schrاد.
- 946 * *Dipsacus comosus* Hoffgg.
et Link
- 947 — *ferox* Lois.
- 948 * — *fullonum* L.
- 949 — *inermis* Wall.
- 950 — *sativus* (L.) Honck.
- 951 * *Pterocephalus intermedius*
(Lag.) P. Cout.
- 952 * — *papposus* (L.) Coulter
- 953 *Scabiosa africana* L.
- 954 * — *atropurpurea* L.
- 955 — *cretica* L.
- 956 — *micrantha* Desf.
- 957 — *ochroleuca* L.
- 958 * — *stellata* L.
- 959 *Succisa australis* Reichb.
- 960 * — *pratensis* Moench
- Droseraceae**
- 961 * *Drosera intermedia* Hayne
- 962 * — *rotundifolia* L.
- 963 * *Drosophyllum lusitanicum*
(L.) Link
- Ebenaceae**
- 964 *Diospyros Lotus* L.
- 965 — *virginiana* L.
- Elaeagnaceae**
- 966 *Elaeagnus angustifolia* L.
- 967 — *multiflora* Thunb.
- Empetraceae**
- 968 * *Corema album* (L.) D. Don
- Ericaceae**
- 969 * *Arbutus Unedo* L.
- 970 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
- 971 * *Erica arborea* L.
- 972 * — *australis* L.
- 973 — *baccans* L.
- 974 * — *ciliaris* L.
- 975 * — *cinerea* L.
- 976 * — *erigena* R. Ross
- 977 * — *lusitanica* Rud.
- 978 * — *scoparia* L.

- 979 Erica taxifolia Ait.
980 * — Tetralix L.
981 * — umbellata L.
982 Rhododendron micranthum
Turcz.
983 — ponticum L.

Euphorbiaceae

- | | | |
|------|------------------------------------|---------------|
| 984 | <i>Acalypha virginica</i> L. | |
| 985 | <i>Dalechampia Roezliana</i> | Muell.-Arg. |
| 986 | <i>Euphorbia altissima</i> Boiss. | |
| 987 | * — <i>amygdaloides</i> L. | |
| 988 | — <i>Broteri</i> Dav. | |
| 989 | — <i>ceratocarpa</i> Ten. | |
| 990 | * — <i>Chamaesyce</i> L. | |
| 991 | * — <i>Characias</i> L. | |
| 992 | * — <i>dulcis</i> L. | |
| 993 | * — <i>exigua</i> L. | |
| 994 | * — <i>Helioscopia</i> L. | |
| 995 | — <i>heterophylla</i> L. | |
| 996 | — <i>Lathyris</i> L. | |
| 997 | — <i>marginata</i> Pursh | |
| 998 | — <i>mauritanica</i> L. | |
| 999 | * — <i>nutans</i> Lag. | |
| 1000 | * — <i>Paralias</i> L. | |
| 1001 | * — <i>Peplis</i> L. | |
| 1002 | * — <i>Peplus</i> L. | |
| 1003 | — <i>platyphyllos</i> L. | |
| 1004 | * — <i>pterococca</i> Brot. | |
| 1005 | * — <i>pubescens</i> Vahl | |
| 1006 | * — <i>segetalis</i> L. | |
| 1007 | — <i>splendens</i> Boj. | |
| 1008 | — <i>thamnoides</i> Boiss. | |
| 1009 | * — <i>uliginosa</i> Boiss. | |
| 1010 | <i>Homalanthus populneus</i> | (Geisel.) Pax |
| 1011 | <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) | Mull.-Arg. |
| 1012 | <i>Manihot palmata</i> Mull.-Arg. | |
| 1013 | * <i>Mercurialis annua</i> L. | |
| 1014 | <i>Ricinus communis</i> L. | |
| 1015 | <i>Securinega ramiflora</i> Mull.- | -Arg. |

Fagaceae

- 1016 ** *Quercus coccifera* L.

- 1017 ** *Quercus faginea* Lam.
(*Q. lusitanica* auct.
non Lam.)
- 1018 ** — *ilex* L.
- 1019 ** — *lusitanica* Lam. (*Q. fru-*
ticosa Brot.)
- 1020 ** — *suber* L.

Frankeniaceae

- 1021 *
- Frankenia laevis*
- L.

Gentianaceae

- 1022 * *Blackstonia imperfoliata*
(L. f.) Samp.
1023 * — *perfoliata* (L.) Huds.
1024 * *Centaurium majus* (Hoffgg.
et Link) Ronn.
1025 * — *maritimum* Fritsch
1026 * — *spicatum* (L.) Fritsch
1027 * — *tenuiflorum* (Hoffgg. et
Link) Fritsch
1028 * *Cicendia filiformis* (L.)
Delarb.
1029 * — *pusilla* (Lam.) Griseb.
1030 * *Gentiana Pneumonanthe* L.
1031 — *tibetica* King ex
Hook. f.

Geraniaceae

- | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1032 | * | <i>Erodium</i> | <i>Botrys</i> | (Cav.) Bertol. |
| 1033 | * | — | <i>cicutarium</i> | (L.) L'Hérit. |
| 1034 | * | — | <i>malacoides</i> | (L.) L'Hérit. |
| 1035 | * | — | <i>moschatum</i> | (L.) L'Hérit. |
| 1036 | | <i>Geranium</i> | <i>anemonifolium</i> | L'Hérit. |
| 1037 | — | <i>asphodeloides</i> | Burm. f. | |
| 1038 | — | <i>carolinianum</i> | L. var. | |
| | | | <i>confertiflorum</i> | Fern. |
| 1039 | * | — | <i>columbinum</i> | L. |
| 1040 | * | — | <i>dissectum</i> | L. |
| 1041 | — | <i>grandiflorum</i> | Edgew. | |
| 1042 | — | <i>incanum</i> | L. | |
| 1043 | * | — | <i>lucidum</i> | L. |
| 1044 | * | — | <i>molle</i> | L. |
| 1045 | — | <i>nodosum</i> | L. | |

- 1046 Geranium pratense L.
1047 * — purpureum Vill.
1048 — pyrenaicum Burm. f.
1049 * — rotundifolium L.
1050 — sibiricum L.
1051 Pelargonium grossularioides
 (L.) Ait.
1052 — odoratissimum (L.) Ait.
1053 — tomentosum Jacq.
1054 — vitifolium L'Hérit.
1055 — zonale (L.) Ait.

Gesneriaceae

- | | | |
|------|----------------------------------|-------------|
| 1056 | <i>Achimenes grandiflora</i> DC. | |
| 1057 | <i>Alloplectus sanguineus</i> | Mart. |
| 1058 | <i>Columnnea Schiedeana</i> | Schlecht. |
| 1059 | <i>Kohleria digitaliflora</i> | Fritsch |
| 1060 | — <i>lindeniana</i> (Regel) | H. E. Moore |
| 1061 | <i>Sinningia speciosa</i> Hiern | |
| 1062 | <i>Streptocarpus caulescens</i> | Vatke |
| 1063 | — <i>Rexii</i> Lindl. | |

Haloragidaceae

- 1064 Gunnera perpensa L.
1065 Halorrhagis erecta (Murr.)
Schindler

Hamamelidaceae

- 1066 Liquidambar Styraciflua L.

Hypericaceae

- 1067 * *Hypericum Androsaemum* L.
1068 — *barbatum* Jacq.
1069 — *canariense* L.
1070 * — *Elodes* L.
1071 — *foliosum* Ait.
1072 * — *humifusum* L.
1073 — *lanceolatum* Lam.
1074 * — *hinarifolium* Vahl
1075 * — *perforatum* L.
1076 — *polyphyllum* Boiss.
1077 * — *pulchrum* L.
1078 * — *tomentosum* L.

- 1079 * *Hypericum undulatum* Willd.

Juglandaceae

- 1080 *Juglans nigra* L.
1081 — *regia* L.

Labiatae

- | | | |
|------|---|---|
| 1082 | * | <i>Ajuga Chamaepitys</i> (L.)
Schreb. |
| 1083 | — | <i>genevensis</i> L. |
| 1084 | * | — <i>Iva</i> (L.) Schreb. |
| 1085 | * | — — var <i>pseudo-Iva</i>
(Robi. et Cast.)
Steud. |
| 1086 | * | — <i>pyramidalis</i> L. |
| 1087 | — | — <i>reptans</i> L. |
| 1088 | | <i>Ballota acetabulosa</i> (L.)
Benth. |

- | | | | |
|------|---|---------------------------------|--------|
| 1089 | — | <i>hirsuta</i> Benth. | |
| 1090 | * | — <i>nigra</i> L. | |
| 1091 | * | <i>Cleonia lusitanica</i> L. | |
| 1092 | | <i>Coleus hybridus</i> Hort. ex | Cobean |

- | | |
|------|--|
| 1093 | * <i>Coridothymus capitatus</i> (L.)
Reichb. f. |
| 1094 | <i>Dracocephalum</i> Moldavica
L. |

- 1095 * *Lamium amplexicaule* L.
1096 * — *hybridum* Vill.
1097 * — *maculatum* L.
1098 * — *purpureum* L.
1099 *Lavandula dentata* L.
1100 * — *latifolia* Vill.
1101 * — *pedunculata* Cav.
1102 * — *Stoechas* L.
1103 — *viridis* Ait.
1104 *Leonurus Cardiaca* L.
1105 — *sibiricus* L.
1106 *Lepechinia floribunda*
(Benth.) Epling.

- 1107 — *spicata* Willd.
1108 *Leucas martinicensis* R. Br.
1109 *Lophanthus anisatus* Benth.
1110 *Lycopus americanus* Muhl.
1111 * *europaeus* L.
1112 *Majorana hortensis* Moench

- 1113 *Marrubium candidissimum* L.
 1114 * — *vulgare* L.
 1115 * *Melissa officinalis* L.
 1116 * *Melittis Melissophyllum* L.
 1117 * *Mentha aquatica* L. var. *Broteriana* P. Cout.
 1118 — *longifolia* (L.) Huds.
 1119 * — *Pulegium* L.
 1120 * — *rotundifolia* (L.) Huds.
 1121 *Meriandra benghalensis* Benth.
 1122 *Monarda fistulosa* L.
 1123 *Nepeta Cataria* L.
 1124 — *nuda* L.
 1125 * — *tuberosa* L.
 1126 *Ocimum carnosum* Link et Otto
 1127 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
 1128 — *vulgare* L.
 1129 *Perilla nankinensis* Decne.
 1130 — *ocymoides* L.
 1131 *Phlomis fruticosa* L.
 1132 — *samia* L.
 1133 *Physostegia virginiana* Benth.
 1134 *Plectranthus fruticosus* L'Hérit.
 1135 — *myrianthus* Briq.
 1136 *Prasium majus* L.
 1137 * *Prunella hastaefolia* Brot.
 1138 * — *laciniata* × *vulgaris* Stapf
 1139 * — *vulgaris* L.
 1140 *Rosmarinus officinalis* L.
 1141 *Salvia aurita* Thunb.
 1142 — *canariensis* L.
 1143 * — *clandestina* L.
 1144 — *guaranitica* St.-Hill. ex Benth.
 1145 — *hispanica* L.
 1146 — *leucophylla* Greene
 1147 — *officinalis* L.
 1148 — *Sclarea* L.
 1149 * — *sclareoides* Brot.
 1150 — *spathacea* Greene
 1151 — *splendens* Ker-Gawl.
- 1152 *Salvia tiliaefolia* Vahl
 1153 — *uliginosa* Benth.
 1154 * — *verbenaca* L.
 1155 — *verticillata* L.
 1156 * *Satureja alpina* (L.) Scheele
 1157 * — *Calamintha* (L.) Scheele
 1158 — *hortensis* L.
 1159 * — *Juliana* L.
 1160 — *montana* L.
 1161 * — *vulgaris* (L.) Fritsch
 1162 *Scutellaria altissima* L.
 1163 — *baicalensis* Georgi
 1164 * — *galericulata* L.
 1165 * — *minor* L.
 1166 — *Tournefortii* Benth.
 1167 *Sideritis hyssopifolia* L.
 1168 — *montana* L.
 1169 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1170 * — *germanica* L.
 1171 * — *hirta* L.
 1172 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1173 * — *palustris* L.
 1174 *Teucrium arduini* L.
 1175 — *flavum* L.
 1176 — *hircanicum* L.
 1177 — *massiliense* L.
 1178 * — *Polium* L.
 1179 * — *Salviastrum* Schreb.
 1180 * — *scordioides* Schreb.
 1181 * — *Scorodonia* L.
 1182 * *Thymus caespititius* Brot.
 1183 * — *carnosus* Bss.
 1184 * — *Mastichina* L.
 1185 * — *Zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffgg. et Link) P. Cout.
- Lauraceae**
- 1186 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bornm.
 1187 ** *Cinnamomum Camphora* (L.) Nees et Eberm.
 1188 ** *Laurus azorica* (Seub.) Franco
 1189 ** — *nobilis* L.
 1190 ** *Persea indica* (L.) Spreng.

- Leguminosae**
- 1191 *Acacia Baileyana* F. Muell.
 1192 — *cyanophylla* Lindl.
 1193 * — *dealbata* Link
 1194 — *decurrens* Willd.
 1195 — *Farnesiana* (L.) Willd.
 1196 — *horrida* Willd.
 1197 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 1198 — *melanoxylon* R. Br.
 1199 — *pycnantha* Benth.
 1200 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1201 — *verticillata* Willd.
 1202 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
 1203 *Albizzia distachya* (Vent.) Macb.
 1204 — *Julibrissin* Durazz.
 1205 *Amorpha fruticosa* L.
 1206 *Anagyris foetida* L.
 1207 *Anthyllis Barba-Jovis* L.
 1208 * — *Dillenii* Schultes ex Loud.
 1209 * — *Gerardi* L.
 1210 * — *lotoides* L.
 1211 — *tetraphylla* L.
 1212 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (Beck) Lindb.
 1213 *Arachis hypogaea* L.
 1214 *Astragalus boeticus* L.
 1215 — *Cicer* L.
 1216 — *cymbicarpus* Brot.
 1217 * — *epiglottis* L.
 1218 — *falcatus* Lam.
 1219 * — *glauca* L.
 1220 — *glycyphyllos* L.
 1221 * — *hamosus* L.
 1222 * — *lusitanicus* Lam.
 1223 *Baptisia australis* R. Br.
 1224 * *Biserrula Pelecinus* L.
 1225 *Cassia australis* Sims.
 1226 — *corymbosa* Lam.
 1227 *Ceratonia Siliqua* L.
 1228 *Cercis Siliquastrum* L.
 1229 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
- 1230 *Cicer arietinum* L.
 1231 *Colutea arborescens* L.
 1232 *Coronilla cretica* L.
 1233 * — *repanda* (Poir.) Guss.
 1234 * — *scorpioides* (L.) Koch
 1235 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
 1236 — *varia* L.
 1237 *Cytisus canariensis* (L.) Steud.
 1238 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
 1239 — *maderensis* (Webb et Berth.) Masf.
 1240 * — *multiflorus* (L'Hérit.) Sweet
 1241 * — *scoparius* (L.) Link
 1242 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1243 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1244 *Desmodium canadense* DC.
 1245 — *cinerascens* Franch.
 1246 — *tiliifolium* G. Don
 1247 *Dolichos Jacquinii* DC.
 1248 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pentaphyllum*
 1249 * — *rectum* (L.) Ser.
 1250 *Erythrina Crista-galli* L.
 1251 *Galega officinalis* L.
 1252 * *Genista berberidea* Lange
 1253 * — *falcata* Brot.
 1254 * — *florida* L.
 1255 — *tinctoria* L.
 1256 * — *Tournefortii* Spach
 1257 * — *triacanthos* Brot.
 1258 *Gleditsia caspica* Desf.
 1259 — *triacanthos* Brot.
 1260 *Glycine max* (L.) Merr.
 1261 *Hedysarum coronarium* L.
 1262 *Hesperolaburnum platycarpum* (Coss. et Barr. ex Maire) Maire
 1263 * *Hippocrepis unisiliquosa* L.
 1264 *Lablab niger* Medic.
 1265 *Laburnum anagyroides* Medic.
 1266 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 1267 * — *angulatus* L.
 1268 * — *annuus* L.

- 1269 * *Lathyrus Aphaca* L.
 1270 * — *Cicera* L.
 1271 * — *Clymenum* L.
 1272 * — *hirsutus* L.
 1273 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *niger*
 1274 * — *Ochrus* (L.) DC.
 1275 — *odoratus* L.
 1276 — *sativus* L.
 1277 * — *sphaericus* Retz.
 1278 * — *sylvestris* L.
 1279 * — *tingitanus* L.
 1280 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit
 1281 * *Lotus angustissimus* L.
 1282 — *conimbricensis* Brot.
 1283 * — *corniculatus* L.
 1284 * — *creticus* L.
 1285 — *ornithopodioides* L.
 1286 * — *parviflorus* Desf.
 1287 * — *subbiflorus* Lag. ssp. *subbiflorus*
 1288 * — — ssp. *castellanus* (Boiss. et Reut.) P. W. Ball
 1289 * — *uliginosus* Schkuhr.
 1290 — *Weilleri* Maire
 1291 *Lupinus albus* L.
 1292 * — *angustifolius* L.
 1293 * — *luteus* L.
 1294 * — *micranthus* Guss.
 1295 *Lygos monosperma* (L.) Heywood
 1296 — *sphaerocarpa* (L.) Heywood
 1297 * *Medicago aculeata* Gaertn.
 1298 * — *arabica* (L.) Huds.
 1299 — *arborea* L.
 1300 — *disciformis* DC.
 1301 * — *intertexta* (L.) Mill.
 1302 * — — var. *ciliaris* (L.) Heyn
 1303 * — *littoralis* Loisel.
 1304 * — *lupulina* L.
 1305 * — *marina* L.
 1306 * — *minima* (L.) Bartal.
 1307 — *murex* Willd.
 1308 * — *orbicularis* (L.) Bartal.
 1309 * *Medicago polymorpha* L.
 1310 * — *rigidula* (L.) All.
 1311 — *sativa* L. ssp. *sativa*
 1312 — *scutellata* (L.) Mill.
 1313 * — *truncatula* Gaertn.
 1314 *Melilotus alba* Medic.
 1315 * — *indica* (L.) All.
 1316 * — *italica* (L.) Lam.
 1317 * — *messanensis* (L.) All.
 1318 — *neapolitana* Ten.
 1319 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 1320 — *wolgica* Poiret
 1321 *Mimosa acanthocarpa* Poir.
 1322 — *polycarpa* Kunth
 1323 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1324 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
 1325 — *viciifolia* Scop.
 1326 * *Ononis mitissima* L.
 1327 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima* (Desf.) Batt.
 1328 * — *pinnata* Brot.
 1329 * — *pubescens* L.
 1330 * — *pusilla* L.
 1331 * — *reclinata* L.
 1332 * — *spinosa* L.
 1333 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora* (DC.) Nyman
 1334 * *Ornithopus compressus* L.
 1335 * — *perpusillus* L.
 1336 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
 1337 * — *sativus* Brot.
 1338 *Parkinsonia aculeata* L.
 1339 *Phaseolus aureus* Roxb.
 1340 — *coccineus* L.
 1341 — *lunatus* L.
 1342 — *vulgaris* L.
 1343 *Pisum sativum* L. ssp. *sativum*
 1344 — — ssp. *elatius* (Bieb.) Asch. et Graeb.
 1345 *Psoralea americana* L. var. *polystachya* (Poir.) Fiori et Paol.
 1346 * — *bituminosa* L.
 1347 — *macrostachya* DC.

- 1348 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 1349 *Rhyncosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1350 *Robinia Pseudacacia* L.
 1351 *Schotia latifolia* Jacq.
 1352 * *Scorpiurus muricatus* L.
 1353 * — *vermiculatus* L.
 1354 *Securigera Securidaca* (L.) Deg. et Doerf.
 1355 *Sesbania punicea* (Cav.) Benth.
 1356 *Sophora japonica* L.
 1357 — *viciifolia* Hance
 1358 * *Spartium junceum* L.
 1359 * *Stauracanthus genistoides* (Brot.) Samp.
 1360 *Sutherlandia frutescens* (L.) R. Br.
 1361 *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth.
 1362 *Tetragonolobus palaestinus* Boiss.
 1363 — *purpureus* Moench
 1364 *Tipuana tipu* (Benth.) Lillo
 1365 *Trifolium alexandrinum* L.
 1366 * — *angustifolium* L.
 1367 * — *arvense* L.
 1368 * — *Bocconeii* Savi
 1369 * — *campestre* Schreb.
 1370 * — *cernuum* Brot.
 1371 * — *Cherleri* L.
 1372 — *clypeatum* L.
 1373 * — *diffusum* Ehrh.
 1374 * — *dubium* Sibth.
 1375 * — *fragiferum* L.
 1376 * — *glomeratum* L.
 1377 — *hybridum* L.
 1378 — *incarnatum* L.
 1379 * — *isthmocarpum* Brot.
 1380 * — *lappaceum* L.
 1381 * — *ligusticum* Loisel.
 1382 * — *Michelianum* Savi
 1383 — *Miegeanum* Maire
 1384 * — *nigrescens* Viv.
 1385 — *ochroleucon* Huds.
 1386 * — *ornithopodioides* L.
 1387 — *pannonicum* Jacq.
 1388 * *Trifolium physodes* Bieb.
 1389 * — *pratense* L.
 1390 — *purpureum* Lois.
 1391 * — *repens* L.
 1392 * — *resupinatum* L.
 1393 — *rubens* L.
 1394 * — *scabrum* L.
 1395 * — *squamosum* L.
 1396 * — *stellatum* L.
 1397 * — *striatum* L. var. *brevidentens* Lange
 1398 * — — var. *spinescens* Lange
 1399 — *strictum* L.
 1400 * — *subterraneum* L.
 1401 * — *suffocatum* L.
 1402 * — *tomentosum* L.
 1403 — *vesiculosum* Savi
 1404 *Trigonella calliceras* Fisch.
 1405 — *Foenum-graecum* L.
 1406 * — *monspeliaca* L.
 1407 * — *polyceratia* L.
 1408 * *Ulex europaeus* L.
 1409 * — *micranthus* Lange
 1410 * — *minor* Roth
 1411 * — *parviflorus* Pourr. ssp. *parviflorus*
 1412 *Vicia articulata* Hornem.
 1413 * — *benghalensis* L.
 1414 * — *bithynica* (L.) L.
 1415 * — *disperma* DC.
 1416 — *Ervilia* (L.) Willd.
 1417 — *Faba* L.
 1418 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1419 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.) Loisel.
 1420 * — — var. *laevigata* (Sm.) Boiss.
 1421 — *narbonensis* L. var. *ser-ratifolia* (Jacq.) Arcang.
 1422 * — *pubescens* (DC.) Link
 1423 * — *sativa* L.
 1424 * — — ssp. *nigra* (L.) Ehrh.
 1425 * — *tenuissima* (M. Bieb.) Schinz et Thell.
 1426 — *villosa* Roth

- 1427 *Vicia villosa* Roth ssp. varia
(Host) Corb.
1428 *Wistaria sinensis* (Sims)
Sweet

Linaceae

- 1429 * *Linum bienne* Mill.
1430 — *grandiflorum* Desf.
1431 * — *setaceum* Brot.
1432 * — *strictum* L.
1433 * — *trigynum* L.
1434 — *usitatissimum* L.
1435 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1436 *Blumenbachia Hieronymii*
Urban
1437 *Cajophora lateritia* (Hook.)
Klotzsch

Loganiaceae

- 1438 *Buddleja brasiliensis* Jacq.
1439 — *Davidii* Franch.
1440 — *nivea* Duthie
1441 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1442 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1443 — *senegalensis* Lam.
1444 *Cuphea ignea* DC. f.
1445 — *lanceolata* Ait.
1446 — *micropetala* H. B. et K.
1447 *Heimia myrtifolia* Cham. et
Schlecht.
1448 — *salicifolia* (H. B. et K.)
Link
1449 *Lagerstroemia indica* L.
1450 — *subcostata* Koehne
1451 * *Lythrum borysthenticum*
(Schränk) Litv.
1452 * — *junceum* Banks et
Soland.
1453 * — *Portula* (L.) D. A.
Webb
1454 * — *Salicaria* L.
1455 * — *tribracteatum* Spreng.
1456 * *Rotala indica* (Willd.)
Koehne

Magnoliaceae

- 1457 ** *Magnolia grandiflora* L.
1458 ** — $\times$ *Soulangeana* Soul.
var. *Lennei* Rehd.

Malvaceae

- 1459 *Abutilon grandiflorum*
(Willd.) Sweet
1460 — *indicum* Sweet
1461 *Alcea rosea* L.
1462 *Althaea cannabina* L.
1463 * — *officinalis* L.
1464 *Anoda cristata* (L.)
Schlecht.
1465 — *Wrightii* Asa Gray
1466 *Hibiscus pedunculatus* L. f.
1467 — *roseus* Thore ex Lois.
1568 — *syriacus* L.
1469 — *Trionum* L.
1470 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
1471 *Lagunaria Pattersonii*
G. Don
1472 *Lavatera arborea* L.
1473 * — *cretica* L.
1474 * — *trimestris* L.
1475 *Malva alcea* L.
1476 * — *Colmeiroi* Willd. var.
Mariziana P. Cout.
1477 * — *hispanica* L.
1478 — *nicaeensis* All.
1479 — *sylvestris* L. var. *syl-*
vestris
1480 — *verticillata* L.
1481 *Malvastrum capense* (L.)
Garcke
1482 — *spicatum* (L.) Asa
Gray
1483 *Malvaviscus arboreus* Cav.
1484 *Modiola caroliniana* (L.)
G. Don f.
1485 *Napaea dioica* L.
1486 *Pavonia hastata* Cav.
1487 — *praemorsa* (L. f.) Cav.
1488 — *spinifex* Cav.
1489 *Sida elliotii* Torr. et Asa
Gray

- 1490 *Sida hermaphrodita* (L.)
Rusby
1491 — *rhombifolia* L.
1492 — *spinosa* L.
1493 — *triloba* Cav.
1494 *Sphaeralcea bonariensis*
Griseb.
1495 — *umbellata* (Cav.)
G. Don

Melastomataceae

- 1497 *Calvoa orientalis* Taub.
1498 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

Meliaceae

- 1499 *Melia Azederach* L.

Menispermaceae

- 1500 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1501 — *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1502 *Cannabis sativa* L.
1503 *Dorstenia Contrajerva* L.
1504 *Maclura pomifera* (Raf.)
C. K. Schneid.
1505 *Morus alba* L.
1506 — *nigra* L.

Myoporaceae

- 1507 *Myoporum acuminatum*
R. Br.

Myricaceae

- 1508 *Myrica caroliniensis* Mill.
1509 — *cerifera* L.
1510 * — *Faya* Ait.
1511 * — *Gale* L.

Myrsinaceae

- 1512 *Ardisia crenata* Sims
1513 — *solanacea* Roxb.

Myrtaceae

- 1514 *Callistemon coccineus*
F. Muell.
1515 — *phoeniceus* Lindl.

- 1516 *Callistemon rigidus* R. Br.
1517 — *salignus* Sweet
1518 *Eucalyptus acacioides*
A. Cunn.
1519 — *citriodora* Hook.
1520 — *cornuta* Labill.
1521 — *crebra* F. Muell.
1522 — *eugenioides* Sieb.
1523 — *Globulus* Labill.
1524 — *gomphocephalus* DC.
1525 — *maculata* Hook.
1526 — *obliqua* L'Hérit.
1527 — *paniculata* Smith
1528 — *pilularis* Sm.
1529 — *punctata* DC.
1530 — *viminalis* Labill.
1531 *Feijoa Sellowiana* Berg.
1532 *Kunzea pedunculata*

F. Muell.

- 1533 *Leptospermum scoparium*
Forst.

- 1534 *Melaleuca armillaris* Sm.

- 1535 — *genistifolia* Sm.

- 1536 — *Huegellii* Endl.

- 1537 — *hypericifolia* Sm.

- 1538 — *nesophila* F. Muell.

- 1539 — *Preissiana* Schau.

- 1540 — *styphelioides* L.

- 1541 * *Myrtus communis* L.

- 1542 *Psidium Cattleianum* Sabine
var. *Cattleianum*

- 1543 — — var. *lucidum* Hort.

- 1544 — *Guajava* L.

- 1545 *Tristania conferta* R. Br.

Nolanaceae

- 1546 *Nolana prostrata* L.

Nyctaginaceae

- 1547 *Bougainvillea spectabilis*
Willd.

- 1548 *Mirabilis Jalapa* L.

- 1549 — *longiflora* L.

- 1550 — *viscosa* Cav.

Nymphaeaceae

- 1551 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et
Sm.

- 1552 * *Nymphaea alba* L.
 1553 *Victoria amazonica*
 (Poepig) Sowerby

Ochnaceae

- 1554 *Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- 1555 *Fraxinus americana* L.
 1556 * — *angustifolia* Vahl
 1557 * *Jasminum fruticans* L.
 1558 — *odoratissimum* L.
 1559 *Ligustrum Delavayanum*
 Hariot
 1560 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 1561 — *japonicum* Thunb.
 1562 — *sinense* Lour.
 1563 — *strongylophyllum*
 Hemsl.
 1564 — *vulgare* L.
 1565 *Olea chrysophylla* Lam.
 1566 * *Phillyrea angustifolia* L.
 1567 * — *latifolia* L.
 1568 *Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- 1569 *Boisduvallia densiflora*
 (Lindl.) S. Wats.
 1570 * *Circaea lutetiana* L.
 1571 *Clarkia elegans* Dougl.
 1572 *Epilobium hirsutum* L.
 1573 * — *lanceolatum* Seb. et
 Maur.
 1574 * — *parviflorum* Schreb.
 1575 — *roseum* Schreb.
 1576 * — *tetragonum* L.
 1577 *Fuchsia coccinea* Soland.
 1578 — *hybrida* Voss
 1579 *Gaura Lindheimeri* Engelm.
 et Asa Gray
 1580 — *parviflora* Dougl.
 1581 *Godetia purpurea* (Curt.)
 G. Don
 1582 *Lopezia coronata* Andr.
 1583 — *hirsuta* Jacq.
 1584 *Ludwigia longifolia* (DC.)
 Hara
 1585 * — *palustris* (L.) Elliot

- 1586 *Ludwigia peruviana* (L.)
 Hara
 1587 — *pubescens* (L.) Hara
 1588 * *Oenothera erythrosepala*
 Borbás

- 1589 * — *grandiflora* Ait.
 1590 — *longiflora* L.
 1591 — *parviflora* L.
 1592 * — *rosea* Ait.
 1593 * — *stricta* Link
 1594 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1595 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1596 * *Oxalis articulata* Savign.
 1597 * — *corniculata* L.
 1598 * — *corymbosa* DC.
 1599 — *Deppei* Lodd. ex Sweet
 1600 — *hirta* L. var. *rubella*
 (Juss.) R. Knuth
 1601 * — *pes-caprae* L.
 1602 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1603 *Argemone platyceras* Link
 et Otto
 1604 * *Chelidonium majus* L.
 1605 * *Fumaria capreolata* L.
 1606 * — *muralis* Koch
 1607 * — *parviflora* Lam.
 1608 * *Glaucium flavum* Crantz
 1609 * *Papaver argemone* L.
 1610 — *atlanticum* (Ball) Coss.
 1611 * — *dubium* L.
 1612 * — *hybridum* L.
 1613 — *orientale* L.
 1614 * — *Rhoeas* L.
 1615 — *somniferum* L.

Passifloraceae

- 1616 *Passiflora bryonioides* H. B.
 et K.
 1617 — *caerulea* L.
 1618 — *capsularis* L.
 1619 — *edulis* Sims
 1620 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- 1621 * *Phytolacca americana* L.
 1622 — *dioica* L.
 1623 * — *heteropetala* H. Walt.
 1624 *Rivina humilis* L.

Piperaceae

- 1625 *Peperomia maculosa* (L.)
 Hook.
 1626 — *velutina* Lind. et André

Pittosporaceae

- 1627 *Pittosporum crassifolium*
 Putterlick
 1628 — *heterophyllum* Franch.
 1629 — *Tobira* (Thunb.) Ait.
 1630 — *undulatum* Vent.
 1631 *Sollya fusiformis* (Labill.)
 Briq.

Plantaginaceae

- 1632 *Plantago arborescens* Poir.
 1633 * — *Bellardi* Ait.
 1634 * — *Coronopus* L.
 1635 — *crassifolia* Forsk.
 1636 — *Cynops* L.
 1637 — *indica* L.
 1638 * — *Lagopus* L. var. *lusitana* (L.) Ball
 1639 * — *lanceolata* L.
 1640 * — *major* L.
 1641 * — *maritima* L.
 1642 * — *Psyllium* L.
 1643 * — *Serraria* L.

Platanaceae

- 1644 *Platanus hybrida* Brot.

Plumbaginaceae

- 1645 *Armeria cantabrica* Boiss.
 et Reut.
 1646 * — *cinerea* Boiss. et Welw.
 1647 * — *plantaginea* (All.)
 Willd.
 1648 — *pungens* Hoffgg. et Link
 1649 * — *Welwitschii* Boiss.

- 1650 * *Limonium binervosum* (C. E.
 Sm.) C. E. Salmon
 ssp. *binervosum*
 1651 — *latifolium* (C. E. Sm.)
 O. Kuntze

- 1652 — *sinuatum* (L.) Mill.
 1653 * — *vulgare* Mill.
 1654 *Plumbago europaea* L.
 1655 — *zeylanica* L.

Polemoniaceae

- 1656 *Collomia biflora* Brand
 1657 — *grandiflora* Dougl.
 1658 *Gilia capitata* Dougl.
 1659 — *multicaulis* Benth.
 1660 — *valdiviensis* Griseb.
 1661 *Navarretia squarrosa*
 (Eschsch.) Hook.
 et Arn.
 1662 *Phlox Drummondii* Hook.
 1663 — *paniculata* L.
 1664 *Polemonium mexicanum*
 Cerv. ex Lag.

Polygalaceae

- 1665 * *Polygala microphylla* L.
 1666 * — *monspeliaca* L.
 1667 — *myrtifolia* L.
 1668 * — *vulgaris* L.

Polygonaceae

- 1669 *Bilderdykia baldschuanica*
 (Regel) D. A. Webb
 1670 * — *convolvulus* (L.)
 Dumort.
 1671 * — *dumetorum* (L.)
 Dumort.
 1672 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1673 *Fagopyrum esculentum*
 Moench
 1674 — *tataricum* (L.) Gaertn.
 1675 *Oxyria digyna* (L.) Hill
 1676 * *Polygonum aviculare* L.
 1677 * — *capitatum* D. Don
 1678 * — *equisetiforme* Sibth. et
 Sm.
 1679 * — *Hydropiper* L.
 1680 * — *maritimum* L.

- 1681 *Polygonum orientale* L.
 1682 * — *Persicaria* L.
 1683 * — *salicifolium* Willd.
 1684 *Rheum Rhaponticum* L.
 1685 * *Rumex acetosa* L.
 1686 * — *angiocarpus* Murb.
 1687 * — *bucephalophorus* L.
 1688 * — *conglomeratus* Murr.
 1689 * — *crispus* L.
 1690 * — *intermedius* DC.
 1691 — *lunaria* L.
 1692 — *Patientia* L.
 1693 * — *pulcher* L.
 1694 * — *scutatus* L.
 1695 — *thyrsoides* Desf.

Portulacaceae

- 1696 *Anacampseros rufescens*
 (Haw.) Sweet
 1697 *Calandrinia pilosiuscula*
 Lindl.
 1698 * *Montia fontana* L. ssp.
ampositana Sennen
 1699 *Portulaca grandiflora* Hook.
 1700 — *marginata* H. B. et K.
 1701 * — *oleracea* L.
 1702 — *pilosa* L.
 1703 *Portulacaria afra* Jacq.
 1704 *Talinum paniculatum*
 (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- 1705 * *Anagallis arvensis* L.
 1706 * — *Monellii* L. var. *linifolia*
 (L.) Lange
 1707 * — *tenella* L.
 1708 * *Asterolinum stellatum* (L.)
 Hoffgg. et Link
 1709 *Cyclamen persicum* Mill.
 1710 *Lysimachia barystachys*
 Bunge
 1711 — *ciliata* L.
 1712 * — *Ephemerum* L.
 1713 — *punctata* L. var. *verti-*
cillata (M. Bieb.)
 Boiss.
 1714 * — *vulgaris* L.
 1715 *Primula malacoides* Franch.

- 1716 *Primula obconica* Hance
 1717 * — *vulgaris* Huds.
 1718 * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- 1719 *Grevillea robusta* A. Cunn.
 1720 *Hakea oleifolia* R. Br.
 1721 — *salicifolia* (Vent.) B. L.
 Burt.
 1722 — *sericea* Schrader

Punicaceae

- 1723 *Punica Granatum* L.

Ranunculaceae

- 1724 *Anemone coronaria* L.
 1725 — *japonica* (Thunb.) Sieb.
 et Zucc.
 1726 * — *palmata* L.
 1727 — *riparia* Fernald
 1728 * — *trifolia* L.
 1729 — *virginiana* L.
 1730 *Aquilegia canadensis* Fisch.
 1731 — *chrysantha* Gray
 1732 — *dichroa* Freyn
 1733 — *formosa* Fisch. var. *hy-*
brida Hort.
 1734 — *fragrans* Benth.
 1735 — *longissima* Asa Gray
 1736 * — *vulgaris* L.
 1737 * *Caltha palustris* L.
 1738 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1739 — *heracleifolia* DC.
 1740 * — *Vitalba* L.
 1741 * *Consolida ambigua* (L.)
 P. W. Ball et Heywood
 1742 * *Delphinium halteratum*
 Sibth. et Sm.
 1743 * — *pentagynum* Lam.
 1744 *Nigella ciliaris* DC.
 1745 * — *damascena* L.
 1746 * *Paeonia Broteroi* Boiss. et
 Reut.
 1747 *Ranunculus acris* L.
 1748 * — *arvensis* L.
 1749 — *asiaticus* L.
 1750 * — *bulbosus* L. ssp. *adscen-*
dens (Brot.) Neves

- 1751 *Ranunculus bulbosus* L. ssp.
gallecicus (Willk.)
 P. W. Ball et
 Heywood

- 1752 * — *bullatus* L.
 1753 * — *bupleuroides* Brot.
 1754 — *constantinopolitanus*
 (DC.) D'Urv.
 1755 * — *Ficaria* L.
 1756 * — *Flammula* L.
 1757 * — *gramineus* L.
 1758 * — *gregarius* Brot.
 1759 * — *hederaceus* L.
 1760 * — *muricatus* L.
 1761 * — *nigrescens* Freyn
 1762 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1763 * — *parviflorus* L.
 1764 * — *peltatus* Schrank ssp.
pseudo-fluitans
 (Syme) Franco
 1765 * — *repens* L.
 1766 — *sceleratus* L.
 1767 — *trachycarpus* Fisch. et
 Mey.
 1768 * — *trilobus* Desf.
 1769 * *Thalictrum flavum* L. ssp.
glaucum (Desf.) Batt.
 1770 — *minus* L.

Resedaceae

- 1771 *Reseda lutea* L.
 1772 * — *Luteola* L.
 1773 * — *media* Lag.
 1774 * *Sesamoides canescens* (L.)
 O. Kuntze ssp.
canescens

Rhamnaceae

- 1775 * *Frangula alnus* Mill.
 1776 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1777 *Paliurus Spina-Christi* Mill.
 1778 *Pomaderris apetala* Labill.
 1779 * *Rhamnus Alaternus* L.
 1780 — *catharticus* L.
 1781 * — *lycioides* L. ssp. *oleoides*
 (L.) Jahandiez
 et Maire
 1782 *Ziziphus Jujuba* Mill.

Rosaceae

- 1783 * *Agrimonia Eupatoria* L.
 1784 * *Aphanes arvensis* L.
 1785 *Bencomia caudata* Webb et
 Berth.
 1786 *Cotoneaster amoena* E. H.
 Wilson
 1787 — *lactea* W. Smith
 1788 — *Zabelli* C. K. Schneid.
 1789 *Crataegus Crus-gallii* L.
 1790 * — *monogyna* Jacq.
 1791 *Cydonia japonica* (Thunb.)
 Pers.
 1792 — *oblonga* Mill.
 1793 *Duchesnea indica* (Andr.)
 Focke
 1794 *Fallugia paradoxa* Endl.
 1795 *Filipendula Ulmaria* (L.)
 Maxim.
 1796 * — *vulgaris* Moench
 1797 *Fragaria nipponica* Makino
 1798 * — *vesca* L.
 1799 *Geum coccineum* Sibth. et
 Sm.
 1800 — *macrophyllum* Willd.
 1801 — *rivale* L.
 1802 * — *sylvaticum* Pourr.
 1803 * — *urbanum* L.
 1804 *Physocarpus capitatus*
 (Pursh) O. Kuntze
 1805 *Potentilla argentea* L.
 1806 * — *erecta* (L.) Räusch.
 1807 — *recta* L.
 1808 *Prunus Laurocerasus* L.
 1809 — *serotina* Ehrh.
 1810 * — *spinosa* L.
 1811 *Pyracantha angustifolia*
 C. K. Schneid.
 1812 — *crenulata* (Roxb.)
 Roem.
 1813 * *Pyrus communis* L.
 1814 — *pulcherrima* Aschers. et
 Graebn.
 1815 *Rhaphiolepis ovata* Briot
 1816 — *umbellata* (Thunb.)
 Makino

- 1817 *Rhodotypos scandens*
(Thunb.) Makino
- 1818 * *Rosa canina* L.
- 1819 * — *sempervirens* L.
- 1820 *Rubus Idaeus* L.
- 1821 * *Sanguisorba hybrida* (L.)
Nordborg
- 1822 * — *minor* Scop. ssp. *magnoli*
lii (Spach) Coutinho
- 1823 — *officinalis* L.
- 1824 *Sorbaria sorbifolia* (L.)
A. Br.
- 1825 *Sorbus aucuparia* L.
- 1826 — *domestica* L. fa. *maliformis*
- 1827 *Spiraea Aitchinsonii* Hemsl.
- 1828 — *albiflora* (Miq.) Zabel
- 1829 — *arborea* (C. K. Schneid.)
Bean

Rubiaceae

- 1830 * *Asperula arvensis* L.
- 1831 — *orientalis* Boiss. et
Hohen.
- 1832 — *tinctoria* L.
- 1833 *Coprosma robusta* Raoul
- 1834 * *Crucianella angustifolia* L.
- 1835 — *latifolia* L.
- 1836 * — *maritima* L.
- 1837 — *stillosa* Trin.
- 1838 * *Cruciata laevipes* Opiz
- 1839 *Diodia dasycephala* Cham.
et Schlecht.
- 1840 * *Galium Aparine* L.
- 1841 * — *divaricatum* Pourr. ex
Lam.
- 1842 * — *erectum* Huds.
- 1843 * — *murale* (L.) All.
- 1844 * — *palustre* L.
- 1845 * — *parisiense* L.
- 1846 * — *rotundifolium* L.
- 1847 * — *tricornutum* Dandy
- 1848 * — *verrucosum* Huds.
- 1849 *Phyllis Nobla* L.
- 1850 * *Rubia peregrina* L.
- 1851 * *Sherardia arvensis* L.
- 1852 *Spermaceoce tenuior* L.
- 1853 * *Valantia muralis* L.

Rutaceae

- 1854 *Boenninghausenia albiflora*
Rechb.
- 1855 *Citrus myrtifolia* Rafin.
- 1856 — *paradisi* Macfadyen
- 1857 *Coleonema pulchrum* Hook.
- 1858 *Phellodendron Lavalleyi* Dode
- 1859 *Poncirus trifoliata* L.
- 1860 *Ptelea trifoliata* L.
- 1861 * *Ruta chalepensis* L.
- 1862 * — *montana* (L.) L.
- 1863 *Zanthoxylum planispinum*
Sieb. et Zucc.
- 1864 — *simulans* Hance

Salicaceae

- 1865 * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- 1866 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- 1867 *Cardiospermum Halicacabum* L.
- 1868 *Dodonea viscosa* Jacq.
- 1869 *Koelreuteria paniculata*
Laxm.

Saururaceae

- 1870 *Houttuynia cordata* Thunb.
- 1871 *Saururus cernuus* L.

Saxifragaceae

- 1872 *Astilbe japonica* Asa Gray
- 1873 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
- 1874 *Deutzia scabra* Thunb.
- 1875 *Escallonia montevidensis*
(Cham. et Schlecht.)
DC.
- 1876 *Philadelphus coronarius* L.
- 1877 *Ribes uva-crispa* L.
- 1878 * *Saxifraga Clusii* Gouan
- 1879 * — *continentalis* (Engler et
Yermescher) D. A.
Webb
- 1880 * — *granulata* L.
- 1881 * — *spathularis* Brot.

- 1882 *Saxifraga stolonifera* Meerb.
- 1883 *Tellima grandiflora* (Pursh)
Douglas ex Lindley

Scrophulariaceae

- 1884 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et
Pav.
- 1885 * *Anarrhinum bellidifolium*
(L.) Desf.
- 1886 — *corsicum* Jord. et Fourr.
- 1887 * — *duriminium* Brot.
- 1888 * *Antirrhinum calycinum*
Lam.
- 1889 * — *cirrherum* Welw.
- 1890 * — *Linkianum* Boiss. et
Reut.
- 1891 * — *meonanthum* Hoffgg. et
Link
- 1892 * — *Orontium* L. var. *parviflorum* DC. f.
- 1893 * *Bartsia aspera* (Brot.)
Willk. et Lange
- 1894 * *Bellardia Trixago* (L.) All.
- 1895 *Bowkeria Gerrardiana* Harv.
ex Hiern
- 1896 *Calceolaria scabiosifolia*
Sims
- 1897 * *Celsia horizontalis* Moench
- 1898 * *Cymbalaria muralis* Gaertn.,
Mey. et Scherb.
- 1899 *Digitalis ferruginea* L.
- 1900 — *lutea* L.
- 1901 * — *purpurea* L.
- 1902 * — *Thapsi* L.
- 1903 *Erinus alpinus* L.
- 1904 * *Gratiola linifolia* Hoffgg. et
Link
- 1905 * — *officinalis* L.
- 1906 *Halleria lucida* L.
- 1907 *Hebe speciosa* (R. Cunn.)
Cockayne et Allon
- 1908 *Hebenstretia integrifolia* L.
- 1909 * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.
- 1910 * *Kickxia cirrhosa* (L.)
Fritsch
- 1911 * — *elatine* (L.) Dumort.
ssp. *crinita* (Babille)
Greuter

- 1912 * *Kickxia spuria* (L.) Dumort.
- 1913 *Leucocarpus alatus* D. Don
- 1914 * *Linaria amethystea* (Lam.)
Hoffgg. et Link
- 1915 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
- 1916 * — *caesia* (Lag.) DC.
- 1917 * — *multipunctata* (Brot.)
Hoffgg. et Link
- 1918 * — *saxatilis* (L.) Cha
- 1919 * — *spartea* (L.) Hoffgg.
et Link
- 1920 * — *supina* (L.) Desf.
- 1921 * — *triornithophora* (L.)
Cav.
- 1922 * — *viscosa* (L.) Dumort.
- 1923 *Mazus stolonifer* Makino
- 1924 *Mimulus luteus* L. var.
cupreus Hook.
- 1925 * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
G. Don
- 1926 * *Parentucellia viscosa* (L.)
Car.
- 1927 *Paulownia tomentosa* Steud.
- 1928 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp.
lusitanica (Hoffgg. et
Link) P. Cout.
- 1929 *Penstemon barbatus* Nutt.
- 1930 — *Digitalis* (Sweet) Nutt.
- 1931 — *gloxinoides* Hort.
- 1932 *Phygellus capensis* E. Mey.
ex Benth.
- 1933 * *Rhinanthus minor* L.
- 1934 * *Scrophularia auriculata* L.
var. *glabra* P. Cout.
- 1935 * — — var. *pubescens* Car.
- 1936 * — *canina* L. var. *baetica*
Boiss.
- 1937 * — — var. *pinnatifida*
Boiss.
- 1938 * — *grandiflora* DC.
- 1939 — *nodosa* L.
- 1940 * *Sibthorpia europaea* L.
- 1941 *Tetranema mexicanum*
Benth.
- 1942 *Verbascum Blattaria* L.
- 1943 — *gnaphalodes* M. Bieb.
- 1944 — *Lychnitis* L.

- 1945 *Verbascum phlomoides* L.
 1946 * — *pulverulentum* Vill.
 1947 * — *simplex* Hoffgg. et Link
 1948 * — *sinuatum* L.
 1949 * — *virgatum* Stokes
 1950 * *Veronica acinifolia* L.
 1951 * — *Anagallis-aquatica* L.
 ssp. *anagalloides*
 (Bertol.) Guss.
 1952 * — *Anagallis-aquatica* ssp.
 transiens Rouy
 1953 * — *arvensis* L.
 1954 * — *Chamaedrys* L.
 1955 * — *hederifolia* L.
 1956 — *longifolia* L.
 1957 * — *micrantha* Hoffgg. et
 Link
 1958 * — *officinalis* L.
 1959 — *parviflora* Vahl
 1960 * — *peregrina* L.
 1961 * — *persica* Poir.
 1962 * — *polita* Fries
 1963 — *prostrata* L.
 1964 * — *scutellata* L.
 1965 — *serpyllifolia* L.
 1966 — *Teucrium* L.

Simaroubaceae
 1967 * *Ailanthus altissima* (Mill.)
 Swingle

Solanaceae
 1968 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1969 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1970 *Capsicum annuum* L. var.
 grossum (L.)
 Sendt.
 1971 *Cestrum euanthes* Schlecht.
 1972 *Cyphomandra betacea*
 (Cav.) Sendt.
 1973 *Datura inermis* Juss. et
 Jacq.
 1974 * — *Stramonium* L.
 1975 * — — var. *Tatula* (L.)
 Torrar
 1976 * *Hyoscyamus albus* L. ssp.
 major (Mill.)
 P. Cout.

- 1977 *Iochroma coccinea* Schow.
 1978 *Lycium afrum* L.
 1979 *Lycopersicum esculentum*
 Mill. var. *cerasiforme*
 (Dunal) Alef.
 1980 — *esculentum* var. *pyriforme*
 (Dunal) Alef.
 1981 — *pimpinellifolium* (L.)
 Dunal
 1982 *Nicandra physaloides*
 Gaertn.
 1983 *Nicotiana glauca* R. Grah.
 1984 — *glutinosa* L.
 1985 — *rustica* L.
 1986 — *Sanderae* Sander
 1987 — *Tabacum* L.
 1988 *Petunia axillaris* (Lam.)
 Britt., E. A. Stern
 et Pogg.
 1989 *Physalis Alkekengi* L.
 1990 * — *angulata* L.
 1991 — *heterophylla* Nees
 1992 — *lancifolia* Nees
 1993 — *peruviana* L.
 1994 — *philadelphica* Lam.
 1995 — *pruinosa* L.
 1996 — *pubescens* L.
 1997 *Schizanthus pinnatus* Ruiz
 et Pav.
 1998 * *Solanum Dulcamara* L.
 1999 — *integrifolium* Poir.
 2000 — *laciniatum* Ait.
 2001 * — *nigrum* L.
 2002 — — var. *melanocerasum*
 Dunal
 2003 * — — var. *miniatum*
 (Bernh.) Mert.
 et Koch
 2004 * — *Ottonis Hylander*
 2005 — *Rantonnettii* Car.
 2006 — *robustum* Wendl.
 2007 — *rostratum* Dun.
 2008 — *Seafortianum* Andr.
 2009 — *sodomaicum* L.
 2010 — *variabile* Mart.
 2011 *Streptosolen Jamesonii*
 Miers
 2012 *Vestia lycioides* Willd.

- 2013 *Withania somnifera* (L.)
 Dunal

Staphyleaceae
 2014 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae
 2015 *Brachychiton populneum*
 R. Br.
 2016 *Firmiana simplex* (L.)
 W. F. Wight
 2017 *Hermannia candicans* Ait.

Stylidiaceae
 2018 *Stylidium adnatum* R. Br.

Styracaceae
 2019 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae
 2020 * *Tamarix africana* Poir.
 2021 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

Theaceae
 2022 *Cleyera japonica* Thunb.
 2023 *Thea japonica* Baill.

Thymelaeaceae
 2024 * *Daphne Gnidium* L.
 2025 — *Mezereum* L.
 2026 * *Thymelaea Passerina* (L.)
 Coss. et Germ.

Tiliaceae
 2027 *Corchoropsis crenata* Sieb.
 et Zucc.
 2028 *Grewia occidentalis* L.
 2029 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 2030 *Tilia europaea* L.
 2031 — *platyphyllos* Scop.
 2032 — *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae
 2033 *Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae
 2034 *Celtis australis* L.
 2035 — *sinensis* Pers.

- 2036 *Ulmus campestris* L.
 2037 — *pumilla* L.

Umbelliferae
 2038 *Aethusa Cynapium* L.
 2039 * *Ammi majus* L.
 2040 * — *Visnaga* (L.) Lam.
 2041 * *Ammoides pusilla* (Brot.)
 Breistr.
 2042 *Anethum graveolens* L.
 2043 *Angelica archangelica* L.
 2044 * — *sylvestris* L.
 2045 * *Anthriscus Caucalis* Bieb.
 2046 * *Apium inundatum* (L.)
 Reichb. f.
 2047 * — *leptophyllum* (Pers.)
 Benth.
 2048 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 2049 — *tenuifolium* (Moench)
 Thell.
 2050 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 2051 * *Bunium pachypodium* P. W.
 Ball
 2052 *Bupleurum aciphyllum*
 Webb et Berth.
 2053 — *fruticosum* L.
 2054 * — *Gerardi* All.
 2055 * — *lancifolium* Hornem.
 2056 * — *rigidum* L. ssp. *pani-*
 culatum (Brot.)
 H. Wolff
 2057 * *Bupleurum tenuissimum* L.
 2058 * *Cachrys sicula* L.
 2059 * — *trifida* Mill.
 2060 *Capnophyllum peregrinum*
 (L.) Lange
 2061 * *Carum verticillatum* (L.)
 Koch
 2062 * *Chaerophyllum temulentum*
 L.
 2063 * *Conium maculatum* L.
 2064 * *Conopodium capillifolium*
 (Guss.) Boiss.
 2065 * — *majus* (Gouan) Loret
 2066 * *Crithmum maritimum* L.
 2067 * *Daucus Carota* L.
 2068 * — *crinitus* Desf.
 2069 * — *Durieu* Lange

- 2070 * *Daucus muricatus* (L.) L.
 2071 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin
 2072 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 2073 * — *campestre* L.
 2074 * — *corniculatum* Lam.
 2075 * — *dilatatum* Lam.
 2076 — *ebracteatum* Lam.
 2077 * — *maritimum* L.
 2078 * — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
 2079 — *planum* L.
 2080 * — *tenue* Lam.
 2081 — *yuccifolium* Michx.
 2082 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 2083 * *Ferula communis* L.
 2084 * *Ferulago campestris* (Besser) Grec.
 2085 * *Foeniculum vulgare* Mill.
 2086 — — var. *dulce* DC.
 2087 * *Heracleum Sphondylium* L.
 2088 *Heteromorpha arborescens* (Thunb.) Cham. et Schlecht.
 2089 * *Hydrocotyle bonariensis* Lam.
 2090 * — *vulgaris* L.
 2091 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 2092 *Laserpitium latifolium* L.
 2093 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook. et Arn.) Fern.
 2094 *Neogaya mucronata* Schrenk
 2095 * *Oenanthe crocata* L.
 2096 * — *fistulosa* L.
 2097 — *globulosa* L.
 2098 * — *Lachenalii* C. C. Gmel.
 2099 * — *pimpinelloides* L.
 2100 *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.
 2101 * — *platycarpa* (L.) Koch
 2102 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa*
 2103 *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill. var. *latifolium* Airy-Shaw
 2104 * *Petroselinum segetum* (L.) Koch
 2105 *Peucedanum Cervaria* (L.) Lapeyr.
 2106 * — *lancifolium* Lange
 2107 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 2108 *Pimpinella major* (L.) Huds.
 2109 — *Saxifraga* L.
 2110 * — *villosa* Schousb.
 2111 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 2112 * *Ridolfia segetum* Moris
 2113 * *Sanicula europaea* L.
 2114 * *Scandix australis* L.
 2115 — *Balansae* Reut.
 2116 * — *Pecten-Veneris* L.
 2117 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 2118 *Seseli gummiferum* Pallas ex Sm.
 2119 — *montanum* L.
 2120 * — *tortuosum* L.
 2121 *Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell.
 2122 *Sium Sisarum* L.
 2123 * *Smyrniolum Olusatrum* L.
 2124 * — *perfoliatum* L.
 2125 * *Thapsia villosa* L.
 2126 * *Tordylium maximum* L.
 2127 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link
 2128 * — *nodosa* (L.) Gaertn.
 2129 *Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.
 2130 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Wedd.
 2131 * *Humulus Lupulus* L.
 2132 * *Parietaria judaica* L.
 2133 * — *mauritanica* Dur.
 2134 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 2135 — *pubescens* Liebm.
 2136 * *Urtica dioica* L.
 2137 * — *dubia* Forskal
 2138 * — *pilulifera* L.
 2139 * — *urens* L.

Urticaceae

- Valerianaceae**
 2140 * *Centranthus Calcitrapa* (L.) Dufr.
 2141 — *macrosiphon* Boiss.
 2142 * — *ruber* (L.) DC.
 2143 * — — var. *albiflorus* Guss.
 2144 *Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
 2145 *Valeriana alliarifolia* Vahl
 2146 — *officinalis* L.
 2147 * *Valerianella carinata* Lois.
 2148 * — *discoidea* (L.) Lois.
 2149 * — *microcarpa* Lois.
Verbenaceae
 2150 *Callicarpa japonica* Thunb.
 2151 *Clerodendron trichotomum* Thunb.
 2152 *Duranta repens* L.
 2153 *Lantana Camara* L.
 2154 — *lilacina* Desf.
 2155 *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 2156 — *lycioides* Steud.
 2157 — *turbinata* Griseb.
 2158 *Phyla nodiflora* (L.) Greene
 2159 *Priva aspera* H. B. et K.
 2160 *Verbena bonariensis* L.
 2161 *Verbena canadensis* Britt.
 2162 — *hastata* L.
 2163 — *lasiostachys* Link
 2164 * — *officinalis* L.
 2165 — *rigida* Spreng.
 2166 — *urticifolia* L.
 2167 *Vitex Agnus-Castus* L.
 2168 — *Negundo* L.
Violaceae
 2169 *Hybanthus communis* Taub.
 2170 * *Viola arvensis* Murray
 2171 * — *lactea* Sm.
 2172 * — *odorata* L.
 2173 * — *palustris* L.
 2174 * — *Riviniana* Reichenb.
 2175 — × *Wittrockiana* Gams
Vitaceae
 2176 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
 2177 — *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.
 2178 *Vitis serjanifolia* Maxim. var. *palmiloba* Rehd.
 2179 — *vinifera* L.
Zygophyllaceae
 2180 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

- Agavaceae**
 2181 * *Agave americana* L.
 2182 *Cordyline australis* Hook. f.
 2183 *Furcraea bedinghausii* C. Koch
 2184 *Phormium tenax* Forst.
 2185 *Yucca aloifolia* L.
Alismataceae
 2186 * *Alisma Plantago-aquatica* L.
 2187 * *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.
 2188 * *Sagittaria sagittifolia* L.
Amaryllidaceae
 2189 *Alstroemeria psittacina* Lehn.
 2190 *Amaryllis Belladonna* L.
 2191 *Clivia nobilis* Lindl.
 2192 *Hypoxis Rooperi* T. Moore
 2193 — *villosa* L.
 2194 * *Leucojum autumnale* L.
 2195 * *Narcissus Bulbocodium* L.
 2196 — *Jonquilla* L.
 2197 — *Tazetta* L.
 2198 * — *triandrus* L. var. *cerneuus* (Salisb.) Bak.

- 2199 * *Narcissus triandrus* var.
concolor (Haw.)
Bak.

- 2200 * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- 2201 *Aglaonema Robelinii*
(Linden) L. Gentil

- 2202 * *Arisarum vulgare* Targ.-
Toz.

- 2203 * *Arum italicum* Mill.

- 2204 *Remusatia vivipara* Schott

Bromeliaceae

- 2205 *Dyckia rariflora* Schult.

- 2206 — *sulphurea* K. Koch

- 2207 *Lindmania penduliflora*
(C. H. Wright) Stapf

Commelinaceae

- 2208 *Palisota Barteri* Hook. f.

- 2209 *Rhoeo discolor* (L'Hérit.)
Hance

- 2210 *Tinantia fugax* Scheidw.

- 2211 *Tradescantia paludosa*
Anders. et Woods.

Cyperaceae

- 2212 * *Bolboschoenus maritimus*
(L.) Palla

- 2213 * *Carex arenaria* L.

- 2214 * — *binervis* Sm.

- 2215 * — *Broteriana* Samp.

- 2216 * — *depressa* Link

- 2217 * — *divisa* Huds.

- 2218 * — *divulsa* Stokes

- 2219 * — *Durieui* Steud.

- 2220 * — *echinata* Murr.

- 2221 * — *extensa* Good.

- 2222 * — *flacca* Schreb.

- 2223 * — *flava* L.

- 2224 * — *helodes* Link

- 2225 * — *hispida* Willd.

- 2226 * — *leporina* L.

- 2227 * — *longiseta* Brot.

- 2228 — *morrowii* Boott

- 2229 * — *paniculata* L.

- 2230 * — *pendula* Huds.

- 2231 * *Carex pilulifera* L.

- 2232 * — *pseudo-Cyperus* L.

- 2233 * — *punctata* Gaud.

- 2234 * — *remota* L.

- 2235 * — *riparia* Curt.

- 2236 * — *serotina* Méral

- 2237 * — *trinervis* Degl.

- 2238 * — *vulpina* L.

- 2239 * *Cladium Mariscus* (L.) Pohl

- 2240 * *Cyperus difformis* L.

- 2241 * — *Eragrostis* Lam.

- 2242 * — *flavescens* L.

- 2243 * — *fuscus* L.

- 2244 * — *Kally* (Forsk.) Murb.

- 2245 * — *longus* L. ssp. *badius*
(Desf.) Aschers. et
Graebn.

- 2246 * — *Michelianus* (L.) Delile

- 2247 * — *serotinus* Rottb.

- 2248 * *Eleocharis flavescens*
(Poir.) Urban

- 2249 * — *multicaulis* (Sm.) Sm.

- 2250 * *Fimbristylis dichotoma* (L.)
Vahl

- 2251 * *Fuirena pubescens* (Poir.)
Kunth.

- 2252 * *Holoschoenus vulgaris* Link

- 2253 * *Isolepis setacea* (L.) R. Br.

- 2254 *Kyllinga monocephala*
Rottb.

- 2255 * *Rhynchospora glauca* Vahl

- 2256 * *Schoenoplectus lacustris*
(L.) Palla

- 2257 * — *mucronatus* (L.) Palla

- 2258 * *Schoenus nigricans* L.

- 2259 * *Scirpus americanus* Pers.

- 2260 * — *cernuus* Vahl

- 2261 * — *fluitans* L.

- 2262 * — *juncoides* Roxb.

Dioscoreaceae

- 2263 * *Tamus communis* L.

Gramineae

- 2264 *Aegilops crassa* Boiss.

- 2265 — *longissima* Schwein. et
Muschl.

- 2266 * — *ovata* L.

- 2267 * *Aegilops triuncialis* L.

- 2268 * *Agropyron campestre* Green
et Godr.

- 2269 — *caninum* (L.) P. Beauv.

- 2270 — *glaucum* Roem. et
Schult.

- 2271 * — *junceiforme* (A. et D.
Löve) A. et D. Löve

- 2272 * — *pungens* (Pers.) Roem.
et Schult.

- 2273 * *Agrostis castellana* Boiss. et
Reut.

- 2274 * — *elegans* Thore

- 2275 * — *juressi* Link

- 2276 * — *salmantica* (Lag.)
Kunth

- 2277 * — *semiverticillata*
(Forsk.) C. Chr.

- 2278 * — *setacea* Curt.

- 2279 * — *truncatula* Parl.

- 2280 * *Aira caryophyllea* L.

- 2281 * — *praecox* L.

- 2282 * *Airopsis tenella* (Cav.)
Asch. et Graeb.

- 2283 *Alopecurus brachystachys*
M. Bieb.

- 2284 * — *geniculatus* L.

- 2285 * *Ammophila arenaria* (L.)
Link

- 2286 * *Andropogon Ischaemum* L.

- 2287 — *scoparius* Mich.

- 2288 *Antheophora elegans* Schreb.

- 2289 * *Anthoxanthum amarum*
Brot.

- 2290 * — *aristatum* Boiss.

- 2291 — *odoratum* L.

- 2292 * *Arrhenatherum elatius* (L.)
P. Beauv. ex J. et
C. Presl.

- 2293 * — *Thorei* (Duby) Desm.

- 2294 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv.
var. *submuticus* Regel

- 2295 * *Atropis maritima* (Huds.)
Griseb.

- 2296 * *Avena alba* Vahl

- 2297 * — *albinervis* Boiss.

- 2298 * — *fatua* L.

- 2299 * — *sterilis* L.

- 2300 * *Avena strigosa* Schreb.

- 2301 * — *sulcata* Gay ex Delastre

- 2302 *Beckmannia eruciformis*
Host.

- 2303 *Bouteloua curtipendula*
(Michx.) Torr.

- 2304 * *Brachypodium distachyum*
(L.) P. Beauv.

- 2305 * — *phoenicoides* (L.) Roem.
et Schult.

- 2306 — *pinnatum* (L.) P. Beauv.

- 2307 * — *sylvaticum* (Huds.)
P. Beauv.

- 2308 * *Briza maxima* L.

- 2309 — *media* L.

- 2310 * — *minor* L.

- 2311 — *triloba* Nees

- 2312 * *Bromus catharticus* Vahl

- 2313 — *commutatus* Schrad.

- 2314 — *erectus* Huds. var. *ver-*
nalis Panc.

- 2315 * — *macrostachys* Desf.

- 2316 * — *madritensis* L.

- 2317 — *molliformis* Lloyd

- 2318 * — *rigidus* Roth ssp. *Gusso-*
nei (Parl.) Maire

- 2319 — *secalinus* L.

- 2320 * — *sterilis* L.

- 2321 * — *tectorum* L.

- 2322 — *tytholepis* Nevski

- 2323 * *Catapodium maritimum* (L.)
C. E. Hubbard

- 2324 * — *patens* (Brot.) Rothm.
et P. Silva

- 2325 * — *rigidum* (L.) C. E.
Hubbard

- 2326 * — *tenellum* (L.) Trab.

- 2327 *Cenchrus tribuloides* L.

- 2328 * *Chaeturus fasciculatus* Link

- 2329 *Coix Lacryma-Jobi* L.

- 2330 * *Corynephorus canescens*
(L.) P. Beauv.

- 2331 * — *fasciculatus* Boiss. et
Reut.

- 2332 * *Crypsis alopecuroides* (Pill.
et Mit.) Schrad.

- 2333 * — *schoenoides* (L.) Lam.

- 2334 * *Cutandia maritima* (L.)
Benth. et Hook.
- 2335 * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
- 2336 *Cynosurus Balansae* Coss.
et Dur.
- 2337 * — *cristatus* L.
- 2338 * — *echinatus* L.
- 2339 * — *elegans* Desf.
- 2340 * *Dactylis glomerata* L.
- 2341 *Dactyloctenium aegyptium*
(L.) P. Beauv.
- 2342 *Deschampsia caespitosa* (L.)
P. Beauv.
- 2343 * — *stricta* (Gay) Hack.
- 2344 *Desmazeria sicula* (Jacq.)
Dumort.
- 2345 *Diarrhena americana*
P. Beauv.
- 2346 *Dichanthium sericeum*
(R. Br.) A. Camus
- 2347 * *Digitaria debilis* Desf.
- 2348 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
- 2349 *Dinebra arabica* Jacq.
- 2350 *Echinaria capitata* Desf.
- 2351 * *Echinochloa Crus-galli* (L.)
P. Beauv.
- 2352 * *Ehrharta erecta* Lam.
- 2353 *Eleusine coracana* Gaertn.
- 2354 *Elymus arenarius* L.
- 2355 * — *caput-Medusae* L.
- 2356 — *virginicus* L.
- 2357 *Eragrostis Barrelieri* Dav.
- 2358 — *chloromelas* Steud.
- 2359 * — *megastachya* (Koeler)
Link
- 2360 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
- 2361 * *Festuca ampla* Hack.
- 2362 * — *arundinacea* Schreb.
- 2363 * — *elegans* Boiss.
- 2364 * — *paniculata* (L.) Schinz
et Thell. ssp. *Durandoi*
(Claus.) Emb.
et Maire
- 2365 * — *rubra* L.
- 2366 — *vallesiaca* Gaud.
- 2367 * *Gastridium ventricosum*
(Gouan) Schinz et
Thell.
- 2368 * *Gaudinia fragilis* (L.)
P. Beauv.
- 2369 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- 2370 * *Holcus gayanus* Boiss.
- 2371 * — *lanatus* L.
- 2372 * — *mollis* L.
- 2373 — *setiglumis* Boiss. et
Reut.
- 2374 * *Hordeum Hystrix* Roth
- 2375 * — *murinum* L.
- 2376 * — *secalinum* Schreb.
- 2377 * *Hyparrhenia hirta* (L.)
Stapf
- 2378 * *Koeleria caudata* (Link)
Steud.
- 2379 * — *Gerardii* (Vill.)
Schinners
- 2380 — *villosa* Pers.
- 2381 * *Lagurus Ovatus* L.
- 2382 * *Lamarckia aurea* (L.)
Moench
- 2383 * *Leersia oryzoides* (L.)
Sweet
- 2384 * *Lolium multiflorus* Lam.
- 2385 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
- 2386 * — *temulentum* L.
- 2387 *Melica altissima* L.
- 2388 * — *arrecta* Kunze
- 2389 * — *Magnolii* Green et Godr.
- 2390 * — *uniflora* Retz.
- 2391 * *Mibora minima* (L.) Desv.
- 2392 *Miscanthus sinensis* Anders.
- 2393 * *Molinia caerulea* (L.)
Moench
- 2394 * *Monerma cylindrica* (Willd.)
Coss. et Dur.
- 2395 *Muehlenbergia mexicana*
Trin.
- 2396 * *Nardus stricta* L.
- 2397 *Oryza sativa* L.
- 2398 * *Oryzopsis miliacea* (L.)
Benth. et Hook.
ex Aschers. et
Schweinf.
- 2399 *Panicum capillare* L.
- 2400 — *miliaceum* L.
- 2401 — *prionitis* Nees

- 2402 * *Panicum repens* L.
- 2403 * *Parapholis incurva* (L.)
C. E. Hubbard
- 2404 * — *strigosa* (Dumort.)
C. E. Hubbard
- 2405 * *Paspalum dilatatum* Poir.
- 2406 * — *distichum* L.
- 2407 * — *Urvillei* Steud.
- 2408 *Pennisetum villosum* R. Br.
- 2409 * *Periballia involucrata*
(Cav.) Janka
et Graebn.
- 2410 * — *laevis* (Brot.) Aschers.
- 2411 * *Phalaris brachystachys* Link
- 2412 * — *bulbosa* L.
- 2413 * — *canariensis* L.
- 2414 * — *coerulescens* Desf.
- 2415 * — *minor* Retz.
- 2416 * — *paradoxa* L.
- 2417 * *Phalaroides arundinacea*
(L.) Rauschert
- 2418 * *Phleum nodosum* L.
- 2419 — *tenuis* Schrad.
- 2420 * *Phragmitis communis* Trin.
- 2421 * *Poa annua* L.
- 2422 * — *bulbosa* L.
- 2423 * — *pratensis* L.
- 2424 * — *trivialis* L.
- 2425 * *Polypogon maritimus* Willd.
- 2426 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
- 2427 *Saccharum Ravennae* L.
- 2428 *Secale montanum* Guss.
- 2429 *Sesleria autumnalis* (Scop.)
F. Schultz.
- 2430 * *Setaria geniculata* (Lam.)
P. Beauv.
- 2431 * — *glaucoides* (L.) P. Beauv.
- 2432 * — *verticillata* (L.)
P. Beauv.
- 2433 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
- 2434 * *Sieglingia decumbens* (L.)
Bernh.
- 2435 *Sorghum Dochna* (Forsk.)
Snowden var. *technicum*
(Körn) Snowden
- 2436 * *Spartina maritima* (Curt.)
Fernald.
- 2437 * *Stipa gigantea* Link
- 2438 *Stipa papposa* Nees
- 2439 * — *retorta* Cav.
- 2440 — *setigera* Presl
- 2441 — *viridula* Trin.
- 2442 *Themeda australis* (R. Br.)
Stapf
- 2443 *Tripsacum dactyloides* L.
- 2444 * *Trisetum ovatum* (Cav.)
Pers.
- 2445 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
- 2446 *Uniola latifolia* Michx.
- 2447 * *Vulpia Alopecurus*
(Schousb.) Dumort.
- 2448 — *bromoides* (L.) S. F.
Gray
- 2449 * — *ciliata* (Danth.) Link
- 2450 — *geniculata* (L.) Link
- 2451 — *hybrida* (Brot.) Pau
- 2452 — *Myurus* (L.) C. C. Gmel.
- 2453 — *pyramidata* (Link)
Rothm.
- Iridaceae**
- 2454 *Belamcanda chinensis* (L.)
DC.
- 2455 *Chasmanthe aethiopica* (L.)
N. E. Br.
- 2456 *Freesia refracta* Klatt.
- 2457 * *Gladolus illyricus* Koch
- 2458 * — *segetum* Ker-Gawl.
- 2459 *Hesperantha falcata* (L. f.)
Ker-Gawl.
- 2460 *Homeria collina* Vent.
- 2461 * *Iris alata* Poir.
- 2462 * — *biflora* L.
- 2463 * — *foetidissima* L.
- 2464 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
- 2465 — *Monnieri* DC.
- 2466 * — *Pseudacorus* L.
- 2467 * — *Sisyrinchium* L.
- 2468 — *unguicularis* Poir.
- 2469 *Lapeyrousia cruenta*
(Lindl.) Bak.
- 2470 * *Romulea Bulbocodium* (L.)
Seb. et Mauri
- 2471 — *purpurascens* Ten.
- 2472 *Sisyrinchium striatum*
Smith

- 2473 *Sparaxis tricolor* (Curt.)
Ker-Gawl.
2474 *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
2475 *Watsonia bulbifera*
Mathews
2476 — *spectabilis* Schinz
2477 — *Versfeldii* Mathews et
L. Bolus

Juncaceae

- 2478 * *Juncus acutus* L.
2479 * — *articulatus* L.
2480 * — *bufonius* L.
2481 * — *bulbosus* L.
2482 * — *capitatus* Weigel
2483 * — *compressus* Jacq.
2484 * — *effusus* L.
2485 * — *heterophyllus* Duff.
2486 * — *imbricatus* Laharpe var.
Chamissonis (Kunth)
Buchenau
2487 * — *inflexus* L.
2488 * — *maritimus* Lam.
2489 * — *mutabilis* Lam.
2490 * — *squarrosus* L.
2491 * — *striatus* Schousb.
2492 * — *subuliflorus* Drejer
2493 * — *Tenageia* Ehrh.
2494 * — *valvatus* Link
2495 * *Luzula campestris* (L.) DC.
2496 * — *Forsteri* (Sm.) DC.
2497 — *Henriquesii* Degen
2498 * — *multiflora* (Retz.) Lej.
var. *multiflora*
2499 * — *purpurea* Link

Juncaginaceae

- 2500 * *Triglochin Barrelieri* Lois.
2501 * — *maritima* L.
2502 * — *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- 2503 *Agapanthus praecox* Willd.
ssp. *praecox*
2504 — — ssp. *orientalis*
Leigton.
2505 *Albuca Bainesii* Bak.
2506 — *minor* L.

- 2507 * *Allium Ampeloprasum* L.
2508 — *carinatum* L.
2509 — *Cepa* L.
2510 * — *neapolitanum* Cyr.
2511 * — *nigrum* L.
2512 * — *paniculatum* L.
2513 * — *roseum* L.
2514 — *sativum* L.
2515 * — *Schmitzii* P. Cout.
2516 * — *sphaerocephalum* L.
2517 * — *triquetrum* L.
2518 * — *vineale* L.
2519 *Aloe arborescens* Mill.
2520 — *saponaria* Haw.
2521 *Arthropodium cirrhatum*
R. Br.
2522 * *Asparagus aphyllus* L.
2523 — *asparagoides* (L.)
W. F. Wright
2524 — *falcatus* L.
2525 — *officinalis* L.
2526 — *plumosus* Bak.
2527 — *Sprengeri* Regel
2528 * *Asphodelus cerasiferus* Gay
2529 * — *fistulosus* L.
2530 * — *lusitanicus* P. Cout.
2531 * — *microcarpus* Viv.
2532 *Bowiea volubilis* Harv.
2533 *Brodiaea uniflora* (Lind.)
Engl.
2534 *Bulbine semibarbata* Haw.
2535 *Chlorophytum comosum*
(Thunb.) Jacques
2536 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
2537 *Dipcadi serotinum* (L.)
Med.
2538 *Eucomis nana* L'Hérit.
2539 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2540 * *Fritillaria lusitanica*
Wickstr.
2541 *Hemerocallis citrina* Baroni
2542 — *Lilioasphodelus* L.
2543 *Hyacinthus amethystinus* L.
2544 — *romanus* L.
2545 * *Lilium Martagon* L.
2546 — *regale* Wils.
2547 * *Merendera Bulbocodium*
Ram.

- 2548 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
2549 * — *racemosum* (L.) Mill.
2550 * — — ssp. *neglectum*
(Guss.) Corbière
2551 * *Nothoscordum inodorum*
(Ait.) Nichols.
2552 *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
2553 — *japonicus* (Thunb.)
Ker-Gawl.
2554 *Ornithogalum caudatum* Ait.
2555 * — *concinnum* Salisb.
2556 * — *narbonense* L.
2557 * — *pyrenaicum* L.
2558 * — *unifolium* (L.) Ker-

- Gawl.
2559 * *Polygonatum odoratum*
(Mill.) Druce var.
odoratum
2560 *Rohdea japonica* Roth ex
Kunth

- 2561 *Ruscus aculeatus* L.
2562 * *Scilla autumnalis* L.
2563 * — *hispanica* Mill.
2564 — *italica* L.
2565 * — *monophyllos* Link
2566 * — *non-scripta* (L.)
Hoffgg. et Link
2567 — *peruviana* L.
2568 * — *Ramburei* Boiss.
2569 * *Simethis planifolia* (L.)
Gren. et Godr.

- 2570 * *Smilax aspera* L.
2571 *Tricyrtis hirta* (Kunze)
Hook.
2572 * *Urginea maritima* (L.)
Bak.

Musaceae

- 2573 *Strelitzia augusta* Thunb.

Palmae

- 2574 ** *Archontophoenix Cunnin-*
ghamiana Wendl.
et Druce
2575 ** *Arecastrum Romanzoffia-*
num (Cham.) Becc.
2576 ** *Butia capitata* (Mart.)
Becc. var. *capitata*
2577 ** — *eriospatha* (Mart.)
Becc.
2578 ** *Chamaerops humilis* L. var.
humilis
2579 ** — — var. *arborescens*
Pers.
2580 ** *Jubaea spectabilis* H. B.
et K.
2581 ** *Livistona australis* Mart.
2582 ** *Phoenix canariensis*
Chabaud
2583 ** *Trachycarpus Fortunei*
(Hook.) Wendl.

Sparganiaceae

- 2584 * *Sparganium emersum*
Rehmann
2585 * — *erectum* L.

Taccaceae

- 2586 *Tacca Chantrieri* André

Thyphaceae

- 2587 * *Typha angustifolia* L.
2588 * — *latifolia* L.

Zingiberaceae

- 2589 *Alpinia calcarata* Rosc.
2590 *Globba bulbifera* Roxb.

Prof. Dr. A. Fernandes
Horti Director

Maria Teresa de Almeida
et
A. Queiroz Lopes
Horti Botanici

J. Matos
Hortulanus